

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

ملف تصميم واجهات وتجربة المستخدم

UI/UX Design · أربعة مقترحات تصميمية لمركز قيادة تجربة المريض

المقترح 4 · لوحة حائط القسم

المقترح 3 · تطبيق الجوال

المقترح 2 · الوضع الفاتح السريري

المقترح 1 · مركز القيادة الداكن

المشكلة

تعثر صامت في رحلة المريض

كثير من المرضى لا يشتكون؛ ينتظرون طويلاً، ينتقلون في المكان الخطأ، أو تتعطل خدمتهم بموافقة معلقة. تصل الإشارة إلى فريق تجربة المريض متأخرة أو لا تصل.

المستخدمون

ثلاث شخصيات رئيسية

- مسؤول تجربة المريض: يراقب، يرّتب الأولويات، يتواصل ويوثّق.
- فريق القسم / التمريض: يستلم الإسناد وينفذ الإجراء.
- المريض: يمنح أو يسحب موافقة تحديد الموقع.

الحل

مركز قيادة بإشارات مترابطة

يجمع أثر أحداث الرحلة من الأنظمة المرتبطة، ويحوّلها إلى تنبيه فوري أو أولوية تراكمية مفسّرة، ثم يتابع الحالة حتى توثيق النتيجة.

الإنسان في الحلقة

النظام يقترح ويرتّب ويشرح السبب؛ الفريق يقرر.

الشفافية

كل درجة لها تفسير: الإشارة، الوزن، المصدر، وهل احتُسبت.

تقليل البيانات

أحداث الرحلة فقط دون الوصول إلى السجل الطبي.

الموافقة أولاً

الموقع اختياري، خلال الزيارة فقط، وقابل للسحب.

تدفق المستخدم (User Flow)

من الإشارة إلى النتيجة الموثقة: رحلة مسؤول تجربة المريض داخل أثر

أثر | ATHAR

UI/UX DESIGN • HEALTHON 2026



قواعد تحكم الواجهة

- التنبيه الفوري يبقى ظاهرًا حتى يراجع الفريق، حتى لو كانت الدرجة التراكمية منخفضة.
- «لم يرد» لا يسمح بإغلاق الحالة بوصفها «تمت المعالجة».
- «تمت المعالجة» تتطلب وصف النتيجة وكيفية التحقق منها.
- الواقعة الواحدة تُحتسب مرة واحدة فقط.

عتبات توضيحية

- أقل من 40 نقطة: أولوية تراكمية منخفضة.
- من 40 إلى 69: متوسطة.
- 70 فأكثر: مرتفعة.
- حد الانتظار للتنبيه الفوري: 30 دقيقة. جميعها تحتاج إلى معايرة ميدانية.

المكونات

شارات نوع التنبيه

● تنبيه فوري ● أولوية تراكمية ▲

مستويات الأولوية

أولوية تراكمية منخفضة ● متوسطة ● مرتفعة

أزرار

لماذا ظهرت هذه الأولوية؟ إعادة ضبط السيناريو

مرشحات

الكل ● تنبيهات فورية ● أولوية تراكمية ● قيد المعالجة

بطاقة مؤشر

3 تنبيهات فورية مفتوحة

حالات المعالجة

قيد المراجعة ● جارٍ التواصل ● قيد المعالجة ● تمت المعالجة ● تم التصعيد

لوحة الألوان

برتقالي • أولوية تراكمية #F2A93B	أحمر • تنبيه فوري #FF5D5D	تركواز • التمييز #5BC4CE	أزرق أثر • الأساسي #1855A4	كحلي عميق • الخلفية #050E1F
		فاتح • خلفية فاتحة #F3F7FB	رمادي مزرق • محايد #8FA9C8	أخضر • تمت المعالجة #4CC38A

الخطوط

العناوين والنصوص — IBM Plex Sans Arabic

Montserrat ExtraBold Italic — ATHAR


الأحجام: 26/18/15.5 للويب، 15/12/11 للجوال. اتجاه RTL أصلي مع دعم الإنجليزية.

الرسومات الأولية (Low-fidelity Wireframes)


هيكل الشاشات قبل التصميم النهائي: التنقل الجانبي ثابت، والمحتوى مرتب بالأولوية



التحليلات: شبكة بطاقات بيانية وجدول التعرّ والإجراء



تفاصيل الحالة: عمودان – التنبيه والمحاكاة والخط الزمني يمينًا؛ الدرجة والتوثيق والسجل يسارًا



مركز القيادة: ترويسة، 4 مؤشرات، مرشحات، شبكة بطاقات الحالات

قرارات الهيكل

- الشريط الجانبي ثابت في اليمين (RTL) بأربعة أقسام فقط: مركز القيادة، الحالات، التحليلات، الإعدادات.
- التنبيه الفوري يأخذ أول موضع في عمود المعلومات داخل الحالة ليُقرأ قبل أي شيء آخر.
- نموذج التحديث مرتب بالترتيب المنطقي: التواصل ← التحقق ← الإجراء ← حالة المعالجة.

المقترح 1 • مركز القيادة الداكن

واجهة سطح مكتب لغرفة العمليات: تباين عالٍ، إشارات ملوّنة، مناسبة للشاشات الكبيرة والعمل الطويل

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت

مسؤول تجربة المريض

إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

رجوع

الحالة أ-03

العمر 58 • القسم: الباطنة

تنبيه فوري • 09:43

انتظر 31 دقيقة – تجاوز الحد التوضيحي (30 د)

تنبيه فوري: تجاوز حد انتظار الخدمة. لا يتطلب التنبيه بلوغ عتبة الأولوية التركمية.

محاكاة السيناريو

تقديم وقت المحاكاة

إعادة ضبط السيناريو

إضافة حدث توضيحي: +

تنقل غير متوقع +

عودة غير متوقعة إلى محطة سابقة +

موافقة معلقة تعيق الخدمة

الأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية.

إشارات تستحق سؤال المريض

+ تكرار إعادة الجدولة من مقدم الخدمة (8 نقطة)

تفاصيل الحالة أ-03 مع التنبيه الفوري ودرجة الأولوية

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت

مسؤول تجربة المريض

إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

التحليلات

بيانات اصطناعية لشرح شكل التحليل، وليست نتائج تجربة فعلية.

الحالات حسب حالة المعالجة

الحالات حسب نوع التنبيه

أكثر نقاط الخدمة ظهورًا للإشارات

زمن بدء التواصل (دقائق من إنشاء التنبيه)

التحليلات

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت

مسؤول تجربة المريض

إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

مركز قيادة أثر

إشارات مترابطة، وأولوية واضحة، ومتابعة حتى توثيق النتيجة.

الكل

تنبيهات فورية

أولوية تركمية

قيد المعالجة

معلقة

الحالة أ-03 تحتوي السيناريو الكامل القابل للمحاكاة، بقية الحالات قابلة للفتح والتحديث ببياناتها الخاصة.

الحالة أ-01

النساء والولادة • 34 سنة

قيد المراجعة

تنبيه فوري

نقطة 12

درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-02

الغضام • 45 سنة

جارٍ التواصل

أولوية تركمية

نقطة 28

درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-03

الباطنة • 58 سنة

قيد المراجعة

أولوية تركمية منخفضة

نقطة 8

درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-04

الجلدية • 29 سنة

قيد المراجعة

تنبيه فوري

أولوية تركمية

نقطة 40

درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-05

القلب • 62 سنة

تمت المعالجة

أولوية تركمية منخفضة

نقطة 0

درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-06

الطوارئ • 51 سنة

جارٍ التواصل

تنبيه فوري

نقطة 12

درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

نموذج تفاعلي توضيحي

بيانات اصطناعية

مركز القيادة: المؤشرات الأربعة وبطاقات الحالات؛ الإطار الأحمر للحالات ذات التنبيه الفوري

الأنسب لـ: غرفة عمليات تجربة المريض

نقطة القوة: وضوح الإشارات الحمراء والبرتقالية

ملاحظة: يحتاج ضبط سطوع للطباعة

المقترح 2 • الوضع الفاتح السريري

النظام نفسه بسمة فاتحة تناسب بيئة العيادات والإضاءة القوية والطباعة والتقارير

أثر | ATHAR
Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة
الحالات
التحليلات
الإعدادات

مسؤول تجربة المريض
إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

الحالة أ-03
العمر 58 • القسم: الباطنة

تنبية فوري • 09:43
انتظر 31 دقيقة – تجاوز الحد التوضيحي (30 د)
تنبيه فوري: تجاوز حد انتظار الخدمة. لا يتطلب التنبيه بلوغ عتبة الأولوية التراكمية.

درجة أولوية التواصل
20 نقطة
أولوية تراكمية منخفضة
تساعد الدرجة على ترتيب الحالات، ولا تمثل نسبة لعدم الرضا أو تقييمًا سريريًا.
التنبية الفوري يظل ظاهرًا ويستدعي المراجعة حتى لو كانت الدرجة التراكمية منخفضة.
لماذا ظهرت هذه الأولوية؟
70 / 40 • عتبات توضيحية تحتاج إلى مقارنة ميدانية.

محاكاة السيناريو
تقديم وقت المحاكاة
إعادة ضبط السيناريو
إضافة حدث توضيحي: • تنقل غير متوقع • عودة غير متوقعة إلى محطة سابقة • موافقة مهلقة تعيق الخدمة
الأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية.

إشارات تستحق سؤال المريض
• تكرار إعادة الجدولة من مقدم الخدمة (8 نقطة)

تفاصيل الحالة

أثر | ATHAR
Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة
الحالات
التحليلات
الإعدادات

مسؤول تجربة المريض
إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

التحليلات
بيانات اصطناعية لشرح شكل التحليل، وليست نتائج تجربة فعلية.

الحالات حسب حالة المعالجة
3 قيد المراجعة
2 جارٍ التواصل
1 تمت المعالجة

الحالات حسب نوع التنبيه
2 تنبيه فوري فقط
1 أولوية تراكمية فقط
2 الاثنان معًا
1 دون تنبيه نشط

أكثر نقاط الخدمة ظهورًا للإشارات
4 انتظار العيادة
3 التسجيل
2 نافذة التأمين
1 المخبر

زمن بدء التواصل (دقائق من إنشاء التنبيه)
9 الحالة أ-02
4 الحالة أ-05
7 الحالة أ-06

التحليلات

أثر | ATHAR
Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة
الحالات
التحليلات
الإعدادات

مسؤول تجربة المريض
إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

مركز قيادة أثر
إشارات مترابطة، وأولوية واضحة، ومتابعة حتى توثيق النتيجة.

1 حالات تمت معالجتها
2 حالات قيد المعالجة
3 حالات ذات أولوية تراكمية
4 تنبيهات فورية مشنوعة

الكل
تنبيهات فورية
أولوية تراكمية
قيد المعالجة
مغلقة

الحالة أ-03 تحتوي السيناريو الكامل القابل للمحاكاة؛ بقية الحالات قابلة للفتح والتحديث ببياناتها الخاصة.

الحالة أ-01
النساء والولادة • 34 سنة
قيد المراجعة
تنبيه فوري
12 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-02
العظام • 45 سنة
جارٍ التواصل
أولوية تراكمية منخفضة
28 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-03
الباطنة • 58 سنة
قيد المراجعة
تنبيه فوري
أولوية تراكمية
20 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-04
الجلدية • 29 سنة
قيد المراجعة
تنبيه فوري
أولوية تراكمية
40 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-05
القلب • 62 سنة
تمت المعالجة
أولوية تراكمية منخفضة
0 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-06
الطوارئ • 51 سنة
جارٍ التواصل
تنبيه فوري
12 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

مركز القيادة بالوضع الفاتح: الشريط الجانبي يبقى داكنًا لتثبيت الهوية

قابل للتبديل من الإعدادات بنقرة واحدة

نقطة القوة: قابلية القراءة والطباعة


الأنسب لـ: مكاتب الأقسام والمستخدمين النهاريين

المقترح 3 • تطبيق الجوال


لمسؤول تجربة المريض أثناء التنقل في الأقسام، وشاشة موافقة المريض على هاتفه

أثر | ATHAR


PROPOSAL 3 • MOBILE APP



شاشة المريض: موافقة صريحة قابلة للسحب



تحديث الحالة: تواصل ← تحقق ← إجراء ← حالة



تفاصيل الحالة: التنبيه الفوري ثم الدرجة وزر «لماذا؟»



مركز القيادة: مؤشرات مضغوطة وقائمة حالات مرتبة

المقترح 4 • لوحة حائط القسم

شاشة تلفاز في مكتب القسم تعرض ما يحتاج تواصلًا الآن دون أي تفاعل، بخط كبير يُقرأ من بعيد

أثر | ATHAR

PROPOSAL 4 • DEPARTMENT WALLBOARD



لا يُستخدم لتقييم الموظفين أفرادًا

تحديث تلقائي كل دقيقة

بدون بيانات تعريفية للمريض: رقم الحالة والقسم فقط

مقارنة المقترحات والتوصية

أي مقترح لأي سياق؟ وكيف تتكامل معًا على نظام تصميم واحد

المقترح	المستخدم الأساسي	السياق	نقاط القوة	القيود
1 • مركز القيادة الداكن	مسؤول تجربة المريض	غرفة عمليات، شاشة كبيرة، عمل متواصل	تباين عالٍ، الإشارات الحمراء والبرتقالية بارزة، هوية قوية	أقل ملاءمة للطباعة والإضاءة الساطعة
2 • الوضع الفاتح السريبي	فرق الأقسام والمشرفون	مكاتب الأقسام، التقارير، العرض على بروجكتر	قراءة مريحة، طباعة واضحة، مألوف لأنظمة المستشفى	الشارات الملونة أقل بروزًا
3 • تطبيق الجوال	المسؤول المتنقل + المريض	الجولات الميدانية، التواصل الفوري، الموافقة	وصول سريع للحالة والتوثيق في المكان، موافقة شفافة للمريض	مساحة محدودة للتحليلات
4 • لوحة حائط القسم	فريق القسم كله	شاشة تلفاز بدون تفاعل	وعي جماعي فوري بما يحتاج تواصلًا الآن	عرض فقط؛ لا توثيق ولا تفاصيل

التوصية

اعتماد **المقترح 1** واجهةً أساسيةً للتجربة الأولية (وهو المنفذ فعليًا في النموذج التفاعلي)، مع **المقترح 2** سمةً قابلةً للتبديل من الإعدادات. يُضاف **المقترح 3** في المرحلة الثانية لشاشة موافقة المريض والتوثيق الميداني، و**المقترح 4** كتوسع اختياري للأقسام ذات الحجم الكبير. المقترحات الأربعة تشترك في نظام التصميم نفسه، فلا تكلفة هوية إضافية.

القراءة والتباين

- تباين نص/خلفية لا يقل عن 4.5:1 في السمتين.
- الحالة لا تُنقل باللون وحده: شارة نصية + أيقونة لكل نوع تنبيه.
- الحد الأدنى للخط 15.5px على الويب و11px على الجوال.

اللغة والاتجاه

- RTL أصلي مع تبديل كامل إلى الإنجليزية من زر واحد.
- الأرقام والأوقات بصيغة موحدة (09:43) في اللغتين.
- مصطلحات ثابتة: تنبيه فوري، أولوية تراكمية، درجة أولوية التواصل.

الخصوصية والأخلاقيات

- لا بيانات طبية في أي شاشة؛ أحداث الرحلة فقط.
- شاشة الموافقة تشرح النطاق والمدة وحق السحب بلغة بسيطة.
- لوحة الحائط تعرض رقم الحالة والقسم دون اسم.
- لا يُستخدم النظام لتقييم الموظفين أفرادًا.

حالات الخطأ والحواف

- رسائل تحقق واضحة عند محاولة إغلاق الحالة دون نتيجة موثقة.
- حالة «لا توجد حالات مطابقة» عند التصفية.
- انتهاء شرط التنبيه لا يغلق الحالة تلقائيًا؛ تبقى للمراجعة.

قابلية التفسير

- زر «لماذا ظهرت هذه الأولوية؟» متاح في كل حالة ويعرض جدول الإشارات كاملاً.
- العتبات والأوزان معروضة في الإعدادات بوصفها قيمًا توضيحية تحتاج معايرة.

محتويات الحزمة

- هذا الملف: ATHAR_UIUX_Design.pdf (12 صفحة).
- الشاشات: /media/ux — داكن، فاتح، جوال، لوحة حائط.
- اللوقو: /media/logo — داكن، فاتح، شفاف، مربع.
- الفيديو التوضيحي: media/ATHAR_Demo_Video.mp4 (60 ثانية).
- النموذج التفاعلي: index.html يعمل في المتصفح مباشرة.

الاستيراد إلى Figma

- الشاشات النهائية في المقترحين 1 و2 مصدرها الحقيقي ملف HTML واحد (index.html) يمكن استيراده إلى Figma كطبقات قابلة للتعديل عبر إضافة html.to.design.
- شاشات الجوال ولوحة الحائط مبنية بالطريقة نفسها (ملفات HTML مرفقة في المستودع تحت media/ux-source).
- الصور بدقة 2x-3x جاهزة للصق المباشر في أي لوحة Figma.

الخطوات التالية المقترحة

- اختبار قابلية الاستخدام مع 3-5 مسؤولي تجربة مريض على السيناريو أ-03.
- معايرة العتبات (30 د، 40/70) والأوزان مع بيانات ميدانية.
- اعتماد الوضع الفاتح أو الداكن افتراضيًا حسب موقع التشغيل.