

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微調 節ゲ ート	魚道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
0:10	12.50	7.59	1640	90.92	96.63	40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.37				1	2	定刻
0:20	12.50	7.59	1640	90.92	96.63	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	27.30	27.50		0.47		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.37						
0:30	12.50	7.59	1640	90.92	96.63	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	27.30	27.50		0.47		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.37						
0:40	12.50	7.59	1640	89.43	96.63	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	27.30	27.50		0.47		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.37						
0:50	12.49	7.58	1632	89.43	94.74	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	27.30	27.50		0.47		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.37						
1:00	12.49	7.58	1632	89.43	94.74	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00	27.19	27.38		0.42		0.37				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.37						
1:10	12.49	7.58	1632	89.43	94.74	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00	27.19	27.38		0.42		0.37				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.37						
1:19	12.49	7.58	1632	87.95	94.84	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00	27.19	27.38		0.42		0.37				1	2	機器動作
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
1:20	12.49	7.58	1632	87.95	94.84	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69	0.00	27.19	27.38		0.42		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
1:30	12.48	7.58	1623	87.95	92.97	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
1:40	12.48	7.57	1623	87.95	92.97	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
1:50	12.48	7.57	1623	87.00	92.97	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
2:00	12.48	7.57	1623	87.00	92.97	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
2:10	12.48	7.57	1623	87.00	92.97	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
2:20	12.48	7.57	1623	87.00	92.97	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35						
2:28	12.48	7.57	1623	87.00	93.12	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42	1	2	機器動作			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.35						
2:30	12.48	7.57	1623	87.00	93.12	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.52		0.42	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.35						
2:40	12.48	7.57	1623	87.00	93.12	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.52		0.42	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.35						
2:50	12.48	7.57	1623	87.00	93.12	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.52		0.42	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.35						
3:00	12.47	7.57	1615	87.00	91.26	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00	27.07	27.27		0.52		0.42	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.35						
3:00	12.47	7.57	1615	87.00	91.26	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	26.95	27.15		0.47		0.37	1 C	1	2	制御開始		
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.35	1 C					
3:00	12.47	7.57	1615	87.00	82.56	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	26.95	27.15		0.47		0.37	1	2	機器動作			
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.35						
3:01	12.47	7.57	1615	87.00	82.46	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	26.95	27.15		0.37		0.37	1	2	機器動作			
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.35						
3:10	12.47	7.53	1615	87.00	82.46	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00	26.95	27.15		0.37		0.37	1	2	定刻			

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
3:20	12.48	7.52	1623	85.54	84.20	34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.35				1	2	定刻	
3:30	12.48	7.52	1623	85.54	84.20	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	27.07	27.27		0.42		0.42				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.35							
3:39	12.49	7.53	1632	86.49	85.85	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	27.07	27.27		0.42		0.42				1	2	機器動作	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.35							
3:40	12.49	7.53	1632	86.49	85.85	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	27.19	27.38		0.37		0.47				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.35							
3:41	12.49	7.53	1632	86.49	85.75	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	27.19	27.38		0.37		0.47				1	2	機器動作	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
3:50	12.49	7.53	1632	86.49	85.75	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
4:00	12.49	7.54	1632	86.49	85.75	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
4:10	12.50	7.54	1640	86.49	87.52	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
4:20	12.50	7.54	1640	86.49	87.52	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	27.30	27.50		0.42		0.42				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
4:30	12.50	7.54	1640	86.49	87.52	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	27.30	27.50		0.42		0.42				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
4:40	12.50	7.54	1640	86.49	87.52	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	27.30	27.50		0.42		0.42				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
4:50	12.50	7.55	1640	86.49	87.52	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	27.30	27.50		0.42		0.42				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
5:00	12.51	7.55	1649	87.95	89.56	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	27.30	27.50		0.42		0.42				1	2	定刻	
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.37							
5:05	12.51	7.55	1649	87.95	89.46	16.67	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	16.67	0.00	27.42	27.62		0.47		0.47	1	2	機器動作				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.37							
5:06	12.51	7.55	1649	87.95	89.36	16.67	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	16.67	0.00	27.42	27.62		0.37		0.47	1	2	機器動作				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
5:10	12.51	7.55	1649	87.95	89.36	16.67	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	16.67	0.00	27.42	27.62		0.37		0.37	1	2	定刻				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
5:20	12.51	7.55	1649	87.95	89.36	16.67	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	16.67	0.00	27.42	27.62		0.37		0.37	1	2	定刻				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
5:30	12.51	7.56	1649	89.43	89.36	16.67	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	16.67	0.00	27.42	27.62		0.37		0.37	1	2	定刻				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
5:40	12.52	7.56	1657	89.43	91.66	16.67	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	16.67	0.00	27.42	27.62		0.37		0.37	1	2	定刻				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
5:50	12.52	7.56	1657	89.43	91.66	17.41	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	17.41	0.00	27.54	27.74		0.42		0.42	1	2	定刻				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
6:00	12.52	7.57	1657	90.92	91.66	17.41	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	17.41	0.00	27.54	27.74		0.42		0.42	1	2	定刻				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
6:10	12.53	7.57	1666	90.92	94.10	17.41	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	17.41	0.00	27.54	27.74		0.42		0.42	1	2	定刻				
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
6:10	12.53	7.57	1666	90.92	94.10	18.16	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	18.16	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47	1 C	1	2	制御開始			
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39							
6:10	12.53	7.57	1666	90.92	103.54	40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39	1 C	1	2	機器動作			
						22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
6:20	12.53	7.62	1666	92.42	103.54	40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39	1 C			1	2	定刻
6:30	12.53	7.62	1666	93.94	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
6:40	12.53	7.62	1666	93.94	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
6:50	12.53	7.62	1666	95.47	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
7:00	12.53	7.62	1666	95.47	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
7:10	12.53	7.62	1666	97.02	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
7:20	12.53	7.62	1666	97.02	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
7:30	12.53	7.62	1666	98.59	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
7:40	12.53	7.62	1666	98.59	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
7:50	12.53	7.62	1666	98.59	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
8:00	12.53	7.63	1666	100.17	103.54	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
8:10	12.53	7.63	1666	100.17	103.49	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47				1	2	定刻
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.39						
8:10	12.53	7.63	1666	100.17	103.49	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.42		0.47				1	2	機器動作
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.39						
8:11	12.53	7.63	1666	100.17	103.44	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.42		0.42	1	2	機器動作			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
8:20	12.53	7.63	1666	100.17	103.44	22.88	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	22.88	0.00	27.66	27.86		0.42		0.42	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
8:30	12.54	7.63	1675	101.14	106.10	23.70	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	23.70	0.00	27.78	27.97		0.47		0.47	1	2	定刻			
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
8:30	12.54	7.63	1675	101.14	106.10	23.70	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	23.70	0.00	27.78	27.97		0.47		0.47	1	2	制御開始			
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40	1 C					
8:30	12.54	7.63	1675	101.14	119.94	30.62	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	30.62	0.00	27.78	27.97		0.47		0.47	1	2	機器動作			
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
8:40	12.54	7.68	1675	102.73	119.94	30.62	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	30.62	0.00	27.78	27.97		0.47		0.47	1	2	定刻			
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
8:50	12.54	7.69	1675	103.73	119.94	30.62	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	30.62	0.00	27.78	27.97		0.47		0.47	1	2	定刻			
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
9:00	12.53	7.69	1666	104.76	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42		0.42	1	2	定刻			
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
9:10	12.53	7.69	1666	104.76	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42		0.42	1	2	定刻			
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
9:20	12.53	7.69	1666	106.37	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42		0.42	1	2	定刻			
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40						
9:30	12.53	7.69	1666	106.37	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42		0.42	1	2	定刻			

加 古 川 大 堰 操 作 記 録 I

2021年08月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s		48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40				1	2	定刻
9:40	12.53	7.68	1666	106.37	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42	0.42					1	2	制御終了
9:41	12.53	7.68	1666	108.00	117.12	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40	1 C			1	2	制御不能
9:41	12.53	7.68	1666	108.00	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42	0.42				1 C	1	2	制御開始
9:42	12.53	7.68	1666	108.00	117.12	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40	1 C			1	2	定刻
9:50	12.53	7.68	1666	108.00	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42	0.42					1	2	定刻
10:00	12.53	7.68	1666	108.00	117.12	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40				1	2	定刻
10:10	12.53	7.68	1666	109.64	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42	0.42					1	2	定刻
10:20	12.53	7.68	1666	109.64	117.12	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40				1	2	定刻
10:30	12.53	7.69	1666	112.36	117.12	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42	0.42					1	2	定刻
10:40	12.53	7.69	1666	112.36	117.12	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.40				1	2	定刻
10:49	12.54	7.70	1675	114.03	119.84	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.42	0.42					1	2	機器動作
10:50	12.54	7.70	1675	114.03	119.79	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.41				1	2	定刻
10:50	12.54	7.70	1675	114.03	119.79	30.62	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	30.62	0.00	27.78	27.97		0.37	0.47				1 C	1	2	制御開始
10:50	12.54	7.70	1675	114.03	134.68	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42	1 C			1	2	機器動作
11:00	12.54	7.74	1675	116.79	134.68	38.09	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	38.09	0.00	27.78	27.97		0.37	0.37					1	2	定刻
11:10	12.54	7.75	1675	118.49	134.68	56	0	71	0	71	0	71	0	56	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42				1	2	定刻
11:20	12.55	7.75	1684	124.83	137.79	38.09	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	38.09	0.00	27.78	27.97		0.37	0.37					1	2	定刻
11:20	12.55	7.75	1684	124.83	137.79	56	0	71	0	71	0	71	0	56	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42	1 C			1	2	制御開始
11:20	12.55	7.75	1684	124.83	151.85	39.07	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	39.07	0.00	27.90	28.09		0.42	0.42				1 C	1	2	機器動作
11:30	12.55	7.79	1684	131.61	151.85	46.10	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	46.10	0.00	27.90	28.09		0.42	0.42					1	2	定刻
11:40	12.54	7.79	1675	129.53	148.64	63	0	71	0	71	0	71	0	63	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42				1	2	定刻
11:50	12.54	7.79	1675	130.07	148.64	45.07	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	45.07	0.00	27.78	27.97		0.37	0.37					1	2	定刻
12:00	12.54	7.79	1675	132.44	148.64	63	0	71	0	71	0	71	0	63	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42				1	2	定刻
12:10	12.54	7.79	1675	135.44	148.64	45.07	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	45.07	0.00	27.78	27.97		0.37	0.37					1	2	定刻
						45.07	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	45.07	0.00	27.78	27.97		0.37	0.37					1	2	定刻

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ						
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回						
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開							
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート								
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
12:20	12.56	7.80	1692	139.10	155.16	63	0	71	0	71	0	71	0	63	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42	1 C			1	2	定刻			
12:20	12.56	7.80	1692	139.10	155.16	47.14	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	47.14	0.00	28.01	28.21		0.47	0.47	1				2	制御開始				
12:20	12.56	7.80	1692	139.10	176.70	47.14	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	47.14	0.00	28.01	28.21		0.47	0.47	1 C				1	2	機器動作			
12:29	12.56	7.86	1692	140.96	176.60	73	0	71	0	71	0	71	0	73	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42				1	2	機器動作			
12:29	12.56	7.86	1692	140.96	176.60	57.91	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	57.91	0.00	28.01	28.21		0.47	0.47					1	2	機器動作			
12:30	12.56	7.86	1692	140.96	176.55	73	0	71	0	71	0	71	0	73	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.43					1	2	定刻		
12:30	12.56	7.86	1692	140.96	176.50	57.91	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	57.91	0.00	28.01	28.21		0.37	0.42					1	2	機器動作			
12:36	12.58	7.88	1710	142.82	183.44	73	0	71	0	71	0	71	0	73	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.46					1	2	機器動作		
12:40	12.59	7.89	1718	144.70	187.15	60.15	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	60.15	0.00	28.25	28.45		0.37	0.37					1	2	定刻			
12:40	12.59	7.89	1718	144.70	187.15	61.28	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	61.28	0.00	28.37	28.57		0.42	0.42	1 C				1	2	制御開始			
12:40	12.59	7.89	1718	144.70	208.13	73	0	71	0	71	0	71	0	73	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.46				1 C	1	2	機器動作		
12:40	12.59	7.89	1718	144.70	208.13	61.28	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	61.28	0.00	28.37	28.57		0.42	0.42	1 C				1	2	機器動作			
12:50	12.60	7.95	1727	149.74	212.04	71.77	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	71.77	0.00	28.37	28.57		0.42	0.42					1	2	定刻			
12:50	12.60	7.95	1727	149.74	212.04	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.46				1 C	1	2	制御開始		
12:50	12.60	7.95	1727	149.74	241.84	72.97	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	72.97	0.00	28.49	28.69		0.47	0.47					1 C	1	2	機器動作		
12:50	12.60	7.95	1727	149.74	241.84	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.46				1 C	1	2	機器動作		
13:00	12.60	8.02	1727	154.86	241.74	87.87	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	87.87	0.00	28.49	28.69		0.47	0.47							1	2	機器動作	
13:00	12.60	8.02	1727	154.86	241.64	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.48							1	2	定刻
13:00	12.60	8.02	1727	154.86	241.64	87.87	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	87.87	0.00	28.49	28.69		0.37	0.37							1	2	機器動作	
13:10	12.61	8.04	1736	166.05	245.77	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.48							1	2	定刻
13:10	12.61	8.04	1736	166.05	245.77	89.15	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	89.15	0.00	28.61	28.81		0.42	0.42	1 C	1	2	制御開始						
13:10	12.61	8.04	1736	166.05	274.81	89.15	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	89.15	0.00	28.61	28.81		0.42	0.42	1 C	1	2	機器動作						
13:10	12.61	8.04	1736	166.05	274.81	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.48	1 C	1	2	機器動作					
13:20	12.60	8.09	1727	176.34	270.54	103.67	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	103.67	0.00	28.61	28.81		0.42	0.42				1	2	定刻				
13:24	12.60	8.09	1727	181.92	270.79	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.48	3	1	2	機器動作					
13:24	12.60	8.09	1727	181.92	270.79	102.32	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	102.32	0.00	28.49	28.69		0.37	0.37										
13:30	12.59	8.09	1718	187.02	266.86	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.46				1	2	定刻			
13:30	12.59	8.09	1718	187.02	266.86	100.97	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	100.97	0.00	28.37	28.57		0.75	0.42				1	2	定刻				
13:40	12.58	8.09	1710	199.72	268.11	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.44				1	2	定刻			
13:40	12.58	8.09	1710	199.72	268.11	99.64	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	99.64	0.00	28.25	28.45		5.96	0.47				1	2	定刻				
13:50	12.58	8.09	1710	202.37	275.34	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9.02	8.99	G=4	11.29	G=1	12.44				1	2	定刻			
13:50	12.58	8.09	1710	202.37	275.34	99.64	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	99.64	0.00	28.25	28.45		13.19	0.47				1	2	定刻				
14:00	12.58	8.15	1710	205.75	297.09	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9.02	8.99	G=4	10.11	G=1	12.44				1	2	定刻			
14:00	12.58	8.15	1710	205.75	297.09	99.64	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	99.64	0.00	28.25	28.45		34.94	0.47				1	2	定刻				

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード			制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
14:08	12. 60	8. 20	1727	210. 19	318. 21	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=1	12. 46			3	1	2	機器動作	
14:10	12. 60	8. 21	1727	212. 44	318. 11	102. 32	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	102. 32	0. 00	28. 49	28. 69	G=4	9. 55	G=1	12. 48						1 C	
14:10	12. 60	8. 21	1727	212. 44	318. 11	102. 32	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	102. 32	0. 00	28. 49	28. 69	G=4	9. 55	G=1	12. 48	1 C		1	2	制御開始		
14:20	12. 61	8. 28	1736	220. 85	364. 59	106	0	71	0	71	0	71	0	106	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=1	12. 48					1 C		1
14:20	12. 61	8. 28	1736	220. 85	364. 59	102. 32	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	102. 32	0. 00	28. 49	28. 69	G=4	9. 55	G=1	12. 48	1 C		1	2			
14:30	12. 61	8. 30	1736	330. 63	373. 21	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82					1 C		1
14:40	12. 61	8. 34	1736	318. 18	395. 46	121. 73	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	121. 73	0. 00	28. 61	28. 81	G=4	9. 55	G=4	11. 82	1 C		1	2			
14:50	12. 61	8. 37	1736	286. 25	409. 28	126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81	G=4	9. 55	G=4	11. 82					1 C		1
14:54	12. 61	8. 38	1736	285. 11	414. 83	145	0	71	0	71	0	71	0	145	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82	1 C		1	2			
15:00	12. 62	8. 39	1745	286. 52	419. 68	126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81	G=4	9. 55	G=4	11. 82					1 C		1
15:10	12. 64	8. 42	1762	310. 00	429. 90	145	0	71	0	71	0	71	0	145	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82	1 C		1	2			
15:20	12. 67	8. 46	1789	325. 15	445. 31	127. 48	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	127. 48	0. 00	28. 73	28. 93	G=4	9. 55	G=4	11. 82					1 C		1
15:30	12. 70	8. 50	1815	338. 27	461. 28	145	0	71	0	71	0	71	0	145	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82	1 C		1	2			
15:40	12. 73	8. 54	1843	350. 94	477. 71	130. 39	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	130. 39	0. 00	28. 97	29. 17	G=4	9. 55	G=4	11. 82					1 C		1
15:50	12. 77	8. 59	1879	365. 87	500. 29	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53	G=4	9. 55	G=4	11. 82	1 C		1	2			
15:50	12. 77	8. 59	1879	365. 87	500. 29	145	0	71	0	71	0	71	0	145	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82					1 C		1
15:50	12. 77	8. 59	1879	365. 87	500. 29	149. 82	0. 00	11. 79	0. 00	11. 79	0. 00	11. 79	0. 00	149. 82	0. 00	30. 54	30. 74	G=4	9. 55	G=4	11. 82	1 C		1	2			
15:52	12. 77	8. 61	1879	370. 78	500. 29	145	0	71	0	71	0	71	0	145	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82					2 E		2
16:00	12. 81	8. 65	1916	385. 78	523. 67	149. 82	0. 00	11. 79	0. 00	11. 79	0. 00	11. 79	0. 00	149. 82	0. 00	30. 54	30. 74	G=4	9. 55	G=4	11. 82	2 E		2	2			
16:00	12. 81	8. 65	1916	385. 78	523. 67	155. 97	0. 00	14. 51	0. 00	14. 51	0. 00	14. 51	0. 00	155. 97	0. 00	31. 03	31. 23	G=4	9. 55	G=4	11. 82					2 E		2
16:05	12. 83	8. 67	1935	398. 03	628. 45	145	0	71	0	0	35	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82	2 E		2	2			
16:10	12. 80	8. 82	1907	410. 60	612. 39	159. 08	0. 00	15. 94	0. 00	0. 00	108. 73	15. 94	0. 00	159. 08	0. 00	31. 28	31. 48	G=4	9. 55	G=4	11. 82					2 E		2
16:10	12. 80	8. 82	1907	410. 60	612. 39	154. 43	0. 00	13. 81	0. 00	0. 00	108. 43	13. 81	0. 00	154. 43	0. 00	30. 91	31. 11	G=4	9. 55	G=4	11. 82	2 E		2	2			
16:15	12. 80	8. 92	1907	421. 25	721. 71	145	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82					2 E		2
						154. 43	0. 00	0. 00	77. 85	0. 00	153. 71	13. 81	0. 00	154. 43	0. 00	30. 91	31. 11		52. 73		52. 73							