

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
14:50	12.56	7.28	1692	50.69	48.11	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.77	9.77	G=1	12.43	G=1	12.42				1	1	定刻
14:55	12.56	7.28	1692	51.85	48.02	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	20.51	20.51		0.42		0.47				1	1	機器動作
14:56	12.56	7.28	1692	52.10	47.92	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	20.51	20.51		0.33		0.47				1	1	機器動作
15:00	12.56	7.29	1692	53.05	47.92	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.77	9.77	G=1	12.45	G=1	12.44				1	1	定刻
15:10	12.56	7.29	1692	54.21	47.92	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	20.51	20.51		0.33		0.37				1	1	定刻
15:20	12.57	7.29	1701	56.09	49.83	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.77	9.77	G=1	12.45	G=1	12.44				1	1	定刻
15:20	12.57	7.29	1701	56.09	49.83	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	20.62	20.62		0.37		0.42	1 A			1	1	制御開始
15:22	12.57	7.29	1701	56.89	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.28	9.28	G=1	12.45	G=1	12.44				1 A	1	1
15:30	12.57	7.31	1701	59.03	59.71	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	25.56	25.56		0.37		0.42				1	1	定刻
15:40	12.57	7.32	1701	60.22	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.28	9.28	G=1	12.45	G=1	12.44				1	1	定刻
15:50	12.57	7.32	1701	62.12	59.71	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	25.56	25.56		0.37		0.42				1	1	定刻
16:00	12.57	7.32	1701	64.07	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.28	9.28	G=1	12.45	G=1	12.44				1	1	定刻
16:05	12.59	7.33	1718	66.05	63.74	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	25.56	25.56		0.37		0.42				1	1	機器動作
16:09	12.62	7.34	1745	70.39	70.59	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	25.80	25.80		0.37		0.42				1	1	機器動作
16:10	12.62	7.35	1745	71.89	70.59	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	26.15	26.15		0.37		0.47				1	1	定刻
16:10	12.62	7.35	1745	71.89	70.59	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.28	9.28	G=1	12.50	G=1	12.48				1 B	1	1
16:12	12.63	7.36	1753	75.19	78.44	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	26.15	26.15		0.37		0.47				1	1	機器動作
16:20	12.65	7.41	1771	84.17	83.82	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1 C	1	1
16:20	12.65	7.41	1771	84.17	83.82	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52	1 C			1	1	制御開始
16:20	12.65	7.41	1771	84.17	97.64	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52				1 C	1	1
16:30	12.66	7.52	1780	58.61	100.82	11.79	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	11.79	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52				1	2	定刻
16:30	12.66	7.52	1780	58.61	100.82	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1 C	1	2
16:30	12.66	7.52	1780	58.61	118.46	12.45	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	12.45	0.00	29.21	29.41		0.58		0.58	1 C			1	2	機器動作
16:40	12.64	7.59	1762	61.01	111.66	21.27	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	21.27	0.00	29.21	29.41		0.58		0.58				1	2	定刻
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						19.69	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	19.69	0.00	28.97	29.17		0.47		0.47						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト								
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
16:50	12. 62	7. 58	1745	57. 32	105. 19	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻			
16:54	12. 62	7. 58	1745	56. 21	105. 29	18. 16	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	18. 16	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 37				1	2	機器動作			
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 48									
17:00	12. 60	7. 55	1727	56. 15	99. 20	18. 16	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	18. 16	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 47				1	2	定刻			
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 49	G=1	12. 48									
17:00	12. 60	7. 55	1727	56. 15	99. 29	16. 67	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	16. 67	0. 00	28. 49	28. 69		0. 33		0. 37							1	2	機器動作
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 48									
17:04	12. 60	7. 54	1727	55. 10	99. 39	16. 67	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	16. 67	0. 00	28. 49	28. 69		0. 42		0. 37							1	2	機器動作
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 46									
17:10	12. 59	7. 53	1718	56. 13	96. 42	16. 67	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	16. 67	0. 00	28. 49	28. 69		0. 42		0. 47							1	2	定刻
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 46									
17:20	12. 58	7. 51	1710	56. 13	93. 64	15. 94	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	15. 94	0. 00	28. 37	28. 57		0. 37		0. 42							1	2	定刻
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44									
17:20	12. 58	7. 51	1710	56. 13	93. 64	15. 22	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	15. 22	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47							1	2	機器動作
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44									
17:21	12. 58	7. 51	1710	56. 13	93. 78	15. 22	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	15. 22	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47							1	2	機器動作
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44									
17:30	12. 57	7. 49	1701	57. 18	91. 00	15. 22	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	15. 22	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 47							1	2	定刻
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44									
17:40	12. 56	7. 49	1692	59. 32	88. 30	14. 51	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	14. 51	0. 00	28. 13	28. 33		0. 42		0. 42							1	2	定刻
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44									
17:45	12. 56	7. 48	1692	59. 32	88. 40	13. 81	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	13. 81	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 37	1	2	機器動作						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 42									
17:50	12. 56	7. 48	1692	61. 52	88. 40	13. 81	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	13. 81	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 47	1	2	定刻						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 42									
18:00	12. 56	7. 48	1692	63. 77	88. 40	13. 81	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	13. 81	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 47	1	2	定刻						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 42									
18:10	12. 56	7. 48	1692	67. 28	88. 40	13. 81	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	13. 81	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 47	1	2	定刻						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 42									
18:16	12. 56	7. 48	1692	68. 47	88. 30	13. 81	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	13. 81	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 47	1	2	機器動作						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44									
18:20	12. 56	7. 49	1692	69. 69	88. 30	13. 81	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	13. 81	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 37	1	2	定刻						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44									
18:23	12. 57	7. 49	1701	70. 92	90. 91	13. 81	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	13. 81	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 37	1	2	機器動作						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 44									
18:30	12. 58	7. 50	1710	74. 47	93. 68	14. 51	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	14. 51	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 42	1	2	定刻						
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 44									
18:30	12. 58	7. 50	1710	74. 47	93. 68	15. 22	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	15. 22	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 47	1 C	1	2	制御開始					
						25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 44									
18:30	12. 58	7. 50	1710	74. 47	102. 62	15. 22	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	15. 22	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 47	1 C	1	2	機器動作					
						31	0	71	0	71	0	71	0	31	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 44									
18:34	12. 58	7. 52	1710	77. 03	102. 52	19. 69	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	19. 69	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 47	1	2	機器動作						
						31	0	71	0	71	0	71	0	31	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46									
18:37	12. 59	7. 55	1718	78. 33	105. 44	19. 69	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	19. 69	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 37	1	2	機器動作						
						31	0	71	0	71	0	71	0	31	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 46									
18:40	12. 60	7. 56	1727	79. 65	108. 54	20. 47	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	20. 47	0. 00	28. 37	28. 57		0. 33		0. 42	1	2	定刻						
						31	0	71	0	71	0	71	0	31	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 46									
						21. 27	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	21. 27	0. 00	28. 49	28. 69		0. 37		0. 47									

加 古 川 大 堰 操 作 記 録 I

2017年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T. Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
18:40	12.60	7.56	1727	79.65	108.54	31	0	71	0	71	0	71	0	31	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.46	1 C			1	2	制御開始	
18:40	12.60	7.56	1727	79.65	123.66	21.27	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	21.27	0.00	28.49	28.69		0.37		0.47	1 C			1	2	機器動作	
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.46							
18:44	12.60	7.61	1727	82.33	123.56	28.83	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	28.83	0.00	28.49	28.69		0.37		0.47				1	2	機器動作	
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.48							
18:46	12.61	7.63	1736	83.69	126.82	28.83	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	28.83	0.00	28.49	28.69		0.37		0.37				1	2	機器動作	
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48							
18:50	12.62	7.66	1745	86.46	130.11	29.72	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	29.72	0.00	28.61	28.81		0.33		0.42				1	2	定刻	
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
18:50	12.62	7.66	1745	86.46	130.11	30.62	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	30.62	0.00	28.73	28.93		0.37		0.37	1 C			1	2	制御開始	
						40	0	71	0	71	0	71	0	40	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
18:50	12.62	7.66	1745	86.46	147.01	30.62	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	30.62	0.00	28.73	28.93		0.37		0.37	1 C			1	2	機器動作	
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
18:55	12.63	7.73	1753	92.19	150.66	39.07	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	39.07	0.00	28.73	28.93		0.37		0.37				1	2	機器動作	
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
18:55	12.63	7.73	1753	92.19	150.66	40.05	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	40.05	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42				1	2	制御終了	
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
18:55	12.63	7.73	1753	92.19	150.66	40.05	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	40.05	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42	1 C			1	2	制御開始	
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
19:00	12.65	7.78	1771	102.79	158.12	40.05	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	40.05	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42				1	2	制御開始	
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
19:00	12.65	7.78	1771	102.79	158.12	42.03	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	42.03	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52	1 C			1	2	定刻	
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
19:10	12.67	7.89	1789	131.60	185.31	42.03	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	42.03	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52				1	2	制御開始	
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.50							
19:10	12.67	7.89	1789	131.60	185.31	53.51	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	53.51	0.00	29.33	29.53		1.13		0.63	1 C			1	2	定刻	
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.50							
19:20	12.67	7.89	1789	131.60	185.31	53.51	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	53.51	0.00	29.33	29.53		1.13		0.63				1	2	機器動作	
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.50							
19:20	12.68	8.02	1797	157.64	222.65	53.51	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	53.51	0.00	29.33	29.53		1.13		0.63				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.50							
19:20	12.68	8.02	1797	157.64	222.65	68.21	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	68.21	0.00	29.45	29.65		7.18		0.69	1 C			1	2	制御開始	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.50							
19:30	12.69	8.13	1806	175.39	263.05	68.21	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	68.21	0.00	29.45	29.65		7.18		0.69				1	2	定刻	
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=4	11.35	G=1	12.50							
19:30	12.69	8.13	1806	175.39	263.05	84.06	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	84.06	0.00	29.57	29.77		13.96		0.75	1 C			1	2	制御開始	
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=4	11.35	G=1	12.50							
19:40	12.70	8.30	1815	190.73	319.08	84.06	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	84.06	0.00	29.57	29.77		13.96		0.75				1	2	定刻	
						92	0	71	0	71	0	71	0	92	0	9.02	8.99	G=4	10.14	G=1	12.50							
19:40	12.70	8.30	1815	190.73	319.08	99.64	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	99.64	0.00	29.69	29.89		36.86		0.80	1 C			1	2	制御開始	
						92	0	71	0	71	0	71	0	92	0	9.02	8.99	G=4	10.14	G=1	12.50							
19:48	12.70	8.39	1815	210.30	359.80	99.64	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	99.64	0.00	29.69	29.89		36.86		0.80	1 C	1 C		1	2	機器動作	
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=1	12.50							
19:50	12.70	8.40	1815	215.06	359.80	113.27	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	113.27	0.00	29.69	29.89		50.32		0.80				1	2	定刻	
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:00	12.69	8.41	1806	270.62	355.32	113.27	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	113.27	0.00	29.69	29.89		50.32		0.80				1	2	定刻	
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=1	12.42							
20:10	12.67	8.41	1789	319.45	351.42	111.88	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	111.88	0.00	29.57	29.77		50.08		1.26				1	2	定刻	
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82							
						109.12	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	109.12	0.00	29.33	29.53		49.60		7.05							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ						
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回						
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開							
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微調 節ゲート	魚道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
20:20	12.66	8.40	1780	294.11	354.21	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.28				1	2	定刻	
						107.75	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	107.75	0.00	29.21	29.41		49.36		14.59							1
20:30	12.64	8.42	1762	279.69	365.00	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	10.18				1	2	定刻	
						105.02	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	105.02	0.00	28.97	29.17		48.89		34.73							1
20:40	12.63	8.43	1753	272.17	374.36	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻	
						103.67	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	103.67	0.00	28.85	29.05		48.65		48.65							1
20:40	12.63	8.43	1753	272.17	374.36	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55		1 C		1	2	機器動作	
						103.67	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	103.67	0.00	28.85	29.05		48.65		48.65							1
20:50	12.63	8.44	1753	277.36	374.36	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻	
						103.67	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	103.67	0.00	28.85	29.05		48.65		48.65							1
21:00	12.64	8.46	1762	288.31	379.16	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻	
						105.02	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	105.02	0.00	28.97	29.17		48.89		48.89							1
21:00	12.64	8.46	1762	288.31	379.16	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御開始	
						105.02	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	105.02	0.00	28.97	29.17		48.89		48.89						1	2
21:01	12.65	8.46	1771	291.09	417.58	122	0	71	0	71	0	71	0	122	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	機器動作	
						123.16	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	123.16	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12						1	2
21:10	12.65	8.53	1771	308.36	417.58	122	0	71	0	71	0	71	0	122	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻	
						123.16	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	123.16	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12							1
21:10	12.65	8.53	1771	308.36	417.58	122	0	71	0	71	0	71	0	122	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御開始	
						123.16	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	123.16	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12						1	2
21:11	12.65	8.54	1771	311.26	434.96	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	機器動作	
						131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12						1	2
21:20	12.66	8.56	1780	328.97	440.12	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻	
						133.32	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	29.21	29.41		49.36		49.36							1
21:30	12.68	8.58	1797	349.06	450.58	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻	
						136.27	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84							1
21:30	12.68	8.58	1797	349.06	450.58	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御終了	
						136.27	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84						1	2
21:31	12.68	8.59	1797	349.06	450.58	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始	
						136.27	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84						2	2
21:40	12.69	8.61	1806	364.76	455.90	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						137.76	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.08							2
21:40	12.69	8.61	1806	364.76	455.90	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始	
						137.76	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.08						2	2
21:44	12.73	8.60	1843	369.92	297.24	51	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			1	2	制御終了	
						52.43	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	54.60	0.00	30.06	30.26		51.04		51.04						1	2
21:44	12.73	8.60	1843	369.92	294.00	50	0	71	0	71	0	71	0	51	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			1	2	機器動作	
						51.36	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	52.43	0.00	30.06	30.26		51.04		51.04						1	2
21:46	12.79	8.49	1898	376.37	323.08	50	0	71	0	71	0	71	0	51	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J			2	2	制御開始	
						57.91	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	59.02	0.00	30.79	30.99		52.49		52.49						2	2
21:46	12.79	8.49	1898	376.37	323.08	50	0	71	0	71	0	71	0	51	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J			2	2	制御開始	
						57.91	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	59.02	0.00	30.79	30.99		52.49		52.49						2	2
21:50	12.76	8.46	1870	382.87	485.48	130	0	71	0	71	0	71	0	130	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						143.75	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	143.75	0.00	30.42	30.62		51.76		51.76							2
21:50	12.76	8.46	1870	382.87	494.56	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	制御終了	
						148.29	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	148.29	0.00	30.42	30.62		51.76		51.76							1
21:50	12.76	8.46	1870	382.87	494.56	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J			2	2	機器動作	
						148.29	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	148.29	0.00	30.42	30.62		51.76		51.76						2	2

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
21:51	12.74	8.53	1852	382.87	483.28	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始
22:00	12.77	8.68	1879	392.75	500.29	145.26	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38		51.28		51.28				2	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:00	12.77	8.68	1879	392.75	500.29	149.82	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	149.82	0.00	30.54	30.74		52.00		52.00			2 E	2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:05	12.79	8.70	1898	399.41	591.90	149.82	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	149.82	0.00	30.54	30.74		52.00		52.00			2 E	2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:10	12.74	8.82	1852	404.91	566.07	152.89	0.00	13.13	0.00	0.00	93.10	13.13	0.00	152.89	0.00	30.79	30.99		52.49		52.49			2 E	2	2	定刻
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
22:10	12.74	8.82	1852	404.91	566.07	145.26	0.00	9.88	0.00	0.00	92.67	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38		51.28		51.28			2 E	2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:11	12.74	8.82	1852	404.91	626.25	145.26	0.00	9.88	0.00	0.00	92.67	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38		51.28		51.28			2 E	2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:20	12.68	8.94	1797	418.52	596.13	145.26	0.00	9.88	0.00	0.00	152.85	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38		51.28		51.28			2 E	2	2	定刻
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
22:20	12.68	8.94	1797	418.52	596.13	136.27	0.00	6.42	0.00	0.00	151.97	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84			2 E	2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:25	12.65	8.93	1771	425.42	668.63	136.27	0.00	6.42	0.00	0.00	151.97	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84			2 E	2	2	機器動作
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:30	12.58	9.00	1710	432.38	638.78	131.85	0.00	0.00	91.89	0.00	151.54	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12			2 E	2	2	定刻
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
22:30	12.58	9.00	1710	432.38	638.78	121.73	0.00	0.00	91.27	0.00	150.51	1.90	0.00	121.73	0.00	28.25	28.45		47.47		47.47			2 E	2	2	制御開始
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:34	12.52	9.06	1657	438.22	726.80	121.73	0.00	0.00	91.27	0.00	150.51	1.90	0.00	121.73	0.00	28.25	28.45		47.47		47.47			2 E	2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:40	12.43	9.14	1582	445.30	691.63	113.27	0.00	0.00	149.62	0.00	149.62	0.00	53.60	113.27	0.00	27.54	27.74		46.07		46.07			2 E	2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
22:40	12.43	9.14	1582	445.30	691.63	100.97	0.00	0.00	148.28	0.00	148.28	0.00	51.98	100.97	0.00	26.49	26.68		43.99		43.99			2 E	2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:42	12.39	9.15	1549	445.30	801.31	100.97	0.00	0.00	148.28	0.00	148.28	0.00	51.98	100.97	0.00	26.49	26.68		43.99		43.99			2 E	2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
22:50	12.22	9.25	1414	452.44	738.63	95.66	0.00	0.00	147.68	0.00	176.26	0.00	147.68	95.66	0.00	26.02	26.21		43.07		43.07			2 E	2	2	定刻
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
23:00	12.07	9.20	1296	462.11	686.57	74.18	0.00	0.00	145.11	0.00	173.16	0.00	145.11	74.18	0.00	24.08	24.27		39.27		39.27			2 E	2	2	定刻
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
23:00	12.07	9.20	1296	462.11	686.57	56.80	0.00	0.00	142.80	0.00	170.38	0.00	142.80	56.80	0.00	22.40	22.59		36.00		36.00			2 E	2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
23:08	12.02	9.05	1258	469.40	809.61	56.80	0.00	0.00	142.80	0.00	170.38	0.00	142.80	56.80	0.00	22.40	22.59		36.00		36.00			2 E	2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	35	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
23:10	11.88	9.17	1154	469.40	779.72	0.00	142.03	0.00	142.03	0.00	169.44	0.00	142.03	0.00	100.30	21.86	22.04		34.94		34.94			2 E	2	2	定刻
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	35	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
23:10	11.88	9.17	1154	469.40	779.72	0.00	139.82	0.00	139.82	0.00	166.79	0.00	139.82	0.00	88.58	20.34	20.53		32.01		32.01			2 E	2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	35	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
23:12	11.85	9.21	1133	469.40	905.37	0.00	139.82	0.00	139.82	0.00	166.79	0.00	139.82	0.00	88.58	20.34	20.53		32.01		32.01			2 E	2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	
23:20	11.60	9.37	957	471.94	806.78	0.00	139.35	0.00	139.35	0.00	244.96	0.00	139.35	0.00	139.35	20.02	20.21		31.39		31.39			2 E	2	2	定刻
						0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
						0.00	120.33	0.00	120.33	0.00	237.58	0.00	120.33	0.00	120.33	17.43	17.61		26.42		26.42						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パターン	流入 量判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
23:30	11.30	9.33	764	475.62	749.60	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
23:30	11.30	9.33	764	475.62	749.60	0.00	112.59	0.00	112.59	0.00	228.43	0.00	112.59	0.00	112.59	14.48	14.65		20.84		20.84	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:32	11.25	9.30	733	471.94	616.74	0.00	112.59	0.00	112.59	0.00	228.43	0.00	112.59	0.00	112.59	14.48	14.65		20.84		20.84	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	45	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:40	11.19	9.12	695	474.51	684.43	0.00	112.55	0.00	112.55	0.00	112.55	0.00	112.55	0.00	98.46	14.01	14.17		19.95		19.95	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	45	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:40	11.19	9.12	695	474.51	684.43	0.00	128.44	0.00	128.44	0.00	128.44	0.00	128.44	0.00	105.82	13.44	13.61		18.90		18.90	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	45	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:41	11.18	9.11	689	470.83	756.38	0.00	128.44	0.00	128.44	0.00	128.44	0.00	128.44	0.00	105.82	13.44	13.61		18.90		18.90	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	80	0	50	0	45	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:50	10.99	9.13	581	474.51	692.51	0.00	128.27	0.00	128.27	0.00	201.04	0.00	128.27	0.00	106.20	13.35	13.52		18.73		18.73	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	80	0	50	0	45	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:50	10.99	9.13	581	474.51	692.51	0.00	114.57	0.00	114.57	0.00	195.66	0.00	114.57	0.00	98.62	11.63	11.79		15.55		15.55	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	80	0	50	0	45	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:52	10.95	9.10	559	474.51	566.07	0.00	114.57	0.00	114.57	0.00	195.66	0.00	114.57	0.00	98.62	11.63	11.79		15.55		15.55	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	25	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
24:00	10.97	8.93	570	469.75	604.59	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	49.53	11.28	11.44		14.91		14.91	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	25	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	124.59	0.00	124.59	0.00	124.59	0.00	124.59	0.00	52.71	11.45	11.61		15.23		15.23						

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード		2文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ							
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回							
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開								
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ								

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
0:00	10.97	8.93	570	469.75	604.59	0	50	0	50	0	50	0	50	0	25	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始
0:02	10.96	8.92	565	469.75	722.37	0.00	124.59	0.00	124.59	0.00	124.59	0.00	124.59	0.00	52.71	11.45	11.61		15.23		15.23	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	70	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:04	10.89	8.98	526	469.75	712.17	0.00	124.42	0.00	124.42	0.00	171.66	0.00	124.42	0.00	124.42	11.37	11.52		15.07		15.07	2 E			1	2	制御終了
						0	50	0	50	0	70	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:05	10.87	8.99	516	466.08	709.25	0.00	123.17	0.00	123.17	0.00	169.90	0.00	123.17	0.00	123.17	10.76	10.91		13.96		13.96	2 I			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	70	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:10	10.81	9.00	485	469.75	700.50	0.00	122.81	0.00	122.81	0.00	169.39	0.00	122.81	0.00	122.81	10.58	10.74		13.65		13.65				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	70	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:20	10.69	8.97	425	465.03	683.08	0.00	121.72	0.00	121.72	0.00	167.86	0.00	121.72	0.00	121.72	10.07	10.23		12.73		12.73				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	70	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:30	10.59	8.93	374	461.37	668.54	0.00	119.53	0.00	119.53	0.00	164.75	0.00	119.53	0.00	119.53	9.08	9.23		10.95		10.95				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	70	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:30	10.59	8.93	374	461.37	668.54	0.00	117.66	0.00	117.66	0.00	162.11	0.00	117.66	0.00	117.66	8.27	8.42		9.55		9.55	2 I			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	70	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:31	10.58	8.93	369	461.37	587.55	0.00	117.66	0.00	117.66	0.00	162.11	0.00	117.66	0.00	117.66	8.27	8.42		9.55		9.55	2 I			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	40	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:40	10.60	8.82	379	457.74	602.66	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	82.27	8.20	8.34		9.41		9.41				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	40	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
0:50	10.59	8.80	374	453.30	601.34	0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	95.05	8.35	8.50		9.68		9.68				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	40	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:00	10.58	8.78	369	449.70	600.04	0.00	117.66	0.00	117.66	0.00	117.66	0.00	117.66	0.00	94.91	8.27	8.42		9.55		9.55				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	40	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:00	10.58	8.78	369	449.70	600.04	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	94.76	8.20	8.34		9.41		9.41	2 I			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	40	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:01	10.58	8.78	369	446.10	544.28	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	94.76	8.20	8.34		9.41		9.41	2 I			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:10	10.61	8.72	384	445.30	548.99	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	117.48	0.00	39.00	8.20	8.34		9.41		9.41				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:20	10.62	8.72	389	438.16	550.26	0.00	118.04	0.00	118.04	0.00	118.04	0.00	118.04	0.00	40.18	8.43	8.58		9.82		9.82				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:30	10.63	8.72	394	434.61	551.57	0.00	118.22	0.00	118.22	0.00	118.22	0.00	118.22	0.00	40.29	8.51	8.66		9.96		9.96				2	2	定刻
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:30	10.63	8.72	394	434.61	551.57	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	40.40	8.59	8.74		10.10		10.10	2 I			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	50	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:31	10.63	8.72	394	434.61	476.67	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	40.40	8.59	8.74		10.10		10.10	2 I			2	2	機器動作
						0	35	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:40	10.72	8.62	440	426.77	486.87	0.00	83.91	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	118.41	0.00	0.00	8.59	8.74		10.10		10.10				2	2	定刻
						0	35	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
1:50	10.78	8.61	470	423.27	493.72	0.00	85.06	0.00	120.08	0.00	120.08	0.00	120.08	0.00	0.00	9.32	9.47		11.39		11.39				2	2	定刻
						0	35	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:00	10.81	8.62	485	416.31	497.12	0.00	85.83	0.00	121.18	0.00	121.18	0.00	121.18	0.00	0.00	9.82	9.97		12.28		12.28				2	2	定刻
						0	35	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:00	10.81	8.62	485	416.31	497.12	0.00	86.20	0.00	121.72	0.00	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	10.07	10.23		12.73		12.73	2 I			2	2	制御開始
						0	35	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:01	10.81	8.62	485	416.31	454.76	0.00	86.20	0.00	121.72	0.00	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	10.07	10.23		12.73		12.73	2 I			2	2	機器動作
						0	20	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	43.84	0.00	121.72	0.00	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	10.07	10.23		12.73		12.73						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微調 節ゲート	魚道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
2:10	10.87	8.59	516	412.09	462.04	0	20	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	44.99	0.00	122.81	0.00	122.81	0.00	122.81	0.00	0.00	10.58	10.74		13.65		13.65						
2:20	10.90	8.59	531	405.22	465.44	0	20	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	45.31	0.00	123.35	0.00	123.35	0.00	123.35	0.00	0.00	10.84	11.00		14.12		14.12						
2:30	10.92	8.59	542	398.41	467.68	0	20	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	45.53	0.00	123.70	0.00	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	11.02	11.17		14.43		14.43						
2:30	10.92	8.59	542	398.41	467.68	0	20	0	50	0	50	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始
						0.00	45.53	0.00	123.70	0.00	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	11.02	11.17		14.43		14.43						
2:31	10.92	8.59	542	398.41	398.16	0	0	0	50	0	50	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作
						0.00	0.00	0.00	123.70	0.00	123.70	0.00	99.71	0.00	0.00	11.02	11.17		14.43		14.43						
2:40	11.02	8.49	598	390.91	408.12	0	0	0	50	0	50	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	125.48	0.00	125.48	0.00	101.12	0.00	0.00	11.90	12.06		16.04		16.04						
2:50	11.09	8.49	637	387.56	415.14	0	0	0	50	0	50	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	126.71	0.00	126.71	0.00	102.10	0.00	0.00	12.53	12.69		17.20		17.20						
3:00	11.13	8.50	660	380.90	419.14	0	0	0	50	0	50	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	127.40	0.00	127.40	0.00	102.65	0.00	0.00	12.89	13.06		17.87		17.87						
3:00	11.13	8.50	660	380.90	419.14	0	0	0	50	0	50	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始
						0.00	0.00	0.00	127.40	0.00	127.40	0.00	102.65	0.00	0.00	12.89	13.06		17.87		17.87						
3:01	11.14	8.50	666	380.90	367.88	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作
						0.00	0.00	0.00	127.58	0.00	127.58	0.00	50.51	0.00	0.00	12.98	13.15		18.04		18.04						
3:10	11.23	8.43	720	376.85	378.03	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	129.13	0.00	129.13	0.00	52.76	0.00	0.00	13.82	13.99		19.60		19.60						
3:20	11.31	8.43	770	370.28	385.62	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	130.49	0.00	130.49	0.00	53.29	0.00	0.00	14.58	14.75		21.01		21.01						
3:30	11.37	8.45	807	370.28	391.36	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	131.50	0.00	131.50	0.00	53.69	0.00	0.00	15.15	15.32		22.10		22.10						
3:40	11.43	8.47	845	370.28	397.16	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	132.51	0.00	132.51	0.00	54.09	0.00	0.00	15.74	15.91		23.20		23.20						
3:50	11.48	8.48	876	370.28	401.99	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	133.34	0.00	133.34	0.00	54.42	0.00	0.00	16.23	16.40		24.13		24.13						
4:00	11.53	8.50	909	367.02	406.85	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	134.17	0.00	134.17	0.00	54.74	0.00	0.00	16.73	16.90		25.07		25.07						
4:10	11.58	8.52	943	370.28	411.75	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	134.99	0.00	134.99	0.00	55.07	0.00	0.00	17.23	17.41		26.03		26.03						
4:20	11.63	8.53	977	377.59	416.65	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	135.81	0.00	135.81	0.00	55.39	0.00	0.00	17.73	17.91		27.00		27.00						
4:30	11.68	8.55	1011	384.22	421.59	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	136.62	0.00	136.62	0.00	55.71	0.00	0.00	18.25	18.43		27.98		27.98						
4:40	11.74	8.56	1053	390.91	427.53	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	137.59	0.00	137.59	0.00	56.09	0.00	0.00	18.87	19.05		29.17		29.17						
4:50	11.79	8.58	1089	401.05	432.48	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	138.39	0.00	138.39	0.00	56.40	0.00	0.00	19.39	19.57		30.17		30.17						
5:00	11.85	8.59	1133	411.34	438.49	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	139.35	0.00	139.35	0.00	56.78	0.00	0.00	20.02	20.21		31.39		31.39						
5:00	11.85	8.59	1133	411.34	438.49	0	0	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始
						0.00	0.00	0.00	139.35	0.00	139.35	0.00	56.78	0.00	0.00	20.02	20.21		31.39		31.39						
5:02	11.86	8.60	1140	411.34	496.34	0	20	0	50	0	50	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作
						0.00	56.84	0.00	139.51	0.00	139.51	0.00	56.84	0.00	0.00	20.13	20.31		31.60		31.60						