

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
19:50	12.48	7.24	1623	28.78	37.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.93	9.93	G=1	12.36	G=1	12.34				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	18.12		0.37		0.47							
19:54	12.47	7.24	1615	28.61	36.91	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.93	9.93	G=1	12.33	G=1	12.34				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01	18.01		0.47		0.42							
19:57	12.46	7.24	1607	28.32	36.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.93	9.93	G=1	12.33	G=1	12.32				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90		0.42		0.47							
20:00	12.46	7.23	1607	27.09	36.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.93	9.93	G=1	12.33	G=1	12.32				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90		0.42		0.47							
20:00	12.46	7.23	1607	27.09	36.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.93	9.93	G=1	12.33	G=1	12.32	1 A			1	1	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	17.90		0.42		0.47							
20:01	12.46	7.23	1607	26.60	31.85	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.33	G=1	12.32	1 A			1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	15.48		0.42		0.47							
20:05	12.47	7.22	1615	25.06	31.97	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.35	G=1	12.34				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	15.59		0.37		0.42							
20:10	12.47	7.21	1615	26.32	31.97	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.35	G=1	12.34				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	15.59		0.37		0.42							
20:12	12.46	7.20	1607	27.50	31.76	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.35	G=1	12.32				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	15.48		0.33		0.47							
20:13	12.46	7.20	1607	27.88	31.90	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.32	G=1	12.32				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	15.48		0.47		0.47							
20:19	12.46	7.20	1607	29.30	31.80	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.34	G=1	12.32				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.48	15.48		0.37		0.47							
20:20	12.47	7.20	1615	29.46	32.12	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.34	G=1	12.32				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59	15.59		0.42		0.52							
20:30	12.45	7.19	1599	26.29	31.51	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.34	G=1	12.32				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	15.38		0.33		0.42							
20:30	12.45	7.19	1599	26.29	31.51	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.19	10.19	G=1	12.34	G=1	12.32	1 A			1	1	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	15.38		0.33		0.42							
20:31	12.46	7.19	1607	25.96	26.90	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.34	G=1	12.32	1 A			1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	13.03		0.37		0.47							
20:38	12.48	7.19	1623	27.64	27.40	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.34	G=1	12.34				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	13.23		0.47		0.47							
20:39	12.48	7.19	1623	28.61	27.30	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.36	G=1	12.34				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	13.23		0.37		0.47							
20:40	12.49	7.19	1632	29.58	27.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.36	G=1	12.34				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33		0.42		0.52							
20:41	12.49	7.19	1632	30.33	27.50	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.36	G=1	12.36				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33		0.42		0.42							
20:42	12.50	7.19	1640	31.30	27.70	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43	13.43		0.37		0.47							
20:49	12.51	7.19	1649	38.13	28.30	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.38	G=1	12.38				1	1	機器動作	
						0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	13.53	13.53		0.42		0.42							
20:50	12.51	7.19	1649	38.70	28.30	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.38	G=1	12.38				1	1	定刻	
						0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	13.53	13.53		0.42		0.42							
20:56	12.52	7.20	1657	41.87	29.28	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.40	G=1	12.38				1	1	機器動作	
						0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	13.62	13.62		0.37		0.47							
20:59	12.53	7.20	1666	44.22	30.48	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.46	10.46	G=1	12.40	G=1	12.40				1	1	機器動作	
						0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	13.72	13.72		0.42		0.42							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ー ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
21:00	12. 54	7. 20	1675	45. 26	31. 88	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 46	10. 46	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	13. 82	13. 82										
21:00	12. 54	7. 20	1675	45. 26	31. 88	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 46	10. 46	G=1	12. 41	G=1	12. 40	1 A			1	1	制御開始
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	13. 82	13. 82										
21:02	12. 55	7. 20	1684	47. 68	38. 46	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 19	10. 19	G=1	12. 42	G=1	12. 40	1 A			1	1	機器動作
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	16. 41	16. 41		0. 42		0. 52						
21:03	12. 56	7. 20	1692	48. 83	40. 18	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 19	10. 19	G=1	12. 42	G=1	12. 42				1	1	機器動作
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	16. 52	16. 52		0. 47		0. 47						
21:05	12. 57	7. 21	1701	51. 44	41. 98	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 19	10. 19	G=1	12. 44	G=1	12. 42				1	1	機器動作
						1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	16. 62	16. 62		0. 42		0. 52						
21:07	12. 58	7. 22	1710	53. 76	43. 80	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 19	10. 19	G=1	12. 46	G=1	12. 44				1	1	機器動作
						1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	16. 73	16. 73		0. 37		0. 47						
21:10	12. 59	7. 23	1718	57. 58	45. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 19	10. 19	G=1	12. 46	G=1	12. 44				1	1	定刻
						2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	16. 83	16. 83		0. 42		0. 52						
21:10	12. 59	7. 23	1718	57. 58	45. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 19	10. 19	G=1	12. 46	G=1	12. 44	1 A			1	1	制御開始
						2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	16. 83	16. 83		0. 42		0. 52						
21:12	12. 59	7. 24	1718	59. 64	54. 55	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 74	9. 74	G=1	12. 46	G=1	12. 44	1 A			1	1	機器動作
						2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	21. 13	21. 13		0. 42		0. 52						
21:14	12. 59	7. 25	1718	62. 01	54. 45	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 74	9. 74	G=1	12. 46	G=1	12. 46				1	1	機器動作
						2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	21. 13	21. 13		0. 42		0. 42						
21:20	12. 60	7. 28	1727	66. 69	56. 72	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 74	9. 74	G=1	12. 46	G=1	12. 46				1	1	定刻
						2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	21. 24	21. 24		0. 47		0. 47						
21:20	12. 60	7. 28	1727	66. 69	56. 72	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 74	9. 74	G=1	12. 46	G=1	12. 46	1 B			1	1	制御開始
						2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	21. 24	21. 24		0. 47		0. 47						
21:23	12. 61	7. 29	1736	68. 95	72. 71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 06	9. 06	G=1	12. 48	G=1	12. 46	1 B			1	1	機器動作
						3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	28. 21	28. 21		0. 42		0. 52						
21:29	12. 62	7. 32	1745	75. 68	75. 05	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 06	9. 06	G=1	12. 48	G=1	12. 48				1	1	機器動作
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 33	28. 33		0. 47		0. 47						
21:30	12. 62	7. 33	1745	77. 28	75. 05	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 06	9. 06	G=1	12. 48	G=1	12. 48				1	1	定刻
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 33	28. 33		0. 47		0. 47						
21:30	12. 62	7. 33	1745	77. 28	75. 05	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 06	9. 06	G=1	12. 48	G=1	12. 48	1 B			1	1	制御開始
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 33	28. 33		0. 47		0. 47						
21:30	12. 62	7. 33	1745	77. 28	76. 05	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 48	1 B			1	1	機器動作
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 73	28. 93		0. 47		0. 47						
21:32	12. 62	7. 33	1745	79. 88	75. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 48				1	1	機器動作
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 47						
21:38	12. 64	7. 35	1762	86. 44	81. 08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	1	機器動作
						4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47						
21:40	12. 64	7. 35	1762	87. 47	81. 08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	1	定刻
						4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47						
21:40	12. 64	7. 35	1762	87. 47	81. 08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	1	制御開始
						4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47						
21:41	12. 64	7. 35	1762	87. 47	94. 56	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	1	機器動作
						11. 14	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	11. 14	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47						
21:50	12. 67	7. 45	1789	95. 81	104. 05	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	1	定刻
						13. 13	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	13. 13	0. 00	29. 33	29. 53		0. 63		0. 63						
21:50	12. 67	7. 45	1789	95. 81	104. 05	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	1	制御開始

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード			制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸					右岸					
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段			左岸	右岸				左岸	右岸				
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
22:00	12.69	7.59	1806	112.15	126.44	23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.50	1 C			1	1	定刻	
22:00	12.69	7.59	1806	112.15	126.44	22.07	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	22.07	0.00	29.57	29.77		1.33		0.75				1	1	制御開始	
22:02	12.70	7.61	1815	114.61	153.97	22.07	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	22.07	0.00	29.57	29.77		1.33		0.75	1 C	1 C		1	1	機器動作	
						36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9.02	8.99	G=1	12.28	G=1	12.50					2.45		0.80
22:10	12.70	7.74	1815	57.43	153.97	34.29	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	34.29	0.00	29.69	29.89		2.45		0.80	1 C			1	2	制御開始	
22:10	12.70	7.74	1815	57.43	153.97	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9.02	8.99	G=1	12.28	G=1	12.50				1 C		1	2
22:20	12.71	7.84	1824	71.80	179.31	34.29	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	34.29	0.00	29.69	29.89		2.45		0.80	1 C			1	2	定刻	
						46	0	71	0	71	0	71	0	46	0	9.02	8.99	G=1	12.28	G=1	12.28					2.54		2.54
22:20	12.71	7.84	1824	71.80	179.31	45.07	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	45.07	0.00	29.81	30.01		2.54		2.54	1 C			1	2	定刻	
22:20	12.71	7.84	1824	71.80	179.31	46	0	71	0	71	0	71	0	46	0	9.02	8.99	G=1	12.28	G=1	12.28				1 C		1	2
22:30	12.71	7.94	1824	94.25	203.57	45.07	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	45.07	0.00	29.81	30.01		2.54		2.54	1 C			1	2	定刻	
						55	0	71	0	71	0	71	0	55	0	9.02	8.99	G=1	12.26	G=4	11.82					7.56		7.56
22:40	12.75	8.06	1861	111.22	256.39	54.60	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	54.60	0.00	29.81	30.01		2.72		7.56	1 C			1	2	定刻	
22:40	12.75	8.06	1861	111.22	256.39	55	0	71	0	71	0	71	0	55	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	10.14				1 C		1	2
22:43	12.76	8.14	1870	113.90	302.78	59.02	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	59.02	0.00	30.30	30.50		8.07		37.95	1 C			1	2	機器動作	
						67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	9.55				1 C	3	1	2
22:50	12.81	8.28	1916	123.76	328.25	74.18	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	74.18	0.00	30.42	30.62		8.20		51.76	1 C			1	2	機器動作	
22:50	12.81	8.28	1916	123.76	328.25	67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	9.55				1 C		1	2
22:50	12.81	8.28	1916	123.76	338.27	80.31	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	80.31	0.00	31.03	31.23		8.87		52.97	1 C			1	2	定刻	
						67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	9.55				1 C	3	1	2
22:50	12.81	8.28	1916	123.76	338.27	80.31	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	80.31	0.00	31.03	31.23		8.87		52.97	1 C			1	2	機器動作	
						71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	9.55				1 C		1	2
23:00	12.86	8.47	1962	177.85	405.26	85.32	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	85.32	0.00	31.03	31.23		8.87		52.97	1 C			1	2	機器動作	
						71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9.02	8.99	G=4	9.74	G=4	9.55					52.97		52.97
23:01	12.86	8.49	1962	193.44	409.86	91.74	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	91.74	0.00	31.65	31.85		49.60		54.20	1 C			1	2	機器動作	
23:10	12.94	8.64	2036	296.01	456.06	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1 C		1	2
23:10	12.94	8.64	2036	296.01	456.06	102.32	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	102.32	0.00	32.64	32.85		56.17		56.17	1 C			1	2	制御開始	
						71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1 C	3	1	2
23:10	12.94	8.64	2036	296.01	458.76	102.32	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	102.32	0.00	32.64	32.85		56.17		56.17	1 C			1	2	定刻	
23:10	12.94	8.64	2036	296.01	458.76	72	0	71	0	71	0	71	0	72	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1 C		1	2
23:19	13.02	8.78	2111	330.32	507.76	103.67	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	103.67	0.00	32.64	32.85		56.17		56.17	1 C			1	2	機器動作	
						72	0	71	0	71	0	71	0	72	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1 C	3	1	2
23:20	13.03	8.80	2120	335.41	514.04	114.67	0.00	31.52	0.00	31.52	0.00	31.52	0.00	114.67	0.00	33.65	33.85		58.18		58.18	1 C			1	2	定刻	
23:20	13.03	8.80	2120	335.41	514.04	72	0	71	0	71	0	71	0	72	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		2	2
23:30	13.14	8.98	2223	387.16	585.81	116.07	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	116.07	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	1 C			2	2	定刻	
						72	0	71	0	71	0	71	0	72	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E	3	1	2
23:30	13.14	8.98	2223	387.16	585.81	131.85	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	131.85	0.00	35.17	35.38		61.22		61.22	2 E			2	2	定刻	
23:30	13.14	8.98	2223	387.16	585.81	72	0	71	0	71	0	71	0	72	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		2	2
						131.85	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	131.85	0.00	35.17	35.38		61.22		61.22				2	2	制御開始	

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード		制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ						
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回						
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開							
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
23:31	13.15	9.00	2232	392.91	610.38	78	0	71	0	71	0	71	0	78	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
23:36	13.20	9.12	2279	426.23	644.94	142.24	0.00	44.05	0.00	44.05	0.00	44.05	0.00	142.24	0.00	35.30	35.51		61.47		61.47	2 E			1	2	制御終了
						78	0	71	0	71	0	71	0	78	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:37	13.21	9.14	2288	432.41	651.96	149.82	0.00	49.23	0.00	49.23	0.00	49.23	0.00	149.82	0.00	35.94	36.15		62.76		62.76	J			1	2	制御開始
						78	0	71	0	71	0	71	0	78	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:37	13.21	9.14	2288	432.41	651.96	151.35	0.00	50.29	0.00	50.29	0.00	50.29	0.00	151.35	0.00	36.07	36.28		63.02		63.02	J			1	2	制御開始
						78	0	71	0	71	0	71	0	78	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:38	13.22	9.16	2298	441.79	756.13	151.35	0.00	50.29	0.00	50.29	0.00	50.29	0.00	151.35	0.00	36.07	36.28		63.02		63.02				1	2	制御終了
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:39	13.23	9.18	2307	448.11	763.49	201.31	0.00	51.36	0.00	51.36	0.00	51.36	0.00	201.31	0.00	36.20	36.41		63.28		63.54	J			1	2	機器動作
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:40	13.22	9.22	2298	455.28	756.13	203.00	0.00	52.43	0.00	52.43	0.00	52.43	0.00	203.00	0.00	36.33	36.54		63.54		63.79				1	2	定刻
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:42	13.23	9.28	2307	469.17	763.49	201.31	0.00	51.36	0.00	51.36	0.00	51.36	0.00	201.31	0.00	36.20	36.41		63.28		63.54	J			1	2	制御開始
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:42	13.23	9.28	2307	469.17	763.49	203.00	0.00	52.43	0.00	52.43	0.00	52.43	0.00	203.00	0.00	36.33	36.54		63.54		63.79	J			1	2	制御開始
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:44	13.25	9.34	2326	485.86	823.35	203.00	0.00	52.43	0.00	52.43	0.00	52.43	0.00	203.00	0.00	36.33	36.54		63.54		63.79				1	2	制御終了
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:44	13.25	9.34	2326	485.86	823.35	228.90	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	228.90	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:44	13.25	9.34	2326	485.86	823.35	228.90	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	228.90	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:44	13.25	9.34	2326	485.86	823.35	228.90	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	228.90	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:46	13.26	9.39	2335	502.92	796.50	228.90	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	228.90	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31				1	2	制御終了
						145	0	71	0	35	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:46	13.26	9.39	2335	502.92	796.50	230.66	0.00	55.69	0.00	21.27	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	35	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:46	13.26	9.39	2335	502.92	796.50	230.66	0.00	55.69	0.00	21.27	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	35	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:46	13.26	9.39	2335	502.92	796.50	230.66	0.00	55.69	0.00	21.27	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	35	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:48	13.30	9.43	2373	521.50	804.15	230.66	0.00	55.69	0.00	21.27	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:48	13.30	9.43	2373	521.50	804.15	237.76	0.00	60.15	0.00	2.66	0.00	60.15	0.00	237.76	0.00	37.24	37.45		65.36		65.62	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:49	13.31	9.44	2382	528.61	811.16	237.76	0.00	60.15	0.00	2.66	0.00	60.15	0.00	237.76	0.00	37.24	37.45		65.36		65.62	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:49	13.31	9.44	2382	528.61	811.16	239.54	0.00	61.28	0.00	3.07	0.00	61.28	0.00	239.54	0.00	37.37	37.58		65.62		65.88	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:49	13.31	9.44	2382	528.61	811.16	239.54	0.00	61.28	0.00	3.07	0.00	61.28	0.00	239.54	0.00	37.37	37.58		65.62		65.88				1	2	制御開始
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:50	13.33	9.45	2401	539.39	878.17	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	52.83	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14		66.41				1	2	定刻
						145	0	71	0	0	20	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:50	13.33	9.45	2401	539.39	881.15	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	55.81	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14		66.41				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	20	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:50	13.33	9.45	2401	539.39	881.15	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	55.81	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14		66.41	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	0	20	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
23:53	13.33	9.53	2401	566.44	880.41	145	0	71	0	0	20	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J			1	2	制御開始
23:53	13.33	9.53	2401	566.44	880.41	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	55.07	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14		66.41	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	0	20	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:54	13.34	9.55	2411	577.71	993.84	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	55.07	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14		66.41				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:54	13.34	9.55	2411	577.71	993.84	244.93	0.00	64.72	0.00	4.40	161.32	64.72	0.00	244.93	0.00	37.77	37.97		66.41		66.67	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:58	13.34	9.71	2411	617.89	986.66	244.93	0.00	64.72	0.00	4.40	161.32	64.72	0.00	244.93	0.00	37.77	37.97		66.41		66.67	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:58	13.34	9.71	2411	617.89	986.66	244.93	0.00	64.72	0.00	4.40	154.14	64.72	0.00	244.93	0.00	37.77	37.97		66.41		66.67	J			1	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:59	13.35	9.74	2420	628.14	1094.49	244.93	0.00	64.72	0.00	4.40	154.14	64.72	0.00	244.93	0.00	37.77	37.97		66.41		66.67				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
23:59	13.35	9.74	2420	628.14	1094.49	246.73	0.00	65.87	0.00	4.88	254.80	65.87	0.00	246.73	0.00	37.90	38.11		66.67		66.93	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
24:00	13.35	9.78	2420	637.81	1094.49	246.73	0.00	65.87	0.00	4.88	254.80	65.87	0.00	246.73	0.00	37.90	38.11		66.67		66.93				1	2	定刻
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
						246.73	0.00	65.87	0.00	4.88	254.80	65.87	0.00	246.73	0.00	37.90	38.11		66.67		66.93						

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ							
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回							
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開								
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ								

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月18日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
0:02	13.33	9.88	2401	658.11	1079.69	145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J			1	2	制御開始	
0:02	13.33	9.88	2401	658.11	1079.69	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	254.35	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14	G=4	66.41	J			1	2	制御開始	
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:03	13.33	9.91	2401	672.80	1170.41	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	254.35	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14	G=4	66.41				1	2	制御終了	
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:03	13.33	9.91	2401	672.80	1170.41	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	345.07	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14	G=4	66.41	J			1	2	機器動作	
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:09	13.30	10.13	2373	734.63	1148.29	243.13	0.00	63.56	0.00	3.94	345.07	63.56	0.00	243.13	0.00	37.63	37.84		66.14	G=4	66.41	J			1	2	制御開始	
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:09	13.30	10.13	2373	734.63	1148.29	237.76	0.00	60.15	0.00	2.66	344.14	60.15	0.00	237.76	0.00	37.24	37.45		65.36	G=4	65.62	J			1	2	制御開始	
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:10	13.30	10.15	2373	747.76	1221.89	237.76	0.00	60.15	0.00	2.66	344.14	60.15	0.00	237.76	0.00	37.24	37.45		65.36	G=4	65.62				1	2	定刻	
						145	0	71	0	0	135	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:10	13.30	10.15	2373	747.76	1236.43	237.76	0.00	60.15	0.00	2.66	417.74	60.15	0.00	237.76	0.00	37.24	37.45		65.36	G=4	65.62				1	2	制御終了	
						145	0	71	0	0	140	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:10	13.30	10.15	2373	747.76	1236.43	237.76	0.00	60.15	0.00	2.66	432.28	60.15	0.00	237.76	0.00	37.24	37.45		65.36	G=4	65.62	J			1	2	機器動作	
						145	0	71	0	0	140	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:15	13.26	10.29	2335	804.29	1207.15	237.76	0.00	60.15	0.00	2.66	432.28	60.15	0.00	237.76	0.00	37.24	37.45		65.36	G=4	65.62	J			1	2	制御開始	
						145	0	71	0	0	140	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:15	13.26	10.29	2335	804.29	1207.15	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	430.68	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31	G=4	64.57	J			1	2	制御開始	
						145	0	71	0	0	140	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:16	13.26	10.31	2335	815.91	1292.75	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	430.68	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31	G=4	64.57				1	2	制御終了	
						145	0	71	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:17	13.26	10.32	2335	832.26	1292.75	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	516.28	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31	G=4	64.57	J			1	2	機器動作	
						145	0	71	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:19	13.20	10.40	2279	856.00	1249.98	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	516.28	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31	G=4	64.57	J			1	2	制御開始	
						145	0	71	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:19	13.20	10.40	2279	856.00	1249.98	220.15	0.00	49.23	0.00	0.00	513.35	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76	G=4	63.02	J			1	2	制御開始	
						145	0	71	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:20	13.20	10.41	2279	875.33	1233.18	220.15	0.00	49.23	0.00	0.00	513.35	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76	G=4	63.02				1	2	定刻	
						145	0	54	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:20	13.20	10.41	2279	875.33	1217.42	220.15	0.00	32.43	0.00	0.00	513.35	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76	G=4	63.02				1	2	制御終了	
						145	0	35	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:21	13.20	10.43	2279	882.72	1217.42	220.15	0.00	16.67	0.00	0.00	513.35	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76	G=4	63.02	J			1	2	制御開始	
						145	0	35	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:21	13.20	10.43	2279	882.72	1217.42	220.15	0.00	16.67	0.00	0.00	513.35	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76	G=4	63.02	J			1	2	制御開始	
						145	0	35	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:22	13.20	10.44	2279	894.92	1200.75	220.15	0.00	16.67	0.00	0.00	513.35	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76	G=4	63.02				1	2	制御終了	
						145	0	0	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:23	13.21	10.45	2288	907.21	1206.72	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	513.35	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76	G=4	63.02	J			1	2	機器動作	
						145	0	0	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:23	13.21	10.45	2288	907.21	1206.72	221.89	0.00	0.08	0.00	0.08	513.84	50.29	0.00	221.89	0.00	36.07	36.28		63.02	G=4	63.28	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:23	13.21	10.45	2288	907.21	1206.72	221.89	0.00	0.08	0.00	0.08	513.84	50.29	0.00	221.89	0.00	36.07	36.28		63.02	G=4	63.28	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	0	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:24	13.22	10.45	2298	924.44	1271.13	221.89	0.00	0.08	0.00	0.08	513.84	50.29	0.00	221.89	0.00	36.07	36.28		63.02	G=4	63.28				1	2	制御開始	
						145	0	0	25	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
						223.64	0.00	0.24	58.25	0.24	514.33	51.36	0.00	223.64	0.00	36.20	36.41		63.28	G=4	63.54				1	2	制御終了	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月18日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
0:24	13.22	10.45	2298	924.44	1271.13	145	0	0	25	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J			1	2	機器動作	
0:26	13.19	10.46	2270	944.59	1252.77	223.64	0.00	0.24	58.25	0.24	514.33	51.36	0.00	223.64	0.00	36.20	36.41		63.28		63.54	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	25	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:26	13.19	10.46	2270	944.59	1252.77	218.41	0.00	0.00	57.81	0.00	512.86	48.18	0.00	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	25	0	170	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:29	13.19	10.50	2270	977.77	1283.80	218.41	0.00	0.00	57.81	0.00	512.86	48.18	0.00	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76				1	2	制御終了	
						145	0	0	50	0	170	35	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:29	13.19	10.50	2270	977.77	1283.80	218.41	0.00	0.00	121.08	0.00	512.86	15.94	0.00	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	170	35	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:29	13.19	10.50	2270	977.77	1283.80	218.41	0.00	0.00	121.08	0.00	512.86	15.94	0.00	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76	J			1	2	機器動作	
						145	0	0	50	0	170	35	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:29	13.19	10.50	2270	977.77	1283.80	218.41	0.00	0.00	121.08	0.00	512.86	15.94	0.00	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	170	35	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:30	13.20	10.51	2279	995.66	1282.43	220.15	0.00	0.00	121.03	0.00	513.35	9.88	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76		63.02				1	2	定刻	
						145	0	0	50	0	170	25	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:31	13.17	10.52	2251	1008.64	1257.41	214.96	0.00	0.00	120.06	0.00	511.88	0.00	0.00	214.96	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24	J			1	2	機器動作	
						145	0	0	50	0	170	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:32	13.18	10.54	2260	1016.63	1261.79	214.96	0.00	0.00	120.06	0.00	511.88	0.00	0.00	214.96	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	170	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:32	13.18	10.54	2260	1016.63	1261.79	216.68	0.00	0.00	119.74	0.00	512.37	0.00	0.00	216.68	0.00	35.69	35.89		62.24		62.50	J			1	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	170	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:33	13.19	10.55	2270	1026.81	1335.29	216.68	0.00	0.00	119.74	0.00	512.37	0.00	0.00	216.68	0.00	35.69	35.89		62.24		62.50	J			1	2	制御終了	
						145	0	0	50	0	170	0	30	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:33	13.19	10.55	2270	1026.81	1335.29	218.41	0.00	0.00	119.70	0.00	512.86	0.00	68.81	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76	J			2	2	機器動作	
						145	0	0	50	0	170	0	30	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:33	13.19	10.55	2270	1026.81	1335.29	218.41	0.00	0.00	119.70	0.00	512.86	0.00	68.81	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76	2 E			2	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	170	0	30	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:40	13.17	10.65	2251	1115.65	1320.92	218.41	0.00	0.00	119.70	0.00	512.86	0.00	68.81	218.41	0.00	35.82	36.02		62.50		62.76				2	2	定刻	
						145	0	0	50	0	170	0	30	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:40	13.17	10.65	2251	1115.65	1320.92	214.96	0.00	0.00	116.48	0.00	511.88	0.00	67.09	214.96	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24	2 E			2	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	170	0	30	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:41	13.17	10.66	2251	1129.42	1382.79	214.96	0.00	0.00	116.48	0.00	511.88	0.00	67.09	214.96	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24	2 E			2	2	機器動作	
						145	0	0	55	0	170	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:50	13.16	10.76	2241	1233.76	1371.75	214.96	0.00	0.00	129.23	0.00	511.88	0.00	116.21	214.96	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24				2	2	定刻	
						145	0	0	55	0	170	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:50	13.16	10.76	2241	1233.76	1371.75	213.24	0.00	0.00	125.85	0.00	511.39	0.00	113.24	213.24	0.00	35.43	35.64		61.73		61.99				2	2	制御開始	
						145	0	0	55	0	170	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
0:51	13.17	10.77	2251	1242.68	1490.05	213.24	0.00	0.00	125.85	0.00	511.39	0.00	113.24	213.24	0.00	35.43	35.64		61.73		61.99	2 E			2	2	機器動作	
						145	0	0	95	0	170	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
1:00	13.13	10.90	2213	1339.31	1454.85	214.96	0.00	0.00	239.50	0.00	511.88	0.00	113.20	214.96	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24	2 E			2	2	機器動作	
						145	0	0	95	0	170	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
1:00	13.13	10.90	2213	1339.31	1454.85	208.10	0.00	0.00	227.59	0.00	509.91	0.00	108.67	208.10	0.00	35.05	35.25		60.96		61.22	J			2	2	制御開始	
						145	0	0	95	0	170	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
1:01	13.13	10.90	2213	1348.60	1573.77	208.10	0.00	0.00	227.59	0.00	509.91	0.00	108.67	208.10	0.00	35.05	35.25		60.96		61.22	2 E			2	2	機器動作	
						145	0	0	95	0	170	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54							
						208.10	0.00	0.00	227.59	0.00	509.91	0.00	108.67	208.10	0.00	35.05	35.25		60.96		61.22				2	2	機器動作	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年09月18日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
1:10	13.09	11.02	2176	1433.57	1533.96	145	0	0	95	0	170	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						201.31	0.00	0.00	216.99	0.00	507.94	0.00	216.99	201.31	0.00	34.54	34.74		59.94		60.20						
1:10	13.09	11.02	2176	1433.57	1533.96	145	0	0	95	0	170	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						201.31	0.00	0.00	216.99	0.00	507.94	0.00	216.99	201.31	0.00	34.54	34.74		59.94		60.20						
1:12	13.09	11.05	2176	1449.20	1696.35	145	0	0	145	0	170	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						201.31	0.00	0.00	381.43	0.00	507.94	0.00	214.94	201.31	0.00	34.54	34.74		59.94		60.20						
1:20	13.03	11.15	2120	1511.26	1631.42	145	0	0	145	0	170	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						191.28	0.00	0.00	354.21	0.00	504.96	0.00	204.83	191.28	0.00	33.77	33.98		58.43		58.68						
1:20	13.03	11.15	2120	1511.26	1631.42	145	0	0	145	0	170	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						191.28	0.00	0.00	354.21	0.00	504.96	0.00	204.83	191.28	0.00	33.77	33.98		58.43		58.68						
1:22	13.02	11.16	2111	1533.48	1816.24	145	0	0	145	0	180	0	150	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						189.62	0.00	0.00	351.40	0.00	531.81	0.00	369.68	189.62	0.00	33.65	33.85		58.18		58.43						
1:30	12.93	11.27	2027	1587.24	1645.49	145	0	0	145	0	180	0	150	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						174.93	0.00	0.00	324.73	0.00	453.24	0.00	340.32	174.93	0.00	32.52	32.72		55.93		56.17						
1:30	12.93	11.27	2027	1587.24	1645.49	145	0	0	145	0	180	0	150	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						174.93	0.00	0.00	324.73	0.00	453.24	0.00	340.32	174.93	0.00	32.52	32.72		55.93		56.17						
1:31	12.93	11.27	2027	1593.55	1839.24	145	0	0	165	0	200	0	150	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						174.93	0.00	0.00	391.22	0.00	580.50	0.00	340.32	174.93	0.00	32.52	32.72		55.93		56.17						
1:40	12.86	11.34	1962	1658.68	1701.28	145	0	0	165	0	200	0	150	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						163.79	0.00	0.00	367.53	0.00	512.34	0.00	321.69	163.79	0.00	31.65	31.85		54.20		54.44						
1:40	12.86	11.34	1962	1658.68	1701.28	145	0	0	165	0	200	0	150	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						163.79	0.00	0.00	367.53	0.00	512.34	0.00	321.69	163.79	0.00	31.65	31.85		54.20		54.44						
1:41	12.86	11.34	1962	1671.63	1891.93	145	0	0	200	0	200	0	165	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						163.79	0.00	0.00	512.34	0.00	512.34	0.00	367.53	163.79	0.00	31.65	31.85		54.20		54.44						
1:50	12.79	11.40	1898	1724.05	1751.63	145	0	0	200	0	200	0	165	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						152.89	0.00	0.00	465.87	0.00	465.87	0.00	347.11	152.89	0.00	30.79	30.99		52.49		52.73						
1:50	12.79	11.40	1898	1724.05	1751.63	145	0	0	200	0	200	0	165	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						152.89	0.00	0.00	465.87	0.00	465.87	0.00	347.11	152.89	0.00	30.79	30.99		52.49		52.73						
1:52	12.79	11.41	1898	1743.96	1932.65	145	0	0	200	0	215	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						152.89	0.00	0.00	462.57	0.00	534.73	0.00	462.57	152.89	0.00	30.79	30.99		52.49		52.73						
2:00	12.73	11.46	1843	1788.01	1810.87	145	0	0	200	0	215	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						143.75	0.00	0.00	434.80	0.00	491.13	0.00	434.80	143.75	0.00	30.06	30.26		51.04		51.28						
2:00	12.73	11.46	1843	1788.01	1810.87	145	0	0	200	0	215	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						143.75	0.00	0.00	434.80	0.00	491.13	0.00	434.80	143.75	0.00	30.06	30.26		51.04		51.28						
2:01	12.73	11.46	1843	1801.54	2015.04	145	0	0	200	0	250	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						143.75	0.00	0.00	434.80	0.00	695.30	0.00	434.80	143.75	0.00	30.06	30.26		51.04		51.28						
2:10	12.69	11.51	1806	1863.16	1954.24	145	0	0	200	0	250	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						137.76	0.00	0.00	413.37	0.00	692.24	0.00	413.37	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.32						
2:10	12.69	11.51	1806	1863.16	1954.24	145	0	0	200	0	250	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						137.76	0.00	0.00	413.37	0.00	692.24	0.00	413.37	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.32						
2:11	12.69	11.51	1806	1859.33	2154.21	145	0	0	245	0	250	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						137.76	0.00	0.00	613.34	0.00	692.24	0.00	413.37	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.32						
2:20	12.65	11.56	1771	1922.17	1937.64	145	0	0	245	0	250	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						131.85	0.00	0.00	550.03	0.00	574.21	0.00	392.84	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.36						
2:20	12.65	11.56	1771	1922.17	1937.64	145	0	0	245	0	250	0	200	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						131.85	0.00	0.00	550.03	0.00	574.21	0.00	392.84	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.36						
2:22	12.65	11.56	1771	1933.06	2147.91	145	0	0	245	0	255	0	250	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						131.85	0.00	0.00	550.03	0.00	603.11	0.00	574.21	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.36						