

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年04月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.41	G=1	12.38				1	1	定刻	
10:40	12.51	7.09	1649	23.46	23.02	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	10.96	10.96		0.28		0.42				1	1	機器動作
10:47	12.51	7.09	1649	23.91	23.16	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.38				1	1	
						0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	10.96	10.96		0.42		0.42				1	1	定刻
10:50	12.51	7.09	1649	24.11	23.16	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.38				1	1	
						0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	10.96	10.96		0.42		0.42				1	1	定刻
11:00	12.51	7.09	1649	22.45	23.16	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.38				1	1	定刻
						0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	10.96	10.96		0.42		0.42				1	1	定刻
11:10	12.50	7.09	1640	22.83	22.48	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.38				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	10.87		0.37		0.37				1	1	定刻
11:20	12.50	7.09	1640	21.78	22.48	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.38				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	10.87		0.37		0.37				1	1	定刻
11:29	12.50	7.09	1640	21.76	22.58	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	機器動作
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	10.87		0.37		0.47				1	1	定刻
11:30	12.50	7.09	1640	21.96	22.58	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	10.87		0.37		0.47				1	1	定刻
11:40	12.49	7.09	1632	22.00	22.31	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	10.78		0.33		0.42				1	1	定刻
11:50	12.49	7.09	1632	21.42	22.31	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	10.78		0.33		0.42				1	1	定刻
12:00	12.48	7.09	1623	21.78	22.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.28		0.37				1	1	定刻
12:10	12.48	7.09	1623	21.15	22.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.28		0.37				1	1	定刻
12:20	12.48	7.09	1623	21.32	22.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.38	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.28		0.37				1	1	定刻
12:23	12.48	7.09	1623	21.04	22.15	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.35	G=1	12.36				1	1	機器動作
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.42		0.37				1	1	定刻
12:30	12.48	7.09	1623	20.99	22.15	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.35	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.42		0.37				1	1	定刻
12:40	12.48	7.09	1623	22.70	22.15	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.35	G=1	12.36				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.42		0.37				1	1	機器動作
12:46	12.48	7.09	1623	23.12	22.25	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.35	G=1	12.34				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.42		0.47				1	1	機器動作
12:50	12.48	7.09	1623	23.10	22.25	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.35	G=1	12.34				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	10.68		0.42		0.47				1	1	定刻
13:00	12.47	7.09	1615	21.52	21.97	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.35	G=1	12.34				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59	10.59		0.37		0.42				1	1	制御開始
13:00	12.47	7.09	1615	21.52	21.97	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.75	10.75	G=1	12.35	G=1	12.34		1 A		1	1	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59	10.59		0.37		0.42				1	1	機器動作
13:01	12.47	7.09	1615	21.76	19.11	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.35	G=1	12.34		1 A		1	1	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	9.16		0.37		0.42				1	1	定刻
13:10	12.47	7.07	1615	23.88	19.11	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.35	G=1	12.34				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	9.16		0.37		0.42				1	1	定刻
13:20	12.48	7.06	1623	23.88	19.39	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.35	G=1	12.34				1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	9.25		0.42		0.47				1	1	機器動作
13:28	12.48	7.06	1623	24.43	19.30	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.37	G=1	12.34				1	1	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	9.25		0.33		0.47				1	1	機器動作

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年04月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
13:30	12.48	7.06	1623	24.33	19.30	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.37	G=1	12.34				1	1	定刻
13:40	12.48	7.06	1623	23.86	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	9.25		0.33		0.47				1	1	定刻
13:50	12.49	7.06	1632	23.88	19.57	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.37	G=1	12.34				1	1	定刻
13:53	12.49	7.06	1632	25.16	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	9.34		0.37		0.52				1	1	機器動作
14:00	12.49	7.06	1632	27.22	19.47	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.37	G=1	12.36				1	1	定刻
14:10	12.49	7.06	1632	26.14	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.34	9.34		0.37		0.42				1	1	定刻
14:20	12.50	7.06	1640	26.17	19.75	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.37	G=1	12.36				1	1	定刻
14:30	12.50	7.06	1640	26.20	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43		0.42		0.47				1	1	定刻
14:36	12.50	7.06	1640	27.13	19.66	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.39	G=1	12.36				1	1	機器動作
14:40	12.50	7.06	1640	27.60	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43		0.33		0.47				1	1	定刻
14:49	12.51	7.06	1649	28.93	20.23	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.39	G=1	12.38				1	1	機器動作
14:50	12.51	7.06	1649	28.94	20.23	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	9.52	9.52		0.37		0.42				1	1	定刻
14:58	12.52	7.06	1657	28.72	21.22	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.41	G=1	12.38				1	1	機器動作
15:00	12.53	7.06	1666	29.21	22.49	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	9.61	9.61		0.33		0.47				1	1	定刻
15:00	12.53	7.06	1666	29.21	22.49	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.92	10.92	G=1	12.41	G=1	12.38	1 A			1	1	制御開始
15:02	12.53	7.06	1666	30.23	27.39	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	9.70	9.70		0.37		0.52				1	1	機器動作
15:10	12.54	7.10	1675	33.90	28.84	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.63	10.63	G=1	12.41	G=1	12.40				1	1	定刻
15:10	12.54	7.10	1675	33.90	28.84	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	12.30	12.30		0.42		0.47				1 A	1	1
15:11	12.54	7.10	1675	34.29	33.72	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.63	10.63	G=1	12.41	G=1	12.40				1	1	機器動作
15:18	12.54	7.14	1675	37.34	33.63	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	14.74	14.74		0.42		0.47				1	1	機器動作
15:20	12.54	7.15	1675	37.58	33.63	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.36	10.36	G=1	12.43	G=1	12.40				1	1	定刻
15:25	12.55	7.16	1684	39.30	35.17	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	14.74	14.74		0.33		0.47				1	1	機器動作
15:30	12.55	7.17	1684	41.36	35.17	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.36	10.36	G=1	12.43	G=1	12.42				1	1	定刻
15:30	12.55	7.17	1684	41.36	35.17	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	14.84	14.84		0.37		0.42				1 A	1	1
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	14.84	14.84		0.37		0.42						

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード	制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量 E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年04月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微調 節ゲート	魚道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
15:31	12. 55	7. 17	1684	41. 65	40. 01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 10	10. 10	G=1	12. 43	G=1	12. 42		1 A		1	1	機器動作
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	17. 26	17. 26		0. 37		0. 42						
15:40	12. 55	7. 20	1684	43. 52	40. 01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 10	10. 10	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	17. 26	17. 26		0. 37		0. 42						
15:50	12. 56	7. 22	1692	45. 35	41. 81	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 10	10. 10	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	17. 36	17. 36		0. 42		0. 47						
15:50	12. 56	7. 22	1692	45. 35	41. 81	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 10	10. 10	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 A			1	1	制御開始
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	17. 36	17. 36		0. 42		0. 47						
15:51	12. 56	7. 22	1692	45. 66	46. 77	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 A			1	1	機器動作
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	19. 84	19. 84		0. 42		0. 47						
16:00	12. 55	7. 25	1684	46. 98	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
16:10	12. 55	7. 25	1684	46. 31	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
16:20	12. 55	7. 26	1684	46. 65	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
16:30	12. 55	7. 26	1684	46. 43	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
16:40	12. 55	7. 26	1684	47. 14	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
16:50	12. 55	7. 26	1684	47. 74	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
17:00	12. 55	7. 26	1684	48. 08	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
17:10	12. 55	7. 26	1684	48. 30	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
17:20	12. 55	7. 26	1684	48. 30	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
17:30	12. 55	7. 26	1684	48. 30	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
17:40	12. 55	7. 26	1684	48. 30	44. 95	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	19. 73	19. 73		0. 37		0. 42						
17:50	12. 56	7. 26	1692	49. 96	46. 77	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	19. 84	19. 84		0. 42		0. 47						
17:50	12. 56	7. 26	1692	49. 96	46. 77	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 84	9. 84	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 A			1	1	制御開始
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	19. 84	19. 84		0. 42		0. 47						
17:51	12. 56	7. 26	1692	50. 21	51. 61	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 59	9. 59	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 A			1	1	機器動作
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	22. 26	22. 26		0. 42		0. 47						
18:00	12. 56	7. 28	1692	50. 61	51. 61	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 59	9. 59	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	22. 26	22. 26		0. 42		0. 47						
18:10	12. 55	7. 29	1684	51. 64	49. 79	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 59	9. 59	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	22. 15	22. 15		0. 37		0. 42						
18:20	12. 55	7. 29	1684	51. 47	49. 79	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 59	9. 59	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	22. 15	22. 15		0. 37		0. 42						
18:30	12. 56	7. 29	1692	52. 30	51. 61	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 59	9. 59	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
						1. 24	0. 00	1																			

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン			流 入 量 判 定			G		
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側		A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回		1：平水 2：洪水			1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量			最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年04月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート								
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
18:32	12.55	7.29	1684	52.73	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42		1 A		1	1	機器動作			
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	27.11	27.11		0.37		0.42									
18:40	12.55	7.31	1684	53.75	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42							1	1	定刻
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	27.11	27.11		0.37		0.42									
18:50	12.55	7.32	1684	54.34	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42				1	1	定刻			
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	27.11	27.11		0.37		0.42									
19:00	12.55	7.32	1684	56.15	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42							1	1	定刻
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	27.11	27.11		0.37		0.42									
19:10	12.55	7.32	1684	57.57	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42				1	1	定刻			
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	27.11	27.11		0.37		0.42									
19:20	12.55	7.32	1684	60.42	59.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42							1	1	定刻
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	27.11	27.11		0.37		0.42									
19:30	12.56	7.33	1692	63.97	61.53	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42				1	1	定刻			
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	27.22	27.22		0.42		0.47									
19:30	12.56	7.33	1692	63.97	61.53	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.10	9.10	G=1	12.43	G=1	12.42				1 A			1	1	制御開始
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	27.22	27.22		0.42		0.47									
19:31	12.56	7.33	1692	64.15	63.31	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.43	G=1	12.42		1 A		1	1	機器動作			
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	28.01	28.21		0.42		0.47									
19:32	12.56	7.33	1692	64.32	63.22	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.45	G=1	12.42							1	1	機器動作
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	28.01	28.21		0.33		0.47									
19:40	12.56	7.33	1692	65.90	63.22	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.42				1	1	定刻			
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	28.01	28.21		0.33		0.47									
19:43	12.57	7.33	1701	67.08	65.05	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44							1	1	機器動作
						1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	28.13	28.33		0.37		0.42									
19:50	12.57	7.34	1701	69.15	65.05	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44							1	1	定刻
						1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	28.13	28.33		0.37		0.42									
19:50	12.57	7.34	1701	69.15	65.05	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44				1 C			1	1	制御開始
						1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	28.13	28.33		0.37		0.42									
19:50	12.57	7.34	1701	69.15	74.77	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44		1 C		1	1	機器動作			
						6.42	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	6.42	0.00	28.13	28.33		0.37		0.42									
20:00	12.57	7.38	1701	51.93	74.77	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44							1	2	定刻
						6.42	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	6.42	0.00	28.13	28.33		0.37		0.42									
20:10	12.58	7.40	1710	54.32	77.21	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44				1	2	定刻			
						6.96	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	6.96	0.00	28.25	28.45		0.42		0.47									
20:10	12.58	7.40	1710	54.32	77.21	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44				1 C			1	2	制御開始
						6.96	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	6.96	0.00	28.25	28.45		0.42		0.47									
20:10	12.58	7.40	1710	54.32	86.87	20	0	71	0	71	0	71	0	20	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44		1 C		1	2	機器動作			
						11.79	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	11.79	0.00	28.25	28.45		0.42		0.47									
20:20	12.58	7.44	1710	56.86	86.87	20	0	71	0	71	0	71	0	20	0	9.02	8.98	G=1	12.45	G=1	12.44							1	2	定刻
						11.79	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	11.79	0.00	28.25	28.45		0.42		0.47									
20:22	12.58	7.44	1710	57.98	86.78	20	0	71	0	71	0	71	0	20	0	9.02	8.98	G=1	12.47	G=1	12.44				1	2	機器動作			
						11.79	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	11.79	0.00	28.25	28.45		0.33		0.47									
20:28	12.59	7.45	1718	59.56	89.44	20	0	71	0	71	0	71	0	20	0	9.02	8.98	G=1	12.47	G=1	12.46							1	2	機器動作
						12.45	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	12.45	0.00	28.37	28.57		0.37		0.42									
20:30	12.59	7.46	1718	60.72	89.44	20	0	71	0	71	0	71	0	20	0	9.02	8.98	G=1	12.47	G=1	12.46							1	2	定刻
						12.45	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	12.45	0.00	28.37	28.57		0.37		0.42									
20:30	12.59	7.46	1718	60.72	89.44	20	0	71	0	71	0	71	0	20	0	9.02	8.98	G=1	12.47	G=1	12.46				1 C			1	2	制御開始
						12.45	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	12.45	0.00	28.37	28.57		0.37		0.42									

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード			制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年04月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開	
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ	

制御パターン	1：平水 2：洪水
--------	--------------

流入量判定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量
-------	---------------------------

G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
---	-------------------------------------

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年04月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
22:10	12.66	8.17	1780	167.49	256.80	90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9.02	8.98	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	定刻	
22:10	12.66	8.17	1780	167.49	256.80	90.44	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	90.44	0.00	29.21	29.41		0.58		0.58				1	2	制御開始	
22:10	12.66	8.17	1780	167.49	280.56	90.44	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	90.44	0.00	29.21	29.41		0.58		0.58				1 C	1	2	機器動作
22:20	12.68	8.26	1797	192.67	289.78	102.32	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	102.32	0.00	29.21	29.41		0.58		0.58	1 C			1	2	定刻	
22:20	12.68	8.26	1797	192.67	289.78	105.02	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	105.02	0.00	29.45	29.65		0.69		0.69				1 C	1	2	制御開始
22:25	12.68	8.32	1797	206.77	314.70	105.02	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	105.02	0.00	29.45	29.65		0.69		0.69				1 C	1	2	制御終了
22:25	12.68	8.32	1797	206.77	314.70	117.48	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	117.48	0.00	29.45	29.65		0.69		0.69	1 C			1	2	制御不能	
22:26	12.69	8.33	1806	209.17	319.50	117.48	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	117.48	0.00	29.45	29.65		0.69		0.69				1 C	1	2	機器動作
22:29	12.69	8.35	1806	218.93	319.50	118.89	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	118.89	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1 C	1	2	制御開始
22:30	12.70	8.36	1815	221.41	324.36	118.89	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	118.89	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75	1 C			1	2	定刻	
22:30	12.70	8.36	1815	221.41	324.36	120.31	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	120.31	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1 C	1	2	制御開始
22:40	12.72	8.43	1833	249.66	379.93	120.31	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	120.31	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80					1	2	定刻
22:40	12.72	8.43	1833	249.66	379.93	132	0	71	0	71	0	71	0	132	0	9.02	8.98	G=4	11.82	G=4	11.82	1 C			1	2	定刻	
22:40	12.72	8.43	1833	249.66	379.93	139.25	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	139.25	0.00	29.93	30.13		7.68		7.68				1 C	1	2	制御開始
22:50	12.75	8.50	1861	277.68	402.01	132	0	71	0	71	0	71	0	132	0	9.02	8.98	G=4	11.82	G=4	11.82					1	2	定刻
22:51	12.75	8.50	1861	280.49	402.01	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	11.82	G=4	11.82	1 C			1	2	機器動作	
22:51	12.75	8.50	1861	280.49	402.01	146.77	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	146.77	0.00	30.30	30.50		8.07		8.07				1 C	1	2	定刻
23:00	12.77	8.59	1879	304.27	457.65	146.77	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	146.77	0.00	30.30	30.50		8.07		8.07					1	2	定刻
23:03	12.77	8.62	1879	313.94	468.51	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	10.51	G=4	10.50	1 C			1	2	制御開始	
23:03	12.77	8.62	1879	313.94	468.51	149.82	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	149.82	0.00	30.54	30.74		30.58		30.78				1 C	1	2	制御終了
23:04	12.77	8.63	1879	316.93	469.16	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	10.24	G=4	10.25					1	2	制御開始
23:10	12.78	8.69	1889	329.85	493.50	149.82	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	149.82	0.00	30.54	30.74		36.22		36.00	1 C			1	2	制御開始	
23:10	12.78	8.69	1889	329.85	493.50	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	10.22	G=4	10.24					1	2	定刻
23:15	12.79	8.72	1898	343.01	511.93	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.78	G=4	9.85					1	2	定刻
23:15	12.79	8.72	1898	343.01	511.93	151.35	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	151.35	0.00	30.67	30.87		46.77		45.14	3			1	2	機器動作	
23:20	12.80	8.75	1907	360.92	517.77	152.89	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	152.89	0.00	30.79	30.99		52.49		52.49				1 C	1	2	機器動作
23:20	12.80	8.75	1907	360.92	517.77	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55					1	2	定刻
23:22	12.81	8.76	1916	368.45	523.67	154.43	0.00	13.81	0.00	13.81	0.00	13.81	0.00	154.43	0.00	30.91	31.11		52.73		52.73	1 C			1	2	定刻	
23:22	12.81	8.76	1916	368.45	523.67	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55				1 C	1	2	制御終了
23:22	12.81	8.76	1916	368.45	523.67	155.97	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	155.97	0.00	31.03	31.23		52.97		52.97				1 C	1	2	制御不能
23:22	12.81	8.76	1916	368.45	523.67	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御不能	
23:30	12.84	8.80	1944	391.53	541.73	155.97	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	155.97	0.00	31.03	31.23		52.97		52.97					1	2	制御不能
23:30	12.84	8.80	1944	391.53	541.73	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55					2	2	定刻
23:30	12.84	8.80	1944	391.53	541.73	160.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	160.65	0.00	31.40	31.60		53.71		53.71						定刻	

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年04月13日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
23:40	12. 89	8. 87	1990	422. 24	572. 59	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	定刻
23:44	12. 91	8. 89	2008	437. 39	585. 25	168. 53	0. 00	20. 47	0. 00	20. 47	0. 00	20. 47	0. 00	168. 53	0. 00	32. 02	32. 22		54. 94		54. 94						2
23:44	12. 91	8. 89	2008	437. 39	585. 25	171. 72	0. 00	22. 07	0. 00	22. 07	0. 00	22. 07	0. 00	171. 72	0. 00	32. 27	32. 47		55. 43		55. 43	J			2	2	制御開始
23:48	12. 94	8. 92	2036	452. 81	579. 97	145	0	71	0	22. 07	0. 00	22. 07	0. 00	171. 72	0. 00	32. 27	32. 47		55. 43		55. 43						1
23:48	12. 94	8. 92	2036	452. 81	579. 97	176. 54	0. 00	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	24. 53	0. 00	176. 54	0. 00	32. 64	32. 85		56. 17		56. 17	J			2	2	機器動作
23:48	12. 94	8. 92	2036	452. 81	579. 97	145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	9. 55				2 E		
23:50	12. 96	8. 92	2055	459. 95	591. 35	176. 54	0. 00	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	24. 53	0. 00	176. 54	0. 00	32. 64	32. 85		56. 17		56. 17						
23:50	12. 96	8. 92	2055	459. 95	591. 35	145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	9. 55				2 E		
23:51	12. 96	8. 92	2055	463. 55	701. 37	179. 78	0. 00	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00	26. 23	0. 00	179. 78	0. 00	32. 89	33. 10		56. 67		56. 67	2 E					
23:54	12. 93	9. 02	2027	472. 13	684. 09	179. 78	0. 00	26. 23	0. 00	0. 00	110. 02	26. 23	0. 00	179. 78	0. 00	32. 89	33. 10		56. 67		56. 67				2 E		
23:55	12. 94	9. 04	2036	475. 76	689. 80	145	0	71	0	0	35	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J					
23:55	12. 94	9. 04	2036	475. 76	689. 80	176. 54	0. 00	24. 53	0. 00	0. 00	109. 83	24. 53	0. 00	176. 54	0. 00	32. 64	32. 85		56. 17		56. 17				J		
23:58	12. 96	9. 08	2055	490. 47	675. 14	145	0	0	0	0	35	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:59	12. 98	9. 10	2073	494. 18	685. 08	179. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	110. 02	26. 23	0. 00	179. 78	0. 00	32. 89	33. 10		56. 67		56. 67				J		
23:59	12. 98	9. 10	2073	494. 18	685. 08	183. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	110. 22	27. 95	0. 00	183. 04	0. 00	33. 14	33. 35		57. 17		57. 17	2 E					
24:00	12. 98	9. 10	2073	497. 91	685. 08	183. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	110. 22	27. 95	0. 00	183. 04	0. 00	33. 14	33. 35		57. 17		57. 17						2

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード		2文字目：制御モード		
	1：自動		A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ
	2：半自動		B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回
	3：遠方手動		C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開	
	4：機側		D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ	

制 御 パ タ ー ン	1：平水
	2：洪水

流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量
	2：上流流入量

G	最高天端高
	1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート