

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
7:10	12.49	7.32	1632	44.75	55.41	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.35				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19	27.38		0.37		0.47							1
7:12	12.49	7.32	1632	44.75	55.56	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.35				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.19	27.38		0.52		0.47							1
7:20	12.48	7.32	1623	44.75	55.23	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.35				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	27.27		0.47		0.42							1
7:22	12.48	7.32	1623	44.75	55.33	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.33				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07	27.27		0.47		0.52							1
7:30	12.47	7.32	1615	44.75	54.99	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.33				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	27.15		0.42		0.47							1
7:30	12.47	7.32	1615	44.75	54.99	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.33	1 A			1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	27.15		0.42		0.47							1
7:31	12.47	7.32	1615	44.75	50.09	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.34	G=1	12.33	1 A			1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	24.60		0.42		0.47							1
7:40	12.47	7.32	1615	44.75	50.09	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.34	G=1	12.33				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	24.60		0.42		0.47							1
7:44	12.46	7.32	1607	44.75	49.87	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.34	G=1	12.31				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49	24.49		0.37		0.52							1
7:46	12.46	7.32	1607	44.75	50.02	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.31	G=1	12.31				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49	24.49		0.52		0.52							1
7:50	12.46	7.32	1607	44.75	50.02	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.31	G=1	12.31				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49	24.49		0.52		0.52							1
7:50	12.46	7.32	1607	44.75	50.02	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.31	G=1	12.31	1 A			1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49	24.49		0.52		0.52							1
7:51	12.46	7.32	1607	44.75	45.20	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.50	9.50	G=1	12.31	G=1	12.31	1 A			1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	22.08		0.52		0.52							1
8:00	12.45	7.30	1599	44.75	44.86	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.50	9.50	G=1	12.31	G=1	12.31				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96	21.96		0.47		0.47							1
8:00	12.45	7.30	1599	44.75	44.86	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.50	9.50	G=1	12.31	G=1	12.31	1 A			1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96	21.96		0.47		0.47							1
8:01	12.45	7.30	1599	44.75	39.94	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.31	G=1	12.31	1 A			1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50		0.47		0.47							1
8:10	12.45	7.29	1599	46.68	39.94	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.31	G=1	12.31				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50		0.47		0.47							1
8:20	12.46	7.28	1607	46.82	40.26	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.31	G=1	12.31				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	19.61		0.52		0.52							1
8:22	12.46	7.28	1607	47.25	40.16	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.33	G=1	12.31				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	19.61		0.42		0.52							1
8:30	12.47	7.28	1615	48.30	40.49	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.33	G=1	12.31				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	19.72		0.47		0.58							1
8:40	12.47	7.28	1615	50.06	40.49	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.33	G=1	12.31				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	19.72		0.47		0.58							1
8:43	12.47	7.28	1615	49.80	40.38	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.33	G=1	12.33				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72	19.72		0.47		0.47							1
8:50	12.48	7.28	1623	51.37	40.68	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.33	G=1	12.33				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82	19.82		0.52		0.52							1
8:54	12.48	7.28	1623	52.15	40.58	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.35	G=1	12.33				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82	19.82		0.42		0.52							1

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) ／ 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) ／ 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
9:00	12.49	7.28	1632	52.94	40.91	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.35	G=1	12.33				1	1	定刻
9:10	12.49	7.28	1632	56.27	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	19.93		0.47		0.58				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.35	G=1	12.33						
9:12	12.49	7.28	1632	56.30	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	19.93		0.47		0.58	1				1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.35	G=1	12.35						
9:20	12.50	7.28	1640	57.10	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	19.93		0.47		0.47				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.35	G=1	12.35						
9:24	12.50	7.28	1640	56.94	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04	20.04		0.52		0.52				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.37	G=1	12.35						
9:30	12.50	7.28	1640	56.12	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04	20.04		0.42		0.52				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.37	G=1	12.35						
9:40	12.51	7.28	1649	57.01	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04	20.04		0.42		0.52				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.37	G=1	12.35						
9:41	12.51	7.28	1649	57.03	41.64	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	20.15	20.15		0.47		0.58				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.37	G=1	12.37						
9:50	12.52	7.28	1657	57.94	42.76	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	20.15	20.15		0.47		0.47				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.37	G=1	12.37						
9:54	12.52	7.28	1657	57.63	42.66	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	20.26	20.26		0.52		0.52				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.39	G=1	12.37						
10:00	12.52	7.28	1657	57.61	42.66	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	20.26	20.26		0.42		0.52				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.39	G=1	12.37						
10:10	12.53	7.28	1666	57.79	43.99	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	20.37	20.37		0.47		0.58				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.39	G=1	12.37						
10:10	12.53	7.28	1666	57.79	43.99	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	20.37	20.37		0.47		0.58				1 A	1	1
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.75	9.75	G=1	12.39	G=1	12.37						
10:12	12.53	7.28	1666	58.16	53.85	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	20.37	20.37		0.47		0.58	1 A	1	1	機器動作		
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.37						
10:20	12.53	7.30	1666	57.75	53.85	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	25.30	25.30		0.47		0.58	1	1	定刻			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.37						
10:25	12.53	7.31	1666	58.15	53.74	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	25.30	25.30		0.47		0.47	1	1	機器動作			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.39						
10:30	12.53	7.31	1666	59.22	53.74	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	25.30	25.30		0.47		0.47	1	1	定刻			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.39						
10:40	12.53	7.31	1666	58.77	53.74	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	25.30	25.30		0.47		0.47	1	1	定刻			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.39						
10:50	12.53	7.31	1666	58.95	53.74	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	25.30	25.30		0.47		0.47	1	1	定刻			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.39						
11:00	12.53	7.31	1666	60.09	53.74	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	25.30	25.30		0.47		0.47	1	1	定刻			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.39						
11:10	12.53	7.31	1666	60.34	53.74	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	25.30	25.30		0.47		0.47	1	1	定刻			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.39						
11:20	12.54	7.31	1675	61.55	55.21	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	25.41	25.41		0.52		0.52	1	1	定刻			
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.26	9.26	G=1	12.39	G=1	12.39						
11:20	12.54	7.31	1675	61.55	55.21	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	25.41	25.41		0.52		0.52	1 A	1	1	制御開始		
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.39						
11:21	12.53	7.31	1666	61.31	58.66	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	27.66	27.86		0.47		0.47	1 A	1	1	機器動作		

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10 ³ m ³	m ³ /s	m ³ /s																						
11:30	12. 53	7. 32	1666	60. 98	58. 66	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 39	G=1	12. 39	1 C			1	1	定刻
11:40	12. 54	7. 32	1675	63. 56	60. 14	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	27. 66	27. 86		0. 47	0. 47	1				1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 39	G=1	12. 39						
11:50	12. 54	7. 32	1675	64. 45	60. 14	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	27. 78	27. 97		0. 52	0. 52	1				1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 39	G=1	12. 39						
12:00	12. 54	7. 32	1675	66. 15	60. 14	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	27. 78	27. 97		0. 52	0. 52	1				1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 39	G=1	12. 39						
12:10	12. 54	7. 32	1675	66. 60	60. 14	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	27. 78	27. 97		0. 52	0. 52	1				1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 39	G=1	12. 39						
12:20	12. 54	7. 33	1675	66. 97	60. 14	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	27. 78	27. 97		0. 52	0. 52	1				1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 39	G=1	12. 39						
12:30	12. 54	7. 33	1675	68. 50	60. 14	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	27. 78	27. 97		0. 52	0. 52	1				1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 39	G=1	12. 39						
12:38	12. 54	7. 33	1675	67. 37	60. 04	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39				1	1	機器動作
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42	0. 52	1				1	定刻	
12:40	12. 54	7. 33	1675	66. 88	60. 04	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42	0. 52	1				1	定刻	
12:50	12. 55	7. 33	1684	68. 78	61. 74	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	27. 90	28. 09		0. 47	0. 58	1				1	定刻	
12:50	12. 55	7. 33	1684	68. 78	61. 74	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39				1 C	1	1
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	27. 90	28. 09		0. 47	0. 58	1 C	1	1	機器動作			
12:51	12. 55	7. 33	1684	68. 78	71. 64	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39	1 C	1	1	機器動作		
						5. 89	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	5. 89	0. 00	27. 90	28. 09		0. 47	0. 58	1	1	定刻				
13:00	12. 54	7. 37	1675	67. 55	69. 46	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39	1	1	定刻			
						5. 38	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	5. 38	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42	0. 52	1	2	定刻				
13:10	12. 54	7. 38	1675	50. 61	69. 46	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						5. 38	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	5. 38	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42	0. 52	1	2	定刻				
13:20	12. 54	7. 38	1675	50. 61	69. 46	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						5. 38	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	5. 38	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42	0. 52	1	2	定刻				
13:30	12. 53	7. 38	1666	51. 70	67. 44	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37	0. 47	1	2	定刻				
13:40	12. 53	7. 38	1666	51. 70	67. 44	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37	0. 47	1	2	機器動作				
13:44	12. 53	7. 38	1666	51. 70	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39	1	2	機器動作			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52	0. 47	1	2	定刻				
13:50	12. 53	7. 38	1666	51. 70	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52	0. 47	1	2	定刻				
14:00	12. 53	7. 38	1666	52. 81	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52	0. 47	1	2	定刻				
14:10	12. 53	7. 38	1666	51. 70	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52	0. 47	1	2	定刻				
14:20	12. 53	7. 37	1666	52. 81	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52	0. 47	1	2	定刻				
14:30	12. 53	7. 37	1666	52. 81	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52	0. 47	1	2	定刻				
14:40	12. 53	7. 37	1666	52. 81	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39	1	2	定刻			
						4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52	0. 47							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因	
						開度 (cm) ／ 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) ／ 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
14:50	12. 53	7. 37	1666	51. 70	67. 59	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39				1	2	定刻	
15:00	12. 53	7. 37	1666	52. 81	67. 59	4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52		0. 47							1
						13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39							
15:10	12. 53	7. 37	1666	52. 81	67. 59	4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52		0. 47				1	2	定刻	
						13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39							
15:20	12. 53	7. 37	1666	52. 81	67. 59	4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52		0. 47				1	2	定刻	
						13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 39							
15:20	12. 53	7. 37	1666	52. 81	67. 49	4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 52		0. 47				1	2	機器動作	
						13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 40	G=1	12. 39							
15:30	12. 54	7. 37	1675	55. 06	69. 51	4. 88	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	4. 88	0. 00	27. 66	27. 86		0. 42		0. 47				1	2	定刻	
						13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 40	G=1	12. 39							
15:30	12. 54	7. 37	1675	55. 06	69. 51	5. 38	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	5. 38	0. 00	27. 78	27. 97		0. 47		0. 52	1 C				1	2	制御開始
						13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 40	G=1	12. 39							
15:30	12. 54	7. 37	1675	55. 06	78. 51	5. 38	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	5. 38	0. 00	27. 78	27. 97		0. 47		0. 52	1 C				1	2	機器動作
						21	0	71	0	71	0	71	0	21	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 40	G=1	12. 39							
15:39	12. 55	7. 42	1684	57. 38	80. 83	9. 88	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	9. 88	0. 00	27. 78	27. 97		0. 47		0. 52				1	2	機器動作	
						21	0	71	0	71	0	71	0	21	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 39							
15:40	12. 55	7. 42	1684	57. 38	80. 83	10. 51	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	10. 51	0. 00	27. 90	28. 09		0. 42		0. 58				1	2	定刻	
						21	0	71	0	71	0	71	0	21	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 39							
15:40	12. 55	7. 42	1684	57. 38	80. 83	10. 51	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	10. 51	0. 00	27. 90	28. 09		0. 42		0. 58	1 C				1	2	制御開始
						10. 51	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	10. 51	0. 00	27. 90	28. 09		0. 42		0. 58							
15:40	12. 55	7. 42	1684	57. 38	90. 14	28	0	71	0	71	0	71	0	28	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 41				1	2	機器動作	
						15. 22	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	15. 22	0. 00	27. 90	28. 09		0. 42		0. 47							
15:50	12. 57	7. 49	1701	67. 27	95. 58	28	0	71	0	71	0	71	0	28	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 41				1	2	定刻	
						16. 67	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	16. 67	0. 00	28. 13	28. 33		0. 52		0. 58							
15:50	12. 57	7. 49	1701	67. 27	95. 58	28	0	71	0	71	0	71	0	28	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 41	1 C				1	2	制御開始
						16. 67	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	16. 67	0. 00	28. 13	28. 33		0. 52		0. 58							
15:50	12. 57	7. 49	1701	67. 27	104. 78	34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 41	1 C				1	2	機器動作
						21. 27	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	21. 27	0. 00	28. 13	28. 33		0. 52		0. 58							
15:58	12. 57	7. 53	1701	75. 31	104. 68	34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	2	機器動作	
						21. 27	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	21. 27	0. 00	28. 13	28. 33		0. 42		0. 58							
15:59	12. 58	7. 54	1710	78. 11	107. 53	34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	2	機器動作	
						22. 07	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	22. 07	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							
16:00	12. 58	7. 55	1710	79. 54	107. 53	34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	2	定刻	
						22. 07	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	22. 07	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							
16:00	12. 58	7. 55	1710	79. 54	107. 53	34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43	1 C				1	2	制御開始
						22. 07	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	22. 07	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							
16:00	12. 58	7. 55	1710	79. 54	115. 85	39	0	71	0	71	0	71	0	39	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43	1 C				1	2	機器動作
						26. 23	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	26. 23	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							
16:10	12. 58	7. 60	1710	89. 92	115. 85	39	0	71	0	71	0	71	0	39	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	2	定刻	
						26. 23	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	26. 23	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							
16:20	12. 58	7. 60	1710	94. 60	115. 85	39	0	71	0	71	0	71	0	39	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	2	定刻	
						26. 23	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	26. 23	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							
16:30	12. 58	7. 61	1710	94. 60	115. 85	39	0	71	0	71	0	71	0	39	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	2	定刻	
						26. 23	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	26. 23	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							
16:40	12. 58	7. 61	1710	94. 60	115. 85	39	0	71	0	71	0	71	0	39	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	2	定刻	
						26. 23	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	26. 23	0. 00	28. 25	28. 45		0. 47		0. 52							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開	
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ	

制御パターン	1：平水 2：洪水
--------	--------------

流入量判定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量
-------	---------------------------

G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
---	-------------------------------------

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
16:50	12. 59	7. 62	1718	94. 60	119. 03	39	0	71	0	71	0	71	0	39	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43	1 C			1	2	定刻	
						27. 09	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	27. 09	0. 00	28. 37	28. 57		0. 52		0. 58							
16:50	12. 59	7. 62	1718	94. 60	119. 03	39	0	71	0	71	0	71	0	39	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43	1 C			1	2	制御開始	
						27. 09	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	27. 09	0. 00	28. 37	28. 57		0. 52		0. 58							
16:50	12. 59	7. 62	1718	94. 60	137. 19	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 43	1 C			1	2	機器動作	
						36. 17	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	36. 17	0. 00	28. 37	28. 57		0. 52		0. 58							
17:00	12. 60	7. 71	1727	96. 19	140. 57	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 43	1 C			1	2	定刻	
						37. 13	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	37. 13	0. 00	28. 49	28. 69		0. 52		0. 63							
17:00	12. 60	7. 71	1727	96. 19	140. 57	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 43	1 C			1	2	制御開始	
						37. 13	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	37. 13	0. 00	28. 49	28. 69		0. 52		0. 63							
17:01	12. 60	7. 71	1727	96. 19	158. 35	58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 45	1 C			1	2	機器動作	
						46. 10	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	46. 10	0. 00	28. 49	28. 69		0. 47		0. 52							
17:10	12. 61	7. 80	1736	101. 05	162. 01	58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 45	1 C			1	2	定刻	
						47. 14	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	47. 14	0. 00	28. 61	28. 81		0. 52		0. 58							
17:10	12. 61	7. 80	1736	101. 05	162. 01	58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 45	1 C			1	2	制御開始	
						47. 14	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	47. 14	0. 00	28. 61	28. 81		0. 52		0. 58							
17:10	12. 61	7. 80	1736	101. 05	181. 23	67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 45	1 C			1	2	機器動作	
						56. 80	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	56. 80	0. 00	28. 61	28. 81		0. 42		0. 58							
17:11	12. 62	7. 80	1745	102. 70	184. 94	67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 47	1 C			1	2	機器動作	
						57. 91	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	57. 91	0. 00	28. 73	28. 93		0. 47		0. 52							
17:19	12. 64	7. 90	1762	109. 45	192. 63	67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1 C			1	2	機器動作	
						60. 15	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	60. 15	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 52							
17:20	12. 65	7. 91	1771	111. 17	196. 68	67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1 C			1	2	定刻	
						61. 28	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	61. 28	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 58							
17:20	12. 65	7. 91	1771	111. 17	196. 68	67	0	71	0	71	0	71	0	67	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1 C			1	2	制御開始	
						61. 28	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	61. 28	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 58							
17:21	12. 65	7. 91	1771	111. 17	212. 84	74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	機器動作	
						69. 39	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	69. 39	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52							
17:30	12. 68	8. 02	1797	134. 34	225. 68	74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻	
						72. 97	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	72. 97	0. 00	29. 45	29. 65		0. 69		0. 69							
17:30	12. 68	8. 02	1797	134. 34	225. 68	74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始	
						72. 97	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	72. 97	0. 00	29. 45	29. 65		0. 69		0. 69							
17:30	12. 68	8. 02	1797	134. 34	242. 84	81	0	71	0	71	0	71	0	81	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	機器動作	
						81. 55	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	81. 55	0. 00	29. 45	29. 65		0. 69		0. 69							
17:40	12. 71	8. 12	1824	178. 16	256. 47	81	0	71	0	71	0	71	0	81	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻	
						85. 32	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	85. 32	0. 00	29. 81	30. 01		0. 87		0. 87							
17:40	12. 71	8. 12	1824	178. 16	256. 47	81	0	71	0	71	0	71	0	81	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始	
						85. 32	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	85. 32	0. 00	29. 81	30. 01		0. 87		0. 87							
17:40	12. 71	8. 12	1824	178. 16	279. 79	90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	機器動作	
						96. 98	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	96. 98	0. 00	29. 81	30. 01		0. 87		0. 87							
17:50	12. 73	8. 22	1843	218. 49	289. 39	90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻	
						99. 64	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	99. 64	0. 00	30. 06	30. 26		0. 99		0. 99							
17:50	12. 73	8. 22	1843	218. 49	289. 39	90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始	
						99. 64	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	99. 64	0. 00	30. 06	30. 26		0. 99		0. 99							
17:50	12. 73	8. 22	1843	218. 49	313. 87	99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	機器動作	
						111. 88	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	111. 88	0. 00	30. 06	30. 26		0. 99		0. 99							
18:00	12. 73	8. 29	1843	249. 58	313. 87	99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻	

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因		
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート							
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸										
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段														
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																								
18:10	12.73	8.30	1843	265.94	313.87	99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C		3	1	2	定刻		
18:20	12.72	8.30	1833	271.52	308.93	111.88	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	111.88	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
18:30	12.72	8.30	1833	271.52	308.93	110.50	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	110.50	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
18:40	12.72	8.30	1833	272.14	308.93	110.50	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	110.50	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
18:50	12.72	8.30	1833	269.34	308.93	110.50	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	110.50	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
19:00	12.72	8.30	1833	269.34	308.93	110.50	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	110.50	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
19:10	12.72	8.30	1833	269.34	308.93	110.50	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	110.50	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
19:20	12.72	8.29	1833	269.34	308.93	110.50	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	110.50	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
19:30	12.73	8.30	1843	269.34	313.87	111.88	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	111.88	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99				1	2	定刻		
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50								
19:30	12.73	8.30	1843	269.34	313.87	111.88	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	111.88	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99				1 C		1	2	制御開始
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1 C		3	1	2
19:33	12.71	8.32	1824	269.34	335.03	124.60	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	124.60	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87				1 C		1	2	制御終了
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=1	12.49	G=1	12.49				1 C			1	2
19:35	12.71	8.34	1824	269.34	335.15	124.60	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	124.60	0.00	29.81	30.01		0.93		0.93				1 C		1	2	制御開始
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.47				1 C			1	2
19:40	12.71	8.36	1824	269.34	340.23	124.60	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	124.60	0.00	29.81	30.01		3.47		3.47						1	2	定刻
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=1	12.18	G=1	12.18								
19:50	12.71	8.40	1824	269.34	348.41	124.60	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	124.60	0.00	29.81	30.01		7.56		7.56			1	2	定刻			
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	11.82								
19:55	12.71	8.40	1824	275.58	348.41	124.60	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	124.60	0.00	29.81	30.01		7.56		7.56			3	1	2	機器動作		
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=4	10.35	G=4	10.99								
20:00	12.70	8.44	1815	278.40	381.01	123.16	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	123.16	0.00	29.69	29.89		32.42		20.13			1	2	定刻			
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.67								
20:10	12.72	8.55	1833	286.96	436.89	126.04	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	126.04	0.00	29.93	30.13		50.80		47.94	1 C		1	2	制御開始			
						113	0	71	0	71	0	71	0	113	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.67	1 C		3	1	2	機器動作		
20:11	12.72	8.56	1833	289.85	472.15	126.04	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	126.04	0.00	29.93	30.13		50.80		47.94	1 C		1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								
20:20	12.74	8.62	1852	299.24	483.28	142.24	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	142.24	0.00	29.93	30.13		50.80		50.80			1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								
20:30	12.75	8.65	1861	319.92	488.91	145.26	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38		51.28		51.28			1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								
20:40	12.76	8.67	1870	342.00	494.56	146.77	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	146.77	0.00	30.30	30.50		51.52		51.52			1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								
						148.29	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	148.29	0.00	30.42	30.62		51.76		51.76			1	2	定刻			

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
20:43	12.78	8.68	1889	340.65	506.09	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御終了
20:44	12.78	8.69	1889	343.70	506.09	151.35	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	151.35	0.00	30.67	30.87		52.25		52.25	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:50	12.82	8.72	1925	347.23	529.68	151.35	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	151.35	0.00	30.67	30.87		52.25		52.25				2	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:50	12.82	8.72	1925	347.23	529.68	157.53	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	157.53	0.00	31.16	31.36		53.22		53.22	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:51	12.82	8.73	1925	345.96	518.86	157.53	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	157.53	0.00	31.16	31.36		53.22		53.22	2 E			1	2	制御終了
						127	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:51	12.82	8.73	1925	345.96	518.86	151.35	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	152.89	0.00	31.16	31.36		53.22		53.22	2 E			2	2	機器動作
						126	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:52	12.83	8.74	1935	349.06	524.82	151.35	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	152.89	0.00	31.16	31.36		53.22		53.22	J			2	2	制御開始
						126	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:52	12.83	8.74	1935	349.06	524.82	152.89	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	154.43	0.00	31.28	31.48		53.46		53.46	J			2	2	制御開始
						126	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:52	12.83	8.74	1935	349.06	535.66	152.89	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	154.43	0.00	31.28	31.48		53.46		53.46				1	2	制御終了
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:53	12.84	8.74	1944	349.06	541.73	159.08	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	159.08	0.00	31.28	31.48		53.46		53.46	J			2	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:53	12.84	8.74	1944	349.06	541.73	160.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	160.65	0.00	31.40	31.60		53.71		53.71	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:00	12.89	8.81	1990	359.14	572.59	160.65	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	160.65	0.00	31.40	31.60		53.71		53.71				2	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:00	12.89	8.81	1990	359.14	572.59	168.53	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	168.53	0.00	32.02	32.22		54.94		54.94	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:04	12.93	8.84	2027	365.50	579.79	168.53	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	168.53	0.00	32.02	32.22		54.94		54.94	2 E			2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	2	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:04	12.93	8.84	2027	365.50	579.79	174.93	0.00	23.70	0.00	0.00	5.43	23.70	0.00	174.93	0.00	32.52	32.72		55.93		55.93	2 E			1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	2	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:04	12.93	8.84	2027	365.50	579.79	174.93	0.00	23.70	0.00	0.00	5.43	23.70	0.00	174.93	0.00	32.52	32.72		55.93		55.93	2 E			1	2	制御不能
						145	0	71	0	0	2	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:08	12.97	8.86	2064	382.83	569.99	174.93	0.00	23.70	0.00	0.00	5.43	23.70	0.00	174.93	0.00	32.52	32.72		55.93		55.93				2	2	機器動作
						145	0	13	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:09	12.99	8.86	2083	396.46	579.77	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.09	0.00	181.41	0.00	33.02	33.22		56.92		56.92	3			2	2	機器動作
						145	0	0	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:10	13.00	8.86	2092	405.92	584.70	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.83	0.00	184.68	0.00	33.27	33.47		57.42		57.42				2	2	定刻
						145	0	0	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:10	13.00	8.86	2092	405.92	584.70	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72	0.00	186.32	0.00	33.40	33.60		57.67		57.67	J			2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:10	13.00	8.86	2092	405.92	584.70	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72	0.00	186.32	0.00	33.40	33.60		57.67		57.67	J			2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:11	13.01	8.87	2101	417.54	592.37	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72	0.00	186.32	0.00	33.40	33.60		57.67		57.67	J			1	2	制御終了
						145	0	0	0	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:11	13.01	8.87	2101	417.54	592.37	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	30.62	0.00	187.97	0.00	33.52	33.73		57.92		57.92	J			1	2	制御不能
						145	0	0	0	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:11	13.01	8.87	2101	417.54	592.37	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	30.62	0.00	187.97	0.00	33.52	33.73		57.92		57.92	J			1	2	機器動作
						145	0	0	0	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:11	13.01	8.87	2101	417.54	592.37	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	30.62	0.00	187.97	0.00	33.52	33.73		57.92		57.92	J			1	2	機器動作

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年09月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
21:11	13.01	8.87	2101	417.54	592.37	145	0	0	0	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J			1	2	制御開始
21:11	13.01	8.87	2101	417.54	592.37	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	30.62	0.00	187.97	0.00	33.52	33.73		57.92		57.92	J			1	2	制御開始
						145	0	0	0	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:13	13.03	8.88	2120	442.22	713.04	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	30.62	0.00	187.97	0.00	33.52	33.73		57.92		57.92				1	2	制御終了
						145	0	0	35	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:13	13.03	8.88	2120	442.22	713.04	191.28	0.00	0.00	110.71	0.00	2.73	32.43	0.00	191.28	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	35	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:13	13.03	8.88	2120	442.22	713.04	191.28	0.00	0.00	110.71	0.00	2.73	32.43	0.00	191.28	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	J			2	2	機器動作
						145	0	0	35	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:20	13.04	9.06	2129	492.83	718.09	191.28	0.00	0.00	110.71	0.00	2.73	32.43	0.00	191.28	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43				2	2	定刻
						145	0	0	35	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:20	13.04	9.06	2129	492.83	718.09	192.94	0.00	0.00	110.81	0.00	2.67	33.36	0.00	192.94	0.00	33.90	34.11		58.68		58.68	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	35	0	1	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:21	13.04	9.08	2129	499.85	810.64	192.94	0.00	0.00	110.81	0.00	2.67	33.36	0.00	192.94	0.00	33.90	34.11		58.68		58.68	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	35	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:30	13.03	9.27	2120	539.81	794.44	192.94	0.00	0.00	110.81	0.00	95.22	33.36	0.00	192.94	0.00	33.90	34.11		58.68		58.68				2	2	定刻
						145	0	0	35	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:30	13.03	9.27	2120	539.81	794.44	191.28	0.00	0.00	107.57	0.00	87.27	32.43	0.00	191.28	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	35	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:31	13.04	9.28	2129	545.56	918.89	191.28	0.00	0.00	107.57	0.00	87.27	32.43	0.00	191.28	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:40	12.98	9.46	2073	606.05	887.44	192.94	0.00	0.00	157.14	0.00	157.14	33.36	0.00	192.94	0.00	33.90	34.11		58.68		58.68				2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:40	12.98	9.46	2073	606.05	887.44	183.04	0.00	0.00	156.29	0.00	156.29	27.95	0.00	183.04	0.00	33.14	33.35		57.17		57.17	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:45	12.99	9.47	2083	635.88	1020.23	183.04	0.00	0.00	156.29	0.00	156.29	27.95	0.00	183.04	0.00	33.14	33.35		57.17		57.17	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:50	12.90	9.60	1999	674.31	962.33	184.68	0.00	0.00	156.43	0.00	156.43	0.00	156.43	184.68	0.00	33.27	33.47		57.42		57.42				2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:50	12.90	9.60	1999	674.31	962.33	170.13	0.00	0.00	149.07	0.00	149.07	0.00	149.07	170.13	0.00	32.15	32.35		55.18		55.18	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
21:51	12.90	9.61	1999	680.30	1098.77	170.13	0.00	0.00	149.07	0.00	149.07	0.00	149.07	170.13	0.00	32.15	32.35		55.18		55.18	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	95	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:00	12.75	9.79	1861	738.17	1007.86	170.13	0.00	0.00	147.64	0.00	288.37	0.00	147.64	170.13	0.00	32.15	32.35		55.18		55.18				2	2	定刻
						145	0	0	50	0	95	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:00	12.75	9.79	1861	738.17	1007.86	146.77	0.00	0.00	133.14	0.00	284.20	0.00	133.14	146.77	0.00	30.30	30.50		51.52		51.52	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	95	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:02	12.71	9.81	1824	747.30	1189.22	146.77	0.00	0.00	133.14	0.00	284.20	0.00	133.14	146.77	0.00	30.30	30.50		51.52		51.52	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	100	0	95	0	60	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:10	12.51	9.92	1649	781.39	1091.71	140.74	0.00	0.00	297.24	0.00	283.08	0.00	166.48	140.74	0.00	29.81	30.01		50.56		50.56				2	2	定刻
						145	0	0	100	0	95	0	60	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:20	12.37	9.88	1533	828.99	1033.40	111.88	0.00	0.00	291.26	0.00	277.40	0.00	152.59	111.88	0.00	27.42	27.62		45.83		45.83				2	2	定刻
						145	0	0	100	0	95	0	60	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:20	12.37	9.88	1533	828.99	1033.40	93.04	0.00	0.00	287.00	0.00	273.36	0.00	149.95	93.04	0.00	25.79	25.98		42.62		42.62	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	100	0	95	0	60	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:20	12.37	9.88	1533	828.99	1033.40	93.04	0.00	0.00	287.00	0.00	273.36	0.00	149.95	93.04	0.00	25.79	25.98		42.62		42.62	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	100	0	120	0	100	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
22:22	12.34	9.87	1510	833.84	1225.18	89.15	0.00	0.00	286.08	0.00	339.76	0.00	286.08	89.15	0.00	25.44	25.64		41.94		41.94	2 E			2	2	機器動作