

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月01日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微調 節ゲート	魚道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
18:40	12. 55	7. 22	1684	47. 56	42. 47	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 96	9. 96	G=1	12. 46	G=1	12. 43				1	1	機器動作
18:50	12. 56	7. 23	1692	49. 51	44. 28	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	18. 58	18. 58		0. 24		0. 37						
18:50	12. 56	7. 23	1692	49. 51	44. 28	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	18. 69	18. 69		0. 28		0. 42	1 A			1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 96	9. 96	G=1	12. 46	G=1	12. 43					0. 28	
18:52	12. 56	7. 23	1692	49. 71	54. 16	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	18. 69	18. 69		0. 28		0. 42	1 A			1	1	機器動作
19:00	12. 56	7. 26	1692	49. 48	54. 16	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 46	9. 46	G=1	12. 46	G=1	12. 43						
19:10	12. 56	7. 27	1692	51. 41	54. 16	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	23. 63	23. 63		0. 28		0. 42				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 46	9. 46	G=1	12. 46	G=1	12. 43					0. 28	
19:20	12. 56	7. 28	1692	53. 35	54. 16	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	23. 63	23. 63		0. 28		0. 42				1	1	定刻
19:30	12. 56	7. 28	1692	55. 28	54. 16	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 46	9. 46	G=1	12. 46	G=1	12. 43						
19:38	12. 56	7. 29	1692	56. 83	54. 07	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	23. 63	23. 63		0. 28		0. 42	1 A			1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 46	9. 46	G=1	12. 46	G=1	12. 45					0. 28	
19:40	12. 56	7. 29	1692	57. 21	54. 07	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	23. 63	23. 63		0. 28		0. 33	1 A			1	1	定刻
19:50	12. 57	7. 29	1701	59. 65	55. 98	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 46	9. 46	G=1	12. 46	G=1	12. 45						
19:50	12. 57	7. 29	1701	59. 65	55. 98	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	23. 74	23. 74		0. 33		0. 37	1 A			1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 46	9. 46	G=1	12. 46	G=1	12. 45					0. 33	
19:52	12. 57	7. 29	1701	59. 85	64. 27	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	23. 74	23. 74		0. 33		0. 37	1 A			1	1	機器動作
19:56	12. 57	7. 30	1701	60. 61	64. 18	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 45						
20:00	12. 57	7. 31	1701	51. 41	64. 18	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	27. 44	28. 33		0. 33		0. 37				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 45					0. 24	
20:10	12. 58	7. 32	1710	52. 53	66. 21	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	27. 44	28. 33		0. 24		0. 37				1	2	定刻
20:13	12. 59	7. 32	1718	53. 68	68. 30	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 45						
20:13	12. 59	7. 32	1718	53. 68	68. 30	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	27. 56	28. 45		0. 28		0. 42	1 A			1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 47					0. 33	
20:20	12. 59	7. 33	1718	55. 58	68. 30	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	27. 68	28. 57		0. 33		0. 37				1	2	機器動作
20:29	12. 59	7. 33	1718	57. 94	68. 21	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 47						
20:29	12. 59	7. 33	1718	57. 94	68. 21	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	27. 68	28. 57		0. 33		0. 37	1 A			1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 47					0. 24	
20:30	12. 60	7. 33	1727	57. 94	70. 49	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	27. 68	28. 57		0. 24		0. 37				1	2	定刻
20:37	12. 60	7. 34	1727	59. 92	70. 40	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	27. 80	28. 69		0. 28		0. 42						
20:37	12. 60	7. 34	1727	59. 92	70. 40	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1 A			1	2	機器動作
						2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	27. 80	28. 69		0. 28		0. 42					0. 33	
20:40	12. 61	7. 35	1736	61. 14	72. 78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49				1	2	定刻
20:48	12. 62	7. 36	1745	63. 18	75. 15	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	27. 92	28. 81		0. 33		0. 37						
20:48	12. 62	7. 36	1745	63. 18	75. 15	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 A			1	2	機器動作
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 03	28. 93		0. 37		0. 37					0. 37	
20:50	12. 62	7. 36	1745	64. 43	75. 15	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 03	28. 93		0. 37		0. 37						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月01日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) ／ 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) ／ 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
21:00	12. 64	7. 39	1762	66. 53	80. 38	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻	
						4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	28. 27	29. 17		0. 47		0. 47				1 C			1
21:00	12. 64	7. 39	1762	66. 53	80. 38	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2		
						4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	28. 27	29. 17		0. 47		0. 47	1 C			1	2	機器動作	
21:00	12. 64	7. 39	1762	66. 53	93. 86	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2		
						11. 14	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	11. 14	0. 00	28. 27	29. 17		0. 47		0. 47				1	2	定刻	
21:10	12. 64	7. 47	1762	70. 86	93. 86	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						11. 14	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	11. 14	0. 00	28. 27	29. 17		0. 47		0. 47				1	2	定刻	
21:20	12. 65	7. 50	1771	74. 41	96. 94	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						11. 79	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	11. 79	0. 00	28. 39	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	制御開始	
21:20	12. 65	7. 50	1771	74. 41	96. 94	13	0	71	0	71	0	71	0	13	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2		
						11. 79	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	11. 79	0. 00	28. 39	29. 29		0. 52		0. 52	1 C			1	2	機器動作	
21:20	12. 65	7. 50	1771	74. 41	114. 30	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2		
						20. 47	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	20. 47	0. 00	28. 39	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	定刻	
21:30	12. 65	7. 56	1771	78. 06	114. 30	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						20. 47	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	20. 47	0. 00	28. 39	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	定刻	
21:40	12. 65	7. 57	1771	81. 78	114. 30	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						20. 47	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	20. 47	0. 00	28. 39	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	定刻	
21:50	12. 65	7. 57	1771	83. 18	114. 30	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						20. 47	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	20. 47	0. 00	28. 39	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	定刻	
22:00	12. 65	7. 58	1771	87. 02	114. 30	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						20. 47	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	20. 47	0. 00	28. 39	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	定刻	
22:10	12. 66	7. 59	1780	92. 43	117. 76	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						21. 27	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	21. 27	0. 00	28. 51	29. 41		0. 58		0. 58				1	2	制御開始	
22:10	12. 66	7. 59	1780	92. 43	117. 76	25	0	71	0	71	0	71	0	25	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2		
						21. 27	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	21. 27	0. 00	28. 51	29. 41		0. 58		0. 58				1	2	機器動作	
22:10	12. 66	7. 59	1780	92. 43	136. 46	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2		
						30. 62	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	30. 62	0. 00	28. 51	29. 41		0. 58		0. 58				1	2	定刻	
22:20	12. 66	7. 65	1780	96. 48	136. 46	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						30. 62	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	30. 62	0. 00	28. 51	29. 41		0. 58		0. 58				1	2	定刻	
22:30	12. 66	7. 66	1780	100. 61	136. 46	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						30. 62	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	30. 62	0. 00	28. 51	29. 41		0. 58		0. 58				1	2	定刻	
22:40	12. 66	7. 67	1780	105. 98	136. 46	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2		
						30. 62	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	30. 62	0. 00	28. 51	29. 41		0. 58		0. 58				1	2	定刻	
22:42	12. 66	7. 67	1780	105. 98	136. 46	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9. 09	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50		3		1	2	機器動作	
						30. 62	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	30. 62	0. 00	28. 51	29. 41		0. 58		0. 58				1	2	定刻	
22:50	12. 67	7. 68	1789	111. 52	145. 46	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9. 09	8. 99	G=1	11. 91	G=1	12. 50				1	2		
						31. 52	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	31. 52	0. 00	28. 63	29. 53		5. 96		0. 63				1	2	制御開始	
22:50	12. 67	7. 68	1789	111. 52	145. 46	36	0	71	0	71	0	71	0	36	0	9. 09	8. 99	G=1	11. 91	G=1	12. 50	1 C			1	2		
						31. 52	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	31. 52	0. 00	28. 63	29. 53		5. 96		0. 63				1	2	定刻	
23:00	12. 66	7. 77	1780	115. 98	174. 00	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 09	8. 99	G=4	11. 82	G=4	11. 82				1	2		
						43. 04	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	43. 04	0. 00	28. 51	29. 41		6. 93		6. 93				1	2	定刻	
23:10	12. 65	7. 81	1771	120. 53	189. 80	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 09	8. 99	G=4	10. 59	G=4	11. 82				1	2		
						42. 03	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	42. 03	0. 00	28. 39	29. 29		26. 61		6. 81				1	2	定刻	
23:20	12. 63	7. 84	1753	123. 88	212. 85	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 87	G=4	10. 79				1	2		
						40. 05	0. 00	3.																				

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン			流 入 量 判 定			G		
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ			1：平水			1：堰水位 換算流入量			最高天端高	
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回						2：上流流入量			1～3：魚道ゲートグループNo	
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開										4：制水ゲート	
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ											

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月01日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
23:37	12.59	7.89	1718	133.36	230.80	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1	C		3	1	2	機器動作
23:40	12.58	7.89	1710	134.69	227.11	36.17	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	36.17	0.00	27.68	28.57		47.70		47.70					1	2	定刻
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							
23:50	12.57	7.88	1701	140.97	223.49	35.23	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	35.23	0.00	27.56	28.45		47.47		47.47					1	2	定刻
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							
24:00	12.56	7.87	1692	145.98	219.97	34.29	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	34.29	0.00	27.44	28.33		47.23		47.23					1	2	定刻
						49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							
						33.36	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	33.36	0.00	27.32	28.21		47.00		47.00							

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン			流 入 量 判 定			G		
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回		1：平水 2：洪水			1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量			最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月02日

加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10 ³ m ³	m ³ /s	m ³ /s																						
0:10	12. 56	7. 87	1692	152. 55	219. 97	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
0:13	12. 56	7. 87	1692	155. 90	219. 97	33. 36	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	33. 36	0. 00	27. 32	28. 21	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	制御終了
0:13	12. 56	7. 87	1692	155. 90	219. 97	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	制御不能
0:14	12. 56	7. 87	1692	155. 90	219. 97	33. 36	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	33. 36	0. 00	27. 32	28. 21	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	制御開始
0:20	12. 56	7. 87	1692	159. 29	219. 97	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
0:30	12. 57	7. 87	1701	164. 62	223. 49	33. 36	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	33. 36	0. 00	27. 32	28. 21	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
0:30	12. 57	7. 87	1701	164. 62	223. 49	49	0	71	0	71	0	71	0	49	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	制御開始
0:30	12. 57	7. 87	1701	164. 62	236. 99	34. 29	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	34. 29	0. 00	27. 44	28. 33	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	機器動作
0:40	12. 57	7. 91	1701	171. 99	236. 99	56	0	71	0	71	0	71	0	56	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
0:50	12. 58	7. 92	1710	179. 16	240. 71	41. 04	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	41. 04	0. 00	27. 44	28. 33	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
0:50	12. 58	7. 92	1710	179. 16	240. 71	42. 03	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	42. 03	0. 00	27. 56	28. 45	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	制御開始
0:50	12. 58	7. 92	1710	179. 16	255. 11	56	0	71	0	71	0	71	0	56	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	機器動作
1:00	12. 58	7. 95	1710	184. 81	255. 11	42. 03	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	42. 03	0. 00	27. 56	28. 45	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
1:10	12. 59	7. 96	1718	192. 60	259. 04	49. 23	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	49. 23	0. 00	27. 56	28. 45	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
1:10	12. 59	7. 96	1718	192. 60	259. 04	63	0	71	0	71	0	71	0	63	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	制御開始
1:10	12. 59	7. 96	1718	192. 60	287. 90	50. 29	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	50. 29	0. 00	27. 68	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	機器動作
1:20	12. 58	8. 02	1710	200. 55	283. 77	64. 72	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	64. 72	0. 00	27. 68	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
1:30	12. 58	8. 03	1710	206. 53	283. 77	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
1:40	12. 58	8. 03	1710	212. 59	283. 77	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
1:50	12. 58	8. 03	1710	216. 55	283. 77	63. 56	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	63. 56	0. 00	27. 56	28. 45	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
2:00	12. 58	8. 03	1710	222. 77	283. 77	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
2:10	12. 58	8. 04	1710	227. 21	283. 77	63. 56	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	63. 56	0. 00	27. 56	28. 45	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	定刻
2:20	12. 59	8. 05	1718	229. 46	287. 90	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
2:20	12. 59	8. 05	1718	229. 46	287. 90	64. 72	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	64. 72	0. 00	27. 68	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	制御開始
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
						64. 72	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	64. 72	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70	47. 70							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月02日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
2:20	12. 59	8. 05	1718	229. 46	321. 56	90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	機器動作
2:30	12. 59	8. 11	1718	235. 85	321. 56	81. 55	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	81. 55	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
2:40	12. 58	8. 11	1710	238. 14	317. 27	81. 55	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	81. 55	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
2:50	12. 58	8. 11	1710	242. 76	317. 27	80. 31	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	80. 31	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
3:00	12. 58	8. 11	1710	245. 10	317. 27	80. 31	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	80. 31	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
3:10	12. 58	8. 11	1710	247. 45	317. 27	80. 31	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	80. 31	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
3:20	12. 58	8. 12	1710	252. 20	317. 27	80. 31	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	80. 31	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
3:30	12. 58	8. 12	1710	254. 59	317. 27	80. 31	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	80. 31	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
3:40	12. 59	8. 13	1718	257. 58	321. 56	80. 31	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	80. 31	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47				1	2	定刻
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
3:40	12. 59	8. 13	1718	257. 58	321. 56	81. 55	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	81. 55	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70	1 C			1	2	制御開始
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
3:40	12. 59	8. 13	1718	257. 58	352. 42	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	機器動作
						96. 98	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	96. 98	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70						
3:50	12. 58	8. 18	1710	260. 65	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
4:00	12. 58	8. 18	1710	263. 12	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
4:10	12. 58	8. 18	1710	268. 11	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
4:20	12. 58	8. 18	1710	268. 84	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
4:30	12. 58	8. 18	1710	269. 60	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
4:40	12. 58	8. 18	1710	272. 96	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
4:50	12. 58	8. 18	1710	275. 54	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
5:00	12. 58	8. 19	1710	276. 43	347. 97	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						95. 66	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	95. 66	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
5:10	12. 59	8. 19	1718	277. 34	352. 42	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						96. 98	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	96. 98	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70						
5:10	12. 59	8. 19	1718	277. 34	352. 42	102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	制御開始
						96. 98	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	96. 98	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70						
5:11	12. 59	8. 19	1718	279. 97	385. 00	120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	機器動作
						113. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	113. 27	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70						
5:20	12. 58	8. 25	1710	280. 94	380. 41	120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						111. 88	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	111. 88	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						
5:30	12. 57	8. 25	1701	281. 96	375. 91	120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
						110. 50	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	110. 50	0. 00	27. 44	28. 33		47. 23		47. 23						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月02日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート								
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
5:40	12.57	8.25	1701	283.03	375.91	120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻			
5:50	12.57	8.25	1701	286.83	375.91	110.50	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	110.50	0.00	27.44	28.33		47.23		47.23				1	2	定刻			
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:00	12.57	8.25	1701	289.54	375.91	110.50	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	110.50	0.00	27.44	28.33		47.23		47.23				1	2	定刻			
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:10	12.57	8.25	1701	293.47	375.91	110.50	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	110.50	0.00	27.44	28.33		47.23		47.23				1	2	定刻			
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:20	12.57	8.26	1701	294.70	375.91	110.50	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	110.50	0.00	27.44	28.33		47.23		47.23				1	2	定刻			
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:30	12.58	8.26	1710	300.26	380.41	110.50	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	110.50	0.00	27.44	28.33		47.23		47.23	1 C			1	2	定刻			
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:30	12.58	8.26	1710	300.26	380.41	111.88	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	111.88	0.00	27.56	28.45		47.47		47.47				1	2	制御開始			
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:31	12.58	8.26	1710	298.77	400.11	111.88	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	111.88	0.00	27.56	28.45		47.47		47.47	1 C			1	2	機器動作			
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:40	12.58	8.27	1710	301.58	400.11	121.73	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	121.73	0.00	27.56	28.45		47.47		47.47							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
6:50	12.59	8.28	1718	305.76	404.78	121.73	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	121.73	0.00	27.56	28.45		47.47		47.47							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
7:00	12.59	8.28	1718	307.17	404.78	123.16	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	123.16	0.00	27.68	28.57		47.70		47.70							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
7:10	12.60	8.29	1727	310.04	409.55	123.16	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	123.16	0.00	27.68	28.57		47.70		47.70							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
7:20	12.60	8.29	1727	311.50	409.55	124.60	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	124.60	0.00	27.80	28.69		47.94		47.94							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
7:30	12.60	8.30	1727	311.50	409.55	124.60	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	124.60	0.00	27.80	28.69		47.94		47.94							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
7:40	12.61	8.31	1736	313.01	414.38	124.60	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	124.60	0.00	27.80	28.69		47.94		47.94							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
7:50	12.61	8.31	1736	315.92	414.38	126.04	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	126.04	0.00	27.92	28.81		48.18		48.18							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
8:00	12.62	8.32	1745	318.85	419.21	126.04	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	126.04	0.00	27.92	28.81		48.18		48.18							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
8:10	12.62	8.33	1745	320.43	419.21	127.48	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	127.48	0.00	28.03	28.93		48.41		48.41							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
8:20	12.63	8.33	1753	323.38	424.18	127.48	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	127.48	0.00	28.03	28.93		48.41		48.41							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
8:30	12.64	8.34	1762	323.38	429.20	128.93	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	128.93	0.00	28.15	29.05		48.65		48.65							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
8:40	12.64	8.35	1762	325.03	429.20	130.39	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	130.39	0.00	28.27	29.17		48.89		48.89							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
8:50	12.65	8.36	1771	328.01	434.26	130.39	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	130.39	0.00	28.27	29.17		48.89		48.89							1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
9:00	12.65	8.36	1771	331.01	434.26	131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12				1 C			1	2	定刻
						144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55									
9:00	12.65	8.36	1771	331.01	434.26	131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12				1	2	制御終了			
						131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12									

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月02日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) ／ 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) ／ 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
9:02	12.65	8.36	1771	331.01	434.26	144	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J			2	2	制御開始
9:02	12.65	8.36	1771	331.01	434.26	131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12	J			2	2	制御開始
						144	0	71	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								
9:03	12.65	8.37	1771	331.01	429.38	131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12				1	2	制御終了
						144	0	71	0	40	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:04	12.65	8.37	1771	332.34	429.38	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12	J			2	2	機器動作
						144	0	71	0	40	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:04	12.65	8.37	1771	332.34	429.38	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12	J			2	2	制御開始
						144	0	71	0	40	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:04	12.65	8.37	1771	332.34	429.38	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12	J			2	2	制御開始
						144	0	71	0	40	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:06	12.66	8.37	1780	331.01	434.04	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	28.39	29.29		49.12		49.12				1	2	制御終了
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:06	12.66	8.37	1780	331.01	434.04	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			1	2	機器動作
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:08	12.66	8.37	1780	334.03	434.04	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:08	12.66	8.37	1780	334.03	434.04	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:10	12.66	8.37	1780	334.03	449.13	133.32	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36				2	2	定刻
						144	0	94	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:10	12.66	8.37	1780	334.03	452.36	133.32	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36				1	2	制御終了
						144	0	100	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J					
9:10	12.66	8.37	1780	334.03	452.36	133.32	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			1	2	機器動作
						144	0	100	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:12	12.66	8.37	1780	334.03	452.36	133.32	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			2	2	制御開始
						144	0	100	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:12	12.66	8.37	1780	334.03	452.36	133.32	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			2	2	制御開始
						144	0	100	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:13	12.66	8.38	1780	334.03	462.02	133.32	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36				1	2	制御終了
						144	0	120	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J					
9:13	12.66	8.38	1780	334.03	462.02	133.32	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			1	2	機器動作
						144	0	120	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:14	12.66	8.38	1780	334.03	462.02	133.32	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			2	2	制御開始
						144	0	120	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:14	12.66	8.38	1780	334.03	462.02	133.32	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			2	2	制御開始
						144	0	120	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:16	12.66	8.39	1780	334.03	434.04	133.32	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36				1	2	制御終了
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:17	12.66	8.39	1780	334.03	434.04	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	J			2	2	機器動作
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:18	12.66	8.39	1780	334.03	434.04	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	2 E			2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:20	12.66	8.39	1780	337.06	434.04	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36				2	2	定刻
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:20	12.66	8.39	1780	337.06	434.04	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36	2 E			2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月02日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
9:21	12.66	8.39	1780	337.06	505.69	144	0	71	0	0	25	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
9:30	12.62	8.49	1745	340.11	485.26	133.32	0.00	5.38	0.00	0.00	71.65	5.38	0.00	133.32	0.00	28.51	29.41		49.36		49.36				2	2	定刻
						144	0	71	0	0	25	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:30	12.62	8.49	1745	340.11	485.26	127.48	0.00	3.49	0.00	0.00	69.54	3.49	0.00	127.48	0.00	28.03	28.93		48.41		48.41	2 E			2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	25	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:31	12.62	8.49	1745	337.06	566.82	127.48	0.00	3.49	0.00	0.00	69.54	3.49	0.00	127.48	0.00	28.03	28.93		48.41		48.41	2 E			2	2	機器動作
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:40	12.53	8.62	1666	340.11	527.42	127.48	0.00	3.49	0.00	0.00	151.10	3.49	0.00	127.48	0.00	28.03	28.93		48.41		48.41				2	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:40	12.53	8.62	1666	340.11	527.42	114.67	0.00	0.44	0.00	0.00	149.77	0.44	0.00	114.67	0.00	26.97	27.86		46.30		46.30	2 E			2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:40	12.53	8.62	1666	340.11	527.42	114.67	0.00	0.44	0.00	0.00	149.77	0.44	0.00	114.67	0.00	26.97	27.86		46.30		46.30	2 E			1	2	制御終了
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:50	12.46	8.61	1607	343.17	501.31	114.67	0.00	0.44	0.00	0.00	149.77	0.44	0.00	114.67	0.00	26.97	27.86		46.30		46.30				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
10:00	12.41	8.58	1565	346.25	483.66	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	148.73	0.00	0.00	105.02	0.00	26.15	27.03		44.68		44.68				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
10:10	12.38	8.54	1541	344.94	473.25	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98	0.00	0.00	98.30	0.00	25.57	26.45		43.53		43.53				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
10:20	12.36	8.52	1525	348.03	466.36	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	147.53	0.00	0.00	94.35	0.00	25.22	26.10		42.85		42.85				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
10:30	12.34	8.50	1510	348.03	459.52	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	147.23	0.00	0.00	91.74	0.00	25.00	25.87		42.39		42.39				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
10:40	12.33	8.48	1502	351.14	456.13	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	146.93	0.00	0.00	89.15	0.00	24.77	25.64		41.94		41.94				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
10:50	12.32	8.47	1494	351.14	452.74	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	146.78	0.00	0.00	87.87	0.00	24.65	25.52		41.72		41.72				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
11:00	12.32	8.46	1494	357.40	452.74	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63	0.00	0.00	86.59	0.00	24.54	25.41		41.49		41.49				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
11:10	12.32	8.46	1494	354.26	452.74	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63	0.00	0.00	86.59	0.00	24.54	25.41		41.49		41.49				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
11:20	12.31	8.46	1486	357.40	449.37	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63	0.00	0.00	86.59	0.00	24.54	25.41		41.49		41.49				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
11:30	12.31	8.46	1486	360.55	449.37	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00	85.32	0.00	24.42	25.29		41.27		41.27				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
11:40	12.31	8.46	1486	360.55	449.37	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00	85.32	0.00	24.42	25.29		41.27		41.27				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
11:50	12.32	8.46	1494	360.55	452.74	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00	85.32	0.00	24.42	25.29		41.27		41.27				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
12:00	12.32	8.47	1494	365.03	452.74	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63	0.00	0.00	86.59	0.00	24.54	25.41		41.49		41.49				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
12:10	12.33	8.47	1502	368.21	456.13	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63	0.00	0.00	86.59	0.00	24.54	25.41		41.49		41.49				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
12:20	12.35	8.48	1518	368.21	462.93	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	146.78	0.00	0.00	87.87	0.00	24.65	25.52		41.72		41.72				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
12:30	12.36	8.50	1525	371.41	466.36	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	147.08	0.00	0.00	90.44	0.00	24.88	25.75		42.17		42.17				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.09	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	147.23	0.00	0.00	91.74	0.00	25.00	25.87		42.39		42.39				1	2	定刻

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月02日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
12:40	12. 39	8. 52	1549	375. 95	476. 69	144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻
12:50	12. 41	8. 54	1565	383. 78	483. 66	95. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	147. 68	0. 00	0. 00	95. 66	0. 00	25. 34	26. 21		43. 07		43. 07				1	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:00	12. 43	8. 57	1582	391. 69	490. 68	98. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	147. 98	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	25. 57	26. 45		43. 53		43. 53				2	2	定刻
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:00	12. 43	8. 57	1582	391. 69	490. 68	100. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99				2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	制御開始
13:00	12. 43	8. 57	1582	391. 69	490. 68	100. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99				2	2	制御開始
						144	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J					
13:01	12. 44	8. 57	1590	391. 69	494. 23	100. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99				1	2	制御終了
						144	0	40	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:02	12. 45	8. 57	1599	391. 69	497. 76	102. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 43	0. 00	0. 00	102. 32	0. 00	25. 92	26. 80		44. 22		44. 22				2	2	機器動作
						144	0	40	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	機器動作
13:02	12. 45	8. 57	1599	391. 69	497. 76	103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 58	0. 00	0. 00	103. 67	0. 00	26. 03	26. 91		44. 45		44. 45				2	2	制御開始
						144	0	40	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	制御開始
13:02	12. 45	8. 57	1599	391. 69	497. 76	103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 58	0. 00	0. 00	103. 67	0. 00	26. 03	26. 91		44. 45		44. 45				2	2	制御開始
						144	0	40	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J					
13:04	12. 45	8. 58	1599	394. 98	497. 76	103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 58	0. 00	0. 00	103. 67	0. 00	26. 03	26. 91		44. 45		44. 45				1	2	制御終了
						144	0	0	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:04	12. 45	8. 58	1599	394. 98	497. 76	103. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 58	0. 00	0. 00	103. 67	0. 00	26. 03	26. 91		44. 45		44. 45				1	2	機器動作
						144	0	0	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	制御開始
13:05	12. 46	8. 58	1607	394. 98	501. 31	105. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 73	0. 00	0. 00	105. 02	0. 00	26. 15	27. 03		44. 68		44. 68				2	2	制御開始
						144	0	0	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J					
13:05	12. 46	8. 58	1607	394. 98	501. 31	105. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	148. 73	0. 00	0. 00	105. 02	0. 00	26. 15	27. 03		44. 68		44. 68				2	2	制御開始
						144	0	0	0	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J					
13:06	12. 46	8. 58	1607	394. 98	567. 90	105. 02	0. 00	0. 00	66. 59	0. 00	148. 73	0. 00	0. 00	105. 02	0. 00	26. 15	27. 03		44. 68		44. 68				1	2	制御終了
						144	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:06	12. 46	8. 58	1607	394. 98	567. 90	105. 02	0. 00	0. 00	66. 59	0. 00	148. 73	0. 00	0. 00	105. 02	0. 00	26. 15	27. 03		44. 68		44. 68				1	2	機器動作
						144	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	制御開始
13:08	12. 43	8. 62	1582	398. 29	556. 44	100. 97	0. 00	0. 00	65. 76	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99	2 E			2	2	制御開始
						144	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:10	12. 43	8. 67	1582	398. 29	555. 82	100. 97	0. 00	0. 00	65. 14	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99				2	2	定刻
						144	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:10	12. 43	8. 67	1582	398. 29	555. 82	100. 97	0. 00	0. 00	65. 14	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99				2	2	制御開始
						144	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始
13:10	12. 43	8. 67	1582	398. 29	570. 83	100. 97	0. 00	0. 00	80. 15	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99				2	2	機器動作
						144	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
13:11	12. 43	8. 69	1582	403. 02	570. 48	100. 97	0. 00	0. 00	79. 80	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99	2 E			1	2	制御終了
						100. 97	0. 00	0. 00	79. 80	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99						
13:11	12. 43	8. 69	1582	403. 02	570. 48	144	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	制御開始
						100. 97	0. 00	0. 00	79. 80	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99	J			2	2	制御開始
13:11	12. 43	8. 69	1582	403. 02	570. 48	144	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	制御開始
						100. 97	0. 00	0. 00	79. 80	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99						
13:12	12. 43	8. 70	1582	403. 02	638. 96	144	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	制御終了
						100. 97	0. 00	0. 00	148. 28	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99						
13:12	12. 43	8. 70	1582	403. 02	638. 96	144	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			1	2	機器動作
						100. 97	0. 00	0. 00	148. 28	0. 00	148. 28	0. 00	0. 00	100. 97	0. 00	25. 80	26. 68		43. 99		43. 99						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年11月02日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
13:19	12. 39	8. 85	1549	406. 36	624. 37	144	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			2	2	制御開始
13:19	12. 39	8. 85	1549	406. 36	624. 37	95. 66	0. 00	0. 00	147. 68	0. 00	147. 68	0. 00	0. 00	95. 66	0. 00	25. 34	26. 21		43. 07		43. 07	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:20	12. 39	8. 85	1549	411. 15	624. 37	95. 66	0. 00	0. 00	147. 68	0. 00	147. 68	0. 00	0. 00	95. 66	0. 00	25. 34	26. 21		43. 07		43. 07				2	2	定刻
						144	0	0	50	0	50	54	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:20	12. 39	8. 85	1549	411. 15	624. 37	95. 66	0. 00	0. 00	147. 68	0. 00	147. 68	0. 00	0. 00	95. 66	0. 00	25. 34	26. 21		43. 07		43. 07				1	2	制御終了
						144	0	0	50	0	50	40	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:20	12. 39	8. 85	1549	411. 15	624. 37	95. 66	0. 00	0. 00	147. 68	0. 00	147. 68	0. 00	0. 00	95. 66	0. 00	25. 34	26. 21		43. 07		43. 07	J			1	2	機器動作
						144	0	0	50	0	50	40	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:21	12. 38	8. 86	1541	411. 15	620. 78	95. 66	0. 00	0. 00	147. 68	0. 00	147. 68	0. 00	0. 00	95. 66	0. 00	25. 34	26. 21		43. 07		43. 07	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	40	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:21	12. 38	8. 86	1541	411. 15	620. 78	94. 35	0. 00	0. 00	147. 53	0. 00	147. 53	0. 00	0. 00	94. 35	0. 00	25. 22	26. 10		42. 85		42. 85	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	40	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:23	12. 37	8. 87	1533	411. 15	617. 17	94. 35	0. 00	0. 00	147. 53	0. 00	147. 53	0. 00	0. 00	94. 35	0. 00	25. 22	26. 10		42. 85		42. 85	J			1	2	制御終了
						144	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:23	12. 37	8. 87	1533	411. 15	617. 17	93. 04	0. 00	0. 00	147. 38	0. 00	147. 38	0. 00	0. 00	93. 04	0. 00	25. 11	25. 98		42. 62		42. 62	J			1	2	機器動作
						144	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:24	12. 37	8. 87	1533	411. 15	617. 17	93. 04	0. 00	0. 00	147. 38	0. 00	147. 38	0. 00	0. 00	93. 04	0. 00	25. 11	25. 98		42. 62		42. 62	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:24	12. 37	8. 87	1533	411. 15	617. 17	93. 04	0. 00	0. 00	147. 38	0. 00	147. 38	0. 00	0. 00	93. 04	0. 00	25. 11	25. 98		42. 62		42. 62	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:25	12. 36	8. 88	1525	414. 51	675. 57	93. 04	0. 00	0. 00	147. 38	0. 00	147. 38	0. 00	0. 00	93. 04	0. 00	25. 11	25. 98		42. 62		42. 62	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:25	12. 36	8. 88	1525	414. 51	675. 57	91. 74	0. 00	0. 00	147. 23	0. 00	147. 23	0. 00	61. 98	91. 74	0. 00	25. 00	25. 87		42. 39		42. 39	J			1	2	機器動作
						144	0	0	50	0	50	0	25	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:30	12. 30	8. 95	1478	419. 36	639. 39	91. 74	0. 00	0. 00	147. 23	0. 00	147. 23	0. 00	61. 98	91. 74	0. 00	25. 00	25. 87		42. 39		42. 39	J			2	2	定刻
						144	0	0	50	0	50	0	25	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:30	12. 30	8. 95	1478	419. 36	639. 39	84. 06	0. 00	0. 00	139. 57	0. 00	139. 57	0. 00	60. 56	84. 06	0. 00	24. 31	25. 18		41. 04		41. 04	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	25	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:30	12. 30	8. 95	1478	419. 36	639. 39	84. 06	0. 00	0. 00	139. 57	0. 00	139. 57	0. 00	60. 56	84. 06	0. 00	24. 31	25. 18		41. 04		41. 04	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	25	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:31	12. 30	8. 96	1478	419. 36	715. 07	84. 06	0. 00	0. 00	139. 57	0. 00	139. 57	0. 00	60. 56	84. 06	0. 00	24. 31	25. 18		41. 04		41. 04	J			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:31	12. 30	8. 96	1478	419. 36	715. 07	84. 06	0. 00	0. 00	138. 46	0. 00	138. 46	0. 00	138. 46	84. 06	0. 00	24. 31	25. 18		41. 04		41. 04	J			1	2	制御終了
						144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:31	12. 30	8. 96	1478	419. 36	715. 07	84. 06	0. 00	0. 00	138. 46	0. 00	138. 46	0. 00	138. 46	84. 06	0. 00	24. 31	25. 18		41. 04		41. 04	J			1	2	機器動作
						144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:40	12. 20	9. 08	1398	427. 65	653. 72	84. 06	0. 00	0. 00	138. 46	0. 00	138. 46	0. 00	138. 46	84. 06	0. 00	24. 31	25. 18		41. 04		41. 04	J			2	2	定刻
						144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:40	12. 20	9. 08	1398	427. 65	653. 72	71. 77	0. 00	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	71. 77	0. 00	23. 18	24. 04		38. 82		38. 82	2 E			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:40	12. 20	9. 08	1398	427. 65	653. 72	71. 77	0. 00	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	71. 77	0. 00	23. 18	24. 04		38. 82		38. 82	2 E			2	2	制御開始
						144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
13:47	12. 23	8. 97	1422	436. 05	767. 45	71. 77	0. 00	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	71. 77	0. 00	23. 18	24. 04		38. 82		38. 82	2 E			2	2	機器動作
						0. 00	134. 86	0. 00	134. 86	0. 00	134. 86	0. 00	134. 86	0. 00	101. 13	23. 52	24. 38	39. 49	39. 49								
13:50	12. 07	9. 08	1296	436. 05	710. 49	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	95. 36	21. 74	22. 59		36. 00		36. 00	2 E			2	2	定刻
						0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	95. 36	21. 74	22. 59		36. 00		36. 00						
13:50	12. 07	9. 08	1296	436. 05	710. 49	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	95. 36	21. 74	22. 59		36. 00		36. 00	2 E			2	2	制御開始
						0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	124. 70	0. 00	95. 36	21. 74	22. 59		36. 00		36. 00						