

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年04月24日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
22:00	12.55	7.06	1684	25.11	23.71	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.00	11.00	G=1	12.45	G=1	12.44		1 A		1	1	制御開始
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	9.20	9.20		0.28		0.33						
22:02	12.55	7.06	1684	25.64	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44	1 A		1	1	機器動作	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
22:10	12.55	7.09	1684	27.72	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
22:20	12.55	7.10	1684	28.81	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
22:30	12.55	7.11	1684	29.91	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
22:40	12.55	7.11	1684	30.99	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
22:50	12.55	7.11	1684	32.08	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
23:00	12.55	7.11	1684	32.66	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
23:10	12.55	7.11	1684	31.15	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
23:20	12.55	7.12	1684	31.15	28.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.45	G=1	12.44			1	1	定刻	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.28		0.33						
23:23	12.55	7.12	1684	31.15	28.61	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.47	G=1	12.44			1	1	機器動作	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.20		0.33						
23:26	12.55	7.12	1684	31.15	28.56	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.47	G=1	12.45			1	1	機器動作	
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	11.69	11.69		0.20		0.28						
23:30	12.56	7.12	1692	31.83	30.33	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.47	G=1	12.45			1	1	定刻	
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	11.78	11.78		0.24		0.33						
23:30	12.56	7.12	1692	31.83	30.33	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.71	10.71	G=1	12.47	G=1	12.45	1 A		1	1	制御開始	
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	11.78	11.78		0.24		0.33						
23:31	12.56	7.12	1692	32.07	35.19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.44	10.44	G=1	12.47	G=1	12.45	1 A		1	1	機器動作	
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	14.21	14.21		0.24		0.33						
23:40	12.56	7.16	1692	34.01	35.19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.44	10.44	G=1	12.47	G=1	12.45			1	1	定刻	
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	14.21	14.21		0.24		0.33						
23:50	12.56	7.18	1692	35.09	35.19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.44	10.44	G=1	12.47	G=1	12.45			1	1	定刻	
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	14.21	14.21		0.24		0.33						
23:51	12.56	7.18	1692	35.20	35.14	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.44	10.44	G=1	12.47	G=1	12.46			1	1	機器動作	
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	14.21	14.21		0.24		0.28						
24:00	12.57	7.18	1701	38.01	37.03	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.44	10.44	G=1	12.47	G=1	12.46			1	1	定刻	
						1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	14.31	14.31		0.28		0.33						

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ							
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回							
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開								
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ								

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年04月25日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
0:00	12.57	7.18	1701	38.01	37.03	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.44	10.44	G=1	12.47	G=1	12.46		1 A		1	1	制御開始	
0:01	12.57	7.18	1701	38.39	42.03	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	14.31	14.31		0.28		0.33		1 A		1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.17	10.17	G=1	12.47	G=1	12.46							
0:10	12.57	7.21	1701	40.56	42.03	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	16.81	16.81		0.28		0.33				1	1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.17	10.17	G=1	12.47	G=1	12.46							
0:13	12.57	7.22	1701	41.23	41.95	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	16.81	16.81		0.28		0.33				1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.17	10.17	G=1	12.49	G=1	12.48							
0:15	12.57	7.23	1701	41.67	41.86	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	16.81	16.81		0.20		0.33				1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.17	10.17	G=1	12.49	G=1	12.48							
0:20	12.58	7.23	1710	44.08	43.84	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	16.81	16.81		0.20		0.24				1	1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.17	10.17	G=1	12.49	G=1	12.48							
0:20	12.58	7.23	1710	44.08	43.84	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	16.91	16.91		0.24		0.28	1 A			1	1	制御開始	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.17	10.17	G=1	12.49	G=1	12.48							
0:21	12.58	7.23	1710	44.57	48.78	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	16.91	16.91		0.24		0.28	1 A			1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.91	9.91	G=1	12.49	G=1	12.48							
0:30	12.58	7.26	1710	47.56	48.78	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	19.38	19.38		0.24		0.28				1	1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.91	9.91	G=1	12.49	G=1	12.48							
0:32	12.58	7.26	1710	47.75	48.74	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	19.38	19.38		0.24		0.28				1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.91	9.91	G=1	12.50	G=1	12.48							
0:40	12.59	7.27	1718	50.39	50.90	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	19.38	19.38		0.20		0.28				1	1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.91	9.91	G=1	12.50	G=1	12.48							
0:40	12.59	7.27	1718	50.39	50.90	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	19.49	19.49		0.24		0.33	1 A			1	1	制御開始	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.91	9.91	G=1	12.50	G=1	12.48							
0:43	12.59	7.28	1718	51.90	64.10	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	19.49	19.49		0.24		0.33	1 A			1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.25	9.25	G=1	12.50	G=1	12.48							
0:50	12.59	7.31	1718	54.63	64.10	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	26.09	26.09		0.24		0.33				1	1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.25	9.25	G=1	12.50	G=1	12.48							
0:54	12.60	7.32	1727	56.55	66.28	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	26.09	26.09		0.24		0.33				1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.25	9.25	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:00	12.60	7.33	1727	59.46	66.28	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	26.21	26.21		0.28		0.28				1	1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.25	9.25	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:00	12.60	7.33	1727	59.46	66.28	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	26.21	26.21		0.28		0.28	1 A			1	1	制御開始	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.25	9.25	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:01	12.60	7.33	1727	59.95	71.04	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	26.21	26.21		0.28		0.28	1 A			1	1	機器動作	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:10	12.61	7.35	1736	66.76	73.43	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	28.49	28.69		0.28		0.28				1	1	定刻	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:10	12.61	7.35	1736	66.76	73.43	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	28.61	28.81		0.33		0.33	1 C			1	1	制御開始	
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:11	12.61	7.35	1736	67.57	90.87	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	28.61	28.81		0.33		0.33	1 C			1	1	機器動作	
						17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:16	12.61	7.40	1736	70.51	90.87	11.79	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	11.79	0.00	28.61	28.81		0.33		0.33	1 C			1	1	制御終了	
						17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:16	12.61	7.40	1736	70.51	90.87	11.79	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	11.79	0.00	28.61	28.81		0.33		0.33	1 C			1	1	制御不能	
						17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
1:20	12.62	7.44	1745	73.05	93.77	11.79	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	11.79	0.00	28.61	28.81		0.33		0.33				1	1	制御不能	
						17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							
						12.45	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	12.45	0.00	28.73	28.93		0.37		0.37				1	1	定刻	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年04月25日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
1:21	12.62	7.45	1745	73.85	93.77	17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	1	制御開始
1:30	12.63	7.47	1753	82.67	96.82	12.45	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	12.45	0.00	28.73	28.93		0.37		0.37				1	1	定刻
						17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
1:30	12.63	7.47	1753	82.67	96.82	13.13	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	13.13	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42	1 C			1	1	制御開始
						17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
1:30	12.63	7.47	1753	82.67	114.70	13.13	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	13.13	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42	1 C			1	1	機器動作
						29	0	71	0	71	0	71	0	29	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
1:40	12.63	7.56	1753	53.95	114.70	22.07	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	22.07	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42				1	2	定刻
						29	0	71	0	71	0	71	0	29	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
1:50	12.65	7.59	1771	60.60	121.46	22.07	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	22.07	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42				1	2	定刻
						29	0	71	0	71	0	71	0	29	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
1:50	12.65	7.59	1771	60.60	121.46	23.70	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	23.70	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52	1 C			1	2	制御開始
						29	0	71	0	71	0	71	0	29	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
1:50	12.65	7.59	1771	60.60	137.10	23.70	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	23.70	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52	1 C			1	2	機器動作
						38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
2:00	12.68	7.69	1797	67.66	148.32	31.52	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	31.52	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52				1	2	定刻
						38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
2:00	12.68	7.69	1797	67.66	148.32	34.29	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	34.29	0.00	29.45	29.65		0.69		0.69	1 C			1	2	制御開始
						38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
2:00	12.68	7.69	1797	67.66	161.82	34.29	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	34.29	0.00	29.45	29.65		0.69		0.69	1 C			1	2	機器動作
						45	0	71	0	71	0	71	0	45	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
2:10	12.71	7.82	1824	77.03	173.93	41.04	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	41.04	0.00	29.45	29.65		0.69		0.69				1	2	定刻
						45	0	71	0	71	0	71	0	45	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
2:10	12.71	7.82	1824	77.03	173.93	44.05	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	44.05	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87	1 C			1	2	制御開始
						45	0	71	0	71	0	71	0	45	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
2:14	12.71	7.86	1824	81.84	192.85	44.05	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	44.05	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87	1 C	3		1	2	機器動作
						54	0	71	0	71	0	71	0	54	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
2:20	12.71	7.90	1824	87.01	195.26	53.51	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	53.51	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87				1	2	定刻
						54	0	71	0	71	0	71	0	54	0	9.02	8.99	G=1	12.20	G=1	12.50						
2:30	12.73	7.95	1843	98.14	208.31	53.51	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	53.51	0.00	29.81	30.01		3.28		0.87				1	2	定刻
						54	0	71	0	71	0	71	0	54	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.50						
2:30	12.73	7.95	1843	98.14	208.31	55.69	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	55.69	0.00	30.06	30.26		7.81		0.99				1	2	制御開始
						54	0	71	0	71	0	71	0	54	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.50	1 C					
2:40	12.74	8.05	1852	112.47	256.69	55.69	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	55.69	0.00	30.06	30.26		7.81		0.99				1	2	定刻
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=4	10.46	G=1	12.18						
2:40	12.74	8.05	1852	112.47	256.69	65.87	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	65.87	0.00	30.18	30.38		30.98		3.77				1	2	制御開始
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=4	10.46	G=1	12.18	1 C					
2:41	12.74	8.07	1852	114.06	293.97	65.87	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	65.87	0.00	30.18	30.38		30.98		3.77				1	2	制御終了
						74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9.02	8.99	G=4	10.16	G=1	11.99	1 C					
2:41	12.74	8.07	1852	114.06	293.97	80.31	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	80.31	0.00	30.18	30.38		37.30		5.85				1	2	制御不能
						74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9.02	8.99	G=4	10.16	G=1	11.99	1 C					
2:42	12.73	8.09	1843	115.33	295.42	80.31	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	80.31	0.00	30.18	30.38		37.30		5.85				1	2	制御開始
						74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9.02	8.99	G=4	9.95	G=1	11.85	1 C					
2:50	12.74	8.22	1852	130.51	310.04	79.07	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	79.07	0.00	30.06	30.26		41.72		7.43				1	2	定刻
						74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82						
2:55	12.76	8.26	1870	141.66	320.02	80.31	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	80.31	0.00	30.18	30.38		51.28		7.94				1	2	定刻
						74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82	1 C	3		1	2	機器動作
						82.80	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	82.80	0.00	30.42	30.62		51.76		8.20						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年04月25日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
3:00	12.76	8.32	1870	156.43	349.33	74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	10.17	1 C			1	2	定刻
3:00	12.76	8.32	1870	156.43	349.33	82.80	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	82.80	0.00	30.42	30.62		51.76		37.51						1
3:03	12.76	8.37	1870	165.17	392.18	74	0	71	0	71	0	71	0	74	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	10.17	1 C	3		1	2	機器動作
3:10	12.77	8.45	1879	187.30	397.50	82.80	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	82.80	0.00	30.42	30.62		51.76		37.51					1	2
3:10	12.77	8.45	1879	187.30	397.50	96.98	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	96.98	0.00	30.42	30.62		51.76		52.00	1 C			1	2	制御開始
3:10	12.77	8.45	1879	187.30	427.44	85	0	71	0	71	0	71	0	85	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						1
3:20	12.78	8.54	1889	250.20	432.97	98.30	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	98.30	0.00	30.54	30.74		52.00		52.25	1 C			1	2	定刻
3:20	12.78	8.54	1889	250.20	432.97	85	0	71	0	71	0	71	0	85	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54					1	2
3:21	12.78	8.54	1889	263.91	470.27	98.30	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	11.79	0.00	98.30	0.00	30.54	30.74		52.00		52.25	1 C			1	2	機器動作
3:30	12.78	8.63	1889	324.66	470.27	111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54					1	2
3:40	12.81	8.68	1916	320.67	487.50	133.32	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	12.45	0.00	133.32	0.00	30.67	30.87		52.25		52.49	1 C			1	2	定刻
3:40	12.81	8.68	1916	320.67	487.50	111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						1
3:41	12.81	8.68	1916	320.86	514.68	137.76	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	137.76	0.00	31.03	31.23		52.97		53.22	1 C			1	2	機器動作
3:50	12.85	8.75	1953	336.92	538.70	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54					1	2
3:50	12.85	8.75	1953	336.92	538.70	151.35	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	151.35	0.00	31.03	31.23		52.97		53.22	1 C			1	2	制御開始
3:51	12.86	8.76	1962	341.84	554.20	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						1
3:55	12.88	8.80	1981	356.48	566.60	145	0	71	0	71	0	71	0	145	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	1 C			1	2	制御終了
3:57	12.89	8.81	1990	365.09	572.83	166.95	0.00	19.69	0.00	19.69	0.00	19.69	0.00	166.95	0.00	31.90	32.10		54.69		54.94					2	2
4:00	12.91	8.84	2008	378.95	585.50	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	定刻
4:00	12.91	8.84	2008	378.95	585.50	171.72	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	171.72	0.00	32.27	32.47		55.43		55.68						2
4:05	12.95	8.86	2046	399.14	726.54	171.72	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	171.72	0.00	32.27	32.47		55.43		55.68	2 E			2	2	機器動作
4:10	12.91	9.04	2008	423.03	703.54	145	0	71	0	0	45	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						2
4:10	12.91	9.04	2008	423.03	703.54	171.72	0.00	22.07	0.00	0.00	140.11	22.07	0.00	171.72	0.00	32.27	32.47		55.43		55.68	2 E			2	2	制御開始
4:15	12.94	9.09	2036	442.19	836.69	145	0	0	45	0	45	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						2
						176.54	0.00	0.00	140.50	0.00	140.50	24.53	0.00	176.54	0.00	32.64	32.85		56.17		56.42						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年04月25日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
4:20	12.88	9.25	1981	469.76	806.68	145	0	0	45	0	45	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						166.95	0.00	0.00	139.73	0.00	139.73	19.69	0.00	166.95	0.00	31.90	32.10		54.69		54.94						
4:20	12.88	9.25	1981	469.76	806.68	145	0	0	45	0	45	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						166.95	0.00	0.00	139.73	0.00	139.73	19.69	0.00	166.95	0.00	31.90	32.10		54.69		54.94						
4:25	12.88	9.29	1981	492.40	911.51	145	0	0	45	0	45	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						166.95	0.00	0.00	139.73	0.00	139.73	0.00	124.52	166.95	0.00	31.90	32.10		54.69		54.94						
4:30	12.82	9.43	1925	515.61	876.85	145	0	0	45	0	45	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						157.53	0.00	0.00	138.96	0.00	138.96	0.00	114.67	157.53	0.00	31.16	31.36		53.22		53.46						
4:30	12.82	9.43	1925	515.61	876.85	145	0	0	45	0	45	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						157.53	0.00	0.00	138.96	0.00	138.96	0.00	114.67	157.53	0.00	31.16	31.36		53.22		53.46						
4:32	12.80	9.46	1907	525.05	1011.27	145	0	0	45	0	80	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						154.43	0.00	0.00	138.70	0.00	242.28	0.00	153.71	154.43	0.00	30.91	31.11		52.73		52.97						
4:40	12.68	9.64	1797	566.15	930.05	145	0	0	45	0	80	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						136.27	0.00	0.00	120.83	0.00	239.46	0.00	138.20	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		50.08						
4:40	12.68	9.64	1797	566.15	930.05	145	0	0	45	0	80	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						136.27	0.00	0.00	120.83	0.00	239.46	0.00	138.20	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		50.08						
4:42	12.66	9.67	1780	576.03	1109.33	145	0	0	85	0	100	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						133.32	0.00	0.00	253.28	0.00	295.76	0.00	136.07	133.32	0.00	29.21	29.41		49.36		49.60						
4:50	12.47	9.83	1615	615.22	1019.99	145	0	0	85	0	100	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						106.38	0.00	0.00	248.46	0.00	290.05	0.00	124.57	106.38	0.00	26.95	27.15		44.91		45.14						
5:00	12.35	9.81	1518	666.35	970.73	145	0	0	85	0	100	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						90.44	0.00	0.00	245.36	0.00	286.39	0.00	122.23	90.44	0.00	25.56	25.75		42.17		42.39						
5:00	12.35	9.81	1518	666.35	970.73	145	0	0	85	0	100	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						90.44	0.00	0.00	245.36	0.00	286.39	0.00	122.23	90.44	0.00	25.56	25.75		42.17		42.39						
5:02	12.33	9.81	1502	670.39	1153.99	145	0	0	100	0	100	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						87.87	0.00	0.00	285.77	0.00	285.77	0.00	272.20	87.87	0.00	25.33	25.52		41.72		41.94						
5:10	12.17	9.92	1374	711.17	1089.30	145	0	0	100	0	100	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						68.21	0.00	0.00	280.81	0.00	280.81	0.00	267.49	68.21	0.00	23.51	23.70		38.17		38.39						
5:10	12.17	9.92	1374	711.17	1089.30	145	0	0	100	0	100	0	95	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						68.21	0.00	0.00	280.81	0.00	280.81	0.00	267.49	68.21	0.00	23.51	23.70		38.17		38.39						
5:19	12.08	9.89	1303	746.13	1259.15	0	80	0	100	0	100	0	95	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						0.00	208.18	0.00	277.98	0.00	277.98	0.00	264.81	0.00	112.34	22.51	22.70		36.22		36.43						
5:20	12.02	9.94	1258	750.42	1234.66	0	80	0	100	0	100	0	95	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						0.00	196.48	0.00	276.08	0.00	276.08	0.00	263.00	0.00	109.03	21.86	22.04		34.94		35.15						
5:20	12.02	9.94	1258	750.42	1234.66	0	80	0	100	0	100	0	95	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						0.00	196.48	0.00	276.08	0.00	276.08	0.00	263.00	0.00	109.03	21.86	22.04		34.94		35.15						
5:21	11.99	9.97	1236	757.45	1409.23	0	100	0	100	0	100	0	95	0	85	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						0.00	275.12	0.00	275.12	0.00	275.12	0.00	262.10	0.00	209.72	21.53	21.71		34.30		34.51						
5:30	11.76	10.14	1068	793.52	1150.61	0	100	0	100	0	100	0	95	0	85	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						0.00	222.54	0.00	222.54	0.00	222.54	0.00	206.90	0.00	178.41	19.08	19.26		29.57		29.77						
5:40	11.60	10.10	957	833.30	1100.93	0	100	0	100	0	100	0	95	0	85	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						0.00	213.96	0.00	213.96	0.00	213.96	0.00	199.12	0.00	171.86	17.43	17.61		26.42		26.61						
5:40	11.60	10.10	957	833.30	1100.93	0	100	0	100	0	100	0	95	0	85	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	制御開始
						0.00	213.96	0.00	213.96	0.00	213.96	0.00	199.12	0.00	171.86	17.43	17.61		26.42		26.61						
5:42	11.58	10.10	943	842.37	1290.81	0	100	0	100	0	145	0	95	0	100	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	2 E			2	2	機器動作
						0.00	212.24	0.00	212.24	0.00	369.61	0.00	197.59	0.00	212.24	17.23	17.41		26.03		26.22						
5:50	11.41	10.15	832	880.39	1194.33	0	100	0	100	0	145	0	95	0	100	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54				2	2	定刻
						0.00	192.17	0.00	192.17	0.00	361.16	0.00	179.57	0.00	192.17	15.54	15.71		22.83		23.01						