

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年05月20日  
加古川大堰

| 時刻    | 堰上水位  | 堰下水位  | 貯水量   | 流入量   | 堰放流量  | 本川ゲート                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 微調節ゲート                       |       | 魚道ゲート |       |           |                    | 操作モード         |     |   | 制御<br>ボタン<br>ー<br>ン | 流入<br>量<br>判定 | 印字要因 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|---------------|-----|---|---------------------|---------------|------|
|       |       |       |       |       |       | 開度 (cm)    /    放流量 (m³/s) |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 開度 (T.Pm)    /    放流量 (m³/s) |       |       |       | 本川<br>ゲート | 微<br>調<br>節<br>ゲート | 魚<br>道<br>ゲート |     |   |                     |               |      |
|       |       |       |       |       |       | 1 号                        |      | 2 号  |      | 3 号  |      | 4 号  |      | 5 号  |      | 左岸                           | 右岸    | 左岸    | 右岸    |           |                    |               |     |   |                     |               |      |
|       |       |       |       |       |       | 上段                         | 下段   | 上段   | 下段   | 上段   | 下段   | 上段   | 下段   | 上段   | 下段   |                              |       |       |       |           |                    |               |     |   |                     |               |      |
|       | T. Pm | T. Pm | 10³m³ | m³/s  | m³/s  |                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |       |       |       |           |                    |               |     |   |                     |               |      |
| 16:30 | 12.55 | 7.25  | 1684  | 42.77 | 40.11 | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 10.10                        | 10.10 | G=1   | 12.42 | G=1       | 12.41              |               | 1 A |   | 1                   | 1             | 制御開始 |
| 16:31 | 12.55 | 7.25  | 1684  | 43.03 | 45.05 | 0.94                       | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 17.26                        | 17.26 |       | 0.42  |           | 0.47               |               | 1 A |   |                     | 1             | 1    |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.84                         | 9.84  | G=1   | 12.42 | G=1       | 12.41              |               |     |   |                     |               |      |
| 16:40 | 12.55 | 7.26  | 1684  | 44.56 | 45.05 | 0.94                       | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 19.73                        | 19.73 |       | 0.42  |           | 0.47               |               |     | 1 | 1                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.84                         | 9.84  | G=1   | 12.42 | G=1       | 12.41              |               |     |   |                     |               |      |
| 16:48 | 12.55 | 7.27  | 1684  | 45.29 | 44.96 | 0.94                       | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 19.73                        | 19.73 |       | 0.42  |           | 0.47               |               |     | 1 | 1                   | 機器動作          |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.84                         | 9.84  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.41              |               |     |   |                     |               |      |
| 16:50 | 12.55 | 7.27  | 1684  | 45.47 | 44.96 | 0.94                       | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 19.73                        | 19.73 |       | 0.33  |           | 0.47               |               |     | 1 | 1                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.84                         | 9.84  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.41              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:00 | 12.55 | 7.27  | 1684  | 46.38 | 44.96 | 0.94                       | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 19.73                        | 19.73 |       | 0.33  |           | 0.47               |               |     | 1 | 1                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.84                         | 9.84  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.41              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:10 | 12.56 | 7.27  | 1692  | 48.91 | 46.67 | 0.94                       | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 19.73                        | 19.73 |       | 0.33  |           | 0.47               |               |     | 1 | 1                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.84                         | 9.84  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:10 | 12.56 | 7.27  | 1692  | 48.91 | 46.67 | 1.24                       | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 19.84                        | 19.84 |       | 0.37  |           | 0.42               | 1 A           |     | 1 | 1                   | 制御開始          |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.84                         | 9.84  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:12 | 12.56 | 7.27  | 1692  | 49.61 | 56.51 | 1.24                       | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 19.84                        | 19.84 |       | 0.37  |           | 0.42               | 1 A           |     | 1 | 1                   | 機器動作          |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.35                         | 9.35  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:20 | 12.56 | 7.31  | 1692  | 59.53 | 56.51 | 1.24                       | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 24.76                        | 24.76 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.35                         | 9.35  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:30 | 12.56 | 7.32  | 1692  | 61.57 | 56.51 | 1.24                       | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 24.76                        | 24.76 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.35                         | 9.35  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:40 | 12.56 | 7.32  | 1692  | 63.66 | 56.51 | 1.24                       | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 24.76                        | 24.76 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.35                         | 9.35  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:50 | 12.57 | 7.33  | 1701  | 65.78 | 58.43 | 1.24                       | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 24.76                        | 24.76 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.35                         | 9.35  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:50 | 12.57 | 7.33  | 1701  | 65.78 | 58.43 | 1.56                       | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 24.87                        | 24.87 |       | 0.42  |           | 0.47               | 1 B           |     | 1 | 2                   | 制御開始          |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.35                         | 9.35  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 17:51 | 12.57 | 7.33  | 1701  | 65.78 | 65.15 | 1.56                       | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 24.87                        | 24.87 |       | 0.42  |           | 0.47               | 1 B           |     | 1 | 2                   | 機器動作          |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.44 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:00 | 12.57 | 7.34  | 1701  | 67.03 | 65.06 | 1.56                       | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 28.13                        | 28.33 |       | 0.42  |           | 0.47               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:00 | 12.57 | 7.34  | 1701  | 67.03 | 65.06 | 1.56                       | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 28.13                        | 28.33 |       | 0.33  |           | 0.47               |               |     | 1 | 2                   | 機器動作          |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:10 | 12.58 | 7.35  | 1710  | 70.49 | 67.09 | 1.56                       | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 28.13                        | 28.33 |       | 0.33  |           | 0.47               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:10 | 12.58 | 7.35  | 1710  | 70.49 | 67.09 | 1.90                       | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 28.25                        | 28.45 |       | 0.37  |           | 0.52               | 1 C           |     | 1 | 2                   | 制御開始          |      |
|       |       |       |       |       |       | 0                          | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.43              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:11 | 12.58 | 7.35  | 1710  | 70.49 | 81.73 | 1.90                       | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 28.25                        | 28.45 |       | 0.37  |           | 0.52               | 1 C           |     | 1 | 2                   | 機器動作          |      |
|       |       |       |       |       |       | 16                         | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 16   | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.45              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:20 | 12.58 | 7.44  | 1710  | 71.78 | 81.73 | 9.27                       | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 28.25                        | 28.45 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 16                         | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 16   | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.45              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:30 | 12.58 | 7.45  | 1710  | 75.36 | 81.73 | 9.27                       | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 28.25                        | 28.45 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 16                         | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 16   | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.45              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:40 | 12.58 | 7.45  | 1710  | 76.70 | 81.73 | 9.27                       | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 28.25                        | 28.45 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 16                         | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 16   | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.45              |               |     |   |                     |               |      |
| 18:50 | 12.58 | 7.45  | 1710  | 79.42 | 81.73 | 9.27                       | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 28.25                        | 28.45 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     | 1 | 2                   | 定刻            |      |
|       |       |       |       |       |       | 16                         | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 16   | 0    | 9.02                         | 8.99  | G=1   | 12.46 | G=1       | 12.45              |               |     |   |                     |               |      |
|       |       |       |       |       |       | 9.27                       | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 28.25                        | 28.45 |       | 0.37  |           | 0.42               |               |     |   |                     |               |      |

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年05月20日  
加古川大堰

| 時刻    | 堰上水位   | 堰下水位  | 貯水量   | 流入量     | 堰放流量    | 本川ゲート                |       |       |       |       |       |       |       |        |       | 微調節ゲート                 |        | 魚道ゲート |        |           |                | 操作モード         |  |  | 制御<br>ボタン<br>ン | 流入<br>量判定 | 印字要因 |
|-------|--------|-------|-------|---------|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------|---------------|--|--|----------------|-----------|------|
|       |        |       |       |         |         | 開度 (cm) / 放流量 (m³/s) |       |       |       |       |       |       |       |        |       | 開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s) |        |       |        | 本川<br>ゲート | 微<br>調節<br>ゲート | 魚<br>道<br>ゲート |  |  |                |           |      |
|       |        |       |       |         |         | 1号                   |       | 2号    |       | 3号    |       | 4号    |       | 5号     |       | 左岸                     | 右岸     | 左岸    | 右岸     |           |                |               |  |  |                |           |      |
|       |        |       |       |         |         | 上段                   | 下段    | 上段    | 下段    | 上段    | 下段    | 上段    | 下段    | 上段     | 下段    |                        |        |       |        |           |                |               |  |  |                |           |      |
|       | T. Pm  | T. Pm | 10³m³ | m³/s    | m³/s    |                      |       |       |       |       |       |       |       |        |       |                        |        |       |        |           |                |               |  |  |                |           |      |
| 19:00 | 12. 58 | 7. 45 | 1710  | 83. 18  | 81. 73  | 16                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 16     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 46 | G=1       | 12. 45         |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 19:10 | 12. 58 | 7. 46 | 1710  | 85. 59  | 81. 73  | 9. 27                | 0. 00 | 1. 90 | 0. 00 | 1. 90 | 0. 00 | 1. 90 | 0. 00 | 9. 27  | 0. 00 | 28. 25                 | 28. 45 |       | 0. 37  |           | 0. 42          |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 19:20 | 12. 59 | 7. 47 | 1718  | 89. 49  | 84. 40  | 16                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 16     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 46 | G=1       | 12. 45         |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 19:20 | 12. 59 | 7. 47 | 1718  | 89. 49  | 84. 40  | 9. 88                | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 9. 88  | 0. 00 | 28. 37                 | 28. 57 |       | 0. 42  |           | 0. 47          |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 19:21 | 12. 59 | 7. 47 | 1718  | 89. 49  | 100. 91 | 16                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 16     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 46 | G=1       | 12. 45         |               |  |  | 1              | 2         | 機器動作 |
| 19:30 | 12. 59 | 7. 55 | 1718  | 90. 95  | 100. 91 | 28                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 28     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 46 | G=1       | 12. 46         |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 19:40 | 12. 59 | 7. 57 | 1718  | 94. 98  | 100. 91 | 18. 16               | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 18. 16 | 0. 00 | 28. 37                 | 28. 57 |       | 0. 42  |           | 0. 42          |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 19:48 | 12. 59 | 7. 57 | 1718  | 98. 68  | 100. 82 | 28                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 28     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 46 | G=1       | 12. 46         |               |  |  | 1              | 2         | 機器動作 |
| 19:50 | 12. 60 | 7. 57 | 1727  | 102. 50 | 103. 84 | 18. 16               | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00 | 18. 16 | 0. 00 | 28. 37                 | 28. 57 |       | 0. 33  |           | 0. 42          |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 19:50 | 12. 60 | 7. 57 | 1727  | 102. 50 | 103. 84 | 28                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 28     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 48 | G=1       | 12. 46         |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 19:50 | 12. 60 | 7. 57 | 1727  | 102. 50 | 121. 90 | 18. 92               | 0. 00 | 2. 66 | 0. 00 | 2. 66 | 0. 00 | 2. 66 | 0. 00 | 18. 92 | 0. 00 | 28. 49                 | 28. 69 |       | 0. 37  |           | 0. 47          |               |  |  | 1              | 2         | 機器動作 |
| 19:59 | 12. 60 | 7. 65 | 1727  | 112. 09 | 121. 80 | 39                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 39     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 48 | G=1       | 12. 46         |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 20:00 | 12. 60 | 7. 65 | 1727  | 112. 09 | 121. 80 | 27. 95               | 0. 00 | 2. 66 | 0. 00 | 2. 66 | 0. 00 | 2. 66 | 0. 00 | 27. 95 | 0. 00 | 28. 49                 | 28. 69 |       | 0. 37  |           | 0. 37          |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 20:06 | 12. 61 | 7. 67 | 1736  | 114. 35 | 125. 04 | 39                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 39     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 48 | G=1       | 12. 48         |               |  |  | 1              | 2         | 機器動作 |
| 20:09 | 12. 62 | 7. 68 | 1745  | 116. 40 | 128. 31 | 28. 83               | 0. 00 | 3. 07 | 0. 00 | 3. 07 | 0. 00 | 3. 07 | 0. 00 | 28. 83 | 0. 00 | 28. 61                 | 28. 81 |       | 0. 33  |           | 0. 42          |               |  |  | 1              | 2         | 機器動作 |
| 20:10 | 12. 62 | 7. 69 | 1745  | 116. 86 | 128. 31 | 39                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 39     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 50 | G=1       | 12. 50         |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 20:10 | 12. 62 | 7. 69 | 1745  | 116. 86 | 128. 31 | 29. 72               | 0. 00 | 3. 49 | 0. 00 | 3. 49 | 0. 00 | 3. 49 | 0. 00 | 29. 72 | 0. 00 | 28. 73                 | 28. 93 |       | 0. 37  |           | 0. 37          |               |  |  | 1              | 2         | 制御開始 |
| 20:10 | 12. 62 | 7. 69 | 1745  | 116. 86 | 145. 05 | 39                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 39     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 50 | G=1       | 12. 50         |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 20:20 | 12. 64 | 7. 76 | 1762  | 131. 27 | 152. 38 | 29. 72               | 0. 00 | 3. 49 | 0. 00 | 3. 49 | 0. 00 | 3. 49 | 0. 00 | 29. 72 | 0. 00 | 28. 73                 | 28. 93 |       | 0. 37  |           | 0. 37          |               |  |  | 1              | 2         | 機器動作 |
| 20:20 | 12. 64 | 7. 76 | 1762  | 131. 27 | 152. 38 | 48                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 48     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 50 | G=1       | 12. 50         |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 20:20 | 12. 64 | 7. 76 | 1762  | 131. 27 | 172. 86 | 40. 05               | 0. 00 | 4. 40 | 0. 00 | 4. 40 | 0. 00 | 4. 40 | 0. 00 | 40. 05 | 0. 00 | 28. 97                 | 29. 17 |       | 0. 47  |           | 0. 47          |               |  |  | 1              | 2         | 制御開始 |
| 20:20 | 12. 64 | 7. 76 | 1762  | 131. 27 | 172. 86 | 48                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 48     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 50 | G=1       | 12. 50         |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 20:30 | 12. 65 | 7. 85 | 1771  | 156. 81 | 176. 78 | 50. 29               | 0. 00 | 4. 40 | 0. 00 | 4. 40 | 0. 00 | 4. 40 | 0. 00 | 50. 29 | 0. 00 | 28. 97                 | 29. 17 |       | 0. 47  |           | 0. 47          |               |  |  | 1              | 2         | 定刻   |
| 20:30 | 12. 65 | 7. 85 | 1771  | 156. 81 | 176. 78 | 58                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 58     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 50 | G=1       | 12. 50         |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 20:30 | 12. 65 | 7. 85 | 1771  | 156. 81 | 198. 90 | 51. 36               | 0. 00 | 4. 88 | 0. 00 | 4. 88 | 0. 00 | 4. 88 | 0. 00 | 51. 36 | 0. 00 | 29. 09                 | 29. 29 |       | 0. 52  |           | 0. 52          |               |  |  | 1              | 2         | 機器動作 |
| 20:30 | 12. 65 | 7. 85 | 1771  | 156. 81 | 198. 90 | 58                   | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 71    | 0     | 68     | 0     | 9. 02                  | 8. 99  | G=1   | 12. 50 | G=1       | 12. 50         |               |  |  | 1 C            | 1         | 2    |
| 20:30 | 12. 65 | 7. 85 | 1771  | 156. 81 | 198. 90 | 62. 42               | 0. 00 | 4. 88 | 0. 00 | 4. 88 | 0. 00 | 4. 88 | 0. 00 | 62. 42 | 0. 00 | 29. 09                 | 29. 29 |       | 0. 52  |           | 0. 52          |               |  |  |                |           |      |

## 加古川大堰

|                       |                                 |                                                    |                                    |                   |                            |                  |                       |                           |   |                                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 操<br>作<br>モ<br>ー<br>ド | 1 文字目：運転モード                     |                                                    | 2 文字目：制御モード                        |                   | 制<br>御<br>パ<br>タ<br>ー<br>ン | 1：平水<br><br>2：洪水 | 流<br>入<br>量<br>判<br>定 | 1：堰水位<br>換算流入量<br>2：上流流入量 | G | 最高天端高<br>1～3：魚道ゲートグループNo<br>4：制水ゲート |
|                       | 1：自動<br>2：半自動<br>3：遠方手動<br>4：機側 | A：定水位Ⅰ（微調節）<br>B：全開（微調節）<br>C：定水位Ⅰ（調節上段）<br>D：設定流量 | E：事前放流<br>F：定水位<br>G：全開<br>H：貯留回復Ⅰ | I：貯留回復Ⅱ<br>J：開度一回 |                            |                  |                       |                           |   |                                     |

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年05月20日  
加古川大堰

| 時刻    | 堰上水位  | 堰下水位  | 貯水量    | 流入量    | 堰放流量   | 本川ゲート                |      |      |      |      |      |       |       |       |       | 微調節ゲート                 |       | 魚道ゲート |       |                       |                            | 操作モード                 |      |   | 制御<br>パター<br>ン | 流入<br>量判<br>定 | 印字要因 |    |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------|---|----------------|---------------|------|----|
|       |       |       |        |        |        | 開度 (cm) / 放流量 (m³/s) |      |      |      |      |      |       |       |       |       | 開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s) |       |       |       | 本<br>川<br>ゲ<br>ー<br>ト | 微<br>調<br>節<br>ゲ<br>ー<br>ト | 魚<br>道<br>ゲ<br>ー<br>ト |      |   |                |               |      |    |
|       |       |       |        |        |        | 1 号                  |      | 2 号  |      | 3 号  |      | 4 号   |       | 5 号   |       | 左岸                     | 右岸    | 左岸    | 右岸    |                       |                            |                       |      |   |                |               |      |    |
|       |       |       |        |        |        | 上段                   | 下段   | 上段   | 下段   | 上段   | 下段   | 上段    | 下段    | 上段    | 下段    |                        |       |       |       |                       |                            |                       |      |   |                |               |      |    |
|       | T. Pm | T. Pm | 10³ m³ | m³/s   | m³/s   |                      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |                        |       |       |       |                       |                            |                       |      |   |                |               |      |    |
| 22:57 | 12.56 | 8.21  | 1692   | 227.74 | 303.99 | 105                  | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 105   | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 11.82                      | 1 C                   | 3    | 3 | 1              | 2             | 機器動作 |    |
| 23:00 | 12.55 | 8.21  | 1684   | 227.92 | 306.26 | 95.66                | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24  | 0.00  | 95.66 | 0.00  | 28.01                  | 28.21 |       | 47.00 |                       | 5.73                       |                       |      |   |                | 1             | 2    | 定刻 |
|       |       |       |        |        |        | 105                  | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 105   | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 11.34                      |                       |      |   |                |               |      |    |
| 23:10 | 12.51 | 8.22  | 1649   | 230.35 | 311.01 | 94.35                | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94  | 0.00  | 94.35 | 0.00  | 27.90                  | 28.09 |       | 46.77 |                       | 11.98                      |                       |      |   |                | 1             | 2    | 定刻 |
|       |       |       |        |        |        | 105                  | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 105   | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 10.20                      |                       |      |   |                |               |      |    |
| 23:20 | 12.48 | 8.22  | 1623   | 235.10 | 315.03 | 89.15                | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08  | 0.00  | 89.15 | 0.00  | 27.42                  | 27.62 |       | 45.83 |                       | 31.60                      |                       |      |   |                | 1             | 2    | 定刻 |
|       |       |       |        |        |        | 105                  | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 105   | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 9.56                       |                       |      |   |                |               |      |    |
| 23:20 | 12.48 | 8.22  | 1623   | 235.10 | 315.26 | 85.32                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 85.32 | 0.00  | 27.07                  | 27.27 |       | 45.14 |                       | 44.91                      | 3                     |      |   |                | 1             | 2    | 定刻 |
|       |       |       |        |        |        | 105                  | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 105   | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 9.55                       |                       |      |   |                |               |      |    |
| 23:30 | 12.47 | 8.21  | 1615   | 241.58 | 312.04 | 85.32                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 85.32 | 0.00  | 27.07 | 27.27                  |       | 45.14 |       | 45.14                 |                            |                       |      |   |                | 1             | 2    | 定刻 |
|       |       |       |        |        |        | 105                  | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 105   | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 9.55                       |                       |      |   |                |               |      |    |
| 23:30 | 12.47 | 8.21  | 1615   | 241.58 | 312.04 | 84.06                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 84.06 | 0.00  | 26.95 | 27.15                  |       | 44.91 |       | 44.91                 | 1 C                        |                       |      |   | 1              | 2             | 制御開始 |    |
|       |       |       |        |        |        | 105                  | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 105   | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 9.55                       |                       |      |   |                |               |      |    |
| 23:30 | 12.47 | 8.21  | 1615   | 241.58 | 292.28 | 84.06                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 84.06 | 0.00  | 26.95 | 27.15                  |       | 44.91 |       | 44.91                 | 1 C                        |                       |      |   | 1              | 2             | 機器動作 |    |
|       |       |       |        |        |        | 96                   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 96    | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   | 9.55                       |                       |      |   |                |               |      |    |
| 23:40 | 12.47 | 8.17  | 1615   | 252.79 | 292.28 | 74.18                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 74.18 | 0.00  | 26.95 | 27.15                  |       | 44.91 |       | 44.91                 | 3                          |                       |      |   | 1              | 2             | 定刻   |    |
|       |       |       |        |        |        | 96                   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 96    | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   |                            |                       | 9.55 |   |                |               |      |    |
| 23:50 | 12.49 | 8.18  | 1632   | 265.94 | 298.53 | 74.18                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.18 | 0.00  | 26.95 | 27.15 |                        | 44.91 |       | 44.91 |                       |                            |                       |      | 1 | 2              | 定刻            |      |    |
|       |       |       |        |        |        | 96                   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 96    | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   |                            | 9.55                  |      |   |                |               |      |    |
| 24:00 | 12.52 | 8.20  | 1657   | 277.69 | 308.76 | 76.61                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.61 | 0.00  | 27.19 | 27.38 |                        | 45.37 |       | 45.37 |                       |                            |                       |      | 1 | 2              | 定刻            |      |    |
|       |       |       |        |        |        | 96                   | 0    | 71   | 0    | 71   | 0    | 71    | 0     | 96    | 0     | 9.02                   | 8.99  | G=4   | 9.55  | G=4                   |                            | 9.55                  |      |   |                |               |      |    |
|       |       |       |        |        |        | 80.31                | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24  | 0.00  | 80.31 | 0.00  | 27.54                  | 27.74 |       | 46.07 |                       |                            | 46.07                 |      |   |                |               |      |    |

| 操<br>作<br>モ<br>ー<br>ド | 1 文字目：運転モード                     |                                                    | 2 文字目：制御モード                        |                   |  | 制<br>御<br>パ<br>タ<br>ー<br>ン | 1：平水<br><br>2：洪水 | 流<br>入<br>量<br>判<br>定 | 1：堰水位<br>換算流入量<br>2：上流流入量 | G | 最高天端高<br>1～3：魚道ゲートグループNo<br>4：制水ゲート |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
|                       | 1：自動<br>2：半自動<br>3：遠方手動<br>4：機側 | A：定水位Ⅰ（微調節）<br>B：全開（微調節）<br>C：定水位Ⅰ（調節上段）<br>D：設定流量 | E：事前放流<br>F：定水位<br>G：全開<br>H：貯留回復Ⅰ | I：貯留回復Ⅱ<br>J：開度一回 |  |                            |                  |                       |                           |   |                                     |

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年05月21日  
加古川大堰

| 時刻   | 堰上水位   | 堰下水位  | 貯水量   | 流入量     | 堰放流量    | 本川ゲート                      |       |       |        |       |         |       |       |         |       | 微調節ゲート                       |        | 魚道ゲート |        |                       |                            | 操作モード                 |  |  | 制御<br>ボタン | 流入<br>量判定 | 印字要因 |
|------|--------|-------|-------|---------|---------|----------------------------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|-----------|-----------|------|
|      |        |       |       |         |         | 開度 (cm)    /    放流量 (m³/s) |       |       |        |       |         |       |       |         |       | 開度 (T.Pm)    /    放流量 (m³/s) |        |       |        | 本<br>川<br>ゲ<br>ー<br>ト | 微<br>調<br>節<br>ゲ<br>ー<br>ト | 魚<br>道<br>ゲ<br>ー<br>ト |  |  |           |           |      |
|      |        |       |       |         |         | 1 号                        |       | 2 号   |        | 3 号   |         | 4 号   |       | 5 号     |       | 左岸                           | 右岸     | 左岸    | 右岸     |                       |                            |                       |  |  |           |           |      |
|      |        |       |       |         |         | 上段                         | 下段    | 上段    | 下段     | 上段    | 下段      | 上段    | 下段    | 上段      | 下段    |                              |        |       |        |                       |                            |                       |  |  |           |           |      |
|      | T. Pm  | T. Pm | 10³m³ | m³/s    | m³/s    |                            |       |       |        |       |         |       |       |         |       |                              |        |       |        |                       |                            |                       |  |  |           |           |      |
| 0:10 | 12. 56 | 8. 24 | 1692  | 294. 36 | 324. 58 | 96                         | 0     | 71    | 0      | 71    | 0       | 71    | 0     | 96      | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      |                       |  |  | 1         | 2         | 定刻   |
| 0:10 | 12. 56 | 8. 24 | 1692  | 294. 36 | 324. 58 | 85. 32                     | 0. 00 | 1. 24 | 0. 00  | 1. 24 | 0. 00   | 1. 24 | 0. 00 | 85. 32  | 0. 00 | 28. 01                       | 28. 21 |       | 47. 00 |                       | 47. 00                     |                       |  |  | 1 C       |           |      |
| 0:10 | 12. 56 | 8. 24 | 1692  | 294. 36 | 345. 26 | 85. 32                     | 0. 00 | 1. 24 | 0. 00  | 1. 24 | 0. 00   | 1. 24 | 0. 00 | 85. 32  | 0. 00 | 28. 01                       | 28. 21 |       | 47. 00 |                       | 47. 00                     | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 機器動作 |
| 0:20 | 12. 59 | 8. 31 | 1718  | 311. 93 | 358. 43 | 95. 66                     | 0. 00 | 1. 24 | 0. 00  | 1. 24 | 0. 00   | 1. 24 | 0. 00 | 95. 66  | 0. 00 | 28. 01                       | 28. 21 |       | 47. 00 |                       | 47. 00                     |                       |  |  | 1         | 2         | 定刻   |
| 0:20 | 12. 59 | 8. 31 | 1718  | 311. 93 | 358. 43 | 105                        | 0     | 71    | 0      | 71    | 0       | 71    | 0     | 105     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      |                       |  |  | 1 C       |           |      |
| 0:20 | 12. 59 | 8. 31 | 1718  | 311. 93 | 382. 91 | 99. 64                     | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00  | 2. 27 | 0. 00   | 2. 27 | 0. 00 | 99. 64  | 0. 00 | 28. 37                       | 28. 57 |       | 47. 70 |                       | 47. 70                     | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 機器動作 |
| 0:30 | 12. 61 | 8. 40 | 1736  | 327. 90 | 392. 33 | 111. 88                    | 0. 00 | 2. 27 | 0. 00  | 2. 27 | 0. 00   | 2. 27 | 0. 00 | 111. 88 | 0. 00 | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 定刻   |
| 0:30 | 12. 61 | 8. 40 | 1736  | 327. 90 | 392. 33 | 118                        | 0     | 71    | 0      | 71    | 0       | 71    | 0     | 118     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 制御開始 |
| 0:31 | 12. 61 | 8. 40 | 1736  | 327. 90 | 415. 07 | 114. 67                    | 0. 00 | 3. 07 | 0. 00  | 3. 07 | 0. 00   | 3. 07 | 0. 00 | 114. 67 | 0. 00 | 28. 61                       | 28. 81 |       | 48. 18 |                       | 48. 18                     | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 機器動作 |
| 0:40 | 12. 63 | 8. 43 | 1753  | 344. 41 | 424. 88 | 145                        | 0     | 71    | 0      | 71    | 0       | 71    | 0     | 146     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 定刻   |
| 0:43 | 12. 63 | 8. 44 | 1753  | 352. 22 | 424. 88 | 128. 93                    | 0. 00 | 3. 94 | 0. 00  | 3. 94 | 0. 00   | 3. 94 | 0. 00 | 128. 93 | 0. 00 | 28. 85                       | 29. 05 |       | 48. 65 |                       | 48. 65                     | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 制御終了 |
| 0:43 | 12. 63 | 8. 44 | 1753  | 352. 22 | 424. 88 | 145                        | 0     | 71    | 0      | 71    | 0       | 71    | 0     | 146     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      |                       |  |  | 1 C       |           |      |
| 0:50 | 12. 65 | 8. 46 | 1771  | 363. 65 | 434. 96 | 128. 93                    | 0. 00 | 3. 94 | 0. 00  | 3. 94 | 0. 00   | 3. 94 | 0. 00 | 128. 93 | 0. 00 | 28. 85                       | 29. 05 |       | 48. 65 |                       | 48. 65                     | 1 C                   |  |  | 1         | 2         | 定刻   |
| 0:52 | 12. 66 | 8. 47 | 1780  | 366. 54 | 440. 12 | 145                        | 0     | 71    | 0      | 71    | 0       | 71    | 0     | 146     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      |                       |  |  | 2 E       |           |      |
| 1:00 | 12. 68 | 8. 49 | 1797  | 381. 25 | 450. 58 | 133. 32                    | 0. 00 | 5. 38 | 0. 00  | 5. 38 | 0. 00   | 5. 38 | 0. 00 | 133. 32 | 0. 00 | 29. 21                       | 29. 41 |       | 49. 36 |                       | 49. 36                     | 2 E                   |  |  | 2         | 2         | 定刻   |
| 1:00 | 12. 68 | 8. 49 | 1797  | 381. 25 | 450. 58 | 136. 27                    | 0. 00 | 6. 42 | 0. 00  | 6. 42 | 0. 00   | 6. 42 | 0. 00 | 136. 27 | 0. 00 | 29. 45                       | 29. 65 |       | 49. 84 |                       | 49. 84                     |                       |  |  | 2 E       |           |      |
| 1:04 | 12. 69 | 8. 50 | 1806  | 389. 44 | 526. 00 | 145                        | 0     | 71    | 0      | 0     | 25      | 71    | 0     | 146     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      | 2 E                   |  |  | 2         | 2         | 機器動作 |
| 1:10 | 12. 66 | 8. 60 | 1780  | 398. 54 | 511. 59 | 137. 76                    | 0. 00 | 6. 96 | 0. 00  | 0. 00 | 77. 06  | 6. 96 | 0. 00 | 137. 76 | 0. 00 | 29. 57                       | 29. 77 |       | 50. 08 |                       | 50. 08                     | 2 E                   |  |  | 2         | 2         | 定刻   |
| 1:10 | 12. 66 | 8. 60 | 1780  | 398. 54 | 511. 59 | 145                        | 0     | 71    | 0      | 0     | 25      | 71    | 0     | 146     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      |                       |  |  | 2 E       |           |      |
| 1:11 | 12. 66 | 8. 61 | 1780  | 398. 54 | 586. 42 | 133. 32                    | 0. 00 | 5. 38 | 0. 00  | 0. 00 | 76. 85  | 5. 38 | 0. 00 | 133. 32 | 0. 00 | 29. 21                       | 29. 41 |       | 49. 36 |                       | 49. 36                     | 2 E                   |  |  | 2         | 2         | 機器動作 |
| 1:20 | 12. 60 | 8. 76 | 1727  | 406. 92 | 558. 38 | 133. 32                    | 0. 00 | 5. 38 | 0. 00  | 0. 00 | 151. 68 | 5. 38 | 0. 00 | 133. 32 | 0. 00 | 29. 21                       | 29. 41 |       | 49. 36 |                       | 49. 36                     | 2 E                   |  |  | 2         | 2         | 定刻   |
| 1:20 | 12. 60 | 8. 76 | 1727  | 406. 92 | 558. 38 | 145                        | 0     | 71    | 0      | 0     | 50      | 71    | 0     | 146     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      |                       |  |  | 2 E       |           |      |
| 1:25 | 12. 58 | 8. 76 | 1710  | 412. 28 | 623. 78 | 124. 60                    | 0. 00 | 2. 66 | 0. 00  | 0. 00 | 150. 80 | 2. 66 | 0. 00 | 124. 60 | 0. 00 | 28. 49                       | 28. 69 |       | 47. 94 |                       | 47. 94                     | 2 E                   |  |  | 2         | 2         | 機器動作 |
| 1:30 | 12. 51 | 8. 84 | 1649  | 415. 39 | 595. 77 | 145                        | 0     | 0     | 25     | 0     | 50      | 71    | 0     | 146     | 0     | 9. 02                        | 8. 99  | G=4   | 9. 55  | G=4                   | 9. 55                      | 2 E                   |  |  | 2         | 2         | 定刻   |
|      |        |       |       |         |         | 111. 88                    | 0. 00 | 0. 00 | 75. 76 | 0. 00 | 149. 47 | 0. 08 | 0. 00 | 111. 88 | 0. 00 | 27. 42                       | 27. 62 |       | 45. 83 |                       | 45. 83                     |                       |  |  |           |           |      |