

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年09月07日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ー ン	流入 量 判定	印字要因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート								
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
17:00	12.72	7.82	1833	56.76	105.27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93							1	2	定刻
17:10	12.72	7.83	1833	56.76	105.27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93							1	2	定刻
17:20	12.73	7.83	1843	55.60	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99							1	2	定刻
17:30	12.73	7.84	1843	55.60	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99							1	2	定刻
17:40	12.73	7.84	1843	55.60	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99							1	2	定刻
17:50	12.73	7.84	1843	55.60	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99							1	2	定刻
18:00	12.74	7.84	1852	55.01	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06							1	2	定刻
18:10	12.74	7.84	1852	56.17	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06							1	2	定刻
18:20	12.74	7.85	1852	56.17	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06							1	2	定刻
18:30	12.74	7.85	1852	57.36	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50							1	2	定刻
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06							1	2	定刻
18:40	12.74	7.85	1852	57.36	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
18:50	12.74	7.85	1852	56.77	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
19:00	12.74	7.85	1852	56.77	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
19:10	12.74	7.85	1852	55.58	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
19:20	12.74	7.85	1852	55.58	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
19:30	12.74	7.85	1852	54.42	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
19:40	12.74	7.85	1852	53.86	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
19:50	12.74	7.85	1852	52.70	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
20:00	12.74	7.85	1852	52.70	112.08	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	30.18	30.38		1.06		1.06				1	2	定刻			
20:10	12.73	7.84	1843	51.57	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99				1	2	定刻			
20:20	12.73	7.84	1843	50.45	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99				1	2	定刻			
20:30	12.73	7.84	1843	50.45	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99				1	2	定刻			
20:40	12.72	7.84	1833	49.34	105.27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻			
20:50	12.72	7.83	1833	49.34	105.27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻			
						8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93									

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年09月07日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
21:00	12.72	7.83	1833	49.34	105.27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻
21:10	12.72	7.83	1833	48.25	105.27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	29.93	30.13		0.93		0.93				1	2	定刻
21:20	12.71	7.82	1824	47.17	102.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87				1	2	定刻
21:30	12.71	7.82	1824	47.17	102.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87				1	2	定刻
21:40	12.71	7.82	1824	46.11	102.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87				1	2	定刻
21:50	12.71	7.82	1824	46.11	102.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87				1	2	定刻
22:00	12.70	7.81	1815	46.11	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
22:10	12.70	7.81	1815	45.06	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
22:20	12.70	7.81	1815	44.03	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
22:30	12.70	7.81	1815	44.03	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
22:40	12.70	7.81	1815	44.03	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
22:50	12.70	7.81	1815	44.03	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
23:00	12.70	7.81	1815	44.59	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
23:10	12.70	7.81	1815	43.57	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻
23:20	12.69	7.80	1806	44.16	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻
23:30	12.69	7.80	1806	44.16	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻
23:40	12.69	7.80	1806	44.75	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻
23:50	12.69	7.80	1806	44.37	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻
24:00	12.69	7.80	1806	44.37	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード	制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量 E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年09月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因									
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)						本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚道 ゲート												
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸																			
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段			左岸	右岸	左岸	右岸															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																															
0:10	12.69	7.80	1806	45.00	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
0:20	12.69	7.80	1806	45.00	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
0:30	12.69	7.80	1806	44.01	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
0:40	12.69	7.80	1806	44.01	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
0:50	12.69	7.80	1806	44.66	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
1:00	12.69	7.80	1806	44.66	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
1:10	12.69	7.80	1806	45.33	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
1:20	12.69	7.80	1806	46.02	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
1:30	12.69	7.80	1806	46.02	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
1:40	12.69	7.80	1806	46.02	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
1:50	12.69	7.81	1806	46.72	95.64	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	29.57	29.77		0.75		0.75				1	2	定刻									
2:00	12.70	7.81	1815	47.43	98.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	29.69	29.89		0.80		0.80				1	2	定刻									
2:10	12.71	7.82	1824	48.17	102.01	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	29.81	30.01		0.87		0.87				1	2	定刻									
2:20	12.73	7.83	1843	48.92	108.65	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	30.06	30.26		0.99		0.99				1	2	定刻									
2:30	12.84	7.91	1944	50.68	149.91	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	31.40	31.60		1.78		1.78				1	2	定刻									
2:40	12.91	7.97	2008	51.47	179.81	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	32.27	32.47		2.36		2.36				1	2	定刻									
2:50	12.93	8.00	2027	75.14	188.82	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	32.52	32.72		2.54		2.54				1	2	定刻									
2:50	12.93	8.00	2027	75.14	188.82	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	制御開始									
						23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	32.52	32.72		2.54		2.54				1	2	機器動作									
						12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	機器動作									
						33.36	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	33.36	0.00	32.52	32.72		2.54		2.54				1	2	定刻									
3:00	12.93	8.05	2027	160.20	208.14	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						33.36	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	33.36	0.00	32.52	32.72		2.54		2.54				1	2	定刻									
3:10	12.92	8.05	2018	129.88	203.39	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						32.43	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	32.43	0.00	32.39	32.60		2.45		2.45				1	2	定刻									
3:20	12.91	8.03	2008	112.92	198.71	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						31.52	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	31.52	0.00	32.27	32.47		2.36		2.36				1	2	定刻									
3:30	12.91	8.03	2008	108.42	198.71	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						31.52	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	31.52	0.00	32.27	32.47		2.36		2.36				1	2	定刻									
3:40	12.92	8.04	2018	108.79	203.39	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻									
						32.43	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	32.43	0.00	32.39	32.60		2.45		2.45				1	2	定刻									

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード			制 御 バ タ ー ン			流 入 量 判 定			G		
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回		1：平水 2：洪水			1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量			最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年09月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因									
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)						本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト												
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸		右岸																
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段			G=1	12.50	G=1	12.50															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																															
3:40	12.92	8.04	2018	108.79	203.39	12	0	71	0	71	0	71	0	12	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	制御開始									
3:40	12.92	8.04	2018	108.79	226.63	32.43	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	32.43	0.00	32.39	32.60		2.45		2.45	1 C			1	2	機器動作									
						24	0	71	0	71	0	71	0	24	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
3:50	12.94	8.13	2036	112.86	236.54	44.05	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	44.05	0.00	32.39	32.60		2.45		2.45	1 C			1	2	定刻									
						24	0	71	0	71	0	71	0	24	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
3:50	12.94	8.13	2036	112.86	236.54	46.10	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	46.10	0.00	32.64	32.85		2.63		2.63	1 C			1	2	制御開始									
						24	0	71	0	71	0	71	0	24	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
3:50	12.94	8.13	2036	112.86	257.94	46.10	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	46.10	0.00	32.64	32.85		2.63		2.63	1 C			1	2	機器動作									
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:00	12.95	8.21	2046	111.03	263.14	56.80	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	56.80	0.00	32.64	32.85		2.63		2.63	1 C			1	2	定刻									
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:00	12.95	8.21	2046	111.03	263.14	57.91	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	57.91	0.00	32.77	32.97		2.72		2.72	1 C			1	2	制御開始									
						34	0	71	0	71	0	71	0	34	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:00	12.95	8.21	2046	111.03	290.86	57.91	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	57.91	0.00	32.77	32.97		2.72		2.72	1 C			1	2	機器動作									
						46	0	71	0	71	0	71	0	46	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:10	12.95	8.30	2046	138.44	290.86	71.77	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	71.77	0.00	32.77	32.97		2.72		2.72	1 C			1	2	定刻									
						46	0	71	0	71	0	71	0	46	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:20	12.97	8.33	2064	164.79	301.67	71.77	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	25.38	0.00	71.77	0.00	32.77	32.97		2.72		2.72	1 C			1	2	定刻									
						46	0	71	0	71	0	71	0	46	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:20	12.97	8.33	2064	164.79	301.67	74.18	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	74.18	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90	1 C			1	2	制御開始									
						46	0	71	0	71	0	71	0	46	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:20	12.97	8.33	2064	164.79	331.61	74.18	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	74.18	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90	1 C			1	2	機器動作									
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:30	12.97	8.41	2064	186.84	331.61	89.15	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	89.15	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90	1 C			1	2	定刻									
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:40	12.97	8.42	2064	206.66	331.61	89.15	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	89.15	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90	1 C			1	2	定刻									
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
4:50	12.97	8.44	2064	212.92	331.61	89.15	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	89.15	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90	1 C			1	2	定刻									
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:00	12.98	8.45	2073	212.92	337.20	89.15	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	89.15	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90	1 C			1	2	定刻									
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:00	12.98	8.45	2073	212.92	337.20	90.44	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	90.44	0.00	33.14	33.35		2.99		2.99	1 C			1	2	制御開始									
						58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:00	12.98	8.45	2073	212.92	369.08	90.44	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	90.44	0.00	33.14	33.35		2.99		2.99	1 C			1	2	機器動作									
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:10	12.98	8.53	2073	241.19	369.08	106.38	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	106.38	0.00	33.14	33.35		2.99		2.99	1 C			1	2	定刻									
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:20	12.98	8.54	2073	254.74	369.08	106.38	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	106.38	0.00	33.14	33.35		2.99		2.99	1 C														

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年09月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因									
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)						本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚道 ゲート												
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸																	
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段																					
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																															
5:50	12.99	8.58	2083	278.74	408.61	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	機器動作									
5:56	12.99	8.63	2083	278.74	408.61	124.60	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	124.60	0.00	33.27	33.47		3.09		3.09	1 C			1	2	制御終了									
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:58	12.99	8.64	2083	280.83	408.61	124.60	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	124.60	0.00	33.27	33.47		3.09		3.09	J			1	2	制御開始									
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:58	12.99	8.64	2083	280.83	408.61	124.60	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	124.60	0.00	33.27	33.47		3.09		3.09	J			1	2	制御開始									
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
5:59	12.99	8.64	2083	280.83	506.07	124.60	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	124.60	0.00	33.27	33.47		3.09		3.09				1	2	制御終了									
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:00	12.99	8.65	2083	280.83	506.07	173.33	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	173.33	0.00	33.27	33.47		3.09		3.09				1	2	定刻									
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:00	12.99	8.65	2083	280.83	506.07	173.33	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	173.33	0.00	33.27	33.47		3.09		3.09	J	3		1	2	機器動作									
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:01	12.98	8.68	2073	280.83	499.76	173.33	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	28.83	0.00	173.33	0.00	33.27	33.47		3.09		3.09	J			1	2	制御開始									
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:01	12.98	8.68	2073	280.83	499.76	171.72	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	171.72	0.00	33.14	33.35		2.99		2.99	J			1	2	制御開始									
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:02	12.97	8.70	2064	285.74	516.13	171.72	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	171.72	0.00	33.14	33.35		2.99		2.99				1	2	制御終了									
						145	0	71	0	71	0	71	0	145	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:02	12.97	8.70	2064	285.74	516.13	181.41	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	181.41	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90	J			1	2	機器動作									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:10	12.94	8.76	2036	294.98	497.42	181.41	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	27.09	0.00	181.41	0.00	33.02	33.22		2.90		2.90				1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:20	12.91	8.73	2008	307.27	479.11	176.54	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	24.53	0.00	176.54	0.00	32.64	32.85		2.63		2.63				1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:30	12.88	8.69	1981	312.04	461.19	171.72	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	22.07	0.00	171.72	0.00	32.27	32.47		2.36		2.36				1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:40	12.86	8.65	1962	309.47	449.44	166.95	0.00	19.69	0.00	19.69	0.00	19.69	0.00	166.95	0.00	31.90	32.10		2.11		2.11				1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
6:50	12.85	8.63	1953	304.38	443.63	163.79	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	163.79	0.00	31.65	31.85		1.94		1.94				1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50															
7:00	12.83	8.62	1935	304.38	439.59	162.21	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	162.21	0.00	31.53	31.73		1.86		1.86				1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=4	11.82															
7:09	12.81	8.61	1916	301.86	428.15	159.08	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	159.08	0.00	31.28	31.48		1.71		9.14				1	2	機器動作									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=4	11.82															
7:10	12.81	8.61	1916	296.86	428.15	155.97	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	155.97	0.00	31.03	31.23		1.55		8.87				1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=4	11.82															
7:20	12.79	8.61	1898	292.18	450.08	155.97	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.5																								

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年09月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因		
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート							
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸										
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段														
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																								
7:51	12.73	8.59	1843	287.27	434.48	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	9.55			4	1	2	機器動作		
8:00	12.71	8.62	1824	287.27	461.73	143.75	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	143.75	0.00	30.06	30.26		7.81		51.04				1	2	定刻		
8:01	12.70	8.62	1815	287.27	461.28	140.74	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	140.74	0.00	29.81	30.01		45.60		50.56				3	1	2	機器動作	
8:10	12.68	8.63	1797	282.67	450.58	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								1
8:20	12.67	8.61	1789	284.84	445.31	139.25	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32				1	2	定刻		
8:30	12.66	8.60	1780	284.84	440.12	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							1	2
8:40	12.67	8.62	1789	284.84	445.31	133.32	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	29.21	29.41		49.36		49.36				1	2	定刻		
8:50	12.68	8.63	1797	287.55	450.58	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							1	2
9:00	12.69	8.66	1806	287.55	455.90	136.27	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84				1	2	定刻		
9:10	12.70	8.68	1815	323.92	461.28	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							1	2
9:20	12.71	8.69	1824	332.65	466.69	139.25	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32				1	2	定刻		
9:30	12.72	8.70	1833	340.94	472.15	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							1	2
9:40	12.72	8.71	1833	341.65	472.15	140.74	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	140.74	0.00	29.81	30.01		50.56		50.56				1	2	定刻		
9:42	12.72	8.71	1833	341.65	472.15	142.24	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	142.24	0.00	29.93	30.13		50.80		50.80							1	2
9:50	12.73	8.72	1843	344.46	477.71	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		2	2	制御開始
9:50	12.73	8.72	1843	344.46	477.71	142.24	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	142.24	0.00	29.93	30.13		50.80		50.80								
9:55	12.73	8.72	1843	342.39	576.17	143.75	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	143.75	0.00	30.06	30.26		51.04		51.04				2 E		2	2	機器動作
10:00	12.72	8.85	1833	342.39	571.10	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								
10:00	12.72	8.85	1833	342.39	571.10	143.75	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	9.27	0.00	143.75	0.00	30.06	30.26		51.04		51.04				2 E		2	2	制御開始
10:04	12.70	8.91	1815	345.21	655.45	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55								
10:10	12.65	9.01	1771	350.91	631.97	139.25	0.00	0.00	56.94	0.00	152.27	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32	2 E		2	2	定刻			
10:10	12.65	9.01	1771	350.91	631.97	145	0	0	20	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						2	2	制御開始
10:11	12.64	9.01	1762	350.91	709.10	131.85	0.00	0.00	55.23	0.00	151.54	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12	2 E		2	2	機器動作			
10:20	12.53	9.09	1666	353.77	662.82	145	0	0	45	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						2	2	定刻
						114.67	0.00	0.00	135.15	0.00	149.77	0.44	0.00	114.67	0.00	27.66	27.86		46.30		46.30								