

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月21日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
13:40	12. 53	7. 96	1666	177. 50	201. 17	88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻	
13:50	12. 52	7. 96	1657	177. 50	197. 86	71. 77	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	71. 77	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42				1	2	定刻	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40							
13:53	12. 52	7. 96	1657	176. 45	198. 00	70. 58	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	70. 58	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 37				1	2	機器動作	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 40							
14:00	12. 52	7. 96	1657	176. 45	198. 00	70. 58	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	70. 58	0. 00	27. 54	27. 74		0. 47		0. 37				1	2	定刻	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 40							
14:03	12. 51	7. 96	1649	176. 45	194. 90	70. 58	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	70. 58	0. 00	27. 54	27. 74		0. 47		0. 37				1	2	機器動作	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 38							
14:10	12. 51	7. 95	1649	176. 45	194. 90	69. 39	0. 00	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	69. 39	0. 00	27. 42	27. 62		0. 42		0. 42				1	2	定刻	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 38							
14:20	12. 51	7. 95	1649	173. 48	194. 90	69. 39	0. 00	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	69. 39	0. 00	27. 42	27. 62		0. 42		0. 42				1	2	定刻	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 38							
14:30	12. 50	7. 94	1640	173. 48	191. 96	69. 39	0. 00	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	69. 39	0. 00	27. 42	27. 62		0. 42		0. 42				1	2	定刻	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 38							
14:40	12. 49	7. 93	1632	173. 48	189. 40	68. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	68. 21	0. 00	27. 30	27. 50		0. 37		0. 37				1	2	定刻	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 36							
14:40	12. 49	7. 93	1632	173. 48	189. 40	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67. 04	0. 00	27. 19	27. 38		0. 33		0. 42				1	2	機器動作	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=1	12. 36							
14:46	12. 49	7. 93	1632	173. 48	189. 54	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67. 04	0. 00	27. 19	27. 38		0. 33		0. 42				1	2	機器動作	
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 36							
14:50	12. 49	7. 93	1632	172. 68	189. 54	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67. 04	0. 00	27. 19	27. 38		0. 47		0. 42	1	2	定刻				
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 36							
15:00	12. 48	7. 93	1623	170. 54	186. 87	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67. 04	0. 00	27. 19	27. 38		0. 47		0. 42	1	2	定刻				
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 36							
15:10	12. 48	7. 92	1623	168. 40	186. 87	65. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 87	0. 00	27. 07	27. 27		0. 42		0. 37	1	2	定刻				
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 36							
15:19	12. 47	7. 92	1615	168. 40	184. 33	65. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 87	0. 00	27. 07	27. 27		0. 42		0. 37	1	2	機器動作				
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
15:20	12. 47	7. 92	1615	168. 40	184. 33	64. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 72	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1	2	定刻				
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
15:20	12. 47	7. 92	1615	168. 40	184. 33	64. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 72	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1 C	1	2	制御開始			
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
15:20	12. 47	7. 92	1615	168. 40	170. 71	64. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	64. 72	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1 C	1	2	機器動作			
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
15:30	12. 47	7. 88	1615	167. 61	170. 71	57. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 91	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1	2	定刻				
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
15:40	12. 47	7. 87	1615	165. 50	170. 71	57. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 91	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1	2	定刻				
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
15:50	12. 47	7. 87	1615	165. 50	170. 71	57. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 91	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1	2	定刻				
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
16:00	12. 47	7. 87	1615	162. 63	170. 71	57. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 91	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1	2	定刻				
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
16:10	12. 47	7. 87	1615	162. 63	170. 71	57. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 91	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1	2	定刻				
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
16:20	12. 47	7. 87	1615	160. 54	170. 71	57. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 91	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42	1	2	定刻				
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 35	G=1	12. 34							
						57. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 91	0. 00	26. 95	27. 15		0. 37		0. 42							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月21日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
16:30	12.47	7.87	1615	158.47	170.71	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34				1	2	定刻
16:40	12.47	7.87	1615	157.72	170.71	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42				1	2	定刻
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
16:50	12.47	7.87	1615	155.66	170.71	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42	1	2	定刻			
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:00	12.47	7.86	1615	155.66	170.71	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42				1	2	定刻
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:10	12.46	7.86	1607	155.66	168.17	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.91	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42	1	2	定刻			
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:10	12.46	7.86	1607	155.66	168.17	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37	1 C	1	2	制御開始		
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:10	12.46	7.86	1607	155.66	155.15	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37	1 C	1	2	機器動作		
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:20	12.46	7.83	1607	152.88	155.15	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:30	12.46	7.82	1607	152.88	155.15	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37	1	2	定刻			
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:40	12.46	7.82	1607	150.85	155.15	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
17:50	12.46	7.82	1607	148.84	155.15	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
18:00	12.46	7.82	1607	146.85	155.15	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
18:10	12.46	7.82	1607	146.85	155.15	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
18:18	12.46	7.82	1607	144.16	155.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	機器動作
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.32	G=1	12.34						
18:20	12.46	7.82	1607	144.16	155.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.47		0.37				1	2	定刻
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.32	G=1	12.34						
18:30	12.45	7.81	1599	143.46	152.93	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	0.00	26.84	27.03		0.47		0.37				1	2	定刻
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.32	G=1	12.32						
18:30	12.45	7.81	1599	143.46	152.93	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23	0.00	26.72	26.91		0.42		0.42	1 C	1	2	制御開始		
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.32	G=1	12.32						
18:30	12.45	7.81	1599	143.46	138.53	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.23	0.00	26.72	26.91		0.42		0.42	1 C	1	2	機器動作		
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.32	G=1	12.32						
18:40	12.45	7.77	1599	137.05	138.53	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.42		0.42				1	2	定刻
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.32	G=1	12.32						
18:46	12.45	7.76	1599	136.49	138.44	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.42		0.42				1	2	機器動作
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.32						
18:49	12.45	7.76	1599	135.10	138.35	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.33		0.33				1	2	機器動作
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34						
18:50	12.45	7.76	1599	135.69	138.35	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.33		0.33				1	2	定刻
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34						
19:00	12.46	7.77	1607	138.18	140.69	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.33		0.33				1	2	定刻
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34						
19:10	12.46	7.77	1607	139.54	140.69	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37				1	2	定刻
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34						
						43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月21日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量判定	印字要因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート								
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
19:20	12.46	7.77	1607	137.60	140.69	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34	1 C			1	2	定刻			
						43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37							1	2	定刻
19:30	12.46	7.77	1607	137.60	140.69	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							1	2	定刻
						43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37							1	2	定刻
19:40	12.46	7.77	1607	135.68	140.69	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							1	2	定刻
						43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37							1	2	定刻
19:50	12.46	7.77	1607	134.99	140.69	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							1	2	定刻
						43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37							1	2	定刻
20:00	12.46	7.77	1607	131.77	140.69	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							1	2	定刻
						43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37							1	2	定刻
20:10	12.46	7.76	1607	129.34	140.69	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							1	2	定刻
						43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37							1	2	定刻
20:14	12.45	7.76	1599	128.23	138.44	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.32							1	2	機器動作
						42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.33		0.42							1	2	機器動作
20:18	12.45	7.76	1599	125.29	138.58	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.31	G=1	12.32							1	2	機器動作
						42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.47		0.42							1	2	定刻
20:20	12.45	7.76	1599	124.79	138.58	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.31	G=1	12.32							1	2	定刻
						42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.47		0.42							1	2	定刻
20:20	12.45	7.76	1599	124.79	138.58	69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.31	G=1	12.32				1 C			1	2	制御開始
						42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	26.72	26.91		0.47		0.42							1	2	制御開始
20:20	12.45	7.76	1599	124.79	124.98	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.31	G=1	12.32				1 C			1	2	機器動作
						35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	0.00	26.72	26.91		0.47		0.42							1	2	機器動作
20:21	12.45	7.75	1599	124.79	124.88	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32							1	2	機器動作
						35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	0.00	26.72	26.91		0.37		0.42							1	2	機器動作
20:30	12.45	7.70	1599	123.40	124.88	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻			
						35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	0.00	26.72	26.91		0.37		0.42				1	2	定刻			
20:40	12.45	7.70	1599	121.97	124.88	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻			
						35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	0.00	26.72	26.91		0.37		0.42				1	2	定刻			
20:50	12.45	7.70	1599	122.07	124.83	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.33				1	2	定刻			
						35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	0.00	26.72	26.91		0.37		0.37				1	2	定刻			
20:50	12.45	7.70	1599	122.07	124.79	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.34				1	2	機器動作			
						35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	0.00	26.72	26.91		0.37		0.33				1	2	機器動作			
21:00	12.45	7.70	1599	124.30	124.79	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.34				1	2	定刻			
						35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23	0.00	26.72	26.91		0.37		0.33				1	2	定刻			
21:10	12.46	7.71	1607	125.51	127.00	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.34				1	2	定刻			
						36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.42		0.37				1	2	定刻			
21:14	12.46	7.71	1607	123.67	126.91	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34				1	2	機器動作			
						36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	機器動作			
21:20	12.46	7.71	1607	123.67	126.91	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34				1	2	定刻			
						36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻			
21:30	12.46	7.71	1607	123.67	126.91	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34				1	2	定刻			
						36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻			
21:40	12.46	7.71	1607	123.67	126.91	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34				1	2	定刻			
						36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻			
21:50	12.46	7.71	1607	121.84	126.91	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34				1	2	定刻			
						36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻			
22:00	12.46	7.71	1607	121.84	126.91	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34				1	2	定刻			
						36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月21日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
22:10	12.46	7.71	1607	119.40	126.91	62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34	1 C			1	2	定刻	
22:20	12.46	7.71	1607	119.40	126.91	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34							
22:30	12.46	7.71	1607	119.40	126.91	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34							
22:40	12.46	7.71	1607	119.40	126.91	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34							
22:50	12.46	7.71	1607	119.40	126.91	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34							
23:00	12.47	7.71	1615	123.05	129.15	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.17	0.00	26.84	27.03		0.33		0.37				1	2	定刻	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34							
23:02	12.47	7.72	1615	123.05	129.06	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.13	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42				1	2	機器動作	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
23:07	12.48	7.72	1623	124.89	131.22	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.13	0.00	26.95	27.15		0.37		0.33				1	2	機器動作	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
23:10	12.48	7.72	1623	126.75	131.22	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09	0.00	27.07	27.27		0.33		0.37				1	2	定刻	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
23:14	12.49	7.73	1632	128.04	133.41	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09	0.00	27.07	27.27		0.33		0.37				1	2	機器動作	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.38							
23:18	12.50	7.74	1640	129.93	135.60	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	機器動作	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
23:20	12.50	7.74	1640	131.83	135.60	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05	0.00	27.30	27.50		0.33		0.37				1	2	定刻	
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
23:23	12.51	7.75	1649	133.75	138.15	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05	0.00	27.30	27.50		0.33		0.37				1 C	1	2	制御終了
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
23:23	12.51	7.75	1649	133.75	138.15	41.04	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	41.04	0.00	27.42	27.62		0.37		0.42	1 C	1	2	制御不能			
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
23:24	12.51	7.75	1649	135.69	138.06	41.04	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	41.04	0.00	27.42	27.62		0.37		0.42	1 C	1	2	制御開始			
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.40							
23:29	12.53	7.76	1666	139.61	143.71	41.04	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	41.04	0.00	27.42	27.62		0.37		0.33	3	1	2	機器動作			
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
23:30	12.53	7.77	1666	139.61	143.71	43.04	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	43.04	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1	2	定刻				
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
23:30	12.53	7.77	1666	139.61	143.71	43.04	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	43.04	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1 C	1	2	制御開始			
						62	0	71	0	71	0	71	0	62	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
23:30	12.53	7.77	1666	139.61	158.21	43.04	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	43.04	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1 C	1	2	機器動作			
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
23:35	12.54	7.82	1675	145.59	160.91	50.29	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	50.29	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	3	1	2	機器動作			
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.43	G=1	12.49							
23:37	12.55	7.83	1684	145.59	164.14	51.36	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	51.36	0.00	27.78	27.97		0.33		0.10	3	1	2	機器動作			
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.43	G=1	12.50							
23:40	12.56	7.85	1692	149.66	167.51	52.43	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	52.43	0.00	27.90	28.09		0.37		0.10	1	2	定刻				
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.43	G=1	12.50							
23:40	12.56	7.85	1692	149.66	167.51	53.51	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	53.51	0.00	28.01	28.21		0.42		0.13	1 C	1	2	制御開始			
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=1	12.43	G=1	12.50							
23:41	12.56	7.85	1692	151.72	180.70	53.51	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	53.51	0.00	28.01	28.21		0.42		0.13	1 C	1	2	機器動作			
						75	0	71	0	71	0	71	0	75	0	9.02	8.99	G=1	12.45	G=1	12.50							
						60.15	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	60.15	0.00	28.01	28.21		0.33		0.13							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月21日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因		
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲー ト	微 調 節 ゲー ト	魚 道 ゲー ト							
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸										
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段														
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																								
23:48	12. 58	7. 91	1710	160. 09	187. 77	75	0	71	0	71	0	71	0	75	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 50	1 C		3	1	2	機器動作		
23:50	12. 59	7. 92	1718	162. 23	191. 48	62. 42	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	62. 42	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 20						1	2	定刻
						75	0	71	0	71	0	71	0	75	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 50								
23:50	12. 59	7. 92	1718	162. 23	191. 48	63. 56	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	63. 56	0. 00	28. 37	28. 57		0. 37		0. 24					1	2	制御開始	
						75	0	71	0	71	0	71	0	75	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 50								
23:50	12. 59	7. 92	1718	162. 23	207. 90	63. 56	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	63. 56	0. 00	28. 37	28. 57		0. 37		0. 24					1	2	機器動作	
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 50								
23:56	12. 60	7. 98	1727	173. 11	211. 71	71. 77	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	71. 77	0. 00	28. 37	28. 57		0. 37		0. 24					1	2	機器動作	
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 49	G=1	12. 50								
24:00	12. 61	8. 01	1736	182. 09	215. 84	72. 97	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	72. 97	0. 00	28. 49	28. 69		0. 33		0. 28					1	2	定刻	
						82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 46								
						74. 18	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	74. 18	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 52								

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ								
2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回								
3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開									
4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ									

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月22日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
0:00	12. 61	8. 01	1736	182. 09	215. 84	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 46	1 C			1	2	制御開始	
0:10	12. 63	8. 12	1753	208. 02	249. 88	74. 18	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	74. 18	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 52				1	2	定刻	
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=4	11. 82							
0:10	12. 63	8. 12	1753	208. 02	249. 88	86. 59	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	86. 59	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		6. 56			1 C	1	2	制御開始	
						90	0	71	0	71	0	71	0	90	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=4	11. 82							
0:20	12. 64	8. 22	1762	235. 78	301. 60	86. 59	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	86. 59	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		6. 56				1	2	定刻	
						102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=4	10. 84							
0:20	12. 64	8. 22	1762	235. 78	301. 60	103. 67	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	103. 67	0. 00	28. 97	29. 17		1. 19		21. 73			1 C	1	2	制御開始	
						102	0	71	0	71	0	71	0	102	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 38	G=4	10. 84							
0:30	12. 63	8. 38	1753	257. 11	376. 99	103. 67	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	103. 67	0. 00	28. 97	29. 17		1. 19		21. 73				1	2	定刻	
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=1	10. 88	G=4	9. 55							
0:40	12. 62	8. 40	1745	279. 40	399. 91	118. 89	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	118. 89	0. 00	28. 85	29. 05		20. 84		48. 65				1	2	定刻	
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
0:45	12. 61	8. 44	1736	284. 53	395. 13	117. 48	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	117. 48	0. 00	28. 73	28. 93		48. 41		48. 41			1 C	4	1	2	機器動作
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
0:50	12. 61	8. 47	1736	296. 16	395. 13	116. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	116. 07	0. 00	28. 61	28. 81		48. 18		48. 18				1	2	定刻	
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:00	12. 61	8. 49	1736	314. 06	395. 13	116. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	116. 07	0. 00	28. 61	28. 81		48. 18		48. 18				1	2	定刻	
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:10	12. 61	8. 50	1736	332. 50	395. 13	116. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	116. 07	0. 00	28. 61	28. 81		48. 18		48. 18				1	2	定刻	
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:20	12. 63	8. 52	1753	354. 70	404. 80	116. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	116. 07	0. 00	28. 61	28. 81		48. 18		48. 18				1	2	定刻	
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:20	12. 63	8. 52	1753	354. 70	404. 80	118. 89	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	118. 89	0. 00	28. 85	29. 05		48. 65		48. 65			1 C	1	2	制御開始	
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:21	12. 63	8. 52	1753	357. 93	424. 88	118. 89	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	118. 89	0. 00	28. 85	29. 05		48. 65		48. 65			1 C	1	2	機器動作	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:27	12. 65	8. 54	1771	367. 71	434. 96	128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		48. 65		48. 65			1 C	1	2	制御終了	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:27	12. 65	8. 54	1771	367. 71	434. 96	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29		49. 12		49. 12			1 C	1	2	制御不能	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:30	12. 65	8. 55	1771	371. 00	434. 96	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29		49. 12		49. 12				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:40	12. 67	8. 58	1789	387. 69	445. 31	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29		49. 12		49. 12				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:50	12. 69	8. 61	1806	401. 30	455. 90	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53		49. 60		49. 60				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
1:51	12. 69	8. 61	1806	404. 75	455. 90	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		50. 08		50. 08			2 E	2	2	制御開始	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
2:00	12. 71	8. 64	1824	415. 16	466. 69	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		50. 08		50. 08				2	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
2:00	12. 71	8. 64	1824	415. 16	466. 69	140. 74	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	140. 74	0. 00	29. 81	30. 01		50. 56		50. 56			2 E	2	2	制御開始	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
2:05	12. 72	8. 65	1833	422. 18	555. 97	140. 74	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	140. 74	0. 00	29. 81	30. 01		50. 56		50. 56			2 E	2	2	機器動作	
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
2:10	12. 70	8. 77	1815	429. 26	546. 08	142. 24	0. 00	8. 67	0. 00	0. 00	92. 49	8. 67	0. 00	142. 24	0. 00	29. 93	30. 13		50. 80		50. 80				2	2	定刻	
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
						139. 25	0. 00	7. 52	0. 00	0. 00	92. 32	7. 52	0. 00	139. 25	0. 00	29. 69	29. 89		50. 32		50. 32							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月22日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
2:10	12.70	8.77	1815	429.26	546.08	145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始
2:11	12.70	8.78	1815	432.82	606.03	139.25	0.00	7.52	0.00	0.00	92.32	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32	2 E			2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:20	12.65	8.91	1771	447.23	581.62	139.25	0.00	7.52	0.00	0.00	152.27	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32	2 E			2	2	定刻
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:20	12.65	8.91	1771	447.23	581.62	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	151.54	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:25	12.62	8.90	1745	450.30	655.65	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	151.54	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:30	12.55	8.98	1684	453.96	626.51	127.48	0.00	0.00	91.62	0.00	151.10	3.49	0.00	127.48	0.00	28.73	28.93		48.41		48.41	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:30	12.55	8.98	1684	453.96	626.51	117.48	0.00	0.00	91.01	0.00	150.07	0.94	0.00	117.48	0.00	27.90	28.09		46.77		46.77	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:34	12.49	9.04	1632	461.31	715.50	117.48	0.00	0.00	91.01	0.00	150.07	0.94	0.00	117.48	0.00	27.90	28.09		46.77		46.77	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:40	12.40	9.12	1557	465.01	680.65	109.12	0.00	0.00	149.18	0.00	149.18	0.00	53.59	109.12	0.00	27.19	27.38		45.37		45.37	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:40	12.40	9.12	1557	465.01	680.65	96.98	0.00	0.00	147.83	0.00	147.83	0.00	51.96	96.98	0.00	26.14	26.33		43.30		43.30	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:41	12.38	9.13	1541	468.72	797.54	96.98	0.00	0.00	147.83	0.00	147.83	0.00	51.96	96.98	0.00	26.14	26.33		43.30		43.30	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:50	12.18	9.24	1382	476.19	724.43	94.35	0.00	0.00	147.53	0.00	176.08	0.00	147.53	94.35	0.00	25.90	26.10		42.85		42.85	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:00	12.02	9.18	1258	476.19	670.00	69.39	0.00	0.00	144.50	0.00	172.42	0.00	144.50	69.39	0.00	23.63	23.82		38.39		38.39	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:00	12.02	9.18	1258	476.19	670.00	51.36	0.00	0.00	142.03	0.00	169.44	0.00	142.03	51.36	0.00	21.86	22.04		34.94		34.94	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:07	11.99	9.05	1236	483.72	783.68	51.36	0.00	0.00	142.03	0.00	169.44	0.00	142.03	51.36	0.00	21.86	22.04		34.94		34.94	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	30	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:10	11.83	9.16	1118	479.95	757.91	0.00	141.56	0.00	141.56	0.00	168.88	0.00	141.56	0.00	78.28	21.53	21.71		34.30		34.30	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	30	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:10	11.83	9.16	1118	479.95	757.91	0.00	139.03	0.00	139.03	0.00	165.83	0.00	139.03	0.00	73.22	19.81	20.00		30.98		30.98	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	30	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:12	11.80	9.20	1096	483.72	884.79	0.00	139.03	0.00	139.03	0.00	165.83	0.00	139.03	0.00	73.22	19.81	20.00		30.98		30.98	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:20	11.54	9.35	916	483.72	785.78	0.00	138.55	0.00	138.55	0.00	230.65	0.00	138.55	0.00	138.55	19.50	19.68		30.38		30.38	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:30	11.25	9.30	733	483.72	733.25	0.00	119.51	0.00	119.51	0.00	223.37	0.00	119.51	0.00	119.51	16.83	17.00		25.27		25.27	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:36	11.09	9.25	637	483.72	709.10	0.00	112.55	0.00	112.55	0.00	214.97	0.00	112.55	0.00	112.55	14.01	14.17		19.95		19.95	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:38	11.04	9.24	609	479.95	700.22	0.00	109.82	0.00	109.82	0.00	210.20	0.00	109.82	0.00	109.82	12.53	12.69		17.20		17.20	2 I			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:40	10.99	9.22	581	479.95	693.64	0.00	108.62	0.00	108.62	0.00	208.68	0.00	108.62	0.00	108.62	12.08	12.24		16.37		16.37	2 I			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:50	10.77	9.13	465	476.19	665.30	0.00	107.99	0.00	107.99	0.00	207.16	0.00	107.99	0.00	107.99	11.63	11.79		15.55		15.55	2 I			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	105.27	0.00	105.27	0.00	200.33	0.00	105.27	0.00	105.27	9.74	9.89		12.13		12.13						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月22日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
4:00	10.58	9.04	369	468.72	644.80	0	50	0	50	0	85	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	定刻
4:00	10.58	9.04	369	468.72	644.80	0.00	103.80	0.00	103.80	0.00	194.24	0.00	103.80	0.00	103.80	8.20	8.34		9.41		9.41				2	2	制御開始
4:01	10.57	9.03	364	472.45	580.05	0.00	103.80	0.00	103.80	0.00	194.24	0.00	103.80	0.00	103.80	8.20	8.34		9.41		9.41	2 I			2	2	機器動作
4:10	10.52	8.89	339	468.72	625.61	0	50	0	50	0	55	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	定刻
4:20	10.45	8.83	307	461.31	615.90	0.00	116.34	0.00	116.34	0.00	127.45	0.00	116.34	0.00	116.34	7.73	7.87		8.60		8.60				2	2	定刻
4:30	10.39	8.80	280	450.30	607.58	0	50	0	50	0	55	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	定刻
4:30	10.39	8.80	280	450.30	607.58	0.00	113.85	0.00	113.85	0.00	124.70	0.00	113.85	0.00	113.85	6.74	6.88		6.93		6.93				2 I		
4:31	10.38	8.79	275	450.30	529.15	0.00	113.85	0.00	113.85	0.00	124.70	0.00	113.85	0.00	113.85	6.74	6.88		6.93		6.93	2 I			2	2	機器動作
4:40	10.41	8.70	289	446.67	534.35	0.00	113.66	0.00	113.66	0.00	124.49	0.00	113.66	0.00	36.58	6.67	6.81		6.81		6.81	2 I			2	2	定刻
4:50	10.42	8.69	293	438.89	535.79	0	50	0	50	0	55	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
5:00	10.42	8.68	293	431.71	535.94	0.00	114.43	0.00	114.43	0.00	125.34	0.00	114.43	0.00	38.48	6.97	7.11		7.30		7.30	2 I			2	2	定刻
5:00	10.42	8.68	293	431.71	535.94	0	50	0	50	0	55	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I		
5:01	10.41	8.68	289	428.15	462.90	0.00	114.43	0.00	114.43	0.00	125.34	0.00	114.43	0.00	38.63	6.97	7.11		7.30		7.30	2 I			2	2	機器動作
5:10	10.49	8.58	325	424.60	471.98	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	定刻
5:20	10.53	8.58	344	417.55	476.53	0.00	82.08	0.00	115.77	0.00	126.82	0.00	115.77	0.00	0.00	7.50	7.64		8.20		8.20				2	2	定刻
5:30	10.55	8.58	354	410.57	478.82	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	定刻
5:30	10.55	8.58	354	410.57	478.82	0.00	82.60	0.00	116.53	0.00	127.66	0.00	116.53	0.00	0.00	7.80	7.95		8.73		8.73				2 I		
5:31	10.55	8.58	354	410.57	478.82	0.00	82.86	0.00	116.91	0.00	128.08	0.00	116.91	0.00	0.00	7.96	8.10		9.00		9.00	2 I			2	2	機器動作
5:32	10.55	8.58	354	410.57	437.61	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始
5:40	10.60	8.55	379	403.64	443.75	0.00	82.86	0.00	116.91	0.00	128.08	0.00	116.91	0.00	0.00	7.96	8.10		9.00		9.00	2 I			2	2	機器動作
5:50	10.62	8.54	389	396.77	446.19	0	20	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
6:00	10.62	8.54	389	389.96	446.19	0.00	41.65	0.00	116.91	0.00	128.08	0.00	116.91	0.00	0.00	7.96	8.10		9.00		9.00	2 I			2	2	定刻
6:00	10.62	8.54	389	389.96	446.19	0	20	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I		
6:01	10.62	8.54	389	389.96	380.19	0.00	43.13	0.00	118.22	0.00	129.53	0.00	118.22	0.00	0.00	8.51	8.66		9.96		9.96	2 I			2	2	機器動作
						0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作
						0.00	0.00	0.00	118.22	0.00	129.53	0.00	95.35	0.00	0.00	8.51	8.66		9.96		9.96				2	2	機器動作

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2016年06月22日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
6:10	10.70	8.45	430	383.21	388.07	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	119.71	0.00	131.16	0.00	96.53	0.00	0.00	9.16	9.31		11.10		11.10							
6:20	10.75	8.45	455	373.20	393.02	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	120.63	0.00	132.18	0.00	97.26	0.00	0.00	9.57	9.72		11.83		11.83							
6:30	10.78	8.45	470	366.60	396.01	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	121.18	0.00	132.78	0.00	97.70	0.00	0.00	9.82	9.97		12.28		12.28							
6:30	10.78	8.45	470	366.60	396.01	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	121.18	0.00	132.78	0.00	97.70	0.00	0.00	9.82	9.97		12.28		12.28							
6:31	10.78	8.45	470	366.60	345.51	0	0	0	50	0	55	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	121.18	0.00	132.78	0.00	47.20	0.00	0.00	9.82	9.97		12.28		12.28							
6:40	10.86	8.39	511	360.06	355.35	0	0	0	50	0	55	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	122.63	0.00	134.38	0.00	50.21	0.00	0.00	10.50	10.65		13.49		13.49							
6:50	10.91	8.38	537	356.82	360.01	0	0	0	50	0	55	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	123.52	0.00	135.37	0.00	50.56	0.00	0.00	10.93	11.09		14.27		14.27							
7:00	10.94	8.39	553	350.37	362.83	0	0	0	50	0	55	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	124.06	0.00	135.96	0.00	50.77	0.00	0.00	11.19	11.35		14.75		14.75							
7:00	10.94	8.39	553	350.37	362.83	0	0	0	50	0	55	0	20	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	124.06	0.00	135.96	0.00	50.77	0.00	0.00	11.19	11.35		14.75		14.75							
7:01	10.94	8.39	553	347.17	300.07	0	0	0	45	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	112.07	0.00	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	11.35		14.75		14.75							
7:10	11.04	8.28	609	340.81	308.63	0	0	0	45	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	113.66	0.00	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	12.24		16.37		16.37							
7:20	11.11	8.28	649	337.66	314.68	0	0	0	45	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	114.76	0.00	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71	12.87		17.54		17.54							
7:30	11.16	8.30	678	331.39	319.04	0	0	0	45	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	115.54	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17	13.33		18.39		18.39							
7:30	11.16	8.30	678	331.39	319.04	0	0	0	45	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	115.54	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17	13.33		18.39		18.39							
7:31	11.16	8.30	678	331.39	268.62	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	65.12	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17	13.33		18.39		18.39							
7:34	11.21	8.24	707	327.75	272.64	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			1	2	制御終了	
						0.00	0.00	0.00	65.54	0.00	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63	13.80		19.25		19.25							
7:35	11.22	8.23	714	328.28	273.44	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	65.63	0.00	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72	13.89		19.42		19.42							
7:35	11.22	8.23	714	328.28	273.44	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			1	2	制御終了	
						0.00	0.00	0.00	65.63	0.00	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72	13.89		19.42		19.42							
7:36	11.23	8.22	720	327.75	274.27	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	65.71	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.82	13.99		19.60		19.60							
7:40	11.26	8.20	739	324.65	276.70	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	65.96	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10	14.27		20.13		20.13							
7:42	11.27	8.19	745	324.65	277.51	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			1	2	制御終了	
						0.00	0.00	0.00	66.05	0.00	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	14.36		20.30		20.30							
7:46	11.31	8.19	770	324.65	280.78	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	66.38	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58	14.75		21.01		21.01							
7:50	11.33	8.20	783	318.51	282.43	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	66.55	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	14.94		21.37		21.37							
7:50	11.33	8.20	783	318.51	282.43	0	0	0	25	0	55	0	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H				2	2	制御開始
						0.00	0.00	0.00	66.55	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	14.94		21.37		21.37							