

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月07日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ー ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
14:43	12.48	7.21	1623	45.73	29.54	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.36	G=1	12.36				1	1	機器動作
14:44	12.49	7.21	1632	46.13	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	14.40		0.37		0.37				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.38	G=1	12.36						
14:50	12.50	7.21	1640	49.71	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50		0.33		0.42				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.38	G=1	12.36						
14:51	12.51	7.21	1649	53.54	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61	14.61		0.37		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.40	G=1	12.38						
15:00	12.52	7.22	1657	54.42	31.66	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	14.71	14.71		0.33		0.42				1	2	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.40	G=1	12.38						
15:04	12.53	7.23	1666	52.02	32.77	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	14.81	14.81		0.37		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.42	G=1	12.40						
15:10	12.54	7.24	1675	49.73	34.21	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	14.91	14.91		0.33		0.42				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.42	G=1	12.40						
15:10	12.54	7.24	1675	49.73	34.21	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	15.01	15.01		0.37		0.47				1	2	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.33	10.33	G=1	12.42	G=1	12.40				1 A		1
15:11	12.54	7.24	1675	49.73	39.05	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	15.01	15.01		0.37		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.07	10.07	G=1	12.42	G=1	12.40				1 A		1
15:18	12.55	7.26	1684	48.44	40.53	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	17.43	17.43		0.37		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.07	10.07	G=1	12.44	G=1	12.42						
15:20	12.55	7.26	1684	48.44	40.53	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	17.54	17.54		0.33		0.42				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.07	10.07	G=1	12.44	G=1	12.42						
15:20	12.55	7.26	1684	48.44	40.53	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	17.54	17.54		0.33		0.42				1	2	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.07	10.07	G=1	12.44	G=1	12.42				1 A		1
15:21	12.55	7.27	1684	48.44	45.49	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	17.54	17.54		0.33		0.42				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.81	9.81	G=1	12.44	G=1	12.42				1 A		1
15:30	12.56	7.28	1692	48.30	47.28	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	20.02	20.02		0.33		0.42						
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.81	9.81	G=1	12.44	G=1	12.42						
15:30	12.56	7.28	1692	48.30	47.28	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	20.12	20.12		0.37		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.81	9.81	G=1	12.44	G=1	12.42				1 A		1
15:31	12.56	7.29	1692	48.30	52.18	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	20.12	20.12		0.37		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.56	9.56	G=1	12.44	G=1	12.42				1 A		1
15:40	12.56	7.31	1692	48.41	52.18	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	22.57	22.57		0.37		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.56	9.56	G=1	12.44	G=1	12.42						
15:48	12.56	7.31	1692	49.35	52.13	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	22.57	22.57		0.37		0.47				1	2	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.56	9.56	G=1	12.44	G=1	12.43						
15:50	12.57	7.31	1701	49.35	54.07	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	22.57	22.57		0.37		0.42				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.56	9.56	G=1	12.44	G=1	12.43						
15:50	12.57	7.31	1701	49.35	54.07	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	22.69	22.69		0.42		0.47				1	2	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.56	9.56	G=1	12.44	G=1	12.43				1 A		1
15:51	12.57	7.31	1701	49.35	58.94	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	22.69	22.69		0.42		0.47						
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43						
16:00	12.57	7.32	1701	51.28	58.94	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	25.17	25.17		0.33		0.47				1	2	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43						
16:10	12.58	7.33	1710	52.27	60.97	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	25.17	25.17		0.33		0.47				1	2	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43						
16:10	12.58	7.33	1710	52.27	60.97	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	25.29	25.29		0.37		0.52						
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43				1 A		1
						1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	25.29	25.29		0.37		0.52						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月07日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ー ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
16:11	12. 58	7. 33	1710	52. 27	67. 09	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 43	1 C	1 A		1	2	機器動作
						1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 52				1	2	機器動作
16:14	12. 58	7. 33	1710	53. 27	66. 99	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 45				1	2	機器動作
						1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 42				1	2	定刻
16:20	12. 58	7. 34	1710	54. 29	66. 99	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 45				1	2	定刻
						1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 42				1	2	定刻
16:30	12. 59	7. 34	1718	56. 13	69. 18	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 45				1	2	定刻
						2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	28. 37	28. 57		0. 42		0. 47				1	2	機器動作
16:32	12. 59	7. 35	1718	56. 13	69. 09	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 45				1	2	機器動作
						2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	28. 37	28. 57		0. 33		0. 47				1	2	定刻
16:40	12. 59	7. 35	1718	57. 18	69. 09	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 45				1	2	定刻
						2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	28. 37	28. 57		0. 33		0. 47				1	2	機器動作
16:49	12. 60	7. 36	1727	60. 37	71. 27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 47				1	2	機器動作
						2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	28. 49	28. 69		0. 37		0. 42				1	2	定刻
16:50	12. 60	7. 36	1727	60. 37	71. 27	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 47				1	2	定刻
						2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	28. 49	28. 69		0. 37		0. 42				1	2	定刻
17:00	12. 61	7. 36	1736	61. 46	73. 66	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 47				1	2	定刻
						3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	28. 61	28. 81		0. 42		0. 47				1	2	機器動作
17:04	12. 61	7. 37	1736	61. 46	73. 57	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 47				1	2	機器動作
						3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 47				1	2	定刻
17:10	12. 61	7. 37	1736	62. 57	73. 57	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 47				1	2	定刻
						3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 47				1	2	機器動作
17:18	12. 62	7. 38	1745	63. 69	75. 90	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49				1	2	機器動作
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 42				1	2	定刻
17:20	12. 62	7. 38	1745	63. 69	75. 90	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1	2	定刻			
						3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 42	1	2	定刻			
17:30	12. 63	7. 39	1753	65. 90	78. 49	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1	2	定刻			
						3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 47	1	2	定刻			
17:30	12. 63	7. 39	1753	65. 90	78. 49	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1 C		1	2	制御開始	
						3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 47	1 C		1	2	機器動作	
17:31	12. 63	7. 39	1753	65. 90	94. 19	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1 C		1	2	機器動作	
						11. 79	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	11. 79	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 47	1	2	定刻			
17:40	12. 63	7. 46	1753	65. 90	94. 19	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1	2	定刻			
						11. 79	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	11. 79	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 47	1	2	定刻			
17:50	12. 63	7. 47	1753	67. 06	94. 19	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49	1	2	定刻			
						11. 79	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	11. 79	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 47	1	2	機器動作			
17:57	12. 63	7. 47	1753	67. 06	94. 14	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1	2	機器動作			
						11. 79	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	11. 79	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42	1	2	定刻			
18:00	12. 64	7. 48	1762	67. 06	97. 18	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C		1	2	制御開始	
						12. 45	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	12. 45	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47	1 C		1	2	機器動作	
18:00	12. 64	7. 48	1762	67. 06	114. 82	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C		1	2	機器動作	
						21. 27	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	21. 27	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47	1	2	定刻			
18:10	12. 66	7. 61	1780	68. 22	121. 68	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C		1	2	定刻	
						22. 88	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	22. 88	0. 00	29. 21	29. 41		0. 58		0. 58	1 C		1	2	制御開始	
18:10	12. 66	7. 61	1780	68. 22	121. 68	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C		1	2	制御開始	
						22. 88	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00																

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月07日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
18:10	12.66	7.61	1780	68.22	140.78	38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	機器動作
18:20	12.67	7.72	1789	69.33	144.51	32.43	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	32.43	0.00	29.21	29.41		0.58		0.58	1 C			1	2	定刻
						38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
18:20	12.67	7.72	1789	69.33	144.51	33.36	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	33.36	0.00	29.33	29.53		0.63		0.63	1 C			1	2	制御開始
						38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
18:20	12.67	7.72	1789	69.33	163.87	33.36	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	33.36	0.00	29.33	29.53		0.63		0.63	1 C			1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
18:30	12.65	7.79	1771	133.25	156.14	43.04	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	43.04	0.00	29.33	29.53		0.63		0.63				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
18:40	12.62	7.76	1745	120.77	145.15	41.04	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	41.04	0.00	29.09	29.29		0.52		0.52				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48						
18:40	12.63	7.76	1753	124.82	148.80	38.09	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	38.09	0.00	28.73	28.93		0.37		0.47				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48						
18:48	12.60	7.73	1727	100.40	138.39	39.07	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	39.07	0.00	28.85	29.05		0.42		0.52				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.46						
18:50	12.60	7.72	1727	96.59	138.39	36.17	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	36.17	0.00	28.49	28.69		0.42		0.47				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.46						
18:55	12.59	7.70	1718	88.80	135.10	36.17	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	36.17	0.00	28.49	28.69		0.42		0.47				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44						
18:59	12.57	7.69	1701	84.44	128.70	35.23	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	35.23	0.00	28.37	28.57		0.37		0.52				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44						
19:00	12.57	7.69	1701	84.44	128.70	33.36	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	33.36	0.00	28.13	28.33		0.42		0.42				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44						
19:02	12.57	7.68	1701	83.04	128.80	33.36	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	33.36	0.00	28.13	28.33		0.42		0.42				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42						
19:10	12.55	7.66	1684	79.00	122.60	33.36	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	33.36	0.00	28.13	28.33		0.42		0.52				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42						
19:14	12.55	7.65	1684	77.71	122.70	31.52	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	31.52	0.00	27.90	28.09		0.33		0.42				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.40						
19:15	12.55	7.65	1684	76.44	122.84	31.52	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	31.52	0.00	27.90	28.09		0.33		0.52				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40						
19:20	12.54	7.64	1675	75.21	119.89	31.52	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	31.52	0.00	27.90	28.09		0.47		0.52				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40						
19:30	12.53	7.63	1666	75.18	117.07	30.62	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	30.62	0.00	27.78	27.97		0.42		0.47				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40						
19:35	12.53	7.62	1666	75.18	117.17	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42				1	2	機器動作
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.38						
19:40	12.53	7.62	1666	75.18	117.17	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.37		0.52				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.38						
19:50	12.52	7.62	1657	77.62	114.46	29.72	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	29.72	0.00	27.66	27.86		0.37		0.52				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.38						
20:00	12.52	7.61	1657	80.08	114.46	28.83	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	28.83	0.00	27.54	27.74		0.33		0.47				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.38						
20:10	12.52	7.61	1657	83.88	114.46	28.83	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	28.83	0.00	27.54	27.74		0.33		0.47				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.38						
20:20	12.52	7.61	1657	85.20	114.46	28.83	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	28.83	0.00	27.54	27.74		0.33		0.47				1	2	定刻
						48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.38						
						28.83	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	28.83	0.00	27.54	27.74		0.33		0.47						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月07日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
20:30	12. 52	7. 61	1657	87. 81	114. 46	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 38				1	2	定刻	
						28. 83	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	28. 83	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 47							1
20:40	12. 52	7. 61	1657	89. 08	114. 46	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 38				1	2	定刻	
						28. 83	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	28. 83	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 47							1
20:50	12. 52	7. 61	1657	90. 37	114. 46	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 38				1	2	定刻	
						28. 83	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	28. 83	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 47							1
21:00	12. 52	7. 61	1657	90. 32	114. 46	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 38				1	2	定刻	
						28. 83	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	28. 83	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 47							1
21:10	12. 53	7. 62	1666	91. 64	117. 12	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39				1	2	定刻	
						29. 72	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	29. 72	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 47							1
21:10	12. 53	7. 62	1666	91. 64	117. 12	48	0	71	0	71	0	71	0	48	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 39	1 C			1	2	制御開始	
						29. 72	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	29. 72	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 47				1	2	制御開始	
21:10	12. 53	7. 62	1666	91. 64	126. 21	53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40	1 C			1	2	機器動作	
						34. 29	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	34. 29	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42				1	2	機器動作	
21:18	12. 54	7. 66	1675	94. 32	129. 02	53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40				1	2	機器動作	
						35. 23	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	35. 23	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 47							1
21:20	12. 54	7. 67	1675	95. 68	129. 02	53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40				1	2	定刻	
						35. 23	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	35. 23	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 47							1
21:20	12. 54	7. 67	1675	95. 68	129. 02	53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40	1 C			1	2	制御開始	
						35. 23	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	35. 23	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 47				1	2	制御開始	
21:20	12. 54	7. 67	1675	95. 68	138. 66	58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40	1 C			1	2	機器動作	
						40. 05	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	40. 05	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 47				1	2	機器動作	
21:26	12. 55	7. 71	1684	102. 72	141. 68	58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	2	機器動作	
						41. 04	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	41. 04	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42							1
21:30	12. 56	7. 73	1692	108. 63	144. 89	58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	2	定刻	
						42. 03	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	42. 03	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47							1
21:30	12. 56	7. 73	1692	108. 63	144. 89	58	0	71	0	71	0	71	0	58	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	制御開始	
						42. 03	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	42. 03	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47				1	2	制御開始	
21:30	12. 56	7. 73	1692	108. 63	159. 29	65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	機器動作	
						49. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	49. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47				1	2	機器動作	
21:38	12. 56	7. 79	1692	121. 16	159. 20	65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42				1	2	機器動作	
						49. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	49. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 47							1
21:40	12. 56	7. 79	1692	122. 80	159. 20	65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42				1	2	定刻	
						49. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	49. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 47							1
21:50	12. 56	7. 81	1692	134. 27	159. 20	65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42				1	2	定刻	
						49. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	49. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 47							1
22:00	12. 57	7. 81	1701	139. 54	162. 61	65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42				1	2	定刻	
						50. 29	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	50. 29	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 52							1
22:00	12. 57	7. 81	1701	139. 54	162. 61	65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42	1 C			1	2	制御開始	
						50. 29	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	50. 29	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 52				1	2	制御開始	
22:00	12. 57	7. 81	1701	139. 54	175. 63	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42	1 C			1	2	機器動作	
						56. 80	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	56. 80	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 52				1	2	機器動作	
22:10	12. 57	7. 86	1701	139. 97	175. 63	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42				1	2	定刻	
						56. 80	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	56. 80	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 52							1
22:20	12. 57	7. 86	1701	141. 77	175. 63	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42				1	2	定刻	
						56. 80	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	56. 80	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 52							1
22:30	12. 57	7. 87	1701	145. 42	175. 63	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42				1	2	定刻	
						56. 80	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	56. 80	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 52							1

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月07日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パターン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
22:35	12. 57	7. 87	1701	147. 26	175. 53	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44	1 C			1	2	機器動作	
22:40	12. 57	7. 87	1701	149. 12	175. 53	56. 80	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	56. 80	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 42				1	2	定刻	
						71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44							
22:46	12. 58	7. 88	1710	151. 57	179. 02	56. 80	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	56. 80	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 42				1	2	機器動作	
						71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
22:50	12. 58	7. 88	1710	153. 47	179. 02	57. 91	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	57. 91	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47				1	2	定刻	
						71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
22:50	12. 58	7. 88	1710	153. 47	179. 02	57. 91	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	57. 91	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47				1 C	1	2	制御開始
						71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
22:50	12. 58	7. 88	1710	153. 47	192. 64	57. 91	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	57. 91	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47				1 C	1	2	機器動作
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
23:00	12. 58	7. 93	1710	157. 33	192. 64	64. 72	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	64. 72	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47					1	2	定刻
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
23:10	12. 58	7. 93	1710	159. 28	192. 64	64. 72	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	64. 72	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47					1	2	定刻
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
23:20	12. 58	7. 93	1710	159. 28	192. 64	64. 72	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	64. 72	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47					1	2	定刻
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
23:30	12. 58	7. 93	1710	159. 28	192. 64	64. 72	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	64. 72	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47		1	2	定刻			
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
23:40	12. 58	7. 93	1710	159. 28	192. 64	64. 72	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	64. 72	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47		1	2	定刻			
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
23:50	12. 58	7. 93	1710	159. 28	192. 64	64. 72	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	64. 72	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47		1	2	定刻			
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
24:00	12. 59	7. 94	1718	163. 23	196. 38	64. 72	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	64. 72	0. 00	28. 25	28. 45		0. 33		0. 47		1	2	定刻			
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
						65. 87	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	65. 87	0. 00	28. 37	28. 57		0. 37		0. 52							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ							
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回							
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開								
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ								

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
0:00	12.59	7.94	1718	163.23	196.38	77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44	1 C			1	2	制御開始	
0:00	12.59	7.94	1718	163.23	220.30	65.87	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	65.87	0.00	28.37	28.57		0.37		0.52	1 C			1	2	機器動作	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44	1 C						
0:05	12.59	7.99	1718	166.54	220.30	77.83	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	77.83	0.00	28.37	28.57		0.37		0.52	1 C			1	2	制御終了	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44	1 C						
0:05	12.59	7.99	1718	166.54	220.30	77.83	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	77.83	0.00	28.37	28.57		0.37		0.52	1 C			1	2	制御不能	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44	1 C						
0:06	12.59	8.00	1718	166.54	220.30	77.83	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	77.83	0.00	28.37	28.57		0.37		0.52	1 C			1	2	制御開始	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44	1 C						
0:10	12.59	8.02	1718	168.55	220.30	77.83	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	77.83	0.00	28.37	28.57		0.37		0.52	1 C			1	2	定刻	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44	1 C						
0:18	12.60	8.03	1727	172.62	224.10	77.83	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	77.83	0.00	28.37	28.57		0.37		0.52	1 C			1	2	機器動作	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.49	G=1	12.46	1 C		1 C				
0:20	12.60	8.03	1727	176.03	224.10	79.07	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	79.07	0.00	28.49	28.69		0.33		0.47	1 C			1	2	定刻	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.49	G=1	12.46	1 C						
0:20	12.60	8.03	1727	176.03	224.10	79.07	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	79.07	0.00	28.49	28.69		0.33		0.47	1 C			1	2	制御開始	
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=1	12.49	G=1	12.46	1 C						
0:28	12.60	8.10	1727	182.29	251.85	79.07	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	79.07	0.00	28.49	28.69		0.33		0.47	1 C			1	2	機器動作	
						93.04	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	93.04	0.00	28.49	28.69		0.28		0.33	1 C		1 C				
0:30	12.60	8.11	1727	185.77	251.85	93.04	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	93.04	0.00	28.49	28.69		0.28		0.33	1 C			1	2	定刻	
						98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49	1 C						
0:40	12.62	8.14	1745	197.98	266.31	93.04	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	93.04	0.00	28.49	28.69		0.28		0.33	1 C			1	2	定刻	
						98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.49	1 C						
0:40	12.62	8.14	1745	197.98	266.31	95.66	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	95.66	0.00	28.73	28.93		6.44		0.42	1 C			1	2	制御開始	
						98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.49	1 C						
0:50	12.62	8.24	1745	215.18	295.99	95.66	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	95.66	0.00	28.73	28.93		6.44		0.42	1 C			1	2	定刻	
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.49	1 C						
0:51	12.63	8.25	1753	215.18	300.51	110.50	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	110.50	0.00	28.73	28.93		6.44		0.42	1 C			1	2	機器動作	
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=1	12.49	1 C		3				
1:00	12.63	8.31	1753	233.13	323.72	111.88	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	111.88	0.00	28.85	29.05		6.56		0.47	1 C			1	2	定刻	
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=4	10.41	G=1	12.49	1 C						
1:00	12.63	8.31	1753	233.13	323.72	111.88	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	111.88	0.00	28.85	29.05		29.77		0.47	1 C			1	2	制御開始	
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=4	10.41	G=1	12.49	1 C						
1:10	12.64	8.38	1762	251.85	378.85	111.88	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	111.88	0.00	28.85	29.05		29.77		0.47	1 C			1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.69	G=1	12.39	1 C						
1:20	12.65	8.43	1771	272.87	392.65	130.39	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	130.39	0.00	28.97	29.17		45.60		1.13	1 C			1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82	1 C						
1:27	12.66	8.45	1780	285.02	397.69	131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		6.81	1 C			1	2	機器動作	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82	1 C		3				
1:30	12.67	8.46	1789	290.42	410.30	133.32	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	29.21	29.41		49.36		6.93	1 C			1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.29	1 C						
1:40	12.68	8.54	1797	312.97	436.32	134.79	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	134.79	0.00	29.33	29.53		49.60		14.59	1 C			1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	10.18	1 C						
1:50	12.70	8.59	1815	331.78	461.28	136.27	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		35.58	1 C			1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C						
1:50	12.70	8.59	1815	331.78	461.28	139.25	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32	1 C			1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C		3				
						139.25	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32				1	2	機器動作	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
1:51	12.70	8.59	1815	334.69	461.28	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御終了
1:52	12.70	8.60	1815	337.62	461.28	139.25	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:00	12.72	8.63	1833	354.17	472.15	139.25	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	139.25	0.00	29.69	29.89		50.32		50.32	2 E			2	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:00	12.72	8.63	1833	354.17	472.15	142.24	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	142.24	0.00	29.93	30.13		50.80		50.80	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:05	12.73	8.64	1843	363.28	561.02	142.24	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	142.24	0.00	29.93	30.13		50.80		50.80	2 E			2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:10	12.69	8.76	1806	375.63	541.17	143.75	0.00	9.27	0.00	0.00	92.58	9.27	0.00	143.75	0.00	30.06	30.26		51.04		51.04	2 E			2	2	定刻
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:10	12.69	8.76	1806	375.63	541.17	137.76	0.00	6.96	0.00	0.00	92.23	6.96	0.00	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.08	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:11	12.69	8.77	1806	375.63	601.06	137.76	0.00	6.96	0.00	0.00	92.23	6.96	0.00	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.08	2 E			2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:20	12.65	8.90	1771	391.41	581.62	137.76	0.00	6.96	0.00	0.00	152.12	6.96	0.00	137.76	0.00	29.57	29.77		50.08		50.08	2 E			2	2	定刻
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:20	12.65	8.90	1771	391.41	581.62	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	151.54	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:25	12.62	8.90	1745	404.30	655.65	131.85	0.00	4.88	0.00	0.00	151.54	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		49.12		49.12	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:30	12.55	8.98	1684	410.84	626.51	127.48	0.00	0.00	91.62	0.00	151.10	3.49	0.00	127.48	0.00	28.73	28.93		48.41		48.41	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:30	12.55	8.98	1684	410.84	626.51	117.48	0.00	0.00	91.01	0.00	150.07	0.94	0.00	117.48	0.00	27.90	28.09		46.77		46.77	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:34	12.49	9.04	1632	415.82	715.50	117.48	0.00	0.00	91.01	0.00	150.07	0.94	0.00	117.48	0.00	27.90	28.09		46.77		46.77	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:40	12.40	9.13	1557	424.10	680.54	109.12	0.00	0.00	149.18	0.00	149.18	0.00	53.59	109.12	0.00	27.19	27.38		45.37		45.37	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:40	12.40	9.13	1557	424.10	680.54	96.98	0.00	0.00	147.83	0.00	147.83	0.00	51.85	96.98	0.00	26.14	26.33		43.30		43.30	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:42	12.37	9.14	1533	427.45	793.75	96.98	0.00	0.00	147.83	0.00	147.83	0.00	51.85	96.98	0.00	26.14	26.33		43.30		43.30	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
2:50	12.20	9.25	1398	434.20	731.48	93.04	0.00	0.00	147.38	0.00	175.90	0.00	147.38	93.04	0.00	25.79	25.98		42.62		42.62	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:00	12.05	9.19	1281	444.43	679.89	71.77	0.00	0.00	144.81	0.00	172.79	0.00	144.81	71.77	0.00	23.85	24.04		38.82		38.82	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:00	12.05	9.19	1281	444.43	679.89	54.60	0.00	0.00	142.49	0.00	170.00	0.00	142.49	54.60	0.00	22.18	22.37		35.58		35.58	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:07	12.04	9.06	1273	451.33	812.41	54.60	0.00	0.00	142.49	0.00	170.00	0.00	142.49	54.60	0.00	22.18	22.37		35.58		35.58	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	35	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:10	11.87	9.19	1147	453.14	777.62	0.00	142.34	0.00	142.34	0.00	169.82	0.00	142.34	0.00	100.52	22.07	22.26		35.36		35.36	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	35	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:10	11.87	9.19	1147	453.14	777.62	0.00	139.67	0.00	139.67	0.00	166.60	0.00	139.67	0.00	87.75	20.24	20.42		31.80		31.80	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	50	0	60	0	50	0	35	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
3:12	11.84	9.23	1125	453.14	903.83	0.00	139.67	0.00	139.67	0.00	166.60	0.00	139.67	0.00	87.75	20.24	20.42		31.80		31.80	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	139.19	0.00	139.19	0.00	244.67	0.00	139.19	0.00	139.19	19.92	20.10		31.19		31.19						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート								
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
3:20	11.59	9.39	950	460.12	800.00	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻			
						0.00	118.86	0.00	118.86	0.00	237.28	0.00	118.86	0.00	118.86	17.33	17.51		26.22		26.22									
3:30	11.32	9.35	776	465.53	749.74	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	112.20	0.00	112.20	0.00	229.05	0.00	112.20	0.00	112.20	14.67	14.84		21.19		21.19							2	2	定刻
3:40	11.10	9.27	643	465.53	718.43	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	109.04	0.00	109.04	0.00	222.13	0.00	109.04	0.00	109.04	12.62	12.78		17.37		17.37							2	2	定刻
3:50	10.91	9.19	537	471.03	693.90	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	106.84	0.00	106.84	0.00	215.98	0.00	106.84	0.00	106.84	10.93	11.09		14.27		14.27							2	2	定刻
4:00	10.77	9.12	465	473.02	678.99	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	105.94	0.00	105.94	0.00	211.34	0.00	105.94	0.00	105.94	9.74	9.89		12.13		12.13							2	2	定刻
4:09	10.66	9.06	410	475.07	669.49	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E			1	2	制御終了
						0.00	105.75	0.00	105.75	0.00	207.62	0.00	105.75	0.00	105.75	8.83	8.98		10.53		10.53							1	2	定刻
4:10	10.65	9.06	405	475.07	666.93	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	105.31	0.00	105.31	0.00	207.28	0.00	105.31	0.00	105.31	8.75	8.90		10.38		10.38							2	2	定刻
4:11	10.64	9.05	399	475.07	667.59	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E			2	2	制御開始
						0.00	105.67	0.00	105.67	0.00	206.94	0.00	105.67	0.00	105.67	8.67	8.82		10.24		10.24							2	2	制御開始
4:14	10.61	9.04	384	475.07	663.16	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E			1	2	制御終了
						0.00	105.15	0.00	105.15	0.00	205.91	0.00	105.15	0.00	105.15	8.43	8.58		9.82		9.82							2	2	制御開始
4:14	10.61	9.04	384	475.07	663.16	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I			2	2	制御開始
						0.00	105.15	0.00	105.15	0.00	205.91	0.00	105.15	0.00	105.15	8.43	8.58		9.82		9.82							2	2	定刻
4:20	10.56	9.00	359	473.53	664.49	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	106.45	0.00	106.45	0.00	204.19	0.00	106.45	0.00	106.45	8.04	8.18		9.14		9.14							2	2	定刻
4:30	10.49	8.97	325	472.03	657.29	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	201.75	0.00	106.00	0.00	106.00	7.50	7.64		8.20		8.20							2	2	定刻
4:30	10.49	8.97	325	472.03	657.29	0	50	0	50	0	90	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始			
						0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	201.75	0.00	106.00	0.00	106.00	7.50	7.64		8.20		8.20				2	2	制御開始			
4:32	10.48	8.96	320	472.03	584.53	0	50	0	50	0	55	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作			
						0.00	106.70	0.00	106.70	0.00	126.61	0.00	106.70	0.00	106.70	7.42	7.56		8.07		8.07				2	2	機器動作			
4:40	10.53	8.86	344	474.15	626.99	0	50	0	50	0	55	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			
						0.00	116.53	0.00	116.53	0.00	127.66	0.00	116.53	0.00	116.53	7.80	7.95		8.73		8.73				2	2	定刻			
4:50	10.55	8.84	354	465.50	629.78	0	50	0	50	0	55	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			
						0.00	116.91	0.00	116.91	0.00	128.08	0.00	116.91	0.00	116.91	7.96	8.10		9.00		9.00				2	2	定刻			
5:00	10.57	8.84	364	464.07	632.57	0	50	0	50	0	55	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			
						0.00	117.29	0.00	117.29	0.00	128.49	0.00	117.29	0.00	117.29	8.12	8.26		9.27		9.27				2	2	定刻			
5:00	10.57	8.84	364	464.07	632.57	0	50	0	50	0	55	0	50	0	50	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始			
						0.00	117.29	0.00	117.29	0.00	128.49	0.00	117.29	0.00	117.29	8.12	8.26		9.27		9.27				2	2	制御開始			
5:01	10.57	8.84	364	464.07	553.35	0	50	0	50	0	55	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作			
						0.00	117.29	0.00	117.29	0.00	128.49	0.00	117.29	0.00	38.07	8.12	8.26		9.27		9.27				2	2	機器動作			
5:10	10.66	8.77	410	462.67	566.15	0	50	0	50	0	55	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			
						0.00	118.97	0.00	118.97	0.00	130.35	0.00	118.97	0.00	40.02	8.83	8.98		10.53		10.53				2	2	定刻			
5:20	10.71	8.77	435	457.72	572.71	0	50	0	50	0	55	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			
						0.00	119.89	0.00	119.89	0.00	131.37	0.00	119.89	0.00	40.56	9.24	9.39		11.24		11.24				2	2	定刻			
5:30	10.75	8.78	455	457.72	577.87	0	50	0	50	0	55	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			
						0.00	120.63	0.00	120.63	0.00	132.18	0.00	120.63	0.00	40.85	9.57	9.72		11.83		11.83				2	2	定刻			
5:30	10.75	8.78	455	457.72	577.87	0	50	0	50	0	55	0	50	0	20	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始			
						0.00	120.63	0.00	120.63	0.00	132.18	0.00	120.63	0.00	40.85	9.57	9.72		11.83		11.83				2	2	制御開始			
5:31	10.75	8.78	455	457.72	497.33	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	機器動作			
						0.00	80.94	0.00	120.63	0.00	132.18	0.00	120.63	0.00	0.00	9.57	9.72		11.83		11.83				2	2	機器動作			

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年08月08日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
5:40	10.87	8.70	516	456.37	515.78	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	86.96	0.00	122.81	0.00	134.58	0.00	122.81	0.00	0.00	10.58	10.74		13.65		13.65						
5:50	10.95	8.70	559	455.05	525.13	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	87.95	0.00	124.24	0.00	136.16	0.00	124.24	0.00	0.00	11.28	11.44		14.91		14.91						
6:00	11.01	8.72	593	453.76	532.16	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻
						0.00	88.69	0.00	125.30	0.00	137.33	0.00	125.30	0.00	0.00	11.81	11.97		15.88		15.88						
6:00	11.01	8.72	593	453.76	532.16	0	35	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	制御開始
						0.00	88.69	0.00	125.30	0.00	137.33	0.00	125.30	0.00	0.00	11.81	11.97		15.88		15.88						
6:01	11.01	8.72	593	453.76	487.86	0	20	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I		
						0.00	44.39	0.00	125.30	0.00	137.33	0.00	125.30	0.00	0.00	11.81	11.97		15.88		15.88						
6:10	11.09	8.69	637	448.93	497.57	0	20	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	45.65	0.00	126.71	0.00	138.88	0.00	126.71	0.00	0.00	12.53	12.69		17.20		17.20						
6:20	11.14	8.70	666	448.93	503.21	0	20	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	46.00	0.00	127.58	0.00	139.84	0.00	127.58	0.00	0.00	12.98	13.15		18.04		18.04						
6:30	11.19	8.71	695	444.15	508.87	0	20	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	46.35	0.00	128.44	0.00	140.79	0.00	128.44	0.00	0.00	13.44	13.61		18.90		18.90						
6:30	11.19	8.71	695	444.15	508.87	0	20	0	50	0	55	0	50	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I		
						0.00	46.35	0.00	128.44	0.00	140.79	0.00	128.44	0.00	0.00	13.44	13.61		18.90		18.90						
6:31	11.19	8.72	695	444.15	437.56	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I		
						0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	140.79	0.00	103.48	0.00	0.00	13.44	13.61		18.90		18.90						
6:40	11.30	8.62	764	442.93	448.97	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	130.32	0.00	142.87	0.00	104.97	0.00	0.00	14.48	14.65		20.84		20.84						
6:50	11.38	8.63	814	439.40	457.31	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	131.67	0.00	144.36	0.00	106.05	0.00	0.00	15.25	15.42		22.28		22.28						
7:00	11.44	8.64	851	438.22	463.59	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	132.68	0.00	145.46	0.00	106.85	0.00	0.00	15.83	16.01		23.38		23.38						
7:10	11.49	8.66	882	434.70	468.87	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	133.51	0.00	146.38	0.00	107.51	0.00	0.00	16.33	16.50		24.32		24.32						
7:20	11.52	8.67	902	430.04	472.05	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	146.93	0.00	107.91	0.00	0.00	16.63	16.80		24.89		24.89						
7:30	11.54	8.68	916	426.56	474.16	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.33	0.00	147.29	0.00	108.17	0.00	0.00	16.83	17.00		25.27		25.27						
7:40	11.55	8.68	923	421.95	475.22	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.50	0.00	147.47	0.00	108.30	0.00	0.00	16.93	17.10		25.46		25.46						
7:50	11.56	8.68	929	418.50	476.27	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.66	0.00	147.65	0.00	108.43	0.00	0.00	17.03	17.20		25.65		25.65						
8:00	11.56	8.68	929	410.52	476.27	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.66	0.00	147.65	0.00	108.43	0.00	0.00	17.03	17.20		25.65		25.65						
8:00	11.56	8.68	929	410.52	476.27	0	0	0	50	0	55	0	40	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I		
						0.00	0.00	0.00	134.66	0.00	147.65	0.00	108.43	0.00	0.00	17.03	17.20		25.65		25.65						
8:01	11.56	8.68	929	410.52	449.70	0	0	0	50	0	55	0	30	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I		
						0.00	0.00	0.00	134.66	0.00	147.65	0.00	81.86	0.00	0.00	17.03	17.20		25.65		25.65						
8:10	11.57	8.64	936	407.10	450.74	0	0	0	50	0	55	0	30	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.83	0.00	147.84	0.00	81.96	0.00	0.00	17.13	17.30		25.84		25.84						
8:20	11.58	8.63	943	399.25	451.76	0	0	0	50	0	55	0	30	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.99	0.00	148.02	0.00	82.05	0.00	0.00	17.23	17.41		26.03		26.03						
8:30	11.58	8.63	943	395.88	451.76	0	0	0	50	0	55	0	30	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						0.00	0.00	0.00	134.99	0.00	148.02	0.00	82.05	0.00	0.00	17.23	17.41		26.03		26.03						