

加古川大堰操作記録Ⅰ

2022年07月03日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
15:20	12.02	6.75	1258	8.16	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
15:30	12.02	6.75	1258	8.17	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
15:40	12.02	6.75	1258	8.16	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
15:50	12.02	6.75	1258	8.15	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
16:00	12.02	6.75	1258	8.15	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
16:10	12.02	6.75	1258	8.14	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
16:11	12.02	6.75	1258	8.14	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90	1 A			1	1	制御終了	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
16:11	12.02	6.75	1258	8.14	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90	1 A			1	1	制御不能	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
16:20	12.02	6.75	1258	8.13	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
16:20	12.02	6.75	1258	8.13	3.60	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	11.91	G=1	11.90		3		1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45		0.33		0.37							1
16:26	12.03	6.75	1266	9.22	3.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	12.46	G=1	12.41		3		1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50		0.00		0.00							1
16:30	12.03	6.75	1266	10.08	3.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	12.49	G=1	12.49				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50		0.00		0.00							1
16:30	12.03	6.75	1266	10.08	3.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	12.49	G=1	12.49		3		1	1	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50		0.00		0.00							1
16:31	12.03	6.75	1266	10.30	3.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	12.49	G=1	12.49	1 A			1	1	制御開始	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50		0.00		0.00							1
16:36	12.03	6.75	1266	10.25	3.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	12.49	G=1	12.49	1 A			1	1	制御終了	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50		0.00		0.00							1
16:36	12.03	6.75	1266	10.25	3.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	12.49	G=1	12.49	1 A			1	1	制御不能	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50		0.00		0.00							1
16:40	12.03	6.75	1266	10.21	3.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=1	12.41	G=1	12.40				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50		0.00		0.00							1
16:50	12.21	6.75	1406	25.36	9.36	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=4	11.82	G=4	11.82				1	1	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	2.49		2.19		2.19							1
16:58	12.38	6.80	1541	115.61	14.66	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=4	11.82	G=4	11.82		3		1	2	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56		3.77		3.77							1
17:00	12.42	6.81	1574	136.82	32.85	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=4	11.10	G=4	11.24				1	2	定刻	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	3.83		13.65		11.54							1
17:00	12.42	6.81	1574	136.82	34.96	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.58	11.58	G=4	11.10	G=4	11.10		3		1	2	機器動作	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	3.83		13.65		13.65							1
17:10	12.65	6.97	1771	211.83	76.45	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11.03	11.32	G=4	11.10	G=4	11.10				1	2	定刻	
						4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	9.85	7.46		17.37		17.37							1
17:14	12.72	7.26	1833	229.77	108.35	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.65	10.64	G=4	11.10	G=4	11.10	3			1	2	機器動作	
						8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	13.89	13.99		18.56		18.56							1
17:15	12.74	7.34	1852	235.03	138.44	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.65	10.64	G=4	10.48	G=4	10.50		3		1	2	機器動作	
						9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	14.10	14.19		30.58		30.17							1

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2022年07月03日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因									
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)						本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト												
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸																	
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段																					
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																															
17:20	12.81	7.70	1916	251.64	170.69	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10.38	10.40	G=4	10.48	G=4	10.50				1	2	定刻									
17:26	12.89	7.91	1990	271.17	242.48	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	17.36	17.17		32.01		31.60		3	3	1	2	機器動作									
17:26	12.89	7.91	1990	271.17	242.48	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.60	9.60	G=4	10.00	G=4	10.01	1 C			1	2	制御開始									
17:30	12.93	8.03	2027	277.37	280.49	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00	25.96	25.96		44.22		43.99				1	2	定刻									
17:30	12.93	8.03	2027	277.37	283.22	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.60	9.60	G=4	9.61	G=4	9.60			3	1	2	機器動作									
17:34	12.96	8.12	2055	288.98	310.48	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	23.70	0.00	26.43	26.43		54.44		54.69		3		1	2	機器動作									
17:40	13.00	8.21	2092	304.34	330.94	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻									
17:43	13.02	8.24	2111	310.39	341.46	29.72	0.00	29.72	0.00	29.72	0.00	29.72	0.00	29.72	0.00	33.40	33.60		57.67		57.67	1 C			1	2	制御終了									
17:43	13.02	8.24	2111	310.39	341.46	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御不能									
17:44	13.03	8.26	2120	317.03	346.76	31.52	0.00	31.52	0.00	31.52	0.00	31.52	0.00	31.52	0.00	33.65	33.85		58.18		58.18				1	2	制御開始									
17:44	13.03	8.26	2120	317.03	346.76	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J			1	2	制御開始									
17:45	13.03	8.26	2120	317.03	378.26	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43				1	2	制御終了									
17:45	13.03	8.26	2120	317.03	378.26	17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	J			1	2	機器動作									
17:45	13.03	8.26	2120	317.03	378.26	48.18	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	48.18	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	1 C			1	2	制御開始									
17:50	13.04	8.36	2129	335.72	383.91	17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻									
18:00	13.07	8.44	2157	362.04	401.02	49.23	0.00	33.36	0.00	33.36	0.00	33.36	0.00	49.23	0.00	33.90	34.11		58.68		58.68				1	2	定刻									
18:00	13.07	8.44	2157	362.04	401.02	17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御開始									
18:00	13.07	8.44	2157	362.04	423.28	52.43	0.00	36.17	0.00	36.17	0.00	36.17	0.00	52.43	0.00	34.28	34.49		59.44		59.44				1	2	機器動作									
18:01	13.07	8.44	2157	365.33	423.28	17	0	71	0	71	0	71	0	17	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	制御終了									
18:01	13.07	8.44	2157	365.33	423.28	63.56	0.00	36.17	0.00	36.17	0.00	36.17	0.00	63.56	0.00	34.28	34.49		59.44		59.44	1 C			1	2	制御不能									
18:10	13.08	8.52	2166	385.97	429.23	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻									
18:20	13.09	8.56	2176	403.71	435.17	64.72	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	64.72	0.00	34.41	34.61		59.69		59.69				1	2	定刻									
18:24	13.09	8.57	2176	410.67	435.17	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻									
18:30	13.10	8.59	2185	421.22	441.22	65.87	0.00	38.09	0.00	38.09	0.00	38.09	0.00	65.87	0.00	34.54	34.74		59.94		59.94	2 E			2	2	制御開始									
						27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻									
						67.04	0.00	39.07	0.00	39.07	0.00	39.07	0.00	67.04	0.00	34.66	34.87		60.20		60.20															

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2022年07月03日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
18:30	13.10	8.59	2185	421.22	441.22	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始
18:31	13.10	8.59	2185	421.22	506.42	67.04	0.00	39.07	0.00	39.07	0.00	39.07	0.00	67.04	0.00	34.66	34.87		60.20		60.20	2 E			2	2	機器動作
						53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
18:40	13.08	8.70	2166	439.09	493.75	99.64	0.00	39.07	0.00	39.07	0.00	39.07	0.00	99.64	0.00	34.66	34.87		60.20		60.20	2 E			2	2	定刻
						53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
18:40	13.08	8.70	2166	439.09	493.75	96.98	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	96.98	0.00	34.41	34.61		59.69		59.69	2 E			2	2	制御開始
						53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
18:41	13.08	8.71	2166	439.09	569.37	96.98	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	96.98	0.00	34.41	34.61		59.69		59.69	2 E			2	2	機器動作
						80	0	71	0	71	0	71	0	80	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
18:50	13.03	8.80	2120	450.00	536.86	134.79	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	37.13	0.00	134.79	0.00	34.41	34.61		59.69		59.69	2 E			2	2	定刻
						80	0	71	0	71	0	71	0	80	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
18:50	13.03	8.80	2120	450.00	536.86	127.48	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	127.48	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	2 E			2	2	制御開始
						80	0	71	0	71	0	71	0	80	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
18:51	13.03	8.80	2120	453.67	615.80	127.48	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	127.48	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	2 E			2	2	機器動作
						107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:00	12.96	8.87	2055	461.05	569.96	166.95	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	32.43	0.00	166.95	0.00	33.77	33.98		58.43		58.43	2 E			2	2	定刻
						107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:00	12.96	8.87	2055	461.05	569.96	155.97	0.00	26.23	0.00	26.23	0.00	26.23	0.00	155.97	0.00	32.89	33.10		56.67		56.67	2 E			2	2	制御開始
						107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:07	12.92	8.85	2018	468.49	724.21	155.97	0.00	26.23	0.00	26.23	0.00	26.23	0.00	155.97	0.00	32.89	33.10		56.67		56.67	2 E			2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:10	12.83	8.95	1935	472.23	673.87	173.33	0.00	22.88	0.00	0.00	155.44	22.88	0.00	173.33	0.00	32.39	32.60		55.68		55.68	2 E			2	2	定刻
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:10	12.83	8.95	1935	472.23	673.87	159.08	0.00	15.94	0.00	0.00	154.15	15.94	0.00	159.08	0.00	31.28	31.48		53.46		53.46	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:16	12.79	9.00	1898	475.99	792.81	159.08	0.00	15.94	0.00	0.00	154.15	15.94	0.00	159.08	0.00	31.28	31.48		53.46		53.46	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:20	12.68	9.10	1797	475.37	741.68	152.89	0.00	0.00	153.57	0.00	153.57	13.13	0.00	152.89	0.00	30.79	30.99		52.49		52.49	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:20	12.68	9.10	1797	475.37	741.68	136.27	0.00	0.00	151.97	0.00	151.97	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:25	12.61	9.12	1736	479.14	843.97	136.27	0.00	0.00	151.97	0.00	151.97	6.42	0.00	136.27	0.00	29.45	29.65		49.84		49.84	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:30	12.45	9.23	1599	479.14	781.12	126.04	0.00	0.00	150.95	0.00	150.95	0.00	136.21	126.04	0.00	28.61	28.81		48.18		48.18	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:40	12.26	9.19	1446	479.14	710.65	103.67	0.00	0.00	148.58	0.00	148.58	0.00	134.09	103.67	0.00	26.72	26.91		44.45		44.45	2 E			2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:40	12.26	9.19	1446	479.14	710.65	79.07	0.00	0.00	145.72	0.00	145.72	0.00	131.52	79.07	0.00	24.53	24.72		40.15		40.15	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:42	12.22	9.19	1414	479.14	820.30	79.07	0.00	0.00	145.72	0.00	145.72	0.00	131.52	79.07	0.00	24.53	24.72		40.15		40.15	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:44	12.11	9.26	1326	479.14	780.74	74.18	0.00	0.00	145.11	0.00	268.97	0.00	130.97	74.18	0.00	24.08	24.27		39.27		39.27	2 E			1	2	制御終了
						145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
19:50	11.99	9.26	1236	479.14	739.64	61.28	0.00	0.00	143.42	0.00	265.70	0.00	129.45	61.28	0.00	22.85	23.04		36.86		36.86	2 E			1	2	定刻
						145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
20:00	11.76	9.17	1068	474.78	667.40	48.18	0.00	0.00	141.56	0.00	262.10	0.00	127.78	48.18	0.00	21.53	21.71		34.30		34.30	2 E			1	2	定刻
						145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
						26.23	0.00	0.00	137.91	0.00	255.04	0.00	124.51	26.23	0.00	19.08	19.26		29.57		29.57				1	2	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2022年07月03日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート								
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																									
20:10	11.59	9.06	950	471.02	620.43	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻			
20:20	11.43	8.97	845	463.55	582.67	13.13	0.00	0.00	135.15	0.00	249.71	0.00	122.03	13.13	0.00	17.33	17.51	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻			
20:30	11.30	8.90	764	455.58	559.16	3.94	0.00	0.00	132.51	0.00	244.58	0.00	119.65	3.94	0.00	15.74	15.91	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻			
20:40	11.17	8.85	684	448.23	543.62	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻			
20:50	11.05	8.79	615	437.32	529.37	0.00	0.00	0.00	130.32	0.00	240.34	0.00	117.69	0.00	0.00	14.48	14.65	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻			
21:00	10.94	8.75	553	430.13	516.38	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	定刻			
21:01	10.93	8.75	548	426.55	515.20	0.00	0.00	0.00	126.01	0.00	231.98	0.00	113.82	0.00	0.00	12.17	12.33	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I			1	2	定刻
21:10	10.84	8.71	500	418.92	504.65	0.00	0.00	0.00	124.06	0.00	228.21	0.00	112.07	0.00	0.00	11.19	11.35	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	制御開始
21:20	10.75	8.67	455	411.87	494.13	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2	2	定刻						
21:30	10.66	8.63	410	401.41	483.68	0.00	0.00	0.00	123.88	0.00	227.87	0.00	111.91	0.00	0.00	11.10	11.26	G=4	9.55	G=4	9.55	2	2	定刻						
21:30	10.66	8.63	410	401.41	483.68	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I			2	2	定刻			
21:31	10.65	8.62	405	401.41	405.94	0.00	0.00	0.00	120.63	0.00	221.56	0.00	108.99	0.00	0.00	9.57	9.72	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			
21:40	10.71	8.45	435	394.52	412.08	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I			2	2	制御開始
21:50	10.74	8.43	450	383.78	415.19	0.00	0.00	0.00	118.97	0.00	218.34	0.00	107.50	0.00	0.00	8.83	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
22:00	10.75	8.42	455	380.40	416.21	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I						2	2	定刻
22:00	10.75	8.42	455	380.40	416.21	0.00	0.00	0.00	118.97	0.00	218.34	0.00	107.50	0.00	0.00	8.83	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
22:01	10.75	8.42	455	377.04	345.73	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I			2	2	制御開始
22:10	10.85	8.30	506	370.35	354.98	0.00	0.00	0.00	120.63	0.00	120.63	0.00	61.52	0.00	0.00	9.57	9.72	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	機器動作
22:20	10.92	8.29	542	367.04	361.49	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I						2	2	定刻
22:30	10.96	8.30	565	357.17	365.26	0.00	0.00	0.00	122.45	0.00	122.45	0.00	62.42	0.00	0.00	10.41	10.57	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
22:30	10.96	8.30	565	357.17	365.26	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I			2	2	定刻
22:31	10.96	8.30	565	353.91	301.87	0.00	0.00	0.00	123.70	0.00	123.70	0.00	63.04	0.00	0.00	11.02	11.17	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
22:40	11.07	8.20	626	347.44	311.32	145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 I						2	2	制御開始
22:50	11.14	8.20	666	340.55	317.37	0.00	0.00	0.00	124.42	0.00	124.42	0.00	63.39	0.00	0.00	11.37	11.52	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	95	0	45	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2 I			2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	12.51	G=4	9.55	G=4	9.55							2	2	定刻
						0.00	0.00	0.00	127.58	0.00	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	13.15	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	定刻			

加古川大堰操作記録Ⅰ

2022年07月03日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
23:00	11. 19	8. 21	695	331. 05	321. 73	145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				2	2	定刻
23:00	11. 19	8. 21	695	331. 05	321. 73	0. 00	0. 00	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 44	13. 61		18. 90		18. 90	2 I			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:01	11. 20	8. 21	701	331. 05	259. 48	0. 00	0. 00	0. 00	128. 44	0. 00	128. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 44	13. 61		18. 90		18. 90	2 I			2	2	機器動作
						145	0	0	25	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:02	11. 20	8. 21	701	327. 91	259. 48	0. 00	0. 00	0. 00	65. 46	0. 00	128. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 54	13. 71		19. 08		19. 08	2 I			1	2	制御終了
						145	0	0	25	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:03	11. 23	8. 18	720	327. 91	261. 85	0. 00	0. 00	0. 00	65. 46	0. 00	128. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 54	13. 71		19. 08		19. 08	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	25	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:10	11. 31	8. 11	770	321. 68	268. 38	0. 00	0. 00	0. 00	65. 71	0. 00	129. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 82	13. 99		19. 60		19. 60				2	2	定刻
						145	0	0	25	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:10	11. 31	8. 11	770	321. 68	268. 38	0. 08	0. 00	0. 00	66. 38	0. 00	130. 49	0. 00	0. 00	0. 08	0. 00	14. 58	14. 75		21. 01		21. 01	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	25	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:10	11. 31	8. 11	770	321. 68	255. 29	0. 08	0. 00	0. 00	66. 38	0. 00	130. 49	0. 00	0. 00	0. 08	0. 00	14. 58	14. 75		21. 01		21. 01	2 H			2	2	機器動作
						145	0	0	20	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:20	11. 40	8. 09	826	312. 45	267. 58	0. 08	0. 00	0. 00	53. 29	0. 00	130. 49	0. 00	0. 00	0. 08	0. 00	14. 58	14. 75		21. 01		21. 01				2	2	定刻
						145	0	0	20	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:20	11. 40	8. 09	826	312. 45	267. 58	2. 66	0. 00	0. 00	53. 89	0. 00	132. 01	0. 00	0. 00	2. 66	0. 00	15. 44	15. 62		22. 65		22. 65	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	20	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:21	11. 41	8. 09	832	312. 45	227. 87	2. 66	0. 00	0. 00	53. 89	0. 00	132. 01	0. 00	0. 00	2. 66	0. 00	15. 44	15. 62		22. 65		22. 65	2 H			2	2	機器動作
						145	0	0	5	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:29	11. 50	8. 04	888	306. 37	285. 31	3. 07	0. 00	0. 00	12. 65	0. 00	132. 17	0. 00	0. 00	3. 07	0. 00	15. 54	15. 71		22. 83		22. 83	4			2	2	機器動作
						145	0	0	20	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:30	11. 51	8. 04	895	306. 37	287. 26	7. 52	0. 00	0. 00	54. 55	0. 00	133. 67	0. 00	0. 00	7. 52	0. 00	16. 43	16. 60		24. 51		24. 51				2	2	定刻
						145	0	0	20	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:30	11. 51	8. 04	895	306. 37	287. 26	8. 09	0. 00	0. 00	54. 61	0. 00	133. 84	0. 00	0. 00	8. 09	0. 00	16. 53	16. 70		24. 70		24. 70	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	20	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:31	11. 51	8. 06	895	306. 37	265. 60	8. 09	0. 00	0. 00	54. 61	0. 00	133. 84	0. 00	0. 00	8. 09	0. 00	16. 53	16. 70		24. 70		24. 70	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	12	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:32	11. 51	8. 08	895	306. 37	245. 52	8. 09	0. 00	0. 00	32. 95	0. 00	133. 84	0. 00	0. 00	8. 09	0. 00	16. 53	16. 70		24. 70		24. 70	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	5	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:33	11. 53	8. 08	909	303. 35	312. 71	8. 09	0. 00	0. 00	12. 87	0. 00	133. 84	0. 00	0. 00	8. 09	0. 00	16. 53	16. 70		24. 70		24. 70	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	28	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:34	11. 55	8. 09	923	303. 35	256. 15	9. 27	0. 00	0. 00	76. 23	0. 00	134. 17	0. 00	0. 00	9. 27	0. 00	16. 73	16. 90		25. 07		25. 07	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	6	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:37	11. 55	8. 13	923	303. 35	261. 74	10. 51	0. 00	0. 00	15. 68	0. 00	134. 50	0. 00	0. 00	10. 51	0. 00	16. 93	17. 10		25. 46		25. 46	4			2	2	機器動作
						145	0	0	8	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:40	11. 58	8. 15	943	300. 35	328. 64	10. 51	0. 00	0. 00	21. 27	0. 00	134. 50	0. 00	0. 00	10. 51	0. 00	16. 93	17. 10		25. 46		25. 46				2	2	定刻
23:40	11. 58	8. 15	943	300. 35	328. 64	12. 45	0. 00	0. 00	82. 05	0. 00	134. 99	0. 00	0. 00	12. 45	0. 00	17. 23	17. 41		26. 03		26. 03	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	30	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:41	11. 58	8. 15	943	300. 35	381. 58	12. 45	0. 00	0. 00	82. 05	0. 00	134. 99	0. 00	0. 00	12. 45	0. 00	17. 23	17. 41		26. 03		26. 03	4			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:41	11. 58	8. 14	943	300. 35	381. 58	12. 45	0. 00	0. 00	134. 99	0. 00	134. 99	0. 00	0. 00	12. 45	0. 00	17. 23	17. 41		26. 03		26. 03	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:42	11. 56	8. 18	929	297. 37	377. 13	12. 45	0. 00	0. 00	134. 99	0. 00	134. 99	0. 00	0. 00	12. 45	0. 00	17. 23	17. 41		26. 03		26. 03	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
						11. 14	0. 00	0. 00	134. 66	0. 00	134. 66	0. 00	0. 00	11. 14	0. 00	17. 03	17. 20		25. 65		25. 65						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2022年07月03日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
23:43	11.53	8.21	909	297.37	370.65	145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	制御開始
23:44	11.53	8.24	909	297.37	370.65	9.27	0.00	0.00	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	9.27	0.00	16.73	16.90		25.07		25.07	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:50	11.51	8.30	895	291.44	366.49	9.27	0.00	0.00	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	9.27	0.00	16.73	16.90		25.07		25.07				2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
23:50	11.51	8.30	895	291.44	366.49	8.09	0.00	0.00	133.84	0.00	133.84	0.00	0.00	8.09	0.00	16.53	16.70		24.70		24.70	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	
23:51	11.51	8.30	895	291.44	366.49	8.09	0.00	0.00	133.84	0.00	133.84	0.00	0.00	8.09	0.00	16.53	16.70		24.70		24.70	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	
23:52	11.50	8.31	888	291.44	415.51	8.09	0.00	0.00	133.84	0.00	133.84	0.00	0.00	8.09	0.00	16.53	16.70		24.70		24.70	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	70	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	
23:52	11.50	8.31	888	291.44	415.51	7.52	0.00	0.00	184.75	0.00	133.67	0.00	0.00	7.52	0.00	16.43	16.60		24.51		24.51				2	2	機器動作
						145	0	0	70	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	4			2	2	
23:53	11.49	8.32	882	291.44	362.41	7.52	0.00	0.00	184.75	0.00	133.67	0.00	0.00	7.52	0.00	16.43	16.60		24.51		24.51	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	
23:54	11.45	8.33	857	288.50	276.00	6.96	0.00	0.00	133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	6.96	0.00	16.33	16.50		24.32		24.32	2 H			2	2	制御開始
						145	0	0	20	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	2 H			2	2	
23:56	11.52	8.28	902	288.04	270.26	4.88	0.00	0.00	54.22	0.00	132.84	0.00	0.00	4.88	0.00	15.93	16.11		23.57		23.57				2	2	機器動作
						145	0	0	13	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55	4			2	2	
24:00	11.53	8.16	909	285.11	257.45	8.67	0.00	0.00	35.71	0.00	134.00	0.00	0.00	8.67	0.00	16.63	16.80		24.89		24.89				2	2	定刻
						145	0	0	8	0	50	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55				2	2	
						9.27	0.00	0.00	20.97	0.00	134.17	0.00	0.00	9.27	0.00	16.73	16.90		25.07		25.07						

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ							
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回							
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開								
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ								