

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
15:20	12. 55	8. 07	1684	197. 98	266. 72	115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 44				1	2	機器動作
						103. 67	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	103. 67	0. 00	27. 90	28. 09		0. 24		0. 33						
15:29	12. 57	8. 08	1701	205. 50	274. 56	115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46				1	2	機器動作
						106. 38	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	106. 38	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 33						
15:30	12. 57	8. 09	1701	205. 50	274. 56	115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46	1 C			1	2	定刻
						106. 38	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	106. 38	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 33						
15:30	12. 57	8. 09	1701	205. 50	274. 56	115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46	1 C			1	2	制御開始
						106. 38	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	106. 38	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 33						
15:31	12. 57	8. 09	1701	205. 50	293. 94	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46	1 C			1	2	機器動作
						116. 07	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	116. 07	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 33						
15:34	12. 57	8. 10	1701	210. 05	293. 85	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 46				1	2	機器動作
						116. 07	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	116. 07	0. 00	28. 13	28. 33		0. 24		0. 33						
15:40	12. 58	8. 11	1710	213. 29	298. 01	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 46	1 C			1	2	制御開始
						117. 48	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	117. 48	0. 00	28. 25	28. 45		0. 28		0. 37						
15:40	12. 58	8. 11	1710	213. 29	298. 01	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 46	1 C			1	2	制御開始
						117. 48	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	117. 48	0. 00	28. 25	28. 45		0. 28		0. 37						
15:41	12. 58	8. 11	1710	215. 62	306. 51	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 46	1 C			1	2	機器動作
						121. 73	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	121. 73	0. 00	28. 25	28. 45		0. 28		0. 37						
15:42	12. 59	8. 11	1718	216. 99	310. 73	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 48				1	2	機器動作
						123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57		0. 33		0. 33						
15:48	12. 59	8. 13	1718	222. 69	310. 64	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 48				1	2	機器動作
						123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57		0. 24		0. 33						
15:50	12. 60	8. 13	1727	225. 08	315. 01	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 48				1	2	定刻
						124. 60	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	124. 60	0. 00	28. 49	28. 69		0. 28		0. 37						
15:57	12. 61	8. 14	1736	232. 33	319. 37	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	機器動作
						126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 33						
16:00	12. 61	8. 15	1736	233. 43	319. 37	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 33						
16:10	12. 62	8. 16	1745	240. 86	323. 83	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						127. 48	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	127. 48	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 37						
16:20	12. 63	8. 18	1753	247. 11	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
16:30	12. 63	8. 18	1753	249. 66	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
16:40	12. 63	8. 19	1753	248. 37	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
16:50	12. 63	8. 19	1753	248. 37	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
17:00	12. 63	8. 19	1753	247. 10	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
17:10	12. 63	8. 19	1753	244. 55	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
17:20	12. 63	8. 18	1753	243. 32	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
17:30	12. 63	8. 18	1753	240. 78	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42						
17:40	12. 62	8. 17	1745	237. 04	323. 83	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻
						127. 48	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	127. 48	0. 00	28.											

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因						
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート											
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸														
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段																		
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																												
17:50	12.62	8.16	1745	234.53	323.83	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻						
18:00	12.61	8.15	1736	232.04	319.37	127.48	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	127.48	0.00	28.73	28.93		0.37		0.37				1	2	定刻						
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50												
18:09	12.60	8.15	1727	228.38	315.01	126.04	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	126.04	0.00	28.61	28.81		0.33		0.33				1	2	機器動作						
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48												
18:10	12.60	8.15	1727	228.38	315.01	124.60	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	124.60	0.00	28.49	28.69		0.28		0.37							1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48												
18:20	12.59	8.14	1718	225.92	310.64	124.60	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	124.60	0.00	28.49	28.69		0.28		0.37							1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48												
18:27	12.59	8.13	1718	225.92	310.77	123.16	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	123.16	0.00	28.37	28.57		0.24		0.33							1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.48												
18:30	12.59	8.13	1718	225.92	310.77	123.16	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	123.16	0.00	28.37	28.57		0.37		0.33							1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.48												
18:39	12.58	8.12	1710	222.31	306.56	123.16	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	123.16	0.00	28.37	28.57		0.37		0.33										1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.46												
18:40	12.58	8.12	1710	222.31	306.56	121.73	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	121.73	0.00	28.25	28.45		0.33		0.37										1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.46												
18:50	12.57	8.11	1701	218.75	302.37	121.73	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	121.73	0.00	28.25	28.45		0.33		0.37										1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.46												
19:00	12.57	8.11	1701	215.22	302.37	120.31	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	120.31	0.00	28.13	28.33		0.28		0.33												
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.46												
19:09	12.56	8.10	1692	214.14	298.33	120.31	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	120.31	0.00	28.13	28.33		0.28		0.33	1	2	機器動作									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44												
19:10	12.56	8.10	1692	214.14	298.33	118.89	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	118.89	0.00	28.01	28.21		0.24		0.37	1	2	定刻									
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.47	G=1	12.44												
19:11	12.56	8.10	1692	211.74	298.46	118.89	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	118.89	0.00	28.01	28.21		0.24		0.37				1	2	機器動作						
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44												
19:20	12.55	8.09	1684	211.74	294.43	118.89	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	118.89	0.00	28.01	28.21		0.37		0.37				1	2	定刻						
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44												
19:30	12.54	8.08	1675	208.30	290.46	117.48	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	117.48	0.00	27.90	28.09		0.33		0.33				1	2	定刻						
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44												
19:33	12.54	8.08	1675	208.30	290.55	116.07	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	116.07	0.00	27.78	27.97		0.28		0.28				1	2	機器動作						
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42												
19:40	12.54	8.07	1675	205.12	290.55	116.07	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	116.07	0.00	27.78	27.97		0.28		0.37							1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42												
19:49	12.53	8.06	1666	205.12	286.88	116.07	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	116.07	0.00	27.78	27.97		0.28		0.37							1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.42												
19:50	12.53	8.06	1666	202.76	286.88	114.67	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	114.67	0.00	27.66	27.86		0.37		0.33							1	2	定刻			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.42												
19:58	12.52	8.06	1657	201.96	283.24	114.67	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	114.67	0.00	27.66	27.86		0.37		0.33										1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40												
20:00	12.52	8.05	1657	201.96	283.24	113.27	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	113.27	0.00	27.54	27.74		0.33		0.37										1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40												
20:10	12.51	8.05	1649	197.29	279.65	113.27	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	113.27	0.00	27.54	27.74		0.33		0.37										1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40												
20:20	12.50	8.04	1640	197.29	276.32	111.88	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	111.88	0.00	27.42	27.62		0.28		0.33										1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40												
						110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00	27.30	27.50		0.24		0.28												

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
20:23	12.50	8.04	1640	197.29	276.41	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.38	1 C			1	2	機器動作	
20:26	12.50	8.04	1640	197.29	276.54	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00	27.30	27.50		0.24		0.37				1	2	機器動作	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38							
20:30	12.50	8.03	1640	197.29	276.54	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00	27.30	27.50		0.37		0.37				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38							
20:40	12.49	8.02	1632	191.89	273.47	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00	27.30	27.50		0.37		0.37				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38							
20:48	12.48	8.02	1623	191.89	270.49	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.12	0.00	27.19	27.38		0.33		0.33				1	2	機器動作	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36							
20:50	12.48	8.02	1623	191.89	270.49	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.75	0.00	27.07	27.27		0.28		0.37				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36							
21:00	12.47	8.01	1615	189.61	267.43	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.75	0.00	27.07	27.27		0.28		0.37				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36							
21:00	12.47	8.01	1615	189.61	267.43	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	0.00	26.95	27.15		0.24		0.33				1 C	1	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36							
21:01	12.47	8.01	1615	189.61	253.95	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	0.00	26.95	27.15		0.24		0.33				1 C	1	2	機器動作
						124	0	71	0	71	0	71	0	124	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36							
21:06	12.47	8.00	1615	187.34	254.08	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	26.95	27.15		0.24		0.33				1	2	機器動作	
						124	0	71	0	71	0	71	0	124	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
21:10	12.47	8.00	1615	187.34	254.08	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	26.95	27.15		0.37		0.33				1	2	定刻	
						124	0	71	0	71	0	71	0	124	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
21:20	12.46	8.00	1607	185.09	251.08	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	26.95	27.15		0.37		0.33	1	2	定刻				
						124	0	71	0	71	0	71	0	124	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
21:20	12.46	8.00	1607	185.09	251.08	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1 C	1	2	制御開始			
						124	0	71	0	71	0	71	0	124	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
21:20	12.46	8.00	1607	185.09	237.96	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1 C	1	2	機器動作			
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
21:30	12.46	7.98	1607	185.88	237.96	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
21:40	12.46	7.97	1607	183.64	237.96	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
21:50	12.46	7.97	1607	184.44	237.96	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
22:00	12.46	7.97	1607	184.44	237.96	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
22:10	12.46	7.97	1607	184.44	237.96	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36							
22:20	12.46	7.97	1607	184.44	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.33		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
22:20	12.46	7.97	1607	184.44	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28	1	2	機器動作				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
22:30	12.46	7.97	1607	183.64	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
22:40	12.46	7.97	1607	183.64	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
22:50	12.46	7.97	1607	183.64	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28	1	2	定刻				
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
						91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月04日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
23:00	12.46	7.98	1607	185.88	237.87	115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36				1	2	定刻
23:10	12.46	7.98	1607	185.88	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28				1	2	定刻
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
23:20	12.46	7.98	1607	183.64	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28				1	2	定刻
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
23:30	12.46	7.98	1607	183.64	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28				1	2	定刻
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
23:40	12.46	7.98	1607	185.09	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28				1	2	定刻
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
23:50	12.46	7.98	1607	185.09	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28				1	2	定刻
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
24:00	12.46	7.98	1607	185.09	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28				1	2	定刻

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン			流 入 量 判 定			G		
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回		1：平水 2：洪水			1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量			最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート	

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
0:10	12.46	7.97	1607	182.85	237.87	115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36	1 C			1	2	定刻	
0:20	12.46	7.97	1607	182.85	237.87	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28				1	2	定刻	
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
0:22	12.46	7.97	1607	182.85	237.96	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.28	1				2	機器動作		
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.34							
0:30	12.46	7.97	1607	180.63	237.96	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.37	1				2	定刻		
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.34							
0:35	12.46	7.97	1607	180.63	238.09	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.24		0.37	1				2	機器動作		
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
0:40	12.46	7.97	1607	180.63	238.09	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37	1				2	定刻		
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
0:50	12.45	7.96	1599	178.42	235.17	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.74	0.00	26.84	27.03		0.37		0.37	1				2	定刻		
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
0:50	12.45	7.96	1599	178.42	235.17	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	26.72	26.91		0.33		0.33	1 C				1	2	制御開始	
						115	0	71	0	71	0	71	0	115	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
0:50	12.45	7.96	1599	178.42	222.41	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34				1 C	1	2	機器動作
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.33		0.33							
0:52	12.45	7.96	1599	178.42	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34				1	2	機器動作	
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
1:00	12.45	7.93	1599	177.65	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34				1	2	定刻	
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
1:10	12.45	7.93	1599	175.46	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34	1	2	定刻				
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
1:20	12.45	7.93	1599	173.28	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34	1	2	定刻				
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
1:30	12.45	7.93	1599	171.12	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34	1	2	定刻				
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
1:40	12.45	7.92	1599	168.98	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34	1	2	定刻				
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
1:50	12.45	7.92	1599	168.98	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34	1	2	定刻				
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
2:00	12.45	7.92	1599	166.84	222.32	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34	1	2	定刻				
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							
2:00	12.45	7.92	1599	166.84	222.45	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.34	1	2	機器動作				
						84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00	26.72	26.91		0.37		0.33							
2:10	12.44	7.91	1590	164.73	219.61	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.34	1	2	定刻				
						82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00	26.60	26.80		0.33		0.28							
2:10	12.44	7.91	1590	164.73	219.61	107	0	71	0	71	0	71	0	107	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.34	1 C	1	2	制御開始			
						82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80	0.00	26.60	26.80		0.33		0.28							
2:10	12.44	7.91	1590	164.73	204.88	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32	1 C	1	2	機器動作			
						75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							
2:20	12.44	7.87	1590	162.63	204.88	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32	1	2	定刻				
						75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							
2:30	12.44	7.87	1590	160.54	204.88	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32	1	2	定刻				
						75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							
2:40	12.44	7.87	1590	158.47	204.88	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32	1	2	定刻				
						75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	26.60	26.80		0.33		0							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
2:50	12.44	7.87	1590	154.37	204.88	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							1
3:00	12.44	7.86	1590	151.59	204.88	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							1
3:10	12.43	7.86	1582	149.58	202.14	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32	1 C			1	2	定刻	
						74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.18	0.00	26.49	26.68		0.28		0.33							1
3:10	12.43	7.86	1582	149.58	202.14	100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32	1 C			1	2	機器動作	
						74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.18	0.00	26.49	26.68		0.28		0.33							1
3:10	12.43	7.86	1582	149.58	187.86	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	機器動作	
						67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04	0.00	26.49	26.68		0.28		0.33							1
3:20	12.43	7.82	1582	147.59	187.86	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04	0.00	26.49	26.68		0.28		0.33							1
3:30	12.43	7.81	1582	145.61	187.86	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04	0.00	26.49	26.68		0.28		0.33							1
3:40	12.43	7.81	1582	143.64	187.86	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04	0.00	26.49	26.68		0.28		0.33							1
3:50	12.44	7.81	1590	141.69	190.52	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							1
4:00	12.44	7.81	1590	141.69	190.52	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							1
4:10	12.44	7.82	1590	139.75	190.52	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.33	G=1	12.32				1	2	定刻	
						68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21	0.00	26.60	26.80		0.33		0.37							1
4:11	12.44	7.82	1590	139.75	190.47	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.32				1	2	機器動作	
						68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21	0.00	26.60	26.80		0.28		0.37							1
4:20	12.44	7.82	1590	140.50	190.47	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.32				1	2	定刻	
						68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21	0.00	26.60	26.80		0.28		0.37							1
4:21	12.44	7.82	1590	138.58	190.38	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34				1	2	機器動作	
						68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.21	0.00	26.60	26.80		0.28		0.28							1
4:30	12.45	7.82	1599	138.58	193.07	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34				1	2	定刻	
						69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.39	0.00	26.72	26.91		0.33		0.33							1
4:33	12.45	7.82	1599	138.58	192.98	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34				1	2	機器動作	
						69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.39	0.00	26.72	26.91		0.24		0.33							1
4:40	12.46	7.83	1607	139.35	195.68	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34				1	2	定刻	
						70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58	0.00	26.84	27.03		0.28		0.37							1
4:50	12.46	7.84	1607	140.14	195.68	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34				1	2	定刻	
						70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58	0.00	26.84	27.03		0.28		0.37							1
4:54	12.46	7.84	1607	140.94	195.59	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.36				1	2	機器動作	
						70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.58	0.00	26.84	27.03		0.28		0.28							1
5:00	12.47	7.84	1615	143.67	198.30	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.36				1	2	定刻	
						71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.77	0.00	26.95	27.15		0.33		0.33							1
5:01	12.47	7.84	1615	143.67	198.21	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36				1	2	定刻	
						71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.77	0.00	26.95	27.15		0.24		0.33							1
5:10	12.48	7.85	1623	145.80	200.93	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36				1	2	定刻	
						72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.97	0.00	27.07	27.27		0.28		0.37							1
5:20	12.48	7.86	1623	146.91	200.84	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38				1	2	定刻	
						72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.97	0.00	27.07	27.27		0.28		0.28							1
5:20	12.48	7.86	1623	146.91	200.84	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38				1	2	機器動作	
						72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.97	0.00	27.07	27.27		0.28		0.28							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開	
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ	

制御パターン	1：平水 2：洪水
--------	--------------

流入量判定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量
-------	---------------------------

G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
---	-------------------------------------

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
5:28	12.49	7.87	1632	148.04	203.50	93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.38	1 C			1	2	機器動作	
5:30	12.49	7.87	1632	148.85	203.50	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.18	0.00	27.19	27.38		0.24		0.33				1	2	定刻	
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.38							
5:40	12.50	7.87	1640	149.98	206.23	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.18	0.00	27.19	27.38		0.24		0.33	1				2	定刻		
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1	12.38							
5:47	12.50	7.88	1640	151.14	206.14	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	27.30	27.50		0.28		0.37	1				2	機器動作		
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1							12.40	
5:50	12.51	7.88	1649	151.14	209.16	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.39	0.00	27.30	27.50		0.28		0.28	1				2	定刻		
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.40	G=1							12.40	
5:53	12.51	7.88	1649	154.27	209.07	76.61	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	76.61	0.00	27.42	27.62		0.33		0.33				1	2	機器動作	
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.40							
6:00	12.52	7.89	1657	155.49	212.31	76.61	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	76.61	0.00	27.42	27.62		0.24		0.33				1	2	定刻	
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.40							
6:05	12.52	7.90	1657	155.49	212.22	77.83	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	77.83	0.00	27.54	27.74		0.28		0.37				1	2	機器動作	
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.42	G=1	12.42							
6:10	12.53	7.91	1666	157.99	215.55	77.83	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	77.83	0.00	27.54	27.74		0.28		0.28				1	2	定刻	
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:10	12.53	7.91	1666	157.99	215.55	79.07	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	79.07	0.00	27.66	27.86		0.24		0.33				1 C	1	2	制御開始
						93	0	71	0	71	0	71	0	93	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:10	12.53	7.91	1666	157.99	228.05	79.07	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	79.07	0.00	27.66	27.86		0.24		0.33				1 C	1	2	機器動作
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:20	12.53	7.96	1666	163.32	228.05	85.32	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	85.32	0.00	27.66	27.86		0.24		0.33				1	2	定刻	
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:30	12.54	7.97	1675	170.58	231.59	85.32	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	85.32	0.00	27.66	27.86		0.24		0.33				1	2	定刻	
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:30	12.54	7.97	1675	170.58	231.59	86.59	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	86.59	0.00	27.78	27.97		0.28		0.37	1 C	1	2	制御開始			
						99	0	71	0	71	0	71	0	99	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:30	12.54	7.97	1675	170.58	244.49	86.59	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	86.59	0.00	27.78	27.97		0.28		0.37	1 C	1	2	機器動作			
						105	0	71	0	71	0	71	0	105	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:40	12.54	8.00	1675	175.26	244.49	93.04	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	93.04	0.00	27.78	27.97		0.28		0.37	1	2	定刻				
						105	0	71	0	71	0	71	0	105	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:50	12.54	8.00	1675	181.87	244.49	93.04	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	93.04	0.00	27.78	27.97		0.28		0.37	1	2	定刻				
						105	0	71	0	71	0	71	0	105	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.42							
6:57	12.55	8.01	1684	183.59	248.17	93.04	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	93.04	0.00	27.78	27.97		0.28		0.37	1	2	機器動作				
						105	0	71	0	71	0	71	0	105	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44							
7:00	12.55	8.01	1684	185.33	248.17	94.35	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	94.35	0.00	27.90	28.09		0.33		0.33	1	2	定刻				
						105	0	71	0	71	0	71	0	105	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44							
7:00	12.55	8.01	1684	185.33	248.17	94.35	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	94.35	0.00	27.90	28.09		0.33		0.33	1 C	1	2	制御開始			
						105	0	71	0	71	0	71	0	105	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44							
7:00	12.55	8.01	1684	185.33	261.41	94.35	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	94.35	0.00	27.90	28.09		0.33		0.33	1 C	1	2	機器動作			
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44							
7:10	12.55	8.05	1684	188.90	261.41	100.97	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	100.97	0.00	27.90	28.09		0.33		0.33	1	2	定刻				
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=1	12.44	G=1	12.44							
7:17	12.55	8.05	1684	192.58	261.32	100.97	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	100.97	0.00	27.90	28.09		0.33		0.33	1	2	機器動作				
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.44							
7:20	12.55	8.06	1684	192.58	261.32	100.97	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	100.97	0.00	27.90	28.09		0.24		0.33	1	2	定刻				
						111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.44							
						100.97	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	100.97	0.00	27.90	28.09		0.24		0.33							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
7:30	12.56	8.07	1692	198.30	265.23	111	0	71	0	71	0	71	0	111	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.44				1	2	定刻
7:30	12.56	8.07	1692	198.30	265.23	102.32	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	102.32	0.00	28.01	28.21		0.28		0.37				1 C		1
7:30	12.56	8.07	1692	198.30	278.83	102.32	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	102.32	0.00	28.01	28.21		0.28		0.37	1 C			1	2	機器動作
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.44						
7:40	12.57	8.10	1701	200.26	282.80	109.12	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	109.12	0.00	28.01	28.21		0.28		0.37	1 C			1	2	定刻
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.46						
7:40	12.57	8.10	1701	200.26	282.80	110.50	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	110.50	0.00	28.13	28.33		0.33		0.33	1 C			1	2	制御開始
						120	0	71	0	71	0	71	0	120	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.46						
7:41	12.57	8.10	1701	202.24	302.42	110.50	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	110.50	0.00	28.13	28.33		0.33		0.33	1 C			1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.46	G=1	12.46						
7:45	12.57	8.11	1701	204.26	302.33	120.31	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	120.31	0.00	28.13	28.33		0.33		0.33	1 C			1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.46						
7:50	12.58	8.12	1710	208.26	306.51	120.31	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	120.31	0.00	28.13	28.33		0.24		0.33	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.46						
7:55	12.59	8.13	1718	212.42	310.73	121.73	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	121.73	0.00	28.25	28.45		0.28		0.37	1 C			1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.48	G=1	12.48						
7:58	12.59	8.13	1718	214.54	310.64	123.16	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	123.16	0.00	28.37	28.57		0.33		0.33	1 C			1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48						
8:00	12.60	8.14	1727	216.69	315.01	123.16	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	123.16	0.00	28.37	28.57		0.24		0.33	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.48						
8:07	12.61	8.16	1736	223.28	319.37	124.60	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	124.60	0.00	28.49	28.69		0.28		0.37	1 C			1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
8:10	12.62	8.16	1745	227.81	323.83	126.04	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	126.04	0.00	28.61	28.81		0.33		0.33	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
8:17	12.63	8.18	1753	237.19	328.42	127.48	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	127.48	0.00	28.73	28.93		0.37		0.37	1 C		3	1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50						
8:20	12.64	8.19	1762	241.58	333.11	128.93	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	128.93	0.00	28.85	29.05		0.42		0.42	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=1	12.49	G=1	12.50						
8:30	12.65	8.23	1771	254.04	350.34	130.39	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	130.39	0.00	28.97	29.17		0.52		0.47	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	11.82						
8:40	12.66	8.27	1780	266.48	355.26	131.85	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	131.85	0.00	29.09	29.29		6.81		6.81	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	11.82	G=4	11.82						
8:50	12.66	8.37	1780	277.35	405.84	133.32	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	29.21	29.41		6.93		6.93	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	10.28	G=4	10.36						
9:00	12.64	8.41	1762	285.79	426.38	133.32	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	133.32	0.00	29.21	29.41		33.05		31.39	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.70						
9:02	12.63	8.42	1753	288.65	424.88	130.39	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	130.39	0.00	28.97	29.17		48.89		45.37	1 C		3	1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:02	12.63	8.42	1753	288.65	424.88	128.93	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	128.93	0.00	28.85	29.05		48.65		48.65	1 C			1	2	制御終了
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:02	12.63	8.42	1753	288.65	424.88	128.93	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	128.93	0.00	28.85	29.05		48.65		48.65	1 C			1	2	制御不能
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:03	12.63	8.42	1753	288.65	424.88	128.93	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	128.93	0.00	28.85	29.05		48.65		48.65	1 C			1	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:10	12.62	8.43	1745	296.47	419.91	128.93	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	128.93	0.00	28.85	29.05		48.65		48.65	1 C			1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.55						
9:10	12.62	8.43	1745	296.47	419.91	127.48	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	127.48	0.00	28.73	28.93		48.41		48.41				1	2	定刻

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
9:20	12. 60	8. 42	1727	299. 42	410. 24	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
9:30	12. 60	8. 41	1727	305. 39	410. 24	124. 60	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	124. 60	0. 00	28. 49	28. 69	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
9:40	12. 59	8. 40	1718	305. 39	405. 47	124. 60	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	124. 60	0. 00	28. 49	28. 69	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
9:50	12. 59	8. 40	1718	308. 41	405. 47	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:00	12. 59	8. 39	1718	310. 44	405. 47	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:10	12. 59	8. 39	1718	313. 49	405. 47	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:20	12. 59	8. 39	1718	313. 49	405. 47	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:30	12. 59	8. 40	1718	313. 49	405. 47	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:40	12. 59	8. 40	1718	316. 57	405. 47	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:50	12. 59	8. 41	1718	314. 54	405. 47	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:00	12. 60	8. 42	1727	317. 65	410. 24	124. 60	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	124. 60	0. 00	28. 49	28. 69	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:10	12. 61	8. 44	1736	320. 78	415. 07	126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:20	12. 63	8. 47	1753	323. 94	424. 88	128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05	G=4	9. 55	G=4	9. 55				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:26	12. 64	8. 49	1762	332. 36	429. 90	130. 39	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	130. 39	0. 00	28. 97	29. 17	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C	1	2	制御終了			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:27	12. 65	8. 49	1771	332. 36	434. 96	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E	2	2	制御開始			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:30	12. 66	8. 50	1780	335. 60	440. 12	133. 32	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	133. 32	0. 00	29. 21	29. 41	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:30	12. 66	8. 50	1780	335. 60	440. 12	133. 32	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	5. 38	0. 00	133. 32	0. 00	29. 21	29. 41	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E	2	2	制御開始			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:34	12. 67	8. 51	1789	340. 90	516. 34	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	0. 00	76. 92	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E	2	2	機器動作			
						145	0	71	0	0	25	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:40	12. 67	8. 64	1789	347. 51	516. 34	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	0. 00	76. 92	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2	2	2	定刻			
						145	0	71	0	0	25	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:40	12. 67	8. 64	1789	347. 51	516. 34	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	0. 00	76. 92	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E	2	2	制御開始			
						145	0	71	0	0	25	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:41	12. 67	8. 65	1789	352. 92	591. 25	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	0. 00	151. 83	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E	2	2	機器動作			
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:50	12. 64	8. 83	1762	361. 76	576. 89	130. 39	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	151. 39	4. 40	0. 00	130. 39	0. 00	28. 97	29. 17	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2	2	2	定刻			
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:50	12. 64	8. 83	1762	361. 76	576. 89	130. 39	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	151. 39	4. 40	0. 00	130. 39	0. 00	28. 97	29. 17	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E	2	2	制御開始			
						145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:55	12. 63	8. 85	1753	372. 11	659. 95	128. 93	0. 00	0. 00	91. 71	0. 00	151. 24	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E	2	2	機器動作			

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年07月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微調 節ゲート	魚道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
12:00	12. 57	8. 95	1701	381. 24	634. 65	145	0	0	30	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55				2	2	定刻	
12:00	12. 57	8. 95	1701	381. 24	634. 65	120. 31	0. 00	0. 00	91. 19	0. 00	150. 36	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		47. 23		47. 23				2 E		2	2
12:04	12. 53	9. 03	1666	397. 73	731. 03	120. 31	0. 00	0. 00	91. 19	0. 00	150. 36	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		47. 23		47. 23	2 E			2	2	機器動作	
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:10	12. 46	9. 13	1607	416. 32	703. 06	114. 67	0. 00	0. 00	149. 77	0. 00	149. 77	0. 00	54. 03	114. 67	0. 00	27. 66	27. 86		46. 30		46. 30				2	2	定刻	
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:10	12. 46	9. 13	1607	416. 32	703. 06	105. 02	0. 00	0. 00	148. 73	0. 00	148. 73	0. 00	52. 33	105. 02	0. 00	26. 84	27. 03		44. 68		44. 68	2 E			2	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	50	0	20	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:12	12. 44	9. 15	1590	423. 94	820. 50	105. 02	0. 00	0. 00	148. 73	0. 00	148. 73	0. 00	52. 33	105. 02	0. 00	26. 84	27. 03		44. 68		44. 68	2 E			2	2	機器動作	
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:20	12. 31	9. 29	1486	453. 56	771. 34	102. 32	0. 00	0. 00	148. 43	0. 00	177. 16	0. 00	148. 43	102. 32	0. 00	26. 60	26. 80		44. 22		44. 22				2	2	定刻	
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:20	12. 31	9. 29	1486	453. 56	771. 34	85. 32	0. 00	0. 00	146. 48	0. 00	174. 81	0. 00	146. 48	85. 32	0. 00	25. 10	25. 29		41. 27		41. 27	2 E			2	2	制御開始	
						145	0	0	50	0	60	0	50	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:21	12. 30	9. 29	1478	461. 66	892. 07	85. 32	0. 00	0. 00	146. 48	0. 00	174. 81	0. 00	146. 48	85. 32	0. 00	25. 10	25. 29		41. 27		41. 27	2 E			2	2	機器動作	
						145	0	0	55	0	100	0	50	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:30	12. 11	9. 44	1326	493. 00	811. 65	84. 06	0. 00	0. 00	160. 52	0. 00	284. 85	0. 00	146. 33	84. 06	0. 00	24. 99	25. 18		41. 04		41. 04				2	2	定刻	
						145	0	0	55	0	100	0	50	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:40	12. 01	9. 42	1251	527. 80	776. 25	61. 28	0. 00	0. 00	157. 31	0. 00	278. 93	0. 00	133. 24	61. 28	0. 00	22. 85	23. 04		36. 86		36. 86				2	2	定刻	
						145	0	0	55	0	100	0	50	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:40	12. 01	9. 42	1251	527. 80	776. 25	50. 29	0. 00	0. 00	155. 60	0. 00	275. 76	0. 00	131. 17	50. 29	0. 00	21. 75	21. 93		34. 73		34. 73	2 E			2	2	制御開始	
						145	0	0	55	0	100	0	50	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:47	12. 04	9. 33	1273	557. 16	934. 55	50. 29	0. 00	0. 00	155. 60	0. 00	275. 76	0. 00	131. 17	50. 29	0. 00	21. 75	21. 93		34. 73		34. 73	2 E			2	2	機器動作	
						0	50	0	55	0	100	0	50	0	40	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:50	11. 91	9. 45	1176	566. 44	871. 66	0. 00	142. 34	0. 00	156. 12	0. 00	276. 71	0. 00	142. 34	0. 00	101. 99	22. 07	22. 26		35. 36		35. 36				2	2	定刻	
						0	50	0	55	0	100	0	50	0	40	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:50	11. 91	9. 45	1176	566. 44	871. 66	0. 00	125. 74	0. 00	145. 52	0. 00	272. 56	0. 00	125. 74	0. 00	95. 33	20. 66	20. 85		32. 63		32. 63	2 E			2	2	制御開始	
						0	50	0	55	0	100	0	50	0	40	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:52	11. 90	9. 50	1169	580. 55	993. 06	0. 00	125. 74	0. 00	145. 52	0. 00	272. 56	0. 00	125. 74	0. 00	95. 33	20. 66	20. 85		32. 63		32. 63	2 E			2	2	機器動作	
						0	50	0	90	0	100	0	50	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:00	11. 74	9. 65	1053	623. 75	940. 13	0. 00	122. 76	0. 00	246. 41	0. 00	272. 23	0. 00	122. 76	0. 00	122. 76	20. 56	20. 74		32. 42		32. 42				2	2	定刻	
						0	50	0	90	0	100	0	50	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:00	11. 74	9. 65	1053	623. 75	940. 13	0. 00	111. 70	0. 00	241. 74	0. 00	267. 03	0. 00	111. 70	0. 00	111. 70	18. 87	19. 05		29. 17		29. 17	2 E			2	2	制御開始	
						0	50	0	90	0	100	0	50	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:01	11. 73	9. 65	1046	628. 72	1080. 57	0. 00	111. 70	0. 00	241. 74	0. 00	267. 03	0. 00	111. 70	0. 00	111. 70	18. 87	19. 05		29. 17		29. 17	2 E			2	2	機器動作	
						0	50	0	100	0	100	0	85	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:10	11. 52	9. 75	902	682. 11	1013. 05	0. 00	111. 41	0. 00	266. 70	0. 00	266. 70	0. 00	228. 71	0. 00	111. 41	18. 76	18. 94		28. 97		28. 97				2	2	定刻	
						0	50	0	100	0	100	0	85	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:20	11. 39	9. 73	820	745. 96	979. 81	0. 00	101. 55	0. 00	259. 71	0. 00	259. 71	0. 00	207. 32	0. 00	101. 55	16. 63	16. 80		24. 89		24. 89				2	2	定刻	
						0	50	0	100	0	100	0	85	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:20	11. 39	9. 73	820	745. 96	979. 81	0. 00	98. 37	0. 00	255. 29	0. 00	255. 29	0. 00	196. 70	0. 00	98. 37	15. 35	15. 52		22. 46		22. 46	2 E			2	2	制御開始	
						0	50	0	100	0	100	0	85	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:21	11. 39	9. 73	820	751. 52	1118. 30	0. 00	98. 37	0. 00	255. 29	0. 00	255. 29	0. 00	196. 70	0. 00	98. 37	15. 35	15. 52		22. 46		22. 46	2 E			2	2	機器動作	
						0	80	0	100	0	100	0	100	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
13:30	11. 23	9. 78	720	801. 48	1070. 33	0. 00	178. 27	0. 00	255. 29	0. 00	255. 29	0. 00	255. 29	0. 00	98. 37	15. 35	15. 52		22. 46		22. 46				2	2	定刻	
						0	80	0	100	0	100	0	100	0	50	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
						0. 00	162. 62	0. 00	249. 75	0. 00	249. 75	0. 00	249. 75	0. 00	91. 45	13. 82	13. 99		19. 60		19. 60							