

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年08月23日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10 ³ m ³	m ³ /s	m ³ /s																						
22:30	12. 47	7. 40	1615	9. 03	5. 91	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 37	G=1	12. 36				1	1	定刻
22:38	12. 48	7. 40	1623	11. 55	5. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 65	2. 65		0. 28		0. 33				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 39	G=1	12. 38						
22:40	12. 50	7. 40	1640	12. 72	6. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 71	2. 71		0. 24		0. 28				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 39	G=1	12. 38						
22:41	12. 50	7. 40	1640	13. 42	6. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 83	2. 83		0. 33		0. 37				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 41	G=1	12. 40						
22:44	12. 52	7. 41	1657	15. 83	7. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 83	2. 83		0. 24		0. 28				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 41	G=1	12. 42						
22:45	12. 52	7. 41	1657	16. 56	7. 64	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	2. 96	2. 96		0. 33		0. 28				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 43	G=1	12. 42						
22:50	12. 53	7. 42	1666	21. 50	8. 85	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	2. 96	2. 96		0. 24		0. 28				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	1	定刻
22:50	12. 53	7. 42	1666	21. 50	8. 85	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	3. 02	3. 02		0. 28		0. 33				1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 82	11. 82	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 A					
22:52	12. 54	7. 43	1675	23. 51	13. 13	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	3. 02	3. 02		0. 28		0. 33				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 60	11. 60	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 A					
22:56	12. 54	7. 44	1675	26. 46	12. 95	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	4. 54	4. 54		0. 33		0. 37				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 60	11. 60	G=1	12. 45	G=1	12. 44						
23:00	12. 56	7. 45	1692	29. 39	16. 26	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	4. 54	4. 54		0. 24		0. 28				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 60	11. 60	G=1	12. 45	G=1	12. 44				1	1	定刻
23:00	12. 56	7. 45	1692	29. 39	16. 26	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	4. 68	4. 68		0. 33		0. 37				1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 60	11. 60	G=1	12. 45	G=1	12. 44	1 A					
23:02	12. 57	7. 46	1701	30. 91	22. 79	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	4. 68	4. 68		0. 33		0. 37				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 27	11. 27	G=1	12. 47	G=1	12. 46	1 A					
23:07	12. 58	7. 49	1710	34. 80	24. 65	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	7. 19	7. 19		0. 28		0. 33				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 27	11. 27	G=1	12. 49	G=1	12. 46						
23:08	12. 59	7. 50	1718	35. 81	26. 68	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	7. 27	7. 27		0. 24		0. 37				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 27	11. 27	G=1	12. 49	G=1	12. 48						
23:09	12. 59	7. 50	1718	36. 83	26. 64	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	7. 36	7. 36		0. 28		0. 33				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 27	11. 27	G=1	12. 50	G=1	12. 48						
23:10	12. 60	7. 51	1727	37. 91	28. 83	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	7. 36	7. 36		0. 24		0. 33				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 27	11. 27	G=1	12. 50	G=1	12. 48				1	1	定刻
23:10	12. 60	7. 51	1727	37. 91	28. 83	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	7. 44	7. 44		0. 28		0. 37				1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	11. 27	11. 27	G=1	12. 50	G=1	12. 48	1 A					
23:12	12. 61	7. 52	1736	40. 12	36. 44	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	7. 44	7. 44		0. 28		0. 37				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 95	10. 95	G=1	12. 50	G=1	12. 48	1 A					
23:13	12. 61	7. 52	1736	41. 49	36. 35	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	10. 17	10. 17		0. 33		0. 42				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 95	10. 95	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
23:20	12. 62	7. 55	1745	50. 22	38. 71	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	10. 17	10. 17		0. 33		0. 33				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 95	10. 95	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
23:20	12. 62	7. 55	1745	50. 22	38. 71	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	10. 26	10. 26		0. 37		0. 37				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 26	10. 26		0. 37		0. 37	1 A					
23:23	12. 63	7. 56	1753	53. 38	52. 22	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	10. 26	10. 26		0. 37		0. 37				1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 34	10. 34	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 A					
23:30	12. 63	7. 61	1753	60. 77	52. 22	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	15. 84	15. 84		0. 42		0. 42				1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 34	10. 34	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
23:30	12. 63	7. 61	1753	60. 77	52. 22	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	15. 84	15. 84		0. 42		0. 42				1	1	定刻

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年08月23日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
23:30	12. 63	7. 61	1753	60. 77	52. 22	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 34	10. 34	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 A		1	1	制御開始		
23:34	12. 62	7. 61	1745	63. 36	65. 11	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	15. 84	15. 84		0. 42		0. 42			1	1	機器動作		
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
23:39	12. 60	7. 64	1727	63. 60	60. 48	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	23. 46	23. 46		0. 37		0. 37			1 A		1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 50	G=1	12. 47							
23:40	12. 59	7. 64	1718	62. 86	58. 20	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	23. 24	23. 24		0. 28		0. 42	1 A				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 50	G=1	12. 47							
23:41	12. 58	7. 64	1710	61. 91	56. 18	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	23. 12	23. 12		0. 24		0. 37			1 A		1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 47	G=1	12. 47							
23:50	12. 58	7. 62	1710	54. 26	56. 18	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	23. 01	23. 01		0. 33		0. 33	1 A				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 47	G=1	12. 47							
23:53	12. 58	7. 62	1710	54. 48	56. 27	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	23. 01	23. 01		0. 33		0. 33			1 A		1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 47	G=1	12. 45							
24:00	12. 57	7. 61	1701	54. 73	54. 25	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	23. 01	23. 01		0. 33		0. 42	1 A				1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 47	G=1	12. 45							
						1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	22. 90	22. 90		0. 28		0. 37							

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード	制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量 E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年08月24日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ー ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
0:10	12. 56	7. 60	1692	51. 22	52. 33	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 47	G=1	12. 45				1	1	定刻
0:20	12. 61	7. 61	1736	49. 36	62. 75	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	22. 78	22. 78		0. 24		0. 33						
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 50	G=1	12. 49						
0:20	12. 61	7. 61	1736	49. 36	62. 75	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	23. 35	23. 35		0. 33		0. 37	1 A			1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 54	9. 54	G=1	12. 50	G=1	12. 49						
0:21	12. 62	7. 62	1745	50. 67	71. 09	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	23. 35	23. 35		0. 33		0. 37	1 A			1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 25	9. 25	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
0:30	12. 68	7. 70	1797	67. 72	87. 80	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	26. 45	26. 45		0. 37		0. 37	1 A			1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 25	9. 25	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
0:30	12. 68	7. 70	1797	67. 72	87. 80	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	27. 16	27. 16		0. 69		0. 69	1 B			1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 25	9. 25	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
0:31	12. 68	7. 72	1797	69. 45	92. 58	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	27. 16	27. 16		0. 69		0. 69	1 B			1	1	機器動作
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
0:40	12. 72	7. 78	1833	90. 64	105. 27	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	29. 45	29. 65		0. 69		0. 69	1 C			1	1	定刻
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
0:40	12. 72	7. 78	1833	90. 64	105. 27	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	29. 93	30. 13		0. 93		0. 93	1 C			1	1	制御開始
						0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50						
0:50	12. 73	7. 84	1843	61. 90	121. 11	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	29. 93	30. 13		0. 93		0. 93	1 C			1	2	定刻
						9	0	71	0	71	0	71	0	9	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 50						
0:50	12. 73	7. 84	1843	61. 90	121. 11	15. 22	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	15. 22	0. 00	30. 06	30. 26		1. 55		0. 99	1 C			1	2	制御開始
						9	0	71	0	71	0	71	0	9	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 50						
1:00	12. 73	7. 93	1843	70. 23	145. 99	15. 22	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	15. 22	0. 00	30. 06	30. 26		1. 55		0. 99	1 C			1	2	定刻
						22	0	71	0	71	0	71	0	22	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 82	G=1	12. 50						
1:10	12. 76	7. 98	1870	61. 90	164. 10	24. 53	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	24. 53	0. 00	30. 06	30. 26		7. 81		0. 99	1 C			1	2	定刻
						22	0	71	0	71	0	71	0	22	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 40	G=1	12. 50						
1:10	12. 76	7. 98	1870	61. 90	164. 10	27. 09	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	27. 09	0. 00	30. 42	30. 62		14. 27		1. 19	1 C			1	2	制御開始
						22	0	71	0	71	0	71	0	22	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 40	G=1	12. 50						
1:20	12. 76	8. 12	1870	56. 58	205. 94	27. 09	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	27. 09	0. 00	30. 42	30. 62		14. 27		1. 19	1 C			1	2	定刻
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	10. 15	G=1	12. 50						
1:28	12. 76	8. 15	1870	73. 11	219. 75	36. 17	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	36. 17	0. 00	30. 42	30. 62		37. 95		1. 19	1 C	1 C		1	2	機器動作
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
1:30	12. 76	8. 16	1870	99. 21	219. 75	36. 17	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	36. 17	0. 00	30. 42	30. 62		51. 76		1. 19	1 C			1	2	定刻
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
1:40	12. 76	8. 16	1870	144. 53	220. 27	36. 17	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	36. 17	0. 00	30. 42	30. 62		51. 76		1. 19	1 C			1	2	定刻
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=1	12. 43						
1:50	12. 76	8. 18	1870	121. 86	226. 76	36. 17	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	36. 17	0. 00	30. 42	30. 62		51. 76		1. 71	1 C			1	2	定刻
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82						
1:57	12. 78	8. 21	1889	119. 48	235. 79	36. 17	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	11. 14	0. 00	36. 17	0. 00	30. 42	30. 62		51. 76		8. 20	1 C			1	2	機器動作
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82						
2:00	12. 79	8. 22	1898	119. 48	240. 40	38. 09	0. 00	12. 45	0. 00	12. 45	0. 00	12. 45	0. 00	38. 09	0. 00	30. 67	30. 87		52. 25		8. 47	1 C			1	2	定刻
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82						
2:00	12. 79	8. 22	1898	119. 48	240. 40	39. 07	0. 00	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	39. 07	0. 00	30. 79	30. 99		52. 49		8. 60	1 C			1	2	制御開始
						32	0	71	0	71	0	71	0	32	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82						
2:00	12. 79	8. 22	1898	119. 48	267. 12	39. 07	0. 00	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	39. 07	0. 00	30. 79	30. 99		52. 49		8. 60	1 C			1	2	機器動作
						45	0	71	0	71	0	71	0	45	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82						
2:10	12. 82	8. 34	1925	128. 72	281. 78	52. 43	0. 00	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	52. 43	0. 00	30. 79	30. 99		52. 49		8. 60	1 C			1	2	機器動作
						45	0	71	0	71	0	71	0	45	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82						
						55. 69	0. 00	15. 22	0. 00	15. 22	0. 00	15. 22	0. 00	55. 69	0. 00	31. 16	31. 36		53. 22		9. 00				1	2	定刻

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年08月24日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
2:10	12.82	8.34	1925	128.72	281.78	45	0	71	0	71	0	71	0	45	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82	1 C			1	2	制御開始
2:10	12.82	8.34	1925	128.72	299.84	55.69	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	55.69	0.00	31.16	31.36		53.22		9.00	1 C			1	2	機器動作
						53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82						
2:20	12.86	8.45	1962	145.32	320.51	64.72	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	64.72	0.00	31.16	31.36		53.22		9.00	1 C			1	2	定刻
						53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82						
2:20	12.86	8.45	1962	145.32	320.51	69.39	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	69.39	0.00	31.65	31.85		54.20		9.55	1 C			1	2	制御開始
						53	0	71	0	71	0	71	0	53	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82						
2:20	12.86	8.45	1962	145.32	334.95	69.39	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	69.39	0.00	31.65	31.85		54.20		9.55	1 C			1	2	機器動作
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	11.82						
2:30	12.92	8.59	2018	183.77	386.20	76.61	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	76.61	0.00	31.65	31.85		54.20		9.55	1 C			1	2	定刻
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	10.75						
2:40	12.98	8.78	2073	234.33	448.41	84.06	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	22.88	0.00	84.06	0.00	32.39	32.60		55.68		28.77	1 C			1	2	定刻
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
2:50	13.07	8.94	2157	285.48	503.75	91.74	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00	91.74	0.00	33.14	33.35		57.17		57.42	1 C			1	2	定刻
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:00	13.16	9.08	2241	323.86	562.14	103.67	0.00	36.17	0.00	36.17	0.00	36.17	0.00	103.67	0.00	34.28	34.49		59.44		59.69	1 C			1	2	定刻
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:01	13.17	9.10	2251	331.85	568.81	116.07	0.00	45.07	0.00	45.07	0.00	45.07	0.00	116.07	0.00	35.43	35.64		61.73		61.99	1 C			1	2	制御終了
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:01	13.17	9.10	2251	331.85	568.81	117.48	0.00	46.10	0.00	46.10	0.00	46.10	0.00	117.48	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24	2 E			2	2	制御開始
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:10	13.25	9.21	2326	395.54	623.41	117.48	0.00	46.10	0.00	46.10	0.00	46.10	0.00	117.48	0.00	35.56	35.76		61.99		62.24	2 E			2	2	定刻
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:10	13.25	9.21	2326	395.54	623.41	128.93	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	128.93	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31	2 E			2	2	制御開始
						59	0	71	0	71	0	71	0	59	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:11	13.25	9.22	2326	404.12	653.05	128.93	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	128.93	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31	2 E			2	2	機器動作
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:11	13.25	9.22	2326	404.12	653.05	143.75	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	143.75	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31	2 E			1	2	制御終了
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:12	13.26	9.24	2335	404.12	660.12	143.75	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	54.60	0.00	143.75	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31	J			2	2	制御開始
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:12	13.26	9.24	2335	404.12	660.12	145.26	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	145.26	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			2	2	制御開始
						69	0	71	0	71	0	71	0	69	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:13	13.26	9.26	2335	408.45	716.26	145.26	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	145.26	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	1			1	2	制御終了
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:13	13.26	9.26	2335	408.45	716.26	173.33	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	173.33	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			2	2	機器動作
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:14	13.27	9.28	2345	412.81	723.57	173.33	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	173.33	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			2	2	制御開始
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:14	13.27	9.28	2345	412.81	723.57	174.93	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	174.93	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83	J			2	2	制御開始
						87	0	71	0	71	0	71	0	87	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:15	13.27	9.31	2345	417.19	807.07	174.93	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	174.93	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83	J			1	2	制御終了
						116	0	71	0	71	0	71	0	116	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:16	13.27	9.31	2345	417.19	807.07	216.68	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	216.68	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83	J			2	2	機器動作
						116	0	71	0	71	0	71	0	116	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:16	13.27	9.34	2345	417.19	807.07	216.68	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	216.68	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83	J			2	2	制御開始
						116	0	71	0	71	0	71	0	116	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
						216.68	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	216.68	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年08月24日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
3:16	13.27	9.34	2345	417.19	807.07	116	0	71	0	71	0	71	0	116	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J			2	2	制御開始
3:17	13.27	9.38	2345	421.60	838.57	216.68	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	216.68	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83				1	2	制御終了
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:17	13.27	9.38	2345	421.60	838.57	232.43	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	232.43	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:20	13.26	9.45	2335	468.43	830.92	232.43	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	232.43	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83				2	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:20	13.26	9.45	2335	468.43	830.92	230.66	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:20	13.26	9.45	2335	468.43	830.92	230.66	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:23	13.26	9.48	2335	482.06	776.47	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:23	13.26	9.48	2335	482.06	776.47	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	0.00	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:24	13.27	9.48	2345	482.06	783.33	232.43	0.00	56.80	0.00	1.56	0.00	56.80	0.00	232.43	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:24	13.27	9.48	2345	482.06	783.33	232.43	0.00	56.80	0.00	1.56	0.00	56.80	0.00	232.43	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	0	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:26	13.28	9.48	2354	486.65	950.71	232.43	0.00	56.80	0.00	1.56	0.00	56.80	0.00	232.43	0.00	36.85	37.06		64.57		64.83				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:26	13.28	9.48	2354	491.28	950.71	234.20	0.00	57.91	0.00	1.90	160.49	57.91	0.00	234.20	0.00	36.98	37.19		64.83		65.10	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:27	13.28	9.50	2354	495.93	950.71	234.20	0.00	57.91	0.00	1.90	160.49	57.91	0.00	234.20	0.00	36.98	37.19		64.83		65.10	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:27	13.28	9.50	2354	495.93	950.71	234.20	0.00	57.91	0.00	1.90	160.49	57.91	0.00	234.20	0.00	36.98	37.19		64.83		65.10	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:28	13.26	9.54	2335	500.61	1029.26	234.20	0.00	57.91	0.00	1.90	160.49	57.91	0.00	234.20	0.00	36.98	37.19		64.83		65.10				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:28	13.26	9.54	2335	500.61	1029.26	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	252.79	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:29	13.25	9.58	2326	505.31	1022.25	230.66	0.00	55.69	0.00	1.24	252.79	55.69	0.00	230.66	0.00	36.72	36.93		64.31		64.57				2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J					
3:29	13.25	9.58	2326	505.31	1022.25	228.90	0.00	54.60	0.00	0.94	252.56	54.60	0.00	228.90	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31				2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	80	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J					
3:30	13.23	9.63	2307	542.80	1032.59	228.90	0.00	54.60	0.00	0.94	252.56	54.60	0.00	228.90	0.00	36.59	36.80		64.05		64.31				2	2	定刻
						145	0	71	0	0	88	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:30	13.23	9.63	2307	542.80	1098.24	225.39	0.00	52.43	0.00	0.44	276.31	52.43	0.00	225.39	0.00	36.33	36.54		63.54		63.79				1	2	制御終了
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:31	13.22	9.66	2298	547.53	1091.32	225.39	0.00	52.43	0.00	0.44	341.96	52.43	0.00	225.39	0.00	36.33	36.54		63.54		63.79	J			1	2	機器動作
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:32	13.20	9.70	2279	552.29	1077.66	223.64	0.00	51.36	0.00	0.24	341.65	51.36	0.00	223.64	0.00	36.20	36.41		63.28		63.54	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:32	13.20	9.70	2279	552.29	1077.66	220.15	0.00	49.23	0.00	0.00	341.03	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76		63.02				2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J					
3:35	13.16	9.78	2241	561.88	1006.12	220.15	0.00	49.23	0.00	0.00	341.03	49.23	0.00	220.15	0.00	35.94	36.15		62.76		63.02				2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	110	71	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
						213.24	0.00	45.07	0.00	0.00	339.78	0.00	0.00	213.24	0.00	35.43	35.64		61.73		61.99				1	2	制御終了

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年08月24日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
3:36	13.16	9.79	2241	566.72	1006.12	145	0	71	0	0	110	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54	J			2	2	機器動作
3:36	13.16	9.79	2241	566.72	1006.12	213.24	0.00	45.07	0.00	0.00	339.78	0.00	0.00	213.24	0.00	35.43	35.64		61.73		61.99	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	110	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:36	13.16	9.79	2241	566.72	1006.12	213.24	0.00	45.07	0.00	0.00	339.78	0.00	0.00	213.24	0.00	35.43	35.64		61.73		61.99	J			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	110	0	0	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:38	13.15	9.79	2232	571.58	1110.05	213.24	0.00	45.07	0.00	0.00	339.78	0.00	0.00	213.24	0.00	35.43	35.64		61.73		61.99				2	2	制御終了
						145	0	71	0	0	110	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:38	13.15	9.79	2232	571.58	1110.05	211.52	0.00	44.05	0.00	0.00	339.46	0.00	109.49	211.52	0.00	35.30	35.51		61.47		61.73	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	110	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:38	13.15	9.79	2232	571.58	1110.05	211.52	0.00	44.05	0.00	0.00	339.46	0.00	109.49	211.52	0.00	35.30	35.51		61.47		61.73	J			2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	110	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:40	13.11	9.83	2194	607.31	1086.42	211.52	0.00	44.05	0.00	0.00	339.46	0.00	109.49	211.52	0.00	35.30	35.51		61.47		61.73				2	2	定刻
						145	0	71	0	0	110	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:40	13.11	9.83	2194	607.31	1086.42	204.70	0.00	40.05	0.00	0.00	338.21	0.00	107.81	204.70	0.00	34.79	35.00		60.45		60.71	2 E			2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	110	0	40	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:45	13.06	9.87	2148	622.14	1191.60	204.70	0.00	40.05	0.00	0.00	338.21	0.00	107.81	204.70	0.00	34.79	35.00		60.45		60.71	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	110	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:50	12.95	9.95	2046	664.33	1132.50	196.27	0.00	0.00	137.65	0.00	336.63	0.00	137.65	196.27	0.00	34.15	34.36		59.18		59.44				2	2	定刻
						145	0	0	50	0	110	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:50	12.95	9.95	2046	664.33	1132.50	178.16	0.00	0.00	132.11	0.00	333.13	0.00	132.11	178.16	0.00	32.77	32.97		56.42		56.67				2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	110	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
3:51	12.94	9.96	2036	669.41	1241.02	178.16	0.00	0.00	132.11	0.00	333.13	0.00	132.11	178.16	0.00	32.77	32.97		56.42		56.67	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	80	0	110	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:00	12.80	10.01	1907	684.80	1173.69	176.54	0.00	0.00	245.52	0.00	332.81	0.00	131.53	176.54	0.00	32.64	32.85		56.17		56.42				2	2	定刻
						145	0	0	80	0	110	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:00	12.80	10.01	1907	684.80	1173.69	154.43	0.00	0.00	242.28	0.00	328.30	0.00	126.53	154.43	0.00	30.91	31.11		52.73		52.97	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	80	0	110	0	50	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:01	12.79	10.01	1898	689.98	1274.53	154.43	0.00	0.00	242.28	0.00	328.30	0.00	126.53	154.43	0.00	30.91	31.11		52.73		52.97	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	100	0	110	0	65	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:10	12.66	10.06	1780	734.97	1210.13	152.89	0.00	0.00	299.61	0.00	327.98	0.00	174.16	152.89	0.00	30.79	30.99		52.49		52.73				2	2	定刻
						145	0	0	100	0	110	0	65	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:10	12.66	10.06	1780	734.97	1210.13	133.32	0.00	0.00	295.76	0.00	323.74	0.00	166.41	133.32	0.00	29.21	29.41		49.36		49.60	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	100	0	110	0	65	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:12	12.64	10.06	1762	734.97	1357.98	133.32	0.00	0.00	295.76	0.00	323.74	0.00	166.41	133.32	0.00	29.21	29.41		49.36		49.60	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	100	0	120	0	100	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:20	12.50	10.11	1640	779.67	1294.80	130.39	0.00	0.00	295.16	0.00	350.73	0.00	295.16	130.39	0.00	28.97	29.17		48.89		49.12				2	2	定刻
						145	0	0	100	0	120	0	100	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:20	12.50	10.11	1640	779.67	1294.80	110.50	0.00	0.00	290.96	0.00	345.65	0.00	290.96	110.50	0.00	27.30	27.50		45.60		45.83	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	100	0	120	0	100	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:21	12.49	10.11	1632	774.33	1465.30	110.50	0.00	0.00	290.96	0.00	345.65	0.00	290.96	110.50	0.00	27.30	27.50		45.60		45.83	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	135	0	150	0	100	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:30	12.31	10.20	1486	813.11	1383.94	109.12	0.00	0.00	385.57	0.00	425.29	0.00	290.66	109.12	0.00	27.19	27.38		45.37		45.60				2	2	定刻
						145	0	0	135	0	150	0	100	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:30	12.31	10.20	1486	813.11	1383.94	85.32	0.00	0.00	378.07	0.00	416.92	0.00	285.16	85.32	0.00	25.10	25.29		41.27		41.49	2 E			2	2	制御開始
						145	0	0	135	0	150	0	100	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
4:32	12.28	10.20	1462	818.48	1540.79	85.32	0.00	0.00	378.07	0.00	416.92	0.00	285.16	85.32	0.00	25.10	25.29		41.27		41.49	2 E			2	2	機器動作
						145	0	0	150	0	150	0	150	146	0	9.02	8.99	G=4	9.55	G=4	9.54						
						81.55	0.00	0.00	415.52	0.00	415.52	0.00	415.52	81.55	0.00	24.76	24.95		40.60		40.82				2	2	