## Reporte Entrega 3

## Login:

Para logearse a la aplicación, es necesario ingresar un usuario existente de cualquiera de los 3 tipos que existen (comp. aérea, pasajero, DGAC) e ingresar sus contraseñas respectivas.

Contraseñas: Cada tipo de usuario tiene una contraseña distinta.

- Usuario DGAC, tiene contraseña "admin"
- Todos los usuarios tipo "compañía aérea" tienen por contraseña "contraseña1".
- Todos los usuarios tipo "pasajero" tienen por contraseña "contraseña".

Por simplicidad no incorporamos la funcionalidad de generar una contraseña aleatoria, ya que si no teníamos forma de entregar esas contraseñas en este reporte, si la acción de importar usuarios la realizará el corrector. Por esto preferimos usar una contraseña predefinida.

En caso de que se hubiese querido generar una contraseña distinta para cada usuario, sólo se debía sumar el índice correspondiente a cada usuario a su contraseña, de la misma forma que se edita el índice. Esto se realiza en el procedimiento almacenado "importar\_usuario.sql", "importar\_pasajeros.sql", "importar\_aerolineas.sql".

Todo el proceso de importación de usuarios se encuentra realizado en el archivo "procedimiento\_importar\_usuario.php" y en los 3 procedimientos almacenados mencionados anteriormente.

No se incorporó ningúna función adicional en esta entrega (fuera de la pauta).

Es muy importante que todos los inputs estén en el formato indicado por la página.