

DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	RAPHEHISON Mandresy
N° mission	F-05

Option	☐ SISR	☒ SLAM
Situation	☒ Formation	☐ Entreprise

Lieu de réalisation	CFA Campus Montsouris, Paris	[Logo Campus Montsouris]
Période de réalisation	Du : 04/03/2025 Au : 04/03/2025	
Modalité de réalisation	☒ VÉCUE ☐ OBSERVÉE	

Intitulé de la mission	Développement d'un site de citations aléatoires avec thème clair/sombre en PHP et JS
Description du contexte	Dans le cadre des travaux pratiques de développement web au CFA Campus Montsouris, j'ai développé un site affichant des citations aléatoires. Le projet combine PHP côté serveur pour la sélection et l'affichage des citations, et JavaScript côté client pour le changement de thème (clair/sombre) avec persistance via localStorage.

Ressources et outils utilisés	- Serveur PHP local - PHP 8, HTML5, CSS3, JavaScript vanilla - localStorage (API Web du navigateur) - Navigateur web pour les tests
Résultat attendu	- Affichage d'une citation aléatoire à chaque chargement de la page - Bouton "Nouvelle citation" pour en afficher une autre (rechargement) - Bouton "Changer de thème" basculant entre mode clair et sombre - Le thème choisi est mémorisé et restauré à la prochaine visite via localStorage - Affichage du jour de la semaine en cours dans le footer (date PHP)
Contraintes	- Séparation claire des responsabilités : PHP pour les données, JS pour l'interactivité - Deux feuilles de style distinctes (style_light.css / style_dark.css) - Persistance du thème sans base de données (localStorage côté client)

Compétences associées (voir tableau)	- B2.1 – Concevoir et développer une solution applicative - B1.3 – Développer la présence en ligne de l'organisation
--------------------------------------	---

Description des étapes de réalisation (démarche, méthodes, techniques utilisées)

1. SÉLECTION ET AFFICHAGE D'UNE CITATION ALÉATOIRE (citations.php)

Le fichier citations.php définit un tableau PHP \$citations contenant plusieurs citations. La fonction array_rand() sélectionne aléatoirement une clé du tableau, et echo affiche la citation correspondante :

```
echo $citations[array_rand($citations)];
```

Ce fichier est inclus dans index.php via la directive include :

```
<p id="citation-text"><?php include 'citations.php' ?></p>
```

Le résultat est injecté directement dans le HTML à la génération de la page.

2. STRUCTURE DE LA PAGE (index.php)

La page est organisée en trois zones :

- Un header fixe contenant le titre du site et deux boutons d'action
- Une div centrale affichant la citation du moment
- Un footer fixe affichant le jour de la semaine via `<?= date("I"); ?>`

La feuille de style active est définie via un élément `<link id="theme">`, dont le href est modifiable depuis JavaScript. Par défaut : style_light.css.

3. GESTION DU THÈME (script.js)

Au chargement de la page, le script vérifie la valeur stockée dans localStorage :
`if (localStorage.getItem("theme") === "dark") { theme.href = "style_dark.css"; }`
Cela permet de restaurer le thème choisi lors de la visite précédente.

Le bouton "Changer de thème" écoute l'événement click et bascule le href de l'élément <link> entre les deux feuilles de style :
`theme.href.includes("style_light.css")` → passe en dark et sauvegarde en localStorage
sinon → repasse en light

4. NOUVELLE CITATION (script.js)

Le bouton "Nouvelle citation" déclenche un simple rechargement de la page via `location.reload()`, ce qui force PHP à recalculer une citation aléatoire.

5. MISE EN FORME (style_light.css / style_dark.css)

Les deux feuilles de style partagent la même structure mais avec des palettes inversées : fond clair (#f9f9f9) vs fond sombre (#121212), texte sombre vs clair. Le header et le footer sont positionnés en fixed pour rester visibles au scroll. Les boutons ont un effet hover avec transition CSS (0.3s ease).

Conclusion	Ce projet m'a permis de combiner PHP côté serveur et JavaScript côté client dans une même application web. L'utilisation de include pour injecter du contenu PHP dans le HTML, et de localStorage pour persister un choix utilisateur sans base de données, illustrent deux patterns courants du développement web. La séparation en deux feuilles de style distinctes est une approche simple et efficace pour implémenter un mode sombre.
Productions associées	- index.php : page principale avec include PHP et structure HTML - citations.php : liste de citations et sélection aléatoire - script.js : gestion du thème (localStorage) et rechargement de citation - style_light.css / style_dark.css : deux thèmes visuels