



Коллоид нима?

Саломатликни сақлашда замонавий илм фан ютуқларидан фойдаланиш кундан кунга ўз аҳамиятини ошириб бормоқда. Нано технологиялар асосида ишлаб чиқариладиган коллоид минералларнинг самарадорлиги бошқа турдаги минераллардан сезиларлы даражада ортиқдир. Жұмладан, коллоидли минераллар организмде хеч қаерда захирага йигілмаган ҳолда максимал тез ишлайды.

Масалан: таблетка - 20%, кукун - 30%, капсула - 40%, инъекциялар - 80%, таблеткалар тил остидан - 85%, коллоидли эритмалар - 98% сүрілади.

Коллоидли эритмаларни нанозаррачалари эритроцитлардан 5000 баробар кичик бўлиб, ҳужайраларни мембрранасидан осон ўтиб ядрога ва ДНҚга таъсир қиласди. Бутун организмни тиклаб муаммонинг сабабини ҳужайра даражасида бартараф қилиш имкониятини таъминлайди.

“ALKIMYOGAR PHARM” КАНАДА технологияси асосида кенг ассортиментли коллоид минераллар ишлаб чиқарувчи Минтақадаги биринчи компаниядир!

Нормостен маҳсулоти:

Рух – иммуномодулятор, патоген бактериялар, вирус ва замбуруугларга карши курашувчи ва Магний – нерв импульсларини стимулловчи, асаб тизимини химояловчи минераллардан ташкил топган. Кенг спектрли таъсир доирасига эга бўлиб, истеъмол қилишга жуда қулаги.



Canadian Technology

Нормостен

Неврологияда құлланилиши

Таркиби:

Рух нанозаррачалари

25мг/л,магний нанозаррачалари 35 мг/л,
табий эфир майлари, дистилланган сув.

Құллаш усули ва дозалари:

Дастан, 5 мл дан 3 маҳал бемор ҳолатига қараб.

Бундан кейин 5 мл.л дан 2 маҳал 1 ой истеъмол
қилиш зарур. Профилактик дозаси 5 мл дан 1
маҳал.

Болаларда:

3-7 ёшда – 2,5 мл дан 1 маҳал тил остига 7-14
ёшда – 2,5 мл дан 2 маҳал тил остига.

Қарши күрсатмалар:

Максулотнинг таркибий қисмiga индивидуал
қаршилик; Оғир бүйрак етишмовчилиги;
Гипотониклар; Бир ёшгача бўлган болалар;
Леводопа препарати билан бир вақтда қўллаш
мумкин эмас; Лактация даври.

98%

Организмга
сингиши



Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Иммунитетнинг пасайиши, уйқусизлик, ҳолсизлик, руҳий тушкунлик, ваҳима, депрессия, мигренъ, бошқа бош оғриклиари;
- Мушак спазмлари ва талвасалари, невралгия, невритлар, невропатия, уч шохли нервнинг яллиғланиши, ақлий ва жисмоний фаолиятни пасайиши;
- Хотира ва диққатни бузилиши, юқори артериал қон босими, синусли аритмиялар;
- Қўл-оёқлар совуқ қотиши, бўғимлардаги кучли оғриклиар ва томир тортишишлари айниқса, болдирик мушакларда, метеотобелик;



Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

99 401 30 00

99 512 30 00

info@alkimik.uz

alkimik.uz

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 ўй.



Коллоид нима?

Саломатликни сақлашда замонавий илм фан ютуқларидан фойдаланиш кундан кунга ўз аҳамиятини ошириб бормоқда. Нано технологиялар асосида ишлаб чиқариладиган коллоид минералларнинг самарадорлиги бошқа турдаги минераллардан сезилиарлы даражада ортиkdir. Жумладан, коллоидли минераллар организмда ҳеч қаерда захирага йиғилмаган холда максимал тез ишлайди.

Масалан: таблетка - 20%, кукун - 30%, капсула - 40%, инъекциялар - 80%, таблеткалар тил остидан - 85%, коллоидли эритмалар - 98% сўрилади.

Коллоидли эритмаларни нанозаррачалари эритроцитлардан 5000 баробар кичик бўлиб, хужайраларни мембрранасидан осон ўтиб ядрога ва ДНКга таъсир қиласди. Бутун организмни тиклаб муаммонинг сабабини хужайра даражасида бартараф килиш имкониятини таъминлайди.

"ALKIMYOGAR PHARM" КАНАДА технологияси асосида кенг ассортиментли коллоид минераллар ишлаб чиқарувчи Мингақадаги биринчи компаниядир!

Нормостен маҳсулоти:

Рух – иммуномодулятор, патоген бактериялар, вирус ва замбуруугларга қарши курашувчи ва Магний – нерв импульсларини стимулловчи, асаб тизимини химояловчи минераллардан ташкил топган. Кенг спектрли таъсир доирасига эга бўлиб, истеъмол қилишга жуда қулай.

Нормостен

Эндокринологияда қўлланилиши

Таркиби:

Рух нанозаррачалари 25 мг/л,
магний нанозаррачалари 35
мг/л, табиий эфир мойлари,
дистилланган сув.

98%
Организма
сингиши

Қўллаш усули ва дозалари:

Дастлаб, 5 мл.л дан 3 маҳал bemor
ҳолатига қараб. Бундан кейин 5 мл .л дан 2
маҳал 1-3 ой истеъмол қилиш зарур.
Профилактик дозаси 5 мл дан 1 маҳал.

Болаларда:

7-14 ёшда – 2,5 мл дан 2 маҳал тил остига.

Қарши кўрсатмалар:

Махсулотнинг таркибий қисмига индивидуал қаршилик; Оғир буйрак етишмовчилиги;
Гипотониклар; Бир ўшгача бўлган болалар; Леводопа препарати билан бир вақтда қўллаш мумкин
эмас; Лактация даври.



Қўлланилишга кўрсатмалар:

- Қандли диабет 1 ва 2 чи тури (ошқозон ости безининг
Лангерганс оролчаларини тиклаб, инсулин синтезида
иштирок этади);
- семизлик (бир қанча ферментатив жараёнларни
регулятори сифатида вазн ташлашга ёрдам беради);
- оқсил ва углеводларни парчалайди, ангиопатия;



Ишлаб чиқарувчи: ALKIMYOGAR FARM МЧЖ.

99 401 30 00
99 512 30 00

info@alkimik.uz
alkimik.uz

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳар, Сайилгоҳ 43 ўй.