

DIGITÁLNÍ E-BOOK

EX-PLEŠATÝ PROTOKOL

Přirozená metoda pro silnější a hustší vlasy

Praktický průvodce péčí o vlasy založený na výživě, denních návycích a přírodních metodách.

Tento e-book má informativní charakter a nenahrazuje odbornou lékařskou nebo dermatologickou konzultaci. Individuální výsledky se mohou lišit.

Obsah

- 01 Úvod — proč na návycích záleží
- 02 Kapitola 1 — Jak funguje vlasový cyklus
- 03 Kapitola 2 — Spánek a hormonální rovnováha
- 04 Kapitola 3 — Zvládání stresu
- 05 Kapitola 4 — Mytí, kartáčování a šetrné zacházení s vlasy
- 06 Kapitola 5 — Výživa a vitamíny pro vlasy
- 07 Kapitola 6 — Přírodní oleje a masáž pokožky hlavy
- 08 Kapitola 7 — Denní rutina protokolu
- 09 Kapitola 8 — Co realisticky očekávat a kdy
- 10 Závěr
- 11 Zdroje

ÚVOD

Proč na návycích záleží

Vypadávání a řídnutí vlasů má obvykle více příčin současně — genetiku, hormony, věk, ale také faktory každodenního života, které často zůstávají přehlíženy: spánek, stres, způsob zacházení s vlasy a stravu. Tyto faktory přímo ovlivňují cyklus, kterým každý vlasový folikul prochází — fází růstu (anagen), přechodu (katagen) a klidu (telogen).

Ex-Plešatý Protokol shrnuje poznatky z klinických studií, systematických přehledů a doporučení dermatologických odborných společností do praktického a srozumitelného plánu. Cílem není slibovat zázrak, ale nabídnout reálné, ověřitelné kroky, které mohou podpořit zdraví vašich vlasů — a upřímně přiznat i tam, kde je vědecká evidence zatím omezená.

Jak protokol používat

Doporučujeme projít si postupně jednotlivé kapitoly a zavádět návyky postupně — např. jeden nový prvek týdně. Vlasový cyklus je pomalý biologický proces, proto první výsledky obvykle nejsou vidět dříve než za 8-12 týdnů důsledného dodržování.

KAPITOLA 1

Jak funguje vlasový cyklus

Každý vlasový folikul prochází třemi fázemi: anagen (aktivní růst, trvá roky), katagen (krátká přechodová fáze) a telogen (klidová fáze, po které vlas vypadne a folikul později nastartuje nový růstový cyklus). Za normálních okolností je v telogenu přibližně 10-15 % vlasů najednou.

Když se do tohoto poměru něco naruší — ať už stresem, nedostatkem spánku, nutriční deficiencí nebo hormonální nerovnováhou — může se do klidové fáze dostat výrazně větší podíl folikulů. Tomuto jevu se říká telogenní eflúvium a projevuje se difuzním, plošným řídnutím vlasů, obvykle 2-3 měsíce po spouštěcí události.

Klíčový rozdíl, který má smysl znát

- Telogenní eflúvium (spouštěné návyky, stresem, stravou) bývá dočasné a vratné, jakmile se vyřeší jeho příčina.
- Androgenetická alopecie (genetické/hormonální plešatění) má odlišný mechanismus a postupuje pomaleji a trvaleji — pro tento typ mohou být přírodní metody podpůrné, ale samy o sobě nemusí stačit; v takovém případě je vhodné zvážit konzultaci s dermatologem.

KAPITOLA 2

Spánek a hormonální rovnováha

Kvalitní spánek hraje doloženou roli v regulaci hormonů a buněčné obnově — dvou procesech, které přímo ovlivňují vlasový folikul.

Co ukazují dostupné poznatky

- Nedostatek spánku je spojován se zvýšenou hladinou kortizolu (stresového hormonu), který může uspíšit přechod folikulů z fáze růstu do fáze klidu.
- Tento proces souvisí s telogenním eflúviem popsaným v kapitole 1.
- Zatímco za normálních okolností je v klidové fázi 10-15 % vlasů, období silného stresu či nespavosti může tento podíl výrazně zvýšit.
- Během hlubokého spánku dochází i k produkci růstových hormonů a melatoninu, které se podílejí na údržbě a ochraně vlasového folikulu.
- V naprosté většině případů je tento typ řídnutí vratný — po úpravě spánkového režimu dochází k postupné obnově obvykle v horizontu několika měsíců.

Praktická doporučení

- Usilujte o 7-9 hodin spánku každou noc, s pravidelnou dobou uléhání a vstávání.
- Omezte obrazovky a modré světlo 30-60 minut před spaním.
- Poruchy spánku (např. spánková apnoe, chronická nespavost) řešte s lékařem — mají dopad nejen na vlasy, ale na celkové zdraví.
- Vyhněte se kofeinu a alkoholu těsně před spaním, protože narušují kvalitu spánku.

KAPITOLA 3

Zvládání stresu

Chronický stres sdílí s nedostatkem spánku podobné mechanismy a patří mezi nejlépe zdokumentované spouštěče vypadávání vlasů, které nesouvisí s genetikou.

Co ukazují dostupné poznatky

- Akutní i dlouhodobý stres zvyšuje hladinu kortizolu a může podpořit zánětlivé procesy, které uspíší přechod vlasů do klidové fáze.
- Stresem podmíněné telogenní eflúvium se obvykle projevuje jako plošné řídnutí, nikoliv jako ohraničené lysiny.
- Dlouhodobý stres může ovlivnit i kmenové buňky folikulu, což ztěžuje jeho regeneraci.
- Stejně jako u spánku bývá tento typ řídnutí vratný, pokud se podaří příčinu zvládnout.

Praktická doporučení

- Pravidelný pohyb, meditace, dechová cvičení a další techniky snižování stresu s obecným zdravotním přínosem.
- Vědomé plánování dne a pravidelné přestávky ke snížení špiček kortizolu.
- Při přetrvávajícím stresu nebo úzkosti zvažte podporu odborníka (psycholog, lékař) — přínos pro vlasy je v tomto případě vedlejším efektem širšího zlepšení zdraví.

KAPITOLA 4

Mytí, kartáčování a šetrné zacházení s vlasy

Na rozdíl od spánku a stresu neovlivňuje způsob zacházení s vlasy přímo růst folikulu, ale výrazně ovlivňuje mechanické poškození a lámavost vlasů — což může zhoršovat vnímanou hustotu vlasů.

Osvědčené postupy

- Vlasy česejte šetrně, ideálně kartáčem s měkkými štětinami nebo hřebenem s širokými zuby, začínějte od konečků a postupujte směrem ke kořínkům.
- Vyhněte se hrubému rozčesávání mokrých vlasů, kdy je vlasové vlákno nejkřehčí.
- Omezte časté nošení příliš pevných účesů (napjaté ohony, těsné copánky, extenze) — jsou spojeny s tzv. trakční alopecií, která se při dlouhodobém přetěžování může stát trvalou.
- Omezujte nadměrné používání tepla (žehlička, fén na vysokou teplotu) a agresivní chemické zákroky (časté barvení, narovnávání), které oslabují vlasové vlákno.
- Před tepelnou úpravou používejte tepelnou ochranu a chemické zákroky si dopřávejte s rozestupem.

Výživa a vitamíny pro vlasy

Vlasový folikul je tkáň s velmi vysokou metabolickou aktivitou, což jej činí citlivým na nutriční nedostatky. Aktuální systematické přehledy potvrzují některé živiny s pevnější evidencí a zároveň upozorňují na přehnaný marketing kolem jiných.

Živiny s nejpevnější evidencí

- **Bílkoviny:** vlas je tvořen převážně keratinem; dostatečný příjem bílkovin souvisí s lepšími parametry vlasů v observačních studiích.
- **Železo:** doplnění u prokázaného nedostatku (nízký ferritin) je spojeno se zlepšením vypadávání vlasů, zejména u žen.
- **Vitamín D:** vyšší hladiny v krvi jsou v řadě studií spojovány s nižší závažností řídnutí vlasů.
- **Vitamín C:** podporuje vstřebávání železa, proto se doporučuje v kombinaci při jeho nedostatku.
- **Zinek, měď, selen, kyselina listová a vitamín B12:** jejich nedostatek byl spojen s progresí androgenetické alopecie v systematickém přehledu z roku 2025 — doplňování bez prokázaného nedostatku ale nemá jednoznačný přínos a nadměrný příjem zinku může naopak narušit vstřebávání mědi.

Biotin: očekávání versus evidence

Biotin je komerčně nejvíce propagovaný doplněk pro vlasy, přesto má nejslabší vědeckou evidenci u lidí bez skutečného nedostatku této vitamínu — což je ve vyvážené stravě vzácné. Jasný přínos byl prokázán jen u diagnostikovaného nedostatku. Vysoké dávky biotinu navíc mohou zkreslit výsledky některých laboratorních testů (např. hormonů štítné žlázy), proto se nedoporučuje jej doplňovat bez konzultace.

Praktické doporučení

Upřednostněte pestrou stravu bohatou na libové bílkoviny, železo (maso, luštěniny), vitamín D, vitamín C, zinek a omega-3 mastné kyseliny. Samostatné doplňky mají jasný vědecký přínos jen při prokázaném nedostatku potvrzeném vyšetřením.

Přírodní oleje a masáž pokožky hlavy

Esenciální oleje a masáž pokožky hlavy patří mezi nejlépe prozkoumané přírodní přístupy v kontrolovaných klinických studiích, i když objem evidence je stále menší než u zavedených farmakologických léčeb.

Rozmarýnový olej (*Rosmarinus officinalis*)

- Randomizovaná klinická studie (Panahi a kol., 2015, časopis SKINmed) porovnávala rozmarýnový olej s 2% minoxidilem u osob s androgenetickou alopecií po dobu 6 měsíců.
- Na konci studie nebyl mezi oběma skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl v počtu vlasů — obě skupiny zaznamenaly srovnatelné zlepšení oproti výchozímu stavu.
- Skupina s rozmarýnovým olejem hlásila výrazně méně svědění pokožky hlavy než skupina s minoxidilem, což naznačuje lepší snášenlivost.
- Novější studie (2024-2025) s kombinací rozmarýnového a levandulového oleje, případně rozmarýnu a ricinového oleje, ukázaly zlepšení rychlosti růstu, tloušťky a hustoty vlasů oproti kokosovému oleji v randomizovaných dvojité zaslepených studiích.
- Předpokládaný mechanismus zahrnuje zlepšení prokrvení pokožky hlavy, protizánětlivý účinek a možné prodloužení fáze růstu (anagenu).

Masáž pokožky hlavy

- Masáž pokožky hlavy je často spojována se zvýšeným prokrvením dané oblasti.
- Studie kombinující masáž s aplikací olejů (rozmarýn, levandule) vykazují konzistentnější výsledky než samotná masáž, jejíž samostatná evidence je zatím omezená.
- Doporučený postup: jemná masáž po dobu 2-5 minut bodci prstů (nikoliv nehty), ideálně v kombinaci s aplikací rostlinného oleje.

Co věda zatím nepotvrzuje

- Velká část populárních „domácích receptů“ (cibule, česnek, pivo, jablečný ocet aj.) zatím postrádá kvalitní randomizované klinické studie — evidence je většinou anekdotická nebo z malých krátkodobých studií.
- Přírodní metody fungují nejlépe jako doplněk celkové rutiny péče, nikoliv jako náhrada zavedených léčebných postupů u pokročilejších forem androgenetické alopecie.
- Výsledky u jakéhokoliv přírodního přístupu se obvykle projeví až po 3-6 měsících pravidelného používání, protože právě tolik trvá jeden vlasový cyklus.

Bezpečné použití esenciálních olejů

Před aplikací na pokožku hlavy vždy naředěte v nosném oleji (např. jojobový, kokosový). Čistá koncentrace může podráždit pokožku. Před pravidelným používáním proveďte test snášenlivosti na malé ploše kůže.

KAPITOLA 7

Denní rutina protokolu

Cílem této kapitoly je propojit poznatky z předchozích kapitol do jednoduché rutiny, kterou zvládnete i v nabitém dni. Podrobný tištěný checklist najdete také v bonusovém balíčku.

Ranní kroky (cca 3-5 minut)

- Šetrné rozčesání vlasů kartáčem s měkkými štětinami.
- Snídaně s dostatkem bílkovin (vejce, řecký jogurt, luštěniny).
- Krátká chvilka na plánování dne, aby se předešlo zbytečnému stresu.

Večerní kroky (cca 5-8 minut)

- 2-3 večery týdně: masáž pokožky hlavy s naředěným rozmarýnovým olejem.
- Omezení obrazovek 30-60 minut před spaním.
- Pravidelný čas uléhání, cíl 7-9 hodin spánku.

Týdenní kroky

- 1x týdně: intenzivnější vlasová maska nebo zábal (viz bonusové recepty).
- Kontrola jídelníčku — dostatek železa, vitamínu D, zinku a omega-3 mastných kyselin během týdne.
- Krátké zhodnocení, jak se cítíte — spánek, stres, konzistence rutiny.

Co realisticky očekávat a kdy

Vlasový cyklus je pomalý proces a žádná přírodní metoda nepůsobí okamžitě. Realistický přehled časové osy pomáhá udržet motivaci a vyhnout se předčasnému zklamání.

- Týdny 1-4: zavádění návyků (spánek, strava, šetrné zacházení). Viditelné změny na vlasech obvykle ještě nejsou patrné — jde o fázi budování základů.
- Týdny 4-8: u řídnutí způsobeného stresem nebo spánkem se může snižovat intenzita vypadávání, pokud se podařilo zvládnout hlavní spouštěč.
- Měsíce 3-6: typické období, ve kterém se ve studiích s přírodními metodami (např. rozmarýnový olej) objevují měřitelné rozdíly v hustotě a síle vlasů.
- Nad 6 měsíců: vyhodnocení, zda je vhodné pokračovat ve stejné rutině, upravit ji, nebo zvážit konzultaci s dermatologem — zejména pokud se jedná o dlouhodobé, geneticky podmíněné řídnutí.

Kdy vyhledat lékaře

Pokud je vypadávání vlasů náhlé, silné, ohraničené do skvrn, nebo je doprovázeno dalšími příznaky, doporučujeme nečekat na výsledky domácí rutiny a obrátit se přímo na dermatologa, který určí přesnou příčinu a případně doporučí léčbu s prokázanou účinností.

Závěr

Zdraví vlasů je ovlivněno mnoha faktory současně. Kvalitní spánek a zvládání stresu působí na růstový cyklus folikulu; šetrné zacházení s vlasy snižuje mechanické poškození; vyvážená strava dodává základní stavební kameny pro tvorbu keratinu; a přírodní metody jako rozmarýnový olej či masáž pokožky hlavy mohou být rozumným doplňkem s evidencí, která se stále rozvíjí.

Žádný z těchto pilířů nenahrazuje individuální posouzení. Pokud je vypadávání intenzivní, postupující nebo doprovázené dalšími příznaky, doporučujeme vyhledat dermatologa, který určí přesnou příčinu a navrhne nejvhodnější postup — což může zahrnovat i léčebné metody s prokázanou účinností v klinických studiích.

Zdroje

- Panahi Y, Taghizadeh M, Marzony ET, Sahebkar A. Rozmarýnový olej vs. minoxidil 2 % v léčbě androgenetické alopecie: randomizovaná srovnávací studie. *Skinmed*. 2015;13(1):15-21.
- Rosmagain™ jako přírodní terapeutikum pro obnovu vlasů a zdraví pokožky hlavy: dvojitě zaslepená, randomizovaná, tříramenná, placebem kontrolovaná klinická studie. *Cureus*, 2025.
- Úloha vitamínů a minerálů při vypadávání vlasů: přehledová studie. *Dermatology and Therapy*, 2019 (PMC6380979).
- Posouzení vztahu mezi stravovacími faktory a zdravím vlasů: systematický přehled. *SAGE Journals*, 2025.
- Průvodce nejlepšími vitamíny a minerály pro růst vlasů. Mezinárodní společnost pro obnovu vlasů (ISHRS).
- Souvislost mezi spánkem a vypadáváním vlasů: systematický přehled. *Dermatology and Therapy*, 2026.
- Harrison S, Bergfeld W. Difuzní vypadávání vlasů: spouštěče a management. *Cleve Clin J Med*. 2009;76(6):361-7.
- Vypadávání vlasů po metabolické a bariatrické operaci: systematický přehled a metaanalýza. PMC8113177.

Tento e-book slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a nenahrazuje diagnostiku ani léčbu poskytovanou kvalifikovaným zdravotnickým odborníkem.