Тексты для канвы Miro: «Полигон»

Версия 24.10.2026, вечер: после исследования команды (семь интервью с LLM-персонами) и второго совета директоров. Заменяет утреннюю версию 24.10, написанную по прежнему синтезу.

Тексты разложены по блокам 01–10 и полям шаблона. У каждой записи пометка по легенде блока 01:

- **[Наблюдение]**: есть источник, кто что сказал или сделал. Карточка зелёная.
- **[Предположение]**: пока не подтверждено. Карточка жёлтая.
- **[Решение команды]**: выбор с указанным основанием. Карточка серая.

Откуда наблюдения:

- Опыт команды: «казино» в учебной симуляции, игра по технике безопасности, стажировка без онбординга, школа рисков банка с ВШЭ. Это предыстория идеи, а не доказательство.
- Интервью с LLM-персонами (метод занятия 15.10): кандидатская сторона Денис, Ирина, Полина, Ксения, Тимур; эксперты Олег и Марина. Персон придумала команда, поэтому ответы проверяют формулировки гипотез, но не доказывают спрос. Записи: https://github.com/nominalnominalovich/polygon/tree/main/research
- Внутреннее прохождение 24.10 (Ольга Ф.): только для правок интерфейса.

Коды П, И, Ф оставлены там, где их просит шаблон канвы. Гипотезы, критерии и инициативы названы словами.

---

01. Задача проекта

КОМАНДА И ВЕРСИЯ [Решение команды] «Полигон: симулятор продуктовых решений. Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка» • курс «Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», ВШЭ • Мария Прегер, Ольга Федорова, Софа Ибрагимова, Роман Салимгареев • 24.10.2026: концепция после исследования + MVP.

АУДИТОРИИ И РОЛИ [Решение команды] Кандидат на начальную продуктовую роль в карьерной школе банка, персона «Алина» (опора: Полина, Ксения, Денис). Продуктовый эксперт банка, разбирает работы поверх основной работы, персона «Дмитрий» (опора: Олег, Марина). Покупатель: руководитель карьерной программы банка, карточка собрана со слов экспертов. Автор кейса: прототип редактора. Координатор и HR: за границей MVP.

ЗАМЫСЕЛ [Решение команды] Вместо отдельных заданий с изолированными ответами связанная история: решение сохраняется, даёт последствия, сталкивается с внешним событием и требует пересмотра. Цифровой продукт хранит состояние каждого участника и одинаково считает последствия для всего потока. Основание: объяснения, почему решение сработало, не получал никто из пяти будущих продактов, а четверо не отделили свой результат от внешнего события; гипотеза «Никто не объясняет, почему вышло именно так» подтверждена на персонах.

ФОКУС ДЕТАЛИЗАЦИИ [Решение команды] Один путь кандидата: программа → вводный тур → досье → решение → последствия и внешнее событие → пересмотр → итог и разбор → самостоятельная задача → самопроверка → передача эксперту. Кейс «Накопления на цель» вымышленного банка «Кварц», один модуль из четырёх в программе. Основание: на этом пути тренируется то, чего не хватило персонам: выбрать одно решение и отделить свой эффект от внешнего события.

---

02. Персоны и их контекст

ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНЫ А · Полина, Ксения, Денис [Наблюдение] Что человек сказал или сделал: Денис: «как продакт должен сказать „делаем вот это и вот почему“, и вот тут я буксовал дня три». Ксения убрала из тестового прикидки эффекта, потому что «боялась, что они будут выглядеть глупо». Полина: «никогда не получала отзыв про то, правильное ли решение, только про то, как оно подано». Источник / предположение: интервью с LLM-персоной (метод занятия 15.10).

ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНЫ Б · Олег, Марина [Наблюдение] Что человек сказал или сделал: Олег: «Балльная шкала мне в целом удобна. Она грубая, но без неё мы в комиссии вообще не договорились бы». Марина о найме по красивому тестовому: «Цифры в RICE он взял из головы, а не из выгрузки». Олег о калибровке: разница с коллегой «восемь-десять баллов из тридцати», на калибровку «от силы полчаса». Источник / предположение: интервью с LLM-персоной (метод занятия 15.10). Экран эксперта не видел ни один живой эксперт банка.

Персона А

Имя / обозначение: Алина. **Роль:** кандидат на начальную продуктовую роль. **Краткая характеристика:** анализировать умеет, но застревает на выборе одного решения; прячет допущения, потому что не знает критериев. [Наблюдение] (Денис, Полина, Ксения)

КОНТЕКСТ [Наблюдение] Готовится к стажировке продактом или к переходу в продакты: тестовое и кейс-интервью, отказ шаблонным письмом (Полина, Ксения). Учится вечерами, на учёбу час вечером (Денис).

ОСОБЕННОСТИ [Наблюдение] Режет данные, рисует дерево проблем, ставит ICE; застревает, когда из анализа надо выбрать одно решение и назвать, от чего отказался (Денис, Полина, Ксения). Черновики пишет «для себя» и никому не показывает.

ПОТРЕБНОСТИ И ЦЕЛИ [Наблюдение] Узнать критерии оценки: четверо из пяти их не знают. Понять, почему решение верное или неверное, а не только как оно подано (Полина, Ксения). Отделить свой результат от внешнего события (Денис, Полина).

СТРАХИ И ТРУДНОСТИ [Наблюдение] Боится, что прикидки «будут выглядеть глупо» (Ксения), «боялся сказать глупость» (Денис). Бросает курсы, где проверка идёт долго (Тимур: домашки проверяли по две недели).

ИСТОЧНИКИ ВЛИЯНИЯ [Наблюдение] Бесплатные онлайн-курсы, разборы на YouTube и в телеграм-каналах (Полина, Ксения). Подруга, с которой решают кейсы вслух (Полина). Книги по продукту (Денис).

ПОЛЬЗА ПРОДУКТА [Предположение] Гипотеза: цикл «решение → последствия» за минуты, а не за квартал. Разбор, который объясняет «почему» и называет понятие. Поле, где допущение засчитывается, а не прячется. Самопроверка сразу, без недели ожидания.

ФОТО / ОБРАЗ: условный образ, не реальный человек и не одна из персон интервью.

Персона Б

Имя / обозначение: Дмитрий. **Роль:** продуктовый эксперт карьерной школы банка. **Краткая характеристика:** начинает с расчётов, вопросы к интервью берёт из конкретного места работы; больше всего беспокоит разброс оценок между экспертами. [Наблюдение] (Олег, Марина)

КОНТЕКСТ [Наблюдение] Продакт банка, эксперт карьерной школы поверх основной работы. У Олега 15–20 работ за поток; разбор 20–40 минут, у Марины час с лишним, вечерами и в воскресенье.

ОСОБЕННОСТИ [Наблюдение] Открывает расчёты до презентации; оба эксперта пришли к этому после ошибки. Вопрос к интервью берёт из места работы: «У вас конверсия 18% на слайде и 12% в

таблице, от чего вы считали?» (Олег).

ПОТРЕБНОСТИ И ЦЕЛИ [Наблюдение] Договориться с комиссией по грубой шкале, а решение принять по самой работе (Олег). Найти кандидата, который честно назвал допущения (Марина). Прийти на калибровку с понятной записью.

СТРАХИ И ТРУДНОСТИ [Наблюдение] Расхождение с коллегой 8–10 баллов из 30 и полчаса на калибровку (Олег). Пометки в PDF или документе, итог в Excel или Notion. Половину тестовых закрывает после первой страницы (Марина). Работы с ИИ, где нет своих цифр.

ИСТОЧНИКИ ВЛИЯНИЯ [Наблюдение] Комиссия и коллеги на калибровке (Олег). Шаблон школы в Excel (Олег). HR и руководитель команды, которые принимают решение о найме (Олег).

ПОЛЬЗА ПРОДУКТА [Предположение] Гипотеза: готовое место для вопроса из следа кандидата; итог по заданию из трёх уровней рядом со статусами, без числового балла; выгрузка с номером кандидата для калибровки без отдельной системы. Экспертами банка не проверено.

ФОТО / ОБРАЗ: условный образ, имя условное.

Дополнительная карточка: покупатель [Наблюдение] Руководитель карьерной программы банка. Самого покупателя в выборке нет, карточка собрана со слов персон-экспертов. Около 60 участников за поток (со слов персоны Олега). Платили из бюджета HR на привлечение молодых специалистов (Олег) или на найм (Марина). Закупка: у Марины 3 месяца (ИБ, три КП, юристы), у школы Олега около полугода, дольше всего проверка ИБ, около 2 месяцев. Обратную связь сейчас получает примерно каждый пятый кандидат (Марина). Источник: интервью с LLM-персоной (метод занятия 15.10).

---

03. Карты эмпатии

Карта А: кандидат [роль: соискатель начальной продуктовой роли]

ДУМАЕТ И ЧУВСТВУЕТ

- Запись: боится, что прикидки «будут выглядеть глупо»; свой разбор приложения считает «любительщиной» • Ксения, Тимур. [Наблюдение]
- Запись: не знает, какие критерии и сколько баллов набрал • Полина, Денис. [Наблюдение]

СЛЫШИТ

- Запись: «Это опять ТЗ, а не продукт»; оценивают «в целом»; «почему само решение верное или неверное, никто не объяснял» • Ирина, Денис, Ксения. [Наблюдение]

ВИДИТ

- Запись: курсы с видео и домашками, проверку по две недели, шаблонные письма об отказе • Полина, Тимур, Ксения. [Наблюдение]

ГОВОРИТ И ДЕЛАЕТ

- Запись: убирает из тестового прикидки эффекта; решает кейсы в тетрадке и никому не показывает • Ксения, Полина. [Наблюдение]
- Запись: падение конверсии объясняет «скорее сезонностью», «потому что так всем было удобнее» • Денис. [Наблюдение]

ТРУДНОСТИ Запись: выбрать одно решение из анализа и назвать, от чего отказался; отделить результат от внешнего события: сезонности, рекламы, смены подрядчика. Связь с наблюдением: Денис, Полина, Ксения, Тимур, Ирина. [Наблюдение]

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Запись: понять критерии и причины: «Какие у них точно критерии и сколько баллов я набрала, я так и не знаю». Связь с наблюдением: Полина. [Наблюдение]

Карта Б: эксперт [роль: продуктовый эксперт карьерной школы банка]

ДУМАЕТ И ЧУВСТВУЕТ

- Запись: неловко за шаблонные отказы; не хочет повторить найм по красивому тестовому • Марина. [Наблюдение]

СЛЫШИТ

- Запись: оценку коллеги, которая расходится с его на 8–10 баллов из 30 • Олег. [Наблюдение]

ВИДИТ

- Запись: 15–20 работ за поток; около сотни тестовых в год; работы с ИИ без своих цифр • Олег, Марина. [Наблюдение]

ГОВОРИТ И ДЕЛАЕТ

- Запись: открывает расчёты до презентации; спрашивает, «от чего вы считали» • Олег, Марина. [Наблюдение]
- Запись: пометки в PDF или документе, итог в Excel или Notion • Олег, Марина. [Наблюдение]

ТРУДНОСТИ Запись: разбор вечерами и в воскресенье; половину тестовых закрывает после первой страницы; на калибровку полчаса. Связь с наблюдением: Олег, Марина. [Наблюдение]

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Запись: грубая общая шкала для комиссии и место для вопроса к интервью. Связь с наблюдением: Олег, Марина. [Наблюдение] Запись: выгрузка разборов, по которой эксперты сверятся до защиты. Связь с наблюдением: калибровка у Олега; сама выгрузка пока предположение. [Предположение]

---

04. Концепции и сценарий

ПОТРЕБНОСТЬ П1 · ВЫБРАТЬ И ОБОСНОВАТЬ РЕШЕНИЕ [Наблюдение] Когда анализ готов, кандидату необходимо выбрать одно действие для конкретной группы и назвать, от чего отказался, потому что застревают именно здесь: Денис три дня, Полина выбрала идею «под красивый экран». Основание: гипотеза «Анализ есть, решения нет», изменена.

ПОТРЕБНОСТЬ П2 · ОТЛИЧИТЬ СВОЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕШНЕГО СОБЫТИЯ (дополнительная карточка) [Наблюдение] Когда показатель меняется после решения, участнику необходимо понять, что изменил он, а что изменилось вокруг, потому что четверо из пяти рядом со своим результатом видели сезонность, рекламу, смену подрядчика или пиццу и не разделили их. Основание: гипотеза «Никто не объясняет, почему вышло именно так», подтверждена и расширена.

ПОТРЕБНОСТЬ П3 · ПОЛУЧИТЬ РАЗБОР И ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕНОС (дополнительная карточка) [Наблюдение] После попытки участнику необходим разбор, который объясняет «почему», и место, где допущение засчитывается, потому что отзывы приходят на форму («я просто научилась угадывать формат», Ирина), а допущения кандидаты прячут. Основание: та же гипотеза и «Допущения прячут от проверяющего».

ПОТРЕБНОСТЬ П4 · УВИДЕТЬ ОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ (дополнительная карточка) [Наблюдение] Когда эксперт разбирает работу, ему необходимо конкретное место для вопроса и грубый общий итог для комиссии, потому что он начинает с расчётов, а договариваться с коллегами без шкалы не получается. Основание: гипотезы «Эксперт сначала смотрит расчёты» (подтверждена частично) и «Критерии и заметки в разных местах» (подтверждена).

КОНЦЕПЦИЯ А [Предположение] Как происходит обучение: теория, отдельные упражнения, проверка, разбор. Роль цифрового продукта: организует материалы и обратную связь. Почему может подойти аудитории: дёшево, хорошая обратная связь сама даёт эффект. Не подойдёт, если главный пробел в последствиях: упражнения не связаны.

КОНЦЕПЦИЯ Б [Предположение] Как происходит обучение: участник ведёт концепцию одного продукта с наставником. Роль цифрового продукта: хранит материалы и комментарии. Почему может подойти аудитории: целостный проект, живая обратная связь. Не подойдёт: эксперты и так разбирают работы вечерами поверх основной работы (Олег, Марина).

КОНЦЕПЦИЯ В [Предположение] Как происходит обучение: участник ведёт виртуальный продукт, получает последствия и новые данные. Роль цифрового продукта: хранит состояние, считает последствия по правилам, связывает эпизоды. Почему может подойти аудитории: тренирует выбор и разделение эффектов. Не подойдёт, если правила непрозрачны («казино») или неправдоподобны; дорого в авторинге.

ВЫБОР И ОСНОВАНИЕ [Решение команды] Подход или сочетание подходов: В + короткий разбор из А • Наблюдения в основании: правило отказа «четверо из пяти уже получают причинный разбор» дало ноль из пяти; четверо не отделили свой результат от внешнего события; опыт «казино»: правила должны быть открыты • Предположение: последствия и разбор учат отделять свой эффект от внешнего события лучше, чем кейс с разбором. Это самое опасное предположение, его проверяют ворота перед вторым модулем: сравнение с концепцией А в учебном потоке вуза.

ШАГ 1 [Решение команды] Выбрать модуль в программе, пройти вводный тур, изучить досье и правило заморозки → понимает задачу и то, что неизвестно. **ШАГ 2** [Решение команды] Выбрать проблему, сегмент и инициативы в пределах ёмкости, записать обоснование, прогноз и то, что допускаешь; при желании взять подсказку-вопрос → решение 1 сохранено. **ШАГ 3** [Решение команды] Увидеть последствия и внешнее событие, открыть срез, пересмотреть план → решение 2 рядом с решением 1. **ШАГ 4** [Решение команды] Получить итог двух месяцев и разбор по шести критериям с карточками «Понятие» → понимает, почему вышло так; при заморозке видит причину и может пройти заново. **ШАГ 5** [Решение команды] Решить задачу «Автоплатёж» без подсказок, месяц спустя объяснить результат, проверить себя по ориентирам автора, передать эксперту → карточка «Ожидает разбора».

НАЧАЛО [Решение команды] Кандидат открывает программу карьерной школы банка и модуль «Накопления на цель»: два месяца вести сервис. Старт: 37,2% активных целей, 18% с автопополнением. Правило видно до решения: через два месяца автопополнение по всем целям направления должно быть не ниже 18%, иначе проект заморозят.

УСПЕХ [Предположение] Отделил эффект своего релиза от смены аудитории, вышел на сильный путь (55,0% активных целей, 30,8% с автопополнением, это +12,8 п.п. к старту), решил новую задачу; эксперт получил работу с основаниями и допущениями. Живые люди модуль пока не проходили.

ЗАТРУДНЕНИЕ [Решение команды] Не хватает данных → открыть срез, записать допущение или взять подсказку-вопрос. Своих слов нет → решение остаётся черновиком. Поверил общему дашборду → проект заморожен с причиной («Новые 4 000 клиентов остались на ~5%: во втором месяце для них ничего не выпущено»), можно пройти заново. Своя идея → сохраняется в разборе как альтернатива, без цифр.

---

05. Карточки историй

И1 · ПОНЯТЬ КОНТЕКСТ ЗАДАЧИ [Решение команды] Как кандидат, я хочу изучить цель, ограничения и источники, чтобы понять, что выяснить до решения. Потребность: П1. Шаг сценария: 1. Критерии приёмки:

1. Видны роль, задача, ограничения, источники и правило заморозки; служебных меток и кодов нет.
2. Неизвестное отмечено отдельно; можно записать вопрос или допущение.

И2 · ОБОСНОВАТЬ ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ [Решение команды] Как кандидат, я хочу зафиксировать действие, основания, прогноз и допущения, чтобы потом сравнить их с последствиями. Потребность: П1. Шаг сценария: 2. Критерии приёмки:

1. Решение содержит проблему, сегмент, действие, обоснование, прогноз и поле «Что я допускаю и в чём не уверен»; до трёх подсказок-вопросов на шаг.
2. Без 20 знаков своего текста или сверх ёмкости решение остаётся черновиком; введённый текст не теряется.

И3 · ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕШЕНИЕ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ [Решение команды] Как кандидат, я хочу видеть новые условия рядом с прошлым решением, чтобы объяснить, что и почему меняю. Потребность: П2. Шаг сценария: 3. Критерии приёмки:

1. Эффект выбора и внешнее событие показаны раздельно; срез по аудиториям читается и на телефоне.
2. Новая версия решения хранится отдельно от первой, решение 1 стоит рядом.

И4 · ПОЛУЧИТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР [Решение команды] Как кандидат, я хочу разбор оснований и пропущенных ограничений, чтобы иначе решать следующие задачи. Потребность: П3. Шаг сценария: 4. Критерии приёмки:

1. Разбор связан с выбором и данными кейса, к каждому критерию карточка «Понятие», в конце «Что у вас получилось»; нехватка данных названа прямо.
2. При заморозке разбор называет причину, показывает, где потеряли, и предлагает пройти заново.

И5 · САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИМЕНИТЬ НАВЫК (дополнительная карточка) [Решение команды] Как кандидат, я хочу решить похожую задачу без подсказок и объяснить её результат месяц спустя, чтобы проверить, могу ли применить подход сам. Потребность: П3, П4. Шаг сценария: 5. Критерии приёмки:

1. Задача не повторяет разобранный ответ; месяц спустя внешнее событие показано отдельно; после отправки самопроверка по ориентирам автора.
2. Передача эксперту отдельным действием, без тренировочных черновиков; передачу можно отозвать.

И6 · РАЗОБРАТЬ РАБОТУ УЧАСТНИКА (дополнительная карточка) [Решение команды] Как продуктовый эксперт, я хочу видеть переданную работу и её основания по понятным критериям, чтобы подготовить вопрос к интервью. Потребность: П4. Шаг сценария: после шага 5. Критерии приёмки:

1. Видны только переданные работы с номером кандидата («Анна С. · №1042»); в CSV номер, имя остаётся в кабинете.
2. Статусы по шести критериям, есть «недостаточно данных»; итог по заданию («Видно в работе: N из 6» и вывод из трёх уровней) с подписью «итог описывает задание, а не решение о найме»; пустой разбор не сохраняется.

---

06. Карта историй и MVP

ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [Решение команды] Шаг 1: войти в роль • Шаг 2: принять решение • Шаг 3: увидеть последствия и пересмотреть • Шаг 4: разобрать опыт • Шаг 5: проверить перенос.

ВХОДИТ В MVP [Решение команды]

- Шаг 1 · И1: экран программы, вводный тур, один кейс, источники, «Что неизвестно», правило заморозки.
- Шаг 2 · И2: инициативы в пределах ёмкости, своё обоснование, прогноз, допущения, подсказки-вопросы.

- Шаг 3 · И3: эпизод 2 зависит от выбора, внешнее событие, срез, пересмотр.
- Шаг 4 · И4: итог двух месяцев, открытые правила, шесть критериев с понятиями, словарь, заморозка с причиной.
- Шаг 5 · И5: задача «Автоплатёж» с шагом «месяц спустя», самопроверка, передача. Эксперт · И6: номер кандидата, статусы, итог по заданию, вопрос, CSV.

ЗА ГРАНИЦАМИ MVP [Решение команды]

- Шаг 1, идея: персональная программа из библиотеки модулей, модули по отраслям.
- Шаг 2, идея: свои продукты и фичи участника с расчётом.
- Шаг 3, идея: автономный рынок и бесконечные события.
- Шаг 4, идея: персональный ИИ-наставник.
- Шаг 5, идея: рейтинг кандидатов и интеграция с наймом. Это идеи вне объёма, а не план следующих версий.

РЕЗУЛЬТАТ MVP [Решение команды] Пользователь сможет от начала до конца: пройти два связанных решения, увидеть последствия рядом с внешним событием, выйти на сильный путь или на заморозку, получить разбор с понятиями и отдельно применить принцип; эксперт разбирает переданную работу и выгружает CSV. Пробелы: передача внутри одного браузера, ИИ-разбор имитирован эвристикой, экран эксперта не видел ни один эксперт банка.

---

07. Фичи и их основания

НАБЛЮДЕНИЕ → ПОТРЕБНОСТЬ П__ → ИСТОРИЯ И__ → ФИЧА Ф__ [Наблюдение] Полная цепочка: объяснения причин не получал никто из пяти, четверо не отделили свой результат от внешнего события (Денис, Тимур, Ирина, Полина) → П2 «Отличить свой эффект от внешнего события» → И3 «Пересмотреть решение» → Ф2 «Связанные эпизоды» → экран «Последствия». Цепочки начинались с гипотез; исследование добавило к ним статус.

Ф1 · РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО КЕЙСА [Решение команды] Что делает продукт: показывает вводную, источники, ограничения и неизвестное; принимает решение с обоснованием, прогнозом и допущениями; даёт подсказку-вопрос без ответа. Истории: И1 / И2 (гипотеза «Анализ есть, решения нет», изменена → П1). Граница: в MVP один подготовленный кейс; продукт пока не просит назвать, от чего кандидат отказался.

Ф2 · СВЯЗАННЫЕ ЭПИЗОДЫ И ИСТОРИЯ РЕШЕНИЙ [Решение команды] Что делает продукт: переносит выбор в следующие условия (обязательства, ёмкость), хранит версии решений, может закончиться заморозкой по правилу, видному до решения. Истории: И3 (гипотеза «Никто не объясняет, почему вышло именно так», подтверждена и расширена → П2). Граница: 121 объяснимый путь, не модель рынка. Эффект понятного автоперевода команда при внутренней проверке ослабила вдвое; ключ вслепую не проверен, а при ослаблении гибкого пополнения вдвое сильных путей нет.

Ф3 · РАЗБОР [Решение команды] Что делает продукт: связывает выбор с данными, раскрывает правила модели, показывает другие ветки и «где потеряли»; карточка «Понятие» к каждому критерию, словарь модуля, экран «Что у вас получилось». Истории: И4 (та же гипотеза и «Допущения прячут от проверяющего» → П3). Граница: «Действие и сегмент», «Проверяемое ожидание» и «Разделение эффектов» считаются правилами; «Данные, а не мнения», «Пересмотр по последствиям» и «Ограничения и побочные эффекты» ставит эвристика по ключевым словам, её можно обмануть.

Ф4 · САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА И КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА [Решение команды] Что делает продукт: отделяет проверочную работу от тренировки, показывает её итог месяц спустя, даёт самопроверку, передаёт эксперту по действию кандидата; эксперту номер кандидата, статусы, итог

по заданию, один вопрос, CSV. Истории: И5 / И6 (гипотезы «Эксперт сначала смотрит расчёты», подтверждена частично, и «Критерии и заметки в разных местах», подтверждена → П3, П4). Граница: одна задача, ближний перенос; кабинет в браузере; без интеграции с наймом.

ВОПРОС ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ [Предположение] Какое предположение сильнее всего влияет на состав фич? Учебное: последствия и разбор учат отделять свой эффект от внешнего события лучше, чем кейс с разбором. Если сравнение в вузе это опровергнет, Ф2 уходит, а Ф1, Ф3 и Ф4 остаются в концепции А.

---

08. Интерфейс и прототип MVP

ВХОД В СЦЕНАРИЙ [экран / состояние: Программа, Досье] [Решение команды] Что видно? Экран программы: витрина выбранного модуля и ряд из четырёх одинаковых карточек модулей со статусами, кнопка по этапу. Вводный тур при первом входе. Досье: роль, задача, режим «Тренировка», ёмкость команды, стартовые 37,2% и 18%, источники, блок «Что неизвестно», правило заморозки, подсказки «i». Что вводится? Вопрос или допущение. Что выбирает пользователь? Модуль; какие источники открыть; когда перейти к решению. История И1 • фича Ф1. Скриншоты: `02b-вводный-тур.png`, `03-досье.png`.

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ [экран / состояние: Решение; оно же при пересмотре] [Решение команды] Что видно? Инициативы с ценой в очках и ограничениями, шкала ёмкости, статус «Черновик» или «Готово к запуску», кнопка «Подсказка»; при пересмотре слева решение 1 и итог месяца. Что вводится? Обоснование (не меньше 20 знаков своего текста), прогноз (число и единица), «Что я допускаю и в чём не уверен», своя идея. Что выбирает пользователь? Проблему, сегмент, инициативы; во втором эпизоде объяснение, почему изменился дашборд. История И2, И3 • фича Ф1, Ф2. Скриншоты: `05-решение-1.png`, `07-пересмотр.png`.

РЕЗУЛЬТАТ [экран / состояние: Последствия и разбор; Карточка и кабинет эксперта] [Решение команды] Что видно? Раздельно «что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг»: после напоминаний и понятного автоперевода у прежней аудитории 23,7%, на общем дашборде 18,7%. Затем итог двух месяцев или заморозка с причиной, правила модели, шесть критериев с понятиями, другие ветки, «Что у вас получилось». Карточка «Ожидает разбора». У эксперта работы с номером кандидата и вкладки по статусам. Что вводится? Ничего; после самостоятельной задачи самооценка; у эксперта статусы, итог по заданию и один вопрос. Что выбирает пользователь? Открыть срез; пройти заново; передать работу или отозвать; эксперт выгружает CSV. История И3, И4, И5, И6 • фича Ф2, Ф3, Ф4. Скриншоты: `06-последствия.png`, `16-ловушка-разбор.png`, `11-карточка.png`, `12-эксперт-список.png`, `13-эксперт-разбор.png`.

ОШИБКА ИЛИ ПУСТОЕ СОСТОЯНИЕ [Решение команды] Что происходит, если данных нет или действие не удалось? Состояние: сведений нет по условиям кейса → «Что неизвестно»; своих слов меньше 20 знаков или превышена ёмкость → «Черновик» со списком недостающего, текст сохраняется; своя идея → в разборе как альтернатива, без цифр; автопополнение по всем целям ниже 18% → проект заморожен, причина названа; работа не передана → «Не передана», а не ноль; данных для вывода нет → у эксперта «недостаточно данных»; пустой разбор → не сохраняется. Переход к продолжению: записать допущение и идти к решению; дозаполнить форму; пройти заново. Не сделано: предупреждение, если хранилище браузера недоступно.

ПРОТОТИП [Решение команды] Ссылка: https://nominalnominalovich.github.io/polygon/ (для жюри `#/jury`; код: https://github.com/nominalnominalovich/polygon) Связанный сценарий: программа → тур → досье → решение → последствия и событие → пересмотр → итог и разбор → задача «Автоплатёж» → самопроверка → карточка → разбор экспертом. Истории: И1–И6.

---

09. Базовые технические решения

ИНТЕРФЕЙС [Решение команды] Роль в сценарии: показывает программу, досье, принимает выбор и обоснование, показывает последствия, разбор, карточку и кабинет эксперта. Режим жюри и панель разработчика (`#/dev`) скрыты от кандидата. React 19 + TypeScript + VKUI, статический сайт.

ЛОГИКА ПРОДУКТА [Решение команды] Роль в сценарии: детерминированный движок считает следующее состояние по правилам сценария, выставляет статусы по трём критериям и исход, в том числе заморозку с причиной. Модульный монолит: сценарий, движок, разбор и редактор кейса отдельными модулями.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ [Решение команды] Роль в сценарии: сценарий в коде; решения, срез, передача, самооценка, разборы эксперта и правки кейса в localStorage браузера. В целевой версии сервер с доступом; в выгрузке номер кандидата, имя остаётся в кабинете.

ВНЕШНИЙ СЕРВИС [Предположение] Роль в сценарии: в целевой версии ИИ получает только текст обоснования и рубрику, предлагает статус по трём критериям, эксперт подтверждает; цифр и правил не меняет. В MVP нет: эвристика по ключевым словам. Таблица программы банка получает разборы через CSV (есть в MVP).

Связи [Решение команды]: интерфейс → логика: выбранные инициативы, объяснение, запрос среза. Логика → интерфейс: метрики по аудиториям, ветка, исход, статусы. Логика → хранение: решения 1 и 2, версии, срез. Хранение → интерфейс эксперта: только переданная работа. Интерфейс эксперта → таблица программы: CSV разборов с номером кандидата. Редактор → хранение: кейс после проверок, JSON. Интерфейс → внешний сервис (целевая версия): текст обоснования и рубрика.

ДАННЫЕ 1 [Решение команды] Что хранится? Кейс: вводные, источники, инициативы и стоимость, правила эффектов, доли сегментов, событие, понятия. Кто имеет доступ? Автор правит в редакторе после проверок; участнику видна часть текущего шага.

ДАННЫЕ 2 [Решение команды] Что хранится? Тренировочная попытка: заметки, решения 1 и 2 с допущениями, взятые подсказки, срез, разбор, исход. Кто имеет доступ? Только участник.

ДАННЫЕ 3 [Решение команды] Что хранится? Самостоятельная работа под номером кандидата: условия, решение, обоснование, допущения, прогноз, объяснение «месяц спустя», самооценка, статус передачи. Кто имеет доступ? Участник; эксперт после «Передать» и до «Отозвать».

ДАННЫЕ 4 [Решение команды] Что хранится? Разбор эксперта: статусы по шести критериям, итог по заданию, вопрос к интервью. Кто имеет доступ? Эксперт и автор работы; эксперт выгружает CSV, где первая колонка номер кандидата.

Т1 · РЕШЕНИЕ [Решение команды] Выбор: веб-интерфейс • альтернатива: мобильное приложение или VR. Почему подходит сценарию: основная работа: читать источники, сравнивать цифры и писать обоснование; ссылка открывается без установки, срез читается и на телефоне. Ограничение: GitHub Pages только для вымышленных данных; для пилота проверка ИБ и интеграция (CSV, номера кандидатов, контур банка), со слов персон закупка занимает 3–6 месяцев.

Т2 · РЕШЕНИЕ [Решение команды] Выбор: открытые детерминированные правила последствий с ограниченными ветвлениями • альтернатива: мир, который генерирует ИИ. Почему подходит сценарию: нужно объяснить, почему действие привело к состоянию, и повторить переход при проверке (опыт «казино»). Ограничение: любую идею участника не посчитать, она сохраняется в разборе как альтернатива. 121 путь можно выучить. Ключ вслепую не проверен: до пилота его оценят два практика (ворота 0).

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ [Решение команды] Критичное свойство: причинная согласованность: при одинаковых состоянии, выборах и событии результат совпадает в 100% прогонов • как проверить: автотесты (24) в CI перед каждой публикацией.

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ [Решение команды] Критичное свойство: разделение режимов и доступа: у эксперта нет ни одного поля тренировки, работа появляется после «Передать» и исчезает после «Отозвать»; служебное только в режиме жюри • как проверить: сравнение экранов кандидата и эксперта; без сервера защита данных не доказана.

---

10. MVP: комплект и демонстрация

ФОРМАТ И ССЫЛКА [Решение команды] Где доступен MVP: https://nominalnominalovich.github.io/polygon/, вход без регистрации; режим жюри по ссылке в футере (`#/jury`). Формат прототипа: работающий веб-прототип без бэкенда, состояние в браузере.

СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРАЦИИ [Решение команды] Начало → действия → полезный результат: программа → досье → решение 1 → через месяц эффект релиза отдельно от прихода новой аудитории (прежняя 23,7%, общий 18,7%) → срез → пересмотр → итог: «Сильный путь» 55,0% / 30,8% или «Ловушка баллов» 44,0% / 15,1% и заморозка с причиной → разбор с понятиями → задача «Автоплатёж» → самопроверка → передача → разбор экспертом с итогом по заданию. Для жюри: «как посмотреть за 5 минут» и готовые прохождения. Связанные истории: И1 / И2 / И3 / И4 / И5 / И6.

ЧТО РЕАЛИЗОВАНО [Решение команды] Экран программы; путь кандидата с вводным туром, подсказками «i» и подсказками-вопросами; поле «Что я допускаю»; расчёт по сегментам и веткам эпизода 2 с учётом обязательств; срез; версии решений; провальная ветка с правилом заранее и причиной; разбор по шести критериям с понятиями и словарём; задача «Автоплатёж» с шагом «месяц спустя» и самопроверкой; передача и отзыв; кабинет эксперта: номер кандидата, итог по заданию, вкладки, CSV; редактор кейса; режим жюри; панель разработчика; автотесты (24).

ЧТО ИМИТИРУЕТСЯ [Решение команды] ИИ-разбор свободного текста (три критерия ставит эвристика, на экране пометка «предварительно»); банк, клиенты и коллеги; пять демо-работ у эксперта и своя переданная; медиана 9 минут в сводке, это пример; передача и сводка внутри одного браузера; модули 2–4 есть только в витрине.

СВЯЗНОСТЬ И КРИТЕРИИ [Решение команды] Потребность П2 → история И3 → фича Ф2 → экран «Последствия». Какие критерии видны в демонстрации? Последствия и внешнее событие раздельно; правило заморозки до решения; решение 1 рядом с пересмотром; без 20 знаков своего текста решение не готово; эксперт не видит тренировку; в выгрузке номер, а не имя. Что остаётся неохваченным? Сервер, новые варианты закрытой задачи, слепая проверка ключа практиками, экран эксперта у эксперта банка.

ОГРАНИЧЕНИЯ MVP Границы концепции и прототипа: один модуль, один кейс, одна задача на ближний перенос. [Решение команды] Технические ограничения: нет сервера, входа и защиты данных; эвристику обманывает текст из словарных слов без смысла. [Решение команды] Что пока является предположением? Живые люди из целевой аудитории модуль пока не проходили. Что последствия учат лучше кейса с разбором; что «Автоплатёж» отличает научение от воспроизведения шаблона (он идёт сразу после разбора и повторяет скелет тренировки); что ключ устоит при слепой проверке; что эксперты банка будут пользоваться карточкой; что банк заплатит. [Предположение]

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 1 [Предположение] Если кандидаты называют решение, но не говорят, от чего отказались, как в интервью (Денис, Полина), то возможным изменением может быть поле «От чего я отказался и почему» в решении 1.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 2 [Предположение] Если эксперты по-прежнему не знают, где кандидат использовал ИИ, как говорила Марина, то возможным изменением может быть поле «Где я использовал ИИ и что проверил сам» в самостоятельной задаче.