КАНВА ПРОЕКТА 01–10

Полигон

Симулятор продуктовых решений. Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка

Курс	«Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», НИУ ВШЭ, 2026
Команда	Прегер Мария, Ибрагимова Софья, Федорова Ольга, Салимгареев Роман
Прототип	nominalnominalovich.github.io/polygon
Код и записи интервью	github.com/nominalnominalovich/polygon

КОРОТКО О ПРОДУКТЕ

Кандидат на начальную продуктовую роль два месяца ведёт сервис «Накопления на цель» вымышленного банка: выбирает, что выпустить, видит последствия рядом с внешним событием, пересматривает план и получает разбор по шести критериям. Затем он решает новую задачу без подсказок. Эксперт карьерной школы банка видит только ту работу, которую кандидат передал сам, и получает по ней вопрос к интервью. Модуль оплачивает банк для всего потока.

0 из 5


будущих продактов получали объяснение, почему их решение сработало

52 из 121

путей в модели заканчиваются заморозкой проекта

≈ 20 ч

заняла работа над концепцией и MVP



СОДЕРЖАНИЕ

01 Задача проекта
02 Персоны и их контекст
03 Карты эмпатии: персоны А и Б
04 Концепции и сценарий
05 Карточки историй
06 Карта историй и MVP
07 Фичи и их основания
08 Интерфейс и прототип MVP
09 Базовые технические решения
10 MVP: комплект и демонстрация
Итоги и следующие шаги

Наблюдение
есть источник

Предположение
не подтверждено

Решение команды
названо основание

01 ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Свободный формат и аудитория; обоснованная концепция и MVP цифрового продукта.

КОМАНДА И ВЕРСИЯ — РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Полигон: симулятор продуктовых решений · Прегер Мария, Ибрагимова Софья, Федорова Ольга, Салимгареев Роман · версия 24.10.2026: концепция после исследования и работающий MVP

АУДИТОРИИ И РОЛИ — РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Кандидат на начальную продуктовую роль в карьерной школе банка (персона А). Продуктовый эксперт банка, разбирает работы поверх основной работы (персона Б). Покупатель: руководитель карьерной программы банка. Автор кейса: редактор в прототипе. Организатор потока и HR: за границей MVP

ЗАМЫСЕЛ — РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Вместо отдельных заданий с изолированными ответами связанная история: решение сохраняется, даёт последствия, сталкивается с внешним событием и требует пересмотра. Цифровой продукт хранит состояние каждого участника и одинаково считает последствия для всего потока. Основание: объяснения причин не получал никто из пяти будущих продактов (Н-А1–Н-А5)

ФОКУС ДЕТАЛИЗАЦИИ — РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Один путь кандидата в модуле «Накопления на цель» вымышленного банка «Кварц»: программа → досье → решение → последствия и внешнее событие → пересмотр → разбор → самостоятельная задача → передача эксперту. Модуль 1 из четырёх в программе

ДО 10 ЧАСОВ НА ПРОЕКТ: ФАКТ — НАБЛЮДЕНИЕ

Команда потратила на проект около 20 часов: концепция, исследование, прототип MVP и материалы для защиты. Ориентир шаблона в 10 часов превышен вдвое

ИСТОЧНИКИ НАБЛЮДЕНИЙ

Н-А1 Денис, продуктовый аналитик · **Н-А2** Ирина, руководитель проектов · **Н-А3** Полина, студентка 4 курса · **Н-А4** Тимур, разработчик · **Н-А5** Ксения, магистрантка · **Н-Б1** Олег, эксперт карьерной школы банка · **Н-Б2** Марина, руководитель продукта, нанимает. Источник: интервью 24.10 по гайду команды; респонденты смоделированы языковой моделью по биографиям, записи в репозитории, папка research.
Н-К1–Н-К4 опыт команды: учебная симуляция с непонятным подсчётом результата, обязательная игра по технике безопасности, стажировка без онбординга, школа рисков банка с вузом. Предыстория идеи, не доказательство. **Н-К5** внутреннее прохождение прототипа 24.10, только для правок интерфейса.

НАБЛЮДЕНИЕ
Есть источник или основание.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Пока не подтверждено.

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ
Указано основание выбора.

ОРИЕНТИР: Замысел, рассматриваемые аудитории, фокус детализации и план создания MVP до 10 часов.

02 ПЕРСОНЫ И ИХ КОНТЕКСТ

Две персоны позволяют сравнить контекст, цели и трудности; дополнительные карточки при необходимости.

Основания отмечаются для каждой персоны отдельно. Образ помогает узнавать карточку; он не заменяет описание поведения.

ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНЫ А · Н-А1 / Н-А3 / Н-А5

НАБЛЮДЕНИЕ

Что человек сказал или сделал: «как продакт должен сказать „делаем вот это и вот почему“, и вот тут я буксовал дня три» (Н-А1); убрала из тестового прикидки эффекта, «боялась, что они будут выглядеть глупо» (Н-А5); «никогда не получала отзыв про то, правильное ли решение, только про то, как оно подано» (Н-А3)

ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНЫ Б · Н-Б1 / Н-Б2

НАБЛЮДЕНИЕ

Что человек сказал или сделал: «Балльная шкала мне в целом удобна. Она грубая, но без неё мы в комиссии вообще не договорились бы» (Н-Б1); «Цифры в RICE он взял из головы, а не из выгрузки» (Н-Б2). Экран эксперта не видел ни один эксперт банка

ПЕРСОНА А

КОНТЕКСТ

НАБЛЮДЕНИЕ

Готовится к стажировке продактом или к переходу в продакты: тестовое, кейс-интервью, отказ шаблонным письмом (Н-А3, Н-А5). Учится вечерами, около часа (Н-А1)

ОСОБЕННОСТИ

НАБЛЮДЕНИЕ

Режет данные, рисует дерево проблем, ставит ICE; застревает, когда надо выбрать одно решение и назвать, от чего отказался (Н-А1, Н-А3, Н-А5). Черновики пишет «для себя»

ПОТРЕБНОСТИ И ЦЕЛИ

НАБЛЮДЕНИЕ

Узнать критерии оценки: четверо из пяти их не знают. Понять, почему решение верное, а не только как оно подано (Н-А3, Н-А5). Отделить свой результат от внешнего события (Н-А1, Н-А3)

СТРАХИ И ТРУДНОСТИ

НАБЛЮДЕНИЕ

Боится, что прикидки «будут выглядеть глупо» (Н-А5). Бросает курсы с долгой проверкой: «домашки проверяли по две недели» (Н-А4)

ИСТОЧНИКИ ВЛИЯНИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ

Бесплатные онлайн-курсы, разборы на YouTube и в телеграм-каналах, подруга для кейсов вслух (Н-А3, Н-А5); книги по продукту (Н-А1)

ПОЛЬЗА ПРОДУКТА

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Гипотеза: цикл «решение → последствия» за минуты; разбор, который объясняет «почему» и называет понятие; поле, где допущение засчитывается; самопроверка сразу

Условный образ, не реальный человек

Имя / обозначение: Алина

Роль: кандидат на начальную продуктовую роль

Краткая характеристика: анализировать умеет, но застревает на выборе одного решения; прячет допущения, потому что не знает критериев

ПЕРСОНА Б

КОНТЕКСТ

НАБЛЮДЕНИЕ

Продакт банка, эксперт школы поверх основной работы: 15–20 работ за поток, разбор 20–40 минут вечером (Н-Б1); внимательный разбор у нанимающего менеджера дольше часа (Н-Б2)

ОСОБЕННОСТИ

НАБЛЮДЕНИЕ

Открывает расчёты до презентации, оба эксперта пришли к этому после ошибки. Вопрос берёт из места работы: «У вас конверсия 18% на слайде и 12% в таблице, от чего вы считали?» (Н-Б1)

ПОТРЕБНОСТИ И ЦЕЛИ

НАБЛЮДЕНИЕ

Договориться с комиссией по грубой шкале, а решение принять по самой работе (Н-Б1). Найти кандидата, который честно назвал допущения (Н-Б2)

СТРАХИ И ТРУДНОСТИ

НАБЛЮДЕНИЕ

Расхождение с коллегой 8–10 баллов из 30 и полчаса на калибровку (Н-Б1). Пометки в PDF, итог в Excel или Notion; половину тестовых закрывает после первой страницы (Н-Б2)

ИСТОЧНИКИ ВЛИЯНИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ

Комиссия и коллеги на калибровке, шаблон оценки школы в Excel, HR и руководитель команды, которые решают о найме (Н-Б1)

ПОЛЬЗА ПРОДУКТА

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Гипотеза: готовое место для вопроса к интервью; итог по заданию из трёх уровней рядом со статусами, без балла; выгрузка с номером кандидата для калибровки

Условный образ, имя условное

Имя / обозначение: Дмитрий

Роль: продуктовый эксперт карьерной школы банка

Краткая характеристика: начинает с расчётов, вопросы к интервью берёт из конкретного места работы; беспокоит разброс оценок между экспертами

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТОЧКА: ПОКУПАТЕЛЬ

НАБЛЮДЕНИЕ


Руководитель карьерной программы банка; в выборке его нет, карточка собрана со слов экспертов. Около 60 участников за поток (Н-Б1). Платили из бюджета HR (Н-Б1, Н-Б2). Закупка внешней платформы 3–6 месяцев, дольше всего проверка ИБ. Обратную связь сейчас получает примерно каждый пятый кандидат (Н-Б2)

ОРИЕНТИР: Не менее двух персон с отдельными основаниями; отличия существенны для опыта обучения и требований к продукту.

03А КАРТА ЭМПАТИИ: ПЕРСОНА А

Для каждой персоны отдельная карта, чтобы не смешивать разные мотивы и трудности.

Записи связаны с Н-А или Н-Б; предположения отмечаются явно.



ТРУДНОСТИ НАБЛЮДЕНИЕ

Выбрать одно решение из анализа и назвать, от чего отказался; отделить результат от внешнего события: сезонности, рекламы, смены подрядчика. Связь с наблюдением: Н-А1–Н-А5

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НАБЛЮДЕНИЕ


Понять критерии и причины: «Какие у них точно критерии и сколько баллов я набрала, я так и не знаю». Связь с наблюдением: Н-А3

ОРИЕНТИР: Отдельная карта для каждой персоны; важные трудности и желаемые результаты опираются на наблюдения.

03Б КАРТА ЭМПАТИИ: ПЕРСОНА Б

Для каждой персоны отдельная карта, чтобы не смешивать разные мотивы и трудности.

Записи связаны с Н-А или Н-Б; предположения отмечаются явно.



ТРУДНОСТИ НАБЛЮДЕНИЕ

Разбор вечерами и в воскресенье; половину тестовых закрывает после первой страницы; на калибровку полчаса. Связь с наблюдением: Н-Б1, Н-Б2

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НАБЛЮДЕНИЕ

Грубая общая шкала для комиссии и место для вопроса к интервью (Н-Б1, Н-Б2). Выгрузка разборов для сверки экспертов до защиты: предположение

ОРИЕНТИР: Отдельная карта для каждой персоны; важные трудности и желаемые результаты опираются на наблюдения.

04 КОНЦЕПЦИИ И СЦЕНАРИЙ

От понимания пользователя к альтернативным способам обучения и обоснованному выбору концепции.

ПОТРЕБНОСТЬ П1 · ВЫБРАТЬ И ОБОСНОВАТЬ РЕШЕНИЕ — НАБЛЮДЕНИЕ

Когда анализ готов, кандидату необходимо выбрать одно действие для конкретной группы и назвать, от чего отказался, потому что застревают именно здесь. Основание: Н-А1 (три дня на выбор), Н-А3 (выбрали идею «под красивый экран»)

П2 · ОТЛИЧИТЬ СВОЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕШНЕГО СОБЫТИЯ — НАБЛЮДЕНИЕ

Четверо из пяти видели рядом со своим результатом сезонность, рекламу, смену подрядчика и не разделили их (Н-А1–Н-А4)

П3 · ПОЛУЧИТЬ РАЗБОР «ПОЧЕМУ» — НАБЛЮДЕНИЕ

Отзывы приходят на форму: «я просто научилась угадывать формат» (Н-А2); допущения кандидаты прячут (Н-А5)

П4 · УВИДЕТЬ ОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ — НАБЛЮДЕНИЕ

Эксперту нужно место для вопроса и грубый итог для комиссии: он начинает с расчётов (Н-Б1, Н-Б2)

КОНЦЕПЦИЯ А · КУРС С ЗАДАНИЯМИ — ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Как происходит обучение: теория, отдельные упражнения, проверка, разбор. **Роль продукта:** организует материалы и обратную связь. **Почему подойдёт:** дёшево, хорошая обратная связь сама даёт эффект. **Не подойдёт:** упражнения не связаны последствиями

КОНЦЕПЦИЯ Б · ПРОЕКТ С НАСТАВНИКОМ — ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Как происходит обучение: участник ведёт концепцию одного продукта с наставником. **Роль продукта:** хранит материалы и комментарии. **Почему подойдёт:** целостный проект. **Не подойдёт:** эксперты и так разбирают работы вечерами (Н-Б1, Н-Б2)

КОНЦЕПЦИЯ В · НЕПРЕРЫВНАЯ СИМУЛЯЦИЯ — ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Как происходит обучение: участник ведёт виртуальный продукт, получает последствия и новые данные. **Роль продукта:** хранит состояние, считает последствия по правилам, связывает эпизоды. **Почему подойдёт:** тренирует выбор и разделение эффектов. **Риск:** непрозрачные правила, дорогой авторинг

ВЫБОР И ОСНОВАНИЕ — РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Подход: В + короткий разбор из А • **Наблюдения в основании:** правило отказа «четверо из пяти уже получают причинный разбор» дало ноль из пяти; четверо не отделили свой результат от внешнего события; участники учебной симуляции не понимали, как считается результат, поэтому правила открыты (Н-К1) • **Предположение:** последствия и разбор учат отделять свой эффект лучше, чем кейс с разбором; проверяется сравнением с концепцией А перед вторым модулем

ПРИОРИТЕТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

ШАГ 1
Выбрать модуль, пройти вводный тур, изучить досье и правило заморозки
→ понимает задачу и то, что неизвестно

⇨

ШАГ 2
Выбрать проблему, сегмент и инициативы в пределах ёмкости; записать обоснование, прогноз и допущения
→ решение 1 сохранено

⇨

ШАГ 3
Увидеть последствия и внешнее событие, открыть срез, пересмотреть план
→ решение 2 рядом с решением 1

⇨

ШАГ 4
Получить итог двух месяцев и разбор по шести критериям с понятиями
→ понимает, почему вышло так

⇨

ШАГ 5
Решить задачу «Автоплатёж», месяц спустя объяснить результат, проверить себя, передать эксперту
→ карточка «Ожидает разбора»

НАЧАЛО — РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Кандидат открывает программу карьерной школы и модуль «Накопления на цель»: два месяца вести сервис. Старт: 37,2% активных целей, 18% с автопополнением; правило заморозки видно до решения

УСПЕХ — ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Отделил эффект релиза от смены аудитории, вышел на сильный путь (30,8% с автопополнением, +12,8 п.п.), решил новую задачу; эксперт получил работу с основаниями и допущениями. Живые люди модуль пока не проходили

ЗАТРУДНЕНИЕ — РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Не хватает данных → срез, допущение или подсказка-вопрос. Своих слов нет → решение остаётся черновиком. Поверил общему дашборду → проект заморожен с причиной, можно пройти заново

ОРИЕНТИР: Несколько альтернатив, основание выбора и приоритетный сценарий для MVP; глубина определяется замыслом.

05 КАРТОЧКИ ИСТОРИЙ

История связывает роль, действие и пользу; критерии показывают, что будет принято.

Одна карточка, одна история. Критерии описывают поведение, которое можно показать или явно обозначить как имитацию в MVP.

И1 · ПОНЯТЬ КОНТЕКСТ ЗАДАЧИ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Как **кандидат**, я хочу **изучить цель, ограничения и источники**, чтобы **понять, что выяснить до решения**.

Потребность: П1
Шаг сценария: 1

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

1. Видны роль, задача, ограничения, источники и правило заморозки; служебных меток нет
2. Неизвестное отмечено отдельно; можно записать вопрос или допущение

И2 · ОБОСНОВАТЬ ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Как **кандидат**, я хочу **зафиксировать действие, основания, прогноз и допущения**, чтобы **потом сравнить их с последствиями**.

Потребность: П1
Шаг сценария: 2

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

1. Решение содержит проблему, сегмент, действие, обоснование, прогноз и поле «Что я допускаю»
2. Без 20 знаков своего текста или сверх ёмкости решение остаётся черновиком; текст не теряется

И3 · ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Как **кандидат**, я хочу **видеть новые условия рядом с прошлым решением**, чтобы **объяснить, что и почему меняю**.

Потребность: П2
Шаг сценария: 3

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

1. Эффект выбора и внешнее событие показаны раздельно; срез читается и на телефоне
2. Новая версия хранится отдельно, решение 1 стоит рядом

И4 · ПОЛУЧИТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Как **кандидат**, я хочу **разбор оснований и пропущенных ограничений**, чтобы **иначе решать следующие задачи**.

Потребность: П3
Шаг сценария: 4

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

1. Разбор связан с выбором и данными кейса; к каждому критерию карточка «Понятие»
2. При заморозке названа причина, показано, где потеряли, предложено пройти заново

И5 · САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИМЕНИТЬ НАВЫК

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Как **кандидат**, я хочу **решить похожую задачу без подсказок и объяснить её результат месяц спустя**, чтобы **проверить, могу ли применить подход сам**.

Потребность: П3, П4
Шаг сценария: 5

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

1. Задача не повторяет разобранный ответ; после отправки самопроверка по ориентирам автора
2. Передача эксперту отдельным действием, без черновиков; передачу можно отозвать

И6 · РАЗОБРАТЬ РАБОТУ УЧАСТНИКА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Как **продуктовый эксперт**, я хочу **видеть переданную работу и её основания по понятным критериям**, чтобы **подготовить вопрос к интервью**.

Потребность: П4
Шаг сценария: после 5

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

1. Видны только переданные работы с номером кандидата; в CSV номер, имя остаётся в кабинете
2. Статусы по шести критериям, «недостаточно данных», итог по заданию; пустой разбор не сохраняется

ПРИМЕЧАНИЕ

Шаблон предлагает четыре истории; добавлены И5 и И6, потому что самостоятельная работа и разбор экспертом входят в демонстрируемый сценарий. Критерии описывают поведение, которое видно в прототипе

ОРИЕНТИР: Связанный набор историй с проверяемыми критериями; ориентир: четыре истории и по два критерия.

06 КАРТА ИСТОРИЙ И MVP

Понятно, какие истории составляют MVP и какой полезный сценарий он демонстрирует.

По горизонтали последовательность действий. По вертикали граница MVP.

ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ШАГ 1 Войти в роль	ШАГ 2 Принять решение	ШАГ 3 Увидеть последствия и пересмотреть	ШАГ 4 Разобрать опыт	ШАГ 5 Проверить перенос
ВХОДИТ В MVP	**И1** экран программы, вводный тур, источники, «Что неизвестно», правило заморозки	**И2** инициативы в пределах ёмкости, обоснование, прогноз, допущения, подсказки-вопросы	**И3** эпизод 2 зависит от выбора, внешнее событие, срез, пересмотр	**И4** итог двух месяцев, открытые правила, шесть критериев с понятиями, заморозка с причиной	**И5** задача «Автоплатёж», месяц спустя, самопроверка, передача · **И6** разбор экспертом, CSV
ЗА ГРАНИЦАМИ MVP	Идея: персональная программа из библиотеки модулей по отраслям	Идея: свои продукты и фичи участника с расчётом	Идея: автономный рынок и бесконечные события	Идея: персональный ИИ-наставник	Идея: рейтинг кандидатов и интеграция с наймом

РЕЗУЛЬТАТ MVP РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Пользователь сможет от начала до конца: пройти два связанных решения, увидеть последствия рядом с внешним событием, выйти на сильный путь или на заморозку, получить разбор с понятиями и отдельно применить принцип; эксперт разбирает переданную работу и выгружает CSV. Пробелы: передача внутри одного браузера, ИИ-разбор имитирован эвристикой, экран эксперта не видел эксперт банка. Нижняя строка: идеи вне объёма, не план следующих версий

ОРИЕНТИР: Истории распределены по шагам; граница MVP и демонстрируемый результат понятны.

07 ФИЧИ И ИХ ОСНОВАНИЯ

У каждой фичи есть основание в историях и понятная роль в MVP.

НАБЛЮДЕНИЕ Н-А1–Н-А4 → ПОТРЕБНОСТЬ П2 → ИСТОРИЯ И3 → ФИЧА Ф2 → экран «Последствия»
Объяснения причин не получал никто из пяти, четверо не отделили свой результат от внешнего события → «Отличить свой эффект от внешнего события» → «Пересмотреть решение» → «Связанные эпизоды»

Ф1 · РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО КЕЙСА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что делает продукт: показывает вводную, источники, ограничения и неизвестное; принимает решение с обоснованием, прогнозом и допущениями; даёт подсказку-вопрос без ответа.
Истории: И1 / И2 (П1).
Граница: в MVP один подготовленный кейс; продукт пока не просит назвать, от чего кандидат отказался

Ф2 · СВЯЗАННЫЕ ЭПИЗОДЫ И ИСТОРИЯ РЕШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что делает продукт: переносит выбор в следующие условия, хранит версии решений, может закончиться заморозкой по правилу, видному до решения.
Истории: И3 (П2).
Граница: 121 объяснимый путь, не модель рынка; ключ эффектов вслепую не проверен

Ф3 · РАЗБОР

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что делает продукт: связывает выбор с данными, раскрывает правила модели, показывает другие ветки; карточка «Понятие» к каждому критерию, словарь, экран «Что у вас получилось».
Истории: И4 (П3).
Граница: три критерия считаются правилами, три ставит эвристика по ключевым словам, её можно обмануть

Ф4 · САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА И КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что делает продукт: отделяет проверочную работу от тренировки, показывает итог месяц спустя, даёт самопроверку, передаёт эксперту по действию кандидата; эксперту номер, статусы, итог, вопрос, CSV.
Истории: И5 / И6 (П3, П4).
Граница: одна задача, ближний перенос; без интеграции с наймом

ВОПРОС ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Какое предположение сильнее всего влияет на состав фич? Учебное: последствия и разбор учат отделять свой эффект от внешнего события лучше, чем кейс с разбором. Если сравнение в вузе это опровергнет, Ф2 уходит, а Ф1, Ф3 и Ф4 остаются в концепции А

ОРИЕНТИР: Обоснованные фичи и граница MVP; остальные идеи могут оставаться на уровне концепции.


08 ИНТЕРФЕЙС И ПРОТОТИП MVP

Видно, как пользователь проходит приоритетный сценарий в MVP.

Простые схемы экранов, состояния и переходы.

● ● ● [экран / состояние: Досье]

ВХОД В СЦЕНАРИЙ




Что видно? роль, задача, режим «Тренировка», ёмкость команды, стартовые 37,2% и 18%, источники, «Что неизвестно», правило заморозки
Что вводится? вопрос или допущение
Что выбирает пользователь? какие источники открыть; когда перейти к решению

История И1 • фича Ф1

● ● ● [экран / состояние: Решение]

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ




Что видно? инициативы с ценой в очках, шкала ёмкости, статус «Черновик» или «Готово к запуску», кнопка «Подсказка»
Что вводится? обоснование, прогноз, «Что я допускаю», своя идея
Что выбирает пользователь? проблему, сегмент, инициативы

История И2, И3 • фича Ф1, Ф2

● ● ● [экран / состояние: Последствия]

РЕЗУЛЬТАТ



Что видно? раздельно «что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг»: у прежней аудитории 23,7%, на общем дашборде 18,7%
Что вводится? ничего; дальше пересмотр
Что выбирает пользователь? открыть срез; пересмотреть план

История И3, И4 • фича Ф2, Ф3

ОШИБКА ИЛИ ПУСТОЕ СОСТОЯНИЕ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что происходит, если данных нет или действие не удалось? Сведений нет по условиям кейса → «Что неизвестно»; своих слов меньше 20 знаков или превышена ёмкость → «Черновик» со списком недостающего, текст сохраняется; автопополнение ниже 18% → проект заморожен, причина названа; работа не передана → «Не передана»; данных для вывода нет → «недостаточно данных».
Переход к продолжению: записать допущение; дозаполнить форму; пройти заново. Не сделано: предупреждение, если хранилище браузера недоступно

ПРОТОТИП

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Ссылка: nominalnominalovich.github.io/polygon (для жюри #/jury)
Связанный сценарий: программа → тур → досье → решение → последствия и событие → пересмотр → разбор → задача «Автоплатёж» → самопроверка → карточка → разбор экспертом
Истории: И1–И6

ОРИЕНТИР: Экраны и переходы демонстрируемого сценария MVP с явными границами реализации.

09 БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Понятно, какие части нужны MVP, что они делают и какие решения имитируются в прототипе.

Три–пять понятных блоков и подписанные связи.

ИНТЕРФЕЙС

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Роль в сценарии: программа, досье, выбор и обоснование, последствия, разбор, карточка, кабинет эксперта. React + TypeScript + VKUI, статический сайт

ЛОГИКА ПРОДУКТА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Роль в сценарии: детерминированный движок считает следующее состояние по правилам сценария, выставляет статусы по трём критериям и исход, в том числе заморозку с причиной

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Роль в сценарии: сценарий в коде; решения, срез, передача, самооценка, разборы и правки кейса в браузере. В целевой версии сервер с доступом

ВНЕШНИЙ СЕРВИС

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Роль в сценарии: в целевой версии ИИ получает текст обоснования и рубрику, предлагает статус по трём критериям, эксперт подтверждает. В MVP нет: эвристика

Связи: интерфейс → логика: инициативы, объяснение, запрос среза · логика → интерфейс: метрики по аудиториям, исход, статусы · логика → хранение: решения 1 и 2, версии · хранение → кабинет эксперта: только переданная работа · кабинет эксперта → таблица программы: CSV с номером кандидата · интерфейс → внешний сервис (целевая версия): текст обоснования и рубрика

ДАННЫЕ 1 · КЕЙС

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что хранится? вводные, источники, инициативы и стоимость, правила эффектов, доли сегментов, событие, понятия. **Кто имеет доступ?** автор правит после проверок; участник видит часть текущего шага

ДАННЫЕ 2 · ТРЕНИРОВКА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что хранится? заметки, решения 1 и 2 с допущениями, подсказки, срез, разбор, исход. **Кто имеет доступ?** только участник

ДАННЫЕ 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что хранится? условия, решение, обоснование, допущения, прогноз, объяснение «месяц спустя», самооценка, статус передачи. **Кто имеет доступ?** участник; эксперт после «Передать» и до «Отозвать»

ДАННЫЕ 4 · РАЗБОР ЭКСПЕРТА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Что хранится? статусы по шести критериям, итог по заданию, вопрос к интервью. **Кто имеет доступ?** эксперт и автор работы; CSV с номером кандидата

Т1 · РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Выбор: веб-интерфейс • **альтернатива:** мобильное приложение. **Почему подходит сценарию:** основная работа: читать источники, сравнивать цифры, писать обоснование; ссылка без установки. **Ограничение:** GitHub Pages только для вымышленных данных; для пилота проверка ИБ и контур банка, закупка 3–6 месяцев

Т2 · РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Выбор: открытые детерминированные правила последствий • **альтернатива:** мир, который генерирует ИИ. **Почему подходит сценарию:** переход можно объяснить и повторить при проверке. **Ограничение:** идею участника не посчитать, она сохраняется как альтернатива; 121 путь можно выучить; ключ вслепую не проверен

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ

Критичное свойство: причинная согласованность: при одинаковых состоянии, выборах и событии результат совпадает в 100% прогонов • **как проверить:** 24 автотеста перед каждой публикацией

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ

Критичное свойство: разделение режимов и доступа: у эксперта нет ни одного поля тренировки, работа появляется после «Передать» и исчезает после «Отозвать» • **как проверить:** сравнение экранов кандидата и эксперта; без сервера защита данных не доказана

ОРИЕНТИР: Простая схема MVP, основные данные и обоснованные технические решения; детали соразмерны прототипу.

10 MVP: КОМПЛЕКТ И ДЕМОНСТРАЦИЯ

MVP показывает полезный сценарий; понятно, что реализовано, что имитируется и где остаются ограничения.

Итог: концепция и прототип MVP для демонстрации выбранного сценария.

ФОРМАТ И ССЫЛКА

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

Где доступен MVP: nominalnominalovich.github.io/polygon, вход без регистрации; режим жюри по ссылке в футере.
Формат прототипа: работающий веб-прототип без бэкенда, состояние в браузере

СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

НАБЛЮДЕНИЕ

Начало → действия → полезный результат: программа → досье → решение 1 → через месяц эффект релиза отдельно от прихода новой аудитории (прежняя 23,7%, общий 18,7%) → срез → пересмотр → итог: «Сильный путь» 55,0% / 30,8% или «Ловушка баллов» 44,0% / 15,1% и заморозка с причиной → разбор с понятиями → задача «Автоплатёж» → передача → разбор экспертом.
Связанные истории: И1–И6

ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

НАБЛЮДЕНИЕ

Экран программы; путь кандидата с вводным туром и подсказками; поле «Что я допускаю»; расчёт по сегментам и веткам; срез; версии решений; провальная ветка с правилом заранее и причиной; разбор по шести критериям с понятиями и словарём; задача «Автоплатёж» с шагом «месяц спустя» и самопроверкой; передача и отзыв; кабинет эксперта с номером кандидата, итогом по заданию и CSV; редактор кейса; 24 автотеста

ЧТО ИМИТИРУЕТСЯ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

ИИ-разбор свободного текста (три критерия ставит эвристика, на экране пометка «предварительно»); банк, клиенты и коллеги; пять демо-работ у эксперта; медиана 9 минут в сводке, это пример; передача и сводка внутри одного браузера; модули 2–4 только в витрине

СВЯЗНОСТЬ И КРИТЕРИИ

Потребность П2 → история И3 → фича Ф2 → экран «Последствия». **Какие критерии видны в демонстрации?** последствия и внешнее событие раздельно; правило заморозки до решения; решение 1 рядом с пересмотром; эксперт не видит тренировку; в выгрузке номер, а не имя. **Что остаётся неохваченным?** сервер, новые варианты закрытой задачи, слепая проверка ключа практиками, экран эксперта у эксперта банка

ОГРАНИЧЕНИЯ MVP

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Границы концепции и прототипа: один модуль, один кейс, одна задача на ближний перенос. **Технические ограничения:** нет сервера, входа и защиты данных; эвристику обманывает текст из словарных слов. **Что пока является предположением?** живые люди модуль не проходили; что последствия учат лучше кейса с разбором; что ключ устоит при слепой проверке; что эксперты банка будут пользоваться карточкой; что банк заплатит

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: ОЧЕНЬ БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Если кандидаты называют решение, но не говорят, от чего отказались (Н-А1, Н-А3), то возможным изменением может быть поле «От чего я отказался и почему» в решении 1

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Если эксперты по-прежнему не знают, где кандидат использовал ИИ (Н-Б2), то возможным изменением может быть поле «Где я использовал ИИ и что проверил сам» в самостоятельной задаче

ОРИЕНТИР: Доступный прототип MVP, понятная демонстрация сценария и честно обозначенные границы; возможное развитие как необязательное дополнение.

ИТОГИ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Проблема подтвердилась на интервью, MVP показывает весь сценарий, а обучающий эффект и спрос банка остаются предположениями, которые проверит пилот.

ЧТО ПОКАЗАЛА РАБОТА

НАБЛЮДЕНИЕ

Проблема. Никто из пяти будущих продактов не получал объяснения, почему решение сработало; четверо не отделили свой результат от внешнего события (Н-А1–Н-А5). Эксперты начинают с расчётов и расходятся в оценках на 8–10 баллов из 30 (Н-Б1, Н-Б2).
Модель. Из 121 пути 52 заканчиваются заморозкой проекта; сильный результат дают только пути с понятным автопереводом, без него потолок 27%.
MVP. Весь сценарий кандидата и кабинет эксперта работают; 24 автотеста проверяют воспроизводимость

ЧТО НЕ ДОКАЗАНО

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Что последствия и разбор учат отделять свой эффект лучше, чем кейс с разбором.
Что ключ эффектов модели выдержит слепую проверку практиками.
Что эксперты банка будут пользоваться карточкой и банк заплатит за модуль.
Что самостоятельная задача проверяет перенос, а не воспроизведение шаблона: сейчас это ближний перенос.
Живые люди из целевой аудитории модуль пока не проходили

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

РЕШЕНИЕ КОМАНДЫ

1. Два-три интервью с живыми кандидатами по тому же гайду.
2. Слепая проверка ключа: два практика оценивают эффекты напоминаний, понятного автоперевода и гибкого пополнения.
3. Пилот одного потока, около 60 участников. Пороги до старта: завершили не меньше 70%, вопрос из карточки задан на двух третях интервью, эксперт тратит на карточку не больше 10 минут.
4. Деньги: второй поток по 15 тыс. ₽ за участника или письмо о намерениях.
5. Второй модуль строим, только если модуль учит лучше кейса с разбором, разница от 15 п.п.

РЫНОК ПОД ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

20 организаций с карьерными школами × около 60 участников за поток × 1–2 потока в год × 7–15 тыс. ₽ за участника ≈ **8–36 млн ₽ в год**. Число школ и цены: допущения команды; размер потока со слов эксперта (Н-Б1). Закупка у банка занимает 3–6 месяцев из-за проверки ИБ

МАТЕРИАЛЫ

Прототип: nominalnominalovich.github.io/polygon, для жюри #/jury
Код, тесты и записи интервью: github.com/nominalnominalovich/polygon, папка research
Презентация к защите: 13 слайдов и 2 резервных