02 ПЕРСОНЫ И ИХ КОНТЕКСТ

Две персоны позволяют сравнить контекст, цели и трудности; дополнительные карточки — при необходимости.

Основания отмечаются для каждой персоны отдельно. Образ помогает узнавать карточку; он не заменяет описание поведения.

ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНЫ А • Н-А1 / Н-А2 / ...
Что человек сказал или сделал: [...]
Источник / предположение: [...]

ОСНОВАНИЯ ПЕРСОНЫ Б • Н-Б1 / Н-Б2 / ...
Что человек сказал или сделал: [...]
Источник / предположение: [...]

ПЕРСОНА А

КОНТЕКСТ

В какой ситуации учится или применяет знания? [...]

ОСОБЕННОСТИ

Опыт, привычки и предпочтения в обучении: [...]

ПОТРЕБНОСТИ И ЦЕЛИ

Что необходимо понять, уметь или изменить? [...]

СТРАХИ И ТРУДНОСТИ

Что беспокоит, мешает или отталкивает? [...]

ИСТОЧНИКИ ВЛИЯНИЯ

Чьи советы, примеры и ожидания значимы? [...]

ПОЛЬЗА ПРОДУКТА

Гипотеза: какой полезный результат может дать продукт? [...]

Имя / обозначение:
[...]

Роль:
[...]

Краткая характеристика:
[...]

ПЕРСОНА Б

КОНТЕКСТ

В какой ситуации учится или применяет знания? [...]

ОСОБЕННОСТИ

Опыт, привычки и предпочтения в обучении: [...]

ПОТРЕБНОСТИ И ЦЕЛИ

Что необходимо понять, уметь или изменить? [...]

СТРАХИ И ТРУДНОСТИ

Что беспокоит, мешает или отталкивает? [...]

ИСТОЧНИКИ ВЛИЯНИЯ

Чьи советы, примеры и ожидания значимы? [...]

ПОЛЬЗА ПРОДУКТА

Гипотеза: какой полезный результат может дать продукт? [...]

ФОТО / ОБРАЗ ПЕРСОНЫ

Имя / обозначение:
[...]

Роль:
[...]

Краткая характеристика:
[...]

ОРИЕНТИР: Не менее двух персон с отдельными основаниями; отличия существенны для опыта обучения и требований к продукту.

03 КАРТЫ ЭМПАТИИ

Для каждой персоны — отдельная карта, чтобы не смешивать разные мотивы и трудности.

Карта заполняется отдельно для каждой персоны: А и Б. Для второй персоны необходима копия карты. Записи связаны с Н-А__ или Н-Б__; предположения отмечаются явно.

ДУМАЕТ И ЧУВСТВУЕТ

Что беспокоит? В чем не уверен?

Запись [...]
Н__ / предположение

Запись [...]
Н__ / предположение

СЛЫШИТ

Советы и ожидания окружающих

Запись [...]
Н__ / предположение

ПЕРСОНА А / Б
[РОЛЬ]

ВИДИТ

Материалы и альтернативы

Запись [...]
Н__ / предположение

ГОВОРИТ И ДЕЛАЕТ

Реальные слова и действия при обучении

Запись [...] • Н__

Запись [...] • Н__

ТРУДНОСТИ

Что мешает перейти от знания к действию?

Запись [...]
Связь с наблюдением: Н__

ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Что будет полезным изменением для человека?

Запись [...]
Связь с наблюдением: Н__

ОРИЕНТИР: Отдельная карта для каждой персоны; важные трудности и желаемые результаты опираются на наблюдения.

04 КОНЦЕПЦИИ И СЦЕНАРИЙ

От понимания пользователя — к альтернативным способам обучения и обоснованному выбору концепции.

ПОТРЕБНОСТЬ П1

Когда [ситуация], человеку необходимо [результат], потому что [причина]. Основание: Н__.

Достаточно сравнить два–три разных способа организовать обучение; возможны их сочетания. Затем приоритетный сценарий раскрывается подробнее. Он не ограничивает замысел всего продукта.

КОНЦЕПЦИЯ А

Как происходит обучение: [...]
Роль цифрового продукта: [...]
Почему может подойти аудитории: [...]

КОНЦЕПЦИЯ Б

Как происходит обучение: [...]
Роль цифрового продукта: [...]
Почему может подойти аудитории: [...]

КОНЦЕПЦИЯ В

Как происходит обучение: [...]
Роль цифрового продукта: [...]
Почему может подойти аудитории: [...]

ВЫБОР И ОСНОВАНИЕ

Подход или сочетание подходов: [...] • Наблюдения в основании: [...] • Предположение: [...]

ПРИОРИТЕТНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

ШАГ 1
[действие]
[результат]

⇨

ШАГ 2
[действие]
[результат]

⇨

ШАГ 3
[действие]
[результат]

⇨

ШАГ 4
[действие]
[результат]

⇨

ШАГ 5
[действие]
[результат]

НАЧАЛО

Что запускает сценарий?
[...]

УСПЕХ

Как выглядит полезный результат?
[...]

ЗАТРУДНЕНИЕ

Что может пойти не так?
[...]

ОРИЕНТИР: Несколько альтернатив, основание выбора и приоритетный сценарий для MVP; глубина определяется замыслом.

08 ИНТЕРФЕЙС И ПРОТОТИП MVP

Видно, как пользователь проходит приоритетный сценарий в MVP.

ЗАНЯТИЕ 5 · Простые схемы экранов, состояния и переходы.

• • • [экран / состояние]

ВХОД В СЦЕНАРИЙ

Место для схемы экрана

Что видно?
Что вводится?
Что выбирает пользователь?

История И__ • фича Ф__

• • • [экран / состояние]

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Место для схемы экрана

Что видно?
Что вводится?
Что выбирает пользователь?

История И__ • фича Ф__

• • • [экран / состояние]

РЕЗУЛЬТАТ

Место для схемы экрана

Что видно?
Что вводится?
Что выбирает пользователь?

История И__ • фича Ф__

ОШИБКА ИЛИ ПУСТОЕ СОСТОЯНИЕ

Что происходит, если данных нет или действие не удалось?
Состояние: [...]
Переход к продолжению: [...]

ПРОТОТИП

Ссылка: [...]

Связанный сценарий: [...]
Истории: [...]

ОРИЕНТИР: Экраны и переходы демонстрируемого сценария MVP с явными границами реализации.

09 БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Понятно, какие части нужны MVP, что они делают и какие решения имитируются в прототипе.

ЗАНЯТИЕ 5 · Три–пять понятных блоков и подписанные связи.

ИНТЕРФЕЙС

Роль в сценарии: [...]

ЛОГИКА ПРОДУКТА

Роль в сценарии: [...]

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Роль в сценарии: [...]

ВНЕШНИЙ СЕРВИС

Роль в сценарии: [...]

Связи между частями определяет команда; на каждой связи — передаваемые данные. Внешний сервис — при необходимости.

ДАННЫЕ 1

Что хранится? [...]
Кто имеет доступ? [...]

ДАННЫЕ 2

Что хранится? [...]
Кто имеет доступ? [...]

ДАННЫЕ 3

Что хранится? [...]
Кто имеет доступ? [...]

ДАННЫЕ 4

Что хранится? [...]
Кто имеет доступ? [...]

Т1 · РЕШЕНИЕ

Выбор: [...] • альтернатива: [...]
Почему подходит сценарию: [...]
Ограничение: [...]

Т2 · РЕШЕНИЕ

Выбор: [...] • альтернатива: [...]
Почему подходит сценарию: [...]
Ограничение: [...]

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ

Критичное свойство: [...] • как проверить: [...]

ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ

Критичное свойство: [...] • как проверить: [...]

ОРИЕНТИР: Простая схема MVP, основные данные и обоснованные технические решения; детали соразмерны прототипу.

07 ФИЧИ И ИХ ОСНОВАНИЯ

У каждой фичи есть основание в историях и понятная роль в MVP.

НАБЛЮДЕНИЕ Н__ → ПОТРЕБНОСТЬ П__ → ИСТОРИЯ И__ → ФИЧА Ф__

Ф1 · [НАЗВАНИЕ ФИЧИ]

Что делает продукт: [...]
Истории: И__ / И__
Граница: в MVP / за границами MVP; что входит и что пока не входит.

Ф2 · [НАЗВАНИЕ ФИЧИ]

Что делает продукт: [...]
Истории: И__ / И__
Граница: в MVP / за границами MVP; что входит и что пока не входит.

Ф3 · [НАЗВАНИЕ ФИЧИ]

Что делает продукт: [...]
Истории: И__ / И__
Граница: в MVP / за границами MVP; что входит и что пока не входит.

Ф4 · [НАЗВАНИЕ ФИЧИ]

Что делает продукт: [...]
Истории: И__ / И__
Граница: в MVP / за границами MVP; что входит и что пока не входит.

ВОПРОС ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ

Какое предположение сильнее всего влияет на состав фич? [...]
Для каждой фичи можно показать поддерживаемую историю и потребность.

ОРИЕНТИР: Обоснованные фичи и граница MVP; остальные идеи могут оставаться на уровне концепции.

06 КАРТА ИСТОРИЙ И MVP

Понятно, какие истории составляют MVP и какой полезный сценарий он демонстрирует.

По горизонтали — последовательность действий. По вертикали — граница MVP. Нижняя область сохраняет идеи вне текущего объема и не является планом следующих версий.

ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ШАГ 1 [действие]	ШАГ 2 [действие]	ШАГ 3 [действие]	ШАГ 4 [действие]	ШАГ 5 [действие]
ВХОДИТ В MVP	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]
ЗА ГРАНИЦАМИ MVP	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]	И__ [краткое название истории]

РЕЗУЛЬТАТ MVP

Пользователь сможет от начала до конца: [...]
Количество историй зависит от сценария; отмечены пробелы до завершенного результата.

ОРИЕНТИР: Истории распределены по шагам; граница MVP и демонстрируемый результат понятны.

10 MVP: КОМПЛЕКТ И ДЕМОНСТРАЦИЯ

MVP показывает полезный сценарий; понятно, что реализовано, что имитируется и где остаются ограничения.

ЗАНЯТИЕ 5 · Итог — концепция и прототип MVP для демонстрации выбранного сценария.

ФОРМАТ И ССЫЛКА

Где доступен MVP: [...]
Формат прототипа: [...]

СЦЕНАРИЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

Начало → действия → полезный результат: [...]
Связанные истории: И__ / И__.

ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

Какие действия и переходы работают в прототипе?
[...]

ЧТО ИМИТИРУЕТСЯ

Что показано условно или выполняется вручную?
[...]

СВЯЗНОСТЬ И КРИТЕРИИ

Потребность П__ → история И__ → фича Ф__ → экран __.
Какие критерии видны в демонстрации?
Что остается неохваченным? [...]

ОГРАНИЧЕНИЯ MVP

Границы концепции и прототипа: [...]
Технические ограничения: [...]
Что пока является предположением? [...]

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: ОЧЕНЬ БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНОГО РАЗВИТИЯ

Если [возможная реакция пользователей],
то возможным изменением может быть [...].

Если [возможная реакция пользователей],
то возможным изменением может быть [...].

ОРИЕНТИР: Доступный прототип MVP, понятная демонстрация сценария и честно обозначенные границы; возможное развитие — необязательное дополнение.

05 КАРТОЧКИ ИСТОРИЙ

История связывает роль, действие и пользу; критерии показывают, что будет принято.

Одна карточка — одна история. Критерии описывают поведение, которое можно показать или явно обозначить как имитацию в MVP. Формулировки «удобно» и «понятно» требуют уточнения.

И1 · [НАЗВАНИЕ] Как [роль], я хочу [действие], чтобы [польза]. Потребность: П__ Шаг сценария: __ КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ 1. [наблюдаемое условие] 2. [важный случай]	И2 · [НАЗВАНИЕ] Как [роль], я хочу [действие], чтобы [польза]. Потребность: П__ Шаг сценария: __ КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ 1. [наблюдаемое условие] 2. [важный случай]	И3 · [НАЗВАНИЕ] Как [роль], я хочу [действие], чтобы [польза]. Потребность: П__ Шаг сценария: __ КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ 1. [наблюдаемое условие] 2. [важный случай]	И4 · [НАЗВАНИЕ] Как [роль], я хочу [действие], чтобы [польза]. Потребность: П__ Шаг сценария: __ КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ 1. [наблюдаемое условие] 2. [важный случай]

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ

Как менеджер, изучающий работу с проблемами клиентов, я хочу сравнить свой черновик с разобранным примером, чтобы уточнить формулировку перед обсуждением с командой.

1. Рядом с примером доступно пояснение, какие части формулировки описывают ситуацию, проблему и последствие.
2. После возврата от примера к черновику введенный текст сохранен.

ОРИЕНТИР: Связанный набор историй с проверяемыми критериями; ориентир — четыре истории и по два критерия.