中山大学移动信息工程学院本科生实验报告

(2017年秋季学期)

课程名称:移动应用开发 任课教师:郑贵锋

年级	2015 级	专业 (方向)	移动信息工程 (移动互联网)
学号	15352073	姓名	邓电
电话	13727023587	Email	1156316997@qq.co m
开始日期	2017.10.1	完成日期	2017.10.9

一、实验题目

实现一个 Android 应用界面的呈现

二、实现内容

实现一个 Android 应用, 界面呈现如下效果:



要求:

- (1) 该界面为应用启动后看到的第一个界面
- (2) 各控件的要求如下:

要求只用一个 ConstraintLayout 实现整个布局; 标题字体大小 20sp, 与顶部距离 20dp, 居中; 图片与标题的间距为 20dp, 居中;输入框整体距屏幕右边间距 20dp,上下两栏间距 20dp,内容(包括提示内容)如图所示,内容字体大小 18sp;

学号对应的 EditText 只能输入数字,密码对应的 EditText 输入方式为密码;

两个单选按钮整体居中,字体大小 18sp,间距 10dp,默认选中的按钮为第一个;两个按钮整体居中,与上方控件间距 20dp,按钮间的间距 10dp,文字大小 18sp。按钮背景框左、右边框与文字间距 10dp,上下边框与文字间距 5dp.圆角半径 10dp,背景色为#3F51B5

(3) 使用的布局和控件: ConstraintLayout、TextView、EditText、Button、ImageView、RadioGroup、RadioButton

三、课堂实验结果

(1) 实验截图





(2) 实验步骤以及关键代码

整个实验就是一开始先把控件都加入进来,然后就是约束的布局,再调整约束距离。要把约束布局的链样式调为 packed。其中关键一点的有难度的在于图片导入需要把图片放置到 mipmap 文件夹中,调整尺寸。然后是两个 radio的设置:

这里是建立一个 group, 把两个 radio 放在 group 中, 再建立约束, 再代码设定距离:

(3) 实验遇到困难以及解决思路

在图片导入的时候,放入的文件夹不同会导致图片的大小存在差异,比如 x, xxx, xxx, 是依次从大到小的尺寸; 另外是约束布局时, 链样式的选择, 因为不调制链样式为 packed, 一些控件间的距离调制是有误差的; 另外是 button 的圆角和背景色的设定一开始是完全不懂的, 是查完资料后直接 copy 的一段代码然后修改, 不过代码还是看得懂的。还有就是 button 的居中以及距离设定, 是需要放在一个 group 里, 然后设定二者的约束, 然后代码进行距离设定。

四、课后实验结果

同上

五、 实验思考及感想

本次实验是第一次实验算是比较简单的吧,只是一个界面的布局,只是感觉自己实现的效果没有 TA 展示的那么好吧,看起来样子是一样的,但是在约束上面的布局感觉就比较乱了。也是学会了很多东线,毕竟是刚刚开始,看了GitHub 上的一些介绍说明,也是在布局上有了一定的了解,主要是一些基础的设置代码,而且整个布局还需要自己的新意去开发,更加好的界面。

作业要求:

- 1. 命名要求: 学号_姓名_实验编号,例如15330000_林 XX_lab1。
- 2. 实验报告提交格式为 pdf。
- 3. 实验内容不允许抄袭,我们要进行代码相似度对比。如发现抄袭,按0分处理。