MR-C Line

HOLLOW BARS

MODELLO	MODEL	MR-C 35A	MR-C 35	MR-C 50	MR-C 80	MR-C 85	MR-C 85A	MR-C 90
Percussione	Percussion drilling	V	V	V	V	V	V	V

Applicazioni / Applications

ANCHORS / MICROPILES

MODELLO	MODEL	MR-C 10	MR-C 15	MR-C 20	MR-C 20P	MR-C 30	MR-C 35A	MR-C 35
Rotazione	Rotation drilling	V	V	V	V	V	V	V
Percussione	Percussion drilling	V	V	V	V	V	V	V
Doppia testa	Double head	-	-	-	-	-	-	-
Jet grouting	Jet grouting	-	-	-	-	-	-	-

MODELLO	MODEL	MR-C 50	MR-C 80	MR-C 85A	MR-C 85	MR-C 90	MR-C 95	MR-C 95P
Rotazione	Rotation drilling	V	V	V	V	V	V	V
Percussione	Percussion drilling	V	V	V	V	V	V	V
Doppia testa	Double head	V	-	-	-	-	-	V
Jet grouting	Jet grouting	-	-	-	-	-	V	V

MR-C 10







MODELLO	MODEL	MR-C 10
Potenza motore	Engine power	17 Kw / 23 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1 - 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	1500 daN / 3.372 lbf
Forza di tiro	Retract force	1500 daN / 3.372 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	350 daNm / 2.580 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 188 mm / 0.98 - 7.4 in
Peso	Weight	1.300 Kg / 2.870 lbs

MR-C 15







MODELLO	MODEL	MR-C 15
Potenza motore	Engine power	17 Kw / 23 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.260 - 1.760 mm / 4.1 - 5.7 ft
Forza di spinta	Feed force	2.500 daN / 5.620 lbf
Forza di tiro	Retract force	2.500 daN / 5.620 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	350 daNm / 2.580 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 188 mm / 0.98 - 7.4 in
Peso	Weight	1.500 Kg / 3.300 lbs

MR-C 20








MODELLO	MODEL	MR-C 20
Potenza motore	Engine power	22 Kw / 30 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.300 - 1.800 mm / 4.26 - 5.9 lbf
Forza di spinta	Feed force	2.500 daN / 5.620 lbf
Forza di tiro	Retract force	2.500 daN / 5.620 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	500 daNm / 3.690 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 80 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 188 mm / 0.98 - 7.4 in
Peso	Weight	3.100 Kg / 6.835 lbs

MR-C 20P







MODELLO	MODEL	MR-C 20P
Potenza motore	Engine power	33 Kw / 45 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.300 - 1.800 mm / 4.26 - 5.9 lbf
Forza di spinta	Feed force	3.500 daN / 7.716 lbf
Forza di tiro	Retract force	3.500 daN / 7.716 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	500 daNm / 3.690 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 80 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 230 mm / 0.98 - 9 in
Peso	Weight	3.800 Kg / 8.378 lbs

MR-C 30







MODELLO	MODEL	MR-C 30
Potenza motore	Engine power	33 - 55 Kw / 45 - 75 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.200 - 2.200 mm / 3.93 - 7.21 ft
Forza di spinta	Feed force	3.500 daN / 7.716 lbf
Forza di tiro	Retract force	3.500 daN / 7.716 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	500 - 1000 daNm / 3.690 - 7.375 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40- 90 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 310 mm / 0.98 - 12.2 in
Peso	Weight	3.000 + 2.000 Kg / 6.615 + 4.410 lbs

MR-C 35A





MODELLO	MODEL	MR-C 35A (mast removibile / removable mast)
Potenza motore	Engine power	55 Kw / 75 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.800 - 3.500 mm / 5.9 - 11.5 ft
Forza di spinta	Feed force	2.500 daN / 5.620 lbf
Forza di tiro	Retract force	2.500 daN / 5.620 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	500 daNm / 3.690 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 80 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 188 mm / 0.98 - 7.4 in
Peso	Weight	6.500 Kg - 14.330 lbs

MR-C 35







MODELLO	MODEL	MR-C 35
Potenza motore	Engine power	55 Kw / 75 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.800 - 3.300 mm / 5.9 - 10.82 ft
Forza di spinta	Feed force	3.500 daN / 7.716 lbf
Forza di tiro	Retract force	3.500 daN / 7.716 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	1000 daNm / 7.375 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40- 90 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 310 mm / 0.98 - 12.2 in
Peso	Weight	7.000 Kg / 15.430 lbs

MR-C 50








MODELLO	MODEL	MR-C 50
Potenza motore	Engine power	85 - 103 Kw / 115 - 140 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.800 - 3.500 mm / 5.9 - 11.5 ft
Forza di spinta	Feed force	5.000 daN / 11.023 lbf
Forza di tiro	Retract force	5.000 daN / 11.023 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	1.350 daNm / 9.957 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	45 - 160 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 310 mm / 0.98 - 12.2 in
Peso	Weight	9.000 Kg / 19.840 lbs

MR-C 80





MODELLO	MODEL	MR-C 80
Potenza motore	Engine power	85 Kw / 115 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.800 - 3.500 mm / 5.9 - 11.5 ft
Forza di spinta	Feed force	2.500 daN / 5.620 lbf
Forza di tiro	Retract force	2.500 daN / 5.620 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	500 daNm / 3.690 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 80 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 188 mm / 0.98 - 7.4 in
Peso	Weight	11.000 Kg / 24.250 lbs

MR-C 85A





MODELLO	MODEL	MR-C 85 (mast removibile / removable mast)
Potenza motore	Engine power	85 Kw / 115 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.800 - 3.500 mm / 5.9 - 11.5 ft
Forza di spinta	Feed force	3.500 daN / 7.716 lbf
Forza di tiro	Retract force	3.500 daN / 7.716 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	1000 daNm / 7.375 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 90 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 230 mm / 0.98 - 9
Peso	Weight	11.800 Kg / 26.015 lbs


MR-C 85





MODELLO	MODEL	MR-C 85
Potenza motore	Engine power	85 Kw / 115 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.800 - 3.500 mm / 5.9 - 11.5 ft
Forza di spinta	Feed force	3.500 daN / 7.716 lbf
Forza di tiro	Retract force	3.500 daN / 7.716 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	1000 daNm / 7.375 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 90 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 230 mm / 0.98 - 9
Peso	Weight	11.500 Kg / 25.350 lbs

MR-C 90





MODELLO	MODEL	MR-C 90
Potenza motore	Engine power	103 - 115 Kw / 140 - 154 Hp
Corsa mast	Mast stroke	1.800 - 3.500 mm / 5.9 - 11.5 ft
Forza di spinta	Feed force	6000 daN / 13.330 lbf
Forza di tiro	Retract force	6000 daN / 13.330 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	1.600 daNm / 11.800 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 160 rpm
Serraggio morse	Clamp range	25 - 330 mm / 0.98 - 13 in
Peso	Weight	14.500 Kg / 31.970 lbs

MR-C 95







MODELLO	MODEL	MR-C 95
Potenza motore	Engine power	103 - 115 Kw / 140 - 154 Hp
Corsa mast	Mast stroke	2.500 – 7.500 mm / 8.2 – 24.6 ft
Forza di spinta	Feed force	8.000 daN / 17.637 lbf
Forza di tiro	Retract force	8.000 daN / 17.637 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	2.400 daNm / 17.700 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 140 rpm
Serraggio morse	Clamp range	70 - 420 mm / 2.75 - 16.53in
Peso	Weight	22.000 Kg / 48.500 lbs

MR-C 95P







MODELLO	MODEL	MR-C 95P
Potenza motore	Engine power	128 Kw / 175 Hp
Corsa mast	Mast stroke	2.500 – 7.500 mm / 8.2 – 24.6 ft
Forza di spinta	Feed force	8.000 daN / 17.637 lbf
Forza di tiro	Retract force	8.000 daN / 17.637 lbf
Coppia rotary	Rotary torque	2.400 daNm / 17.700 ft*lb
Giri rotary	Rotary speed range	40 - 140 rpm
Serraggio morse	Clamp range	70 - 520 mm / 2.75 - 20.47 in
Peso	Weight	24.000 Kg / 52.910 lbs