Patient: Tilda , 27.04.2019

Aufnahme: 10.05.2023 18:12, Hunde-Ganganalyse, Tilda Klinikbeagle Schritt mit



Sensor


Patient			
Name	Tilda		
Rasse	Beagle		
Geschlecht	Weiblich		
Geburtsdatum	27.04.2019		
Rückenlänge, cm	39		
Schulterhöhe, cm	42		
Besitzer	TiHo		
Nachname			

Patientenkommentare

Kommentar zur Aufnahme

Validierung der Schritterkennung

Kraftkurve (% des Körpergewichts)



Patient: Tilda , 27.04.2019


Aufnahme: 10.05.2023 18:12, Hunde-Ganganalyse, Tilda Klinikbeagle Schritt mit






Mittlere Druck- / Kraftverteilung

Mittlere Kraft (% des Körpergewichts)



Verteilung Körperschwerpunkte



Patient: Tilda , 27.04.2019

Aufnahme: 10.05.2023 18:12, Hunde-Ganganalyse, Tilda Klinikbeagle Schritt mit





Gangparameter

Geometrie

3,9 km/h

Schrittlänge, cm

Jennicalange, em			
Vorne	L	28,8±16,7	50
vorne	R	29,0±5,8	
Hinten	L	29,8±6,0	Ī
ninten	R	28,8±6,5	

Verhältnis Länge Schritt/ Gangzyklus, %

	 		
Vorne	L	46,2±27,6	
vome	R	46,4±9,1	I
Hinten	L	47,3±9,3	Ţ
	R	46,0±10,8	


Spurbreite, cm

<u> </u>			
Vorne	8,5±4,0	0	20
Hinten	7,4±4,4		

Reichweite Hinten, cm

L	-4,7±10,6 -30) 	30
R	-5,0±10,1		

Länge Gangzyklus, cm



Kadenz, Schritte/min



Symmetrie Index, %

Vorne	5,2±4,0 ■ +
Hinten	5,6±4,6 ■ +

Phasen

Standphase, %

Vorne	L	57,0±14,8	Ī
	R	56,0±11,6	
Hinten	L	48,6±10,6	Ī
	R	55,1±15,9	

Schwungphase, %

Vorne	L	43,0±14,8	_
	R	44,0±11,6	<u> </u>
Hinten	L	51,4±10,6	Ī
	R	44,9±15,9	_

Doppelstand, %

Vorne	19,4±14,0	
Hinten	14,5±39,3	

Kräfte

Peak force, N

Vorne	L	315,1 0 400
	R	318,2
Hinten	L	218,5
	R	214,7

Vertikaler Impuls (VI), N·s

Vorne	L,	64,7±12,4	0
	R	64,7±10,4	\vdash
Hinten	L	38,2±13,5	
	R	45,3±19,1	

Patient: Tilda, 27.04.2019


10.05.2023 18:12, Hunde-Ganganalyse, Tilda Klinikbeagle Schritt mit **Aufnahme:**





Kraft (gemittelt)

(% des Körpergewichts)



Gangmuster (gemittelt)

Hinten links Vorne links Vorne rechts Hinten rechts



COP - Geschwindigkeit (gemittelt)



Patient: Tilda , 27.04.2019


Aufnahme: 10.05.2023 18:12, Hunde-Ganganalyse, Tilda Klinikbeagle Schritt mit




Sensor


COP-Dichte


Kombiniert





Separat





0,0

0,1

0,0

0,2 s/cm²