

16.

ก. ข. ค. ง.

17. ในไฟ 1 สำหรับมีการต 52 ไบโดยแบ่งเป็น 4 สัญลักษณ์ได้แก่ ดอกจิก โพดำ โพแดง และข้าวหลามตัด จงหาว่าต้องมีไฟในมืออย่างน้อยกี่ใบจึงจะการันตีได้ว่าจะมีไฟที่มีสัญลักษณ์เดียวกันอย่างน้อย 3 ใบ

ก. 8 ข. 9 ค. 10 ง. 11

18.

ก. ข. ค. ง.

19.

ก. ข. ค. ง.

20.

ก. ข. ค. ง.

21.

ก. ข. ค. ง.

22.

ก. ข. ค. ง.

23.

ก. ข. ค. ง.

24. $|x^2 + 2x + 67| \times |3x| = 0$ เมื่อ $x \in \mathbb{R}$. ข้อใดเป็นสับเซตของค่า x

ก. $[2,5]$ ข. $[0,1)$ ค. $\emptyset$ ง. $\{0\}$

25.

ก. ข. ค. ง.

26. กำหนดให้ $F(x) = 2 - \frac{1}{x}$ จงหาค่าของ $F^{2026}(1)$

ก. 2025 ข. 67 ค. 1 ง. 0

27.

ก. ข. ค. ง.

28.

ก. ข. ค. ง.

29.

ก. ข. ค. ง.

30.

ก. ข. ค. ง.

ตอนที่ 2 วิทยาการคำนวณ จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 31-55) ข้อละ 1 คะแนน

31.

ก. ข. ค. ง.

32. อ่านโค้ดแล้วตอบคำถาม

```
x = 6 < 5
y = True

if(x!=y):
    y = x
z = "zebra"
if(z[0]=='Z'):
    y = True

if(x and y):
    print("Full Permission")
elif(x or y):
    print("Read only")
else:
    print("Access denied")
```

ก. Full Permission ข. Read only ค. Access denied ง. None of the above

33.

ก. ข. ค. ง.

34.

ก. ข. ค. ง.

35.

ก. ข. ค. ง.

36.

ก. ข. ค. ง.

37.

ก. ข. ค. ง.

38. ถ้ารับข้อมูลเข้าเป็น $n = 8, m = 4$ จะได้ข้อมูลส่งออกเป็นอย่างไร

```
if(n%m):
    print('A');
elif(n+m>10):
    print('B');
elif(m*n >= n**5 and n//10 <= 0):
    print('C');
elif(n>m):
    print('D');
else:
    print('E');
```

ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

39.

ก.

ข.

ค.

ง.

40.

ก.

ข.

ค.

ง.

41.

ก.

ข.

ค.

ง.

42.

ก.

ข.

ค.

ง.

43.

ก.

ข.

ค.

ง.

44.

ก.

ข.

ค.

ง.

45. จากโค้ดนี้ ถ้าใช้ s ข้อใดจะทำให้ไม่มีข้อความนำออกเป็น "Error" (กำหนดให้ x.isdigit() จะส่งค่ากลับเป็น 1 ถ้า x เป็นตัวเลข และ 0 ถ้า x ไม่ใช่ตัวเลข)

```
s = input()
n = len(s)
i = 0
result = ""
error = False
while i < n:
    char_to_repeat = s[i]
    count_str = 0
    i = i + 1
    if s[i].isdigit()==0:
        error = True
        break
    while i < n and s[i].isdigit():
        count_str = count_str*10 + int(s[i])
        i = i + 1

    x = 0
    while(x<count_str):
        result += char_to_repeat
        x = x + 1
if error:
    print("Error")
else :
    print(result)
```

ก. F3E4y-10

ข. L1Ov11e1r

ค. T1O1l

ง. P1E2T3E4R5

46.

ก.

ข.

ค.

ง.

47.

ก.

ข.

ค.

ง.

48.

ก.

ข.

ค.

ง.

49.

ก.

ข.

ค.

ง.

50.

ก.

ข.

ค.

ง.

51.

ก.

ข.

ค.

ง.

52.

ก.

ข.

ค.

ง.

53. จงหาข้อมูลส่งออกจาก pseudo code นี้

```

1. กำหนด numbers = [4,9,12,3,0,6,9,101,67]
2. กำหนด i = 0, res = 0
3. while (i<5):
    3.1. ถ้า numbers[i] มากกว่า res และ numbers[i] ทหาร 2 ไม่ลงตัว:
        3.1.1. res = numbers[i]
    3.2. ถ้า res มากกว่าหรือเท่ากับ 50
        3.2.1. res-=5
    3.3. i+=1;
4. ส่งออกค่า res
    
```

ก. 4 ข. 9 ค. 62 ง. 96

54.

ก. ข. ค. ง.

55.

ก. ข. ค. ง.

ตอนที่ 3 วิทยาการคำนวณ แบบอัตนัย (เติมคำตอบ) จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 56-60) ข้อละ 2 คะแนน

56.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

57.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

58.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

59.

ตอบ ในกระดานคำตอบ

60. จากโค้ดนี้ข้อมูลส่งออกจะเป็นข้อใด (กำหนดให้ x.isalpha() เป็นฟังก์ชันที่จะส่งค่าเป็น 1 ถ้า x เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเป็น 0 ถ้า x ไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

```
s = "bRe7T6lS"
n = len(s)
x = 0
res = 0
while(x<n):
    if s[x].isalpha() and x%2:
        res = res + 1
    elif x%2==0:
        res = res - 1
    x = x + 1
print(res)
```

ตอบ ในกระดานคำตอบ