

시연 시나리오

1. DB to DB

1. IF_DTD_001_S / 조회 및 데이터 초기화

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_001_S;  
  
TRUNCATE TABLE IF_DTD_001_S;
```

2. IF_DTD_001_T / 조회 및 데이터 초기화

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_001_T;  
  
TRUNCATE TABLE IF_DTD_001_T;
```

3. IF_DTD_001_S / 데이터 삽입

```
INSERT INTO IF_DTD_001_S  
SELECT * FROM IF_DTD_001_S_TMP;
```

4. IF_DTD_001_S / 조회

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_001_S;
```

5. IF_DTD_001_T / 조회

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_001_T;
```

2. 대용량 DB to DB

1. IF_DTD_002_S / 조회 및 데이터 초기화

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_002_S;  
  
TRUNCATE TABLE IF_DTD_002_S;
```

2. IF_DTD_002_T / 조회 및 데이터 초기화

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_002_T;  
  
TRUNCATE TABLE IF_DTD_002_T;
```

3. IF_DTD_002_S / 데이터 삽입

```
INSERT INTO IF_DTD_002_S  
SELECT * FROM IF_DTD_002_S_TMP;
```

4. IF_DTD_002_S / 조회

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_002_S;
```

5. IF_DTD_002_T / 조회

```
SELECT *  
FROM IF_DTD_002_T;
```

3. FILE to FILE

```
// 폴더 이동  
cd /atb/send  
  
// csv 파일 확인  
ls -al  
  
// csv 파일 복사  
cp /atb/send/TS_session2.zip /atb/send/IF_FTF_001/  
  
// 복사된 파일 확인  
cd /atb/send/IF_FTF_001  
  
// 성공여부 확인  
cd /atb/send/IF_FTF_001/success  
  
// 전송된 파일 확인  
cd /atb/recv/IF_FTF_001
```

4. FILE to DB

1. Batch

```
TRUNCATE TABLE IF_FTD_003;
```

```
SELECT *  
FROM IF_FTD_003;
```

```
cd /atb/send
```

```
cp /atb/send/research-and-development-survey-2021_H.csv /atb/send/IF_FTD_003/
```

```
cd /atb/send/IF_FTD_003/success
```

```
SELECT *  
FROM IF_FTD_003;
```

2. Send / Receive

```
TRUNCATE TABLE IF_FTD_001;  
TRUNCATE TABLE IF_FTD_002;
```

```
SELECT *  
FROM IF_FTD_001;
```

```
SELECT *  
FROM IF_FTD_002;
```

```
cd /atb/send

cp /atb/send/research-and-development-survey-2021_H.csv /atb/send/IF_FTD_001/

cp /atb/send/research-and-development-survey-2021_NH.csv /atb/send/IF_FTD_002/

cd /atb/send/IF_FTD_001/success

cd /atb/send/IF_FTD_002/success
```

```
SELECT *
FROM IF_FTD_001;

SELECT *
FROM IF_FTD_002;
```

5. REST_API_PROVIDER (DB)

1. INIT

```
TRUNCATE TABLE COMPANY_DATA;

SELECT *
FROM COMPANY_DATA;
```

2. INSERT

```
http://clupine.duckdns.org:24219/atb-api/IF_REST_DB_01

IF_REST_DDB_01.http 파일 첨부
```

3. SELECT

```
http://clupine.duckdns.org:24219/atb-api/IF_REST_DB_02

IF_REST_DDB_02.http 파일 첨부

{
  "name": "Alyss"
}
```

4. UPDATE

```
http://clupine.duckdns.org:24219/atb-api/IF_REST_DB_03

IF_REST_DDB_03.http 파일 첨부

{
  "dataList": [
    {
      "id": "12",
      "name": "test"
    },
    {
      "id": "13",
      "name": "test2"
    }
  ]
}
```

5. DELETE

http://clupine.duckdns.org:24219/atb-api/IF_REST_DB_04

IF_REST_DDB_01.http 파일 첨부

```
{
  "dataList": [
    {
      "id": "12"
    },
    {
      "id": "13"
    }
  ]
}
```

6. REST_API_PROVIDER (NA)

http://clupine.duckdns.org:24220/na-api/IF_TCP_S_001

IF_TCP_S_001.http 파일 첨부

```
{
  "ambleLen": "0143",
  "memberId": "HEHY001 ",
  "cpCode": "SHDI00200000",
  "jpCode": "0200",
  "wkCode": "295",
  "resCode": "000",
  "keyNum": "0001",
  "ciYn": "C",
  "seq": "00000000000000000000",
  "residentNo": "7701201234567",
  "hash": "5g3fEkxe4INT1vrI0x5JjYlGPBV/mtNdcquT0XCGe0Y\u003d"
}
```