

Численное решение модели реального делового цикла для закрытой экономики

Выпускная квалификационная работа

Козлов Кирилл Андреевич

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова
кафедра Вычислительных Методов



20 апреля 2026 г.



Банк России

- Центральные банки по всему миру, включая Банк России, используют RBC/DSGE-модели для макроэкономического прогнозирования и анализа последствий денежно-кредитной политики, рассматривая их как часть своего ключевого аналитического аппарата.

- Требуется численно исследовать модель реального делового цикла для закрытой экономики в двух постановках — детерминированной и стохастической.

Описание детерминированной модели

- Агенты: репрезентативное домохозяйство, репрезентативная фирма.
- Задача домохозяйства - максимизация функции полезности:

$$U = \max_{C,L,K} \mathbb{E} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} \right)$$

При условии соблюдения балансового ограничения и с учетом правила накопления активов, которые объединяют потребление, инвестиции и доходы от труда и капитала:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t$$

- Задача фирмы - максимизация прибыли:

$$Pr = \max_{C,L,K} \{ A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - W_t L_t - R_t K_t \}$$

Описание детерминированной модели

- Стационарное состояние (SS): $K_t = K_{t+1} = K^*$, $C_t = C_{t+1} = C^*$, $L_t = L_{t+1} = L^*$.

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta$$

$$L^* = \left(\frac{(1 - \alpha)R^*}{\alpha\phi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}$$

$$K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$


$$C^* = \frac{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta(1 - \alpha)}{\alpha} K^*$$

- Параметры: $\beta = 0.96$, $\alpha = 0.33$, $\delta = 0.1$, $\sigma = 1$, $\phi = 0.75$, $\psi = 0.35$.


- Метод Стрельбы (shooting): подбор начального C_0 , чтобы траектория по уравнению Эйлера пришла в SS; в моей реализации используется бисекция с сужением интервала по направлению движения K и C .

Численное решение РВС: фазовые траектории

Фазовый портрет (K, C): траектории слева ($K_y=0.75$) и справа ($K_y=10.5$) от SS




Фазовый портрет (K, L): траектории слева ($K_y=0.75$) и справа ($K_y=10.5$) от SS




Численное решение RBC: 3D траектория

3D-траектория модели RBC: (K_0, L_0, C_0) , $K_0 = 0.8065$, $T = 41$



3D-траектория модели RBC: (K_0, L_0, C_0) , $K_0 = 32.2582$, $T = 51$



Стохастическая модель RBC (DSGE)

Отличие от детерминированной модели:

- В производственную функцию добавлен случайный процесс z_t (СФП):

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \cdot e^{z_t}$$

Процесс для совокупной факторной производительности (AR(1)):

$$z_t = \rho z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad 0 \leq \rho < 1$$

Остальные уравнения — как в детерминированной модели (условия первого порядка, бюджетное ограничение, закон движения капитала).

Методы решения:

- Локальное решение (Dynare): метод возмущений — линейаризация вокруг стационарного состояния.
- Глобальное решение: аппроксимация функции потребления $C_t = f(K_t, z_t)$ полиномами Чебышёва.

Результат: в стохастической модели — ансамбль траекторий (распределение), а не единственная кривая.

Решение стохастической DSGE-модели



- Реализовать глобальное решение стохастической модели
- Провести численные симуляции импульсных откликов
- Показать отличия между детерминированным и стохастически SS

Спасибо за внимание!