

# NOONAPP

## Maxwell Lead Engine V1

Specification for Codex

---

Documento maestro para implementar el agente que genera, audita, califica y entrega leads outbound a sellers dentro de NoonApp.

Version: V1 | Estilo: blanco y negro | Fecha: 2026-05-01

### Regla central

Codex debe trabajar unicamente sobre Maxwell Lead Engine V1 y lo estrictamente necesario para integrarlo al tablero de sellers. No debe modificar website, inbound, pagos, workspace, tablero de developers, logica post-pago, reglas economicas, permisos sensibles ni arquitectura general salvo conexion minima justificada.

## Indice

---

1. Proposito y alcance
2. Contexto NoonApp: website, app, inbound y outbound
3. Definicion del Maxwell Lead Engine
4. Reglas duras de producto
5. Ubicacion, radio y movilidad del seller
6. Busqueda de negocios y fuentes de datos V1
7. Auditoria estricta del lead
8. Scoring, clasificacion y confianza
9. Disqualifiers, duplicados y privacidad
10. Cantidad de leads, frecuencia y vigencia
11. Lead card: vista compacta y detalles
12. Acciones del seller y permisos por rol
13. Estados del proceso y publicacion
14. Estructura de datos sugerida
15. Pipeline tecnico V1
16. Metricas y mejora progresiva
17. Alcance permitido para Codex
18. Lo que Codex no debe tocar
19. Criterios de aceptacion V1
20. Prompt maestro para Codex
21. Checklist final de implementacion

## 1. Proposito y alcance

---

Este documento es la fuente de verdad funcional para implementar Maxwell Lead Engine V1 dentro de NoonApp. Su objetivo es darle a Codex suficiente contexto de producto, reglas, restricciones y criterios de aceptacion para construir el agente sin inventar logica ni romper flujos existentes.

El agente debe entregar leads comerciales accionables para sellers. No debe limitarse a listar negocios cercanos. Debe auditar, calificar y justificar cada oportunidad con dolor real, evidencia observable y una solucion concreta que Noon pueda ofrecer.

### Resultado esperado

- Un seller puede abrir NoonApp desde el celular y buscar leads cerca de su ubicacion actual.
- El sistema calcula su radio permitido segun ventas ganadas confirmadas.
- Maxwell busca candidatos dentro del radio, audita, filtra, puntua y publica leads accionables.
- Cada lead aparece en el tablero con una card compacta y una vista de detalles desplegable.
- El seller puede tomar lead, ver auditoria, generar prototipo y reportar/calificar calidad.
- Codex debe implementar este modulo de forma aislada, con cambios minimos en el tablero de sellers.

### No reemplaza

- No reemplaza la especificacion tecnica final de base de datos, endpoints o arquitectura interna. Codex debe auditar el repo antes de decidir detalles tecnicos.
- No modifica el flujo inbound de la website.
- No modifica pagos, workspace, tablero de developers ni flujos post-pago.

## 2. Contexto NoonApp: website, app, inbound y outbound

---

Noon tiene dos productos relacionados, pero no iguales: la website y la app. La website funciona como capa publica de captacion inbound. La app funciona como plataforma operativa: leads, sellers, PMs, developers, proyectos, workspace, handoff, materiales, earnings y ejecucion.

La separacion es importante: la website y la app no deben tratarse como una sola interfaz ni como un solo flujo. Se conectan dentro del ecosistema de Noon, pero mantienen responsabilidades distintas.

### Inbound

- Nace en la website.
- El cliente llega por atraccion e interactua con Maxwell en la website.
- Maxwell define necesidad, genera avance/prototipo, permite hasta 2 correcciones y arma propuesta.
- El PM revisa y corrige la propuesta antes del envio.
- No participa seller en el inbound pre-pago.
- Con pago confirmado, el proyecto se activa y pasa a la app: workspace y tablero de developers.

### Outbound

- Se gestiona dentro de NoonApp.
- Puede nacer por leads generados por Maxwell o leads creados manualmente por sellers.
- El seller toma, contacta, visita, genera prototipo si conviene y dispara propuesta cuando hay interes.
- Maxwell Lead Engine V1 pertenece al flujo outbound dentro de la app.

**Regla: este documento aplica al Maxwell que opera como motor de leads dentro de NoonApp, no al Maxwell de la website inbound.**

## 3. Definicion del Maxwell Lead Engine

---

Maxwell Lead Engine es el motor de generacion, auditoria y calificacion de leads outbound para sellers dentro de NoonApp.

Su funcion no es encontrar negocios al azar. Su funcion es encontrar negocios cercanos al seller, auditarlos con criterio estricto, detectar dolores reales, justificar esos dolores con evidencia y entregar oportunidades accionables dentro del tablero de sellers.

## Instruccion conceptual

Tu trabajo no es buscar negocios al azar.  
Tu trabajo es encontrar negocios con dolores digitales, operativos o comerciales reales, auditarlos con criterio estricto, justificar cada oportunidad con evidencia observable y entregar al seller una oportunidad accionable con diagnostico, pitch y solucion sugerida.  
Si no hay dolor claro, evidencia suficiente o solucion concreta para Noon, no entregues el lead.

## Diferencial

- Menos leads, pero mejores.
- Calidad antes que volumen.
- Diagnostico antes que venta generica.
- Dolor observable -> evidencia -> solucion Noon -> pitch para seller.
- Cada lead debe darle al seller una razon especifica para contactar o visitar al negocio.

## 4. Reglas duras de producto

| No entregar basura       | No se entrega un lead si no existe dolor claro, evidencia observable y solucion concreta para Noon.            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dentro del radio         | Todo lead debe estar dentro del radio permitido del seller, calculado desde su ubicacion actual o zona manual. |
| Score minimo             | Solo entran al tablero leads con score $\geq 60$ .                                                             |
| No duplicar              | No crear el mismo negocio varias veces. Si existe, enriquecer el registro o enviar a revision.                 |
| No inventar              | Si un dato no esta verificado, marcarlo como no verificado o probable.                                         |
| No herramientas pagas V1 | La V1 debe funcionar GPT-first con herramientas gratuitas opcionales, no bloqueantes.                          |
| Codex no reabre reglas   | Codex decide implementacion tecnica tras auditar repo, pero no inventa reglas funcionales.                     |

## 5. Ubicacion, radio y movilidad del seller

El agente debe funcionar desde el celular y desde donde este fisicamente el seller, de forma similar a la logica de una app tipo Uber Driver. El centro de busqueda no es una direccion fija del perfil; es la ubicacion actual del seller.

**Formula: ubicacion actual del seller + radio permitido por nivel = leads cercanos disponibles.**

| 0-2 ventas        | 5 km                              |
|-------------------|-----------------------------------|
| 3-7 ventas        | 10 km                             |
| 8-15 ventas       | 20 km                             |
| 16-30 ventas      | 35 km                             |
| 31+ ventas        | 50 km                             |
| Especial PM/Admin | 75-100 km o sin limite controlado |

## Reglas

- Venta ganada = proyecto con pago confirmado.
- No cuentan leads tomados, visitas, propuestas enviadas, acuerdos verbales ni pagos en verificacion.
- El seller no puede ampliar su radio manualmente por encima de su nivel.
- PM/Admin puede aprobar excepciones moderadas o especiales segun operacion.
- La busqueda manual por zona no debe saltarse el radio permitido.

## Fallback de ubicacion

- Modo principal: ubicacion actual desde el celular/navegador.

- Si no hay permiso de ubicacion o falla GPS, el seller puede seleccionar zona manualmente.
- La zona manual mantiene el mismo radio permitido por nivel.
- Si no hay ubicacion ni zona manual, mostrar mensaje: 'Activa tu ubicacion o selecciona una zona para buscar leads'.

## 6. Búsqueda de negocios y fuentes de datos V1

La V1 debe ser GPT-first con herramientas gratuitas opcionales. Maxwell/GPT es el cerebro: analiza, audita, puntua, redacta diagnostico, pitch e idea de prototipo. Las herramientas gratuitas pueden ayudar si no complican ni bloquean el flujo.

### Enfoque permitido

- GPT-first como motor principal de razonamiento y auditoria.
- Ubicacion actual del seller como input central.
- Búsqueda web/local si el entorno de ejecucion la permite.
- OpenStreetMap / Overpass si se integra facilmente y no rompe rendimiento.
- Nominatim solo como fallback para zona manual, con cache y uso controlado.
- fetch / Cheerio / Readability para extraer contenido de websites publicas si conviene.
- Lighthouse CLI para auditoria web si es sencillo y no bloquea V1.
- Playwright solo para casos excepcionales, no como base diaria.

### No usar en V1

- No usar herramientas pagas externas.
- No usar Google Places API como dependencia V1.
- No usar Apify, Firecrawl pagado ni scraping agresivo.
- No meter LangGraph ni automatizacion compleja en V1 si retrasa entrega.
- No depender de una herramienta externa para que el flujo funcione. Si falla, el sistema debe degradar con control.

**Regla: las fuentes ayudan, pero no pueden obligar al sistema a inventar. Si no hay datos suficientes, el lead se marca como no verificado, entra a revision o se descarta.**

## 7. Auditoria estricta del lead

Maxwell debe hacer una auditoria suficiente antes de entregar un negocio como lead. No basta con que el negocio este cerca o aparezca en una fuente publica.

| Presencia digital   | Website, redes, perfil publico, directorios o canales encontrados.                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Website             | Claridad, diseno, mobile, CTA, servicios, formularios, confianza y conversion.                             |
| Conversion          | Facilidad para contactar, reservar, comprar, pedir cotizacion o tomar accion.                              |
| Operacion visible   | Señales de procesos manuales: agenda, pedidos, seguimiento, inventario, atencion repetitiva.               |
| Resenas publicas    | Problemas visibles de atencion, tiempos, reservas, pedidos, comunicacion o experiencia.                    |
| Competencia cercana | Comparacion basica con 1-3 competidores si hay informacion suficiente.                                     |
| Dolor detectable    | Problema real que Noon puede resolver con tecnologia.                                                      |
| Oportunidad Noon    | Solucion concreta que se puede ofrecer: web, upgrade, e-commerce, booking, CRM, IA, app, integracion, etc. |

### Regla de evidencia

Dolor observable -> evidencia -> impacto probable -> solucion Noon -> pitch para seller.

- Cada lead debe tener al menos un dolor claro respaldado por evidencia observable.
- Si un dolor es una inferencia, debe marcarse como probable o no verificado.
- Los dolores de alta confianza deben priorizarse en el pitch.

## 8. Scoring, clasificacion y confianza

Cada lead debe recibir un score de 0 a 100. El score debe explicar por que el lead merece entrar al tablero.

| Dolor digital                | 25  |
|------------------------------|-----|
| Dolor operativo              | 20  |
| Potencial comercial          | 20  |
| Facilidad de contacto        | 10  |
| Cercania                     | 10  |
| Ventaja frente a competencia | 15  |
| Total                        | 100 |

## Clasificacion

| 80-100 | Alta prioridad | Entra al tablero como lead fuerte        |
|--------|----------------|------------------------------------------|
| 60-79  | Entregable     | Entra al tablero como oportunidad valida |
| 40-59  | Backlog        | No entra al tablero principal            |
| 0-39   | Rechazado      | No se entrega                            |

## Confianza del diagnostico

| Alta                                                                                                              | Hay evidencia directa y clara.                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Media                                                                                                             | Hay varias senales, pero no prueba absoluta.                            |
| Baja                                                                                                              | Es una inferencia debil; no debe sostener una venta fuerte por si sola. |
| <b>Regla: Maxwell debe marcar la confianza de cada diagnostico para evitar presentar inferencias como hechos.</b> |                                                                         |

## 9. Disqualifiers, duplicados y privacidad

### Disqualifiers automaticos

| Fuera del radio permitido       | Rechazar                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Negocio no verificable          | Rechazar                                      |
| Sin contacto o canal util       | Rechazar o Needs review si hay alto potencial |
| Sin dolor claro                 | Rechazar                                      |
| Sin evidencia observable        | Rechazar                                      |
| Sin solucion concreta para Noon | Rechazar                                      |
| Duplicado activo                | No crear nuevo lead                           |
| Negocio cerrado o inactivo      | Rechazar                                      |
| Score menor a 60                | No publicar en tablero principal              |
| Categoria sensible o riesgosa   | Needs review PM/Admin                         |

### Control anti-duplicados

- Comparar por nombre del negocio, ubicacion, telefono, website, redes, correo e identificador externo si existe.
- Revisar contra leads activos, privados, compartidos, perdidos, convertidos y proyectos activos.
- Si el negocio existe, no crear nuevo lead. Enriquecer el existente o enviar a revision segun permisos.
- No mostrar como publico un lead privado, tomado o compartido de forma controlada.

## Privacidad

- Usar solo fuentes publicas, disponibles, autorizadas o internas de NoonApp.
- No inventar datos.
- No acceder a cuentas privadas.
- No inferir informacion sensible de personas.
- No presentar suposiciones como hechos.
- No hacer scraping agresivo.
- No incluir datos personales innecesarios.

## 10. Cantidad de leads, frecuencia y vigencia

---

### Cantidad por busqueda

El seller no debe quedarse con el tablero vacio, pero el sistema tampoco debe publicar leads debiles solo para llenar. Maxwell debe buscar por lotes hasta entregar oportunidades accionables dentro del radio permitido.

| Leads minimos entregados       | 3   |
|--------------------------------|-----|
| Leads ideales                  | 3-5 |
| Candidatos auditados por lote  | 20  |
| Maximo de lotes por busqueda   | 3   |
| Maximo de candidatos auditados | 60  |
| Score minimo para publicar     | 60+ |

### Si no encuentra 3 leads

- No debe bajar calidad ni publicar leads sub-60.
- Si encuentra 1-2 leads realmente buenos despues de agotar limites, puede publicarlos, pero debe marcar la busqueda como 'Leads insuficientes'.
- Debe sugerir cambiar zona, repetir busqueda o solicitar ampliacion de radio si corresponde.
- Si encuentra 0 leads buenos, mostrar Leads insuficientes y no publicar basura.

### Frecuencia

- Busqueda bajo demanda con boton 'Buscar leads cerca de mi'.
- Hasta 3 busquedas diarias por seller en V1.
- 3-5 leads por busqueda.
- Maximo recomendado: 15 leads diarios por seller.
- No busqueda automatica permanente en V1.

### Vigencia

- Lead publicado y no tomado en 7 dias -> Needs refresh.
- Maxwell puede reauditar, actualizar score, volver a publicar, archivar o descartar.
- Lead tomado sigue la regla outbound: 48 horas sin actividad real -> liberacion automatica.

## 11. Lead card: vista compacta y detalles

---

La lead card no debe ser una ficha gigante. Debe ser compacta en el tablero y tener un boton 'Detalles' para desplegar la auditoria completa.

### Vista compacta

- Nombre del negocio
- Rubro / industria
- Distancia aproximada
- Score y prioridad
- Dolor principal detectado

- Oportunidad Noon resumida
- Etiquetas: Maxwell, Cercano, Alta prioridad, Auditoria generada, etc.
- Acciones principales: Tomar lead, Generar prototipo, Detalles

### Ejemplo de card compacta

Tony's Barber Shop  
 Barberia - 1.8 km  
 Score: 84 - Alta prioridad  
 Dolor principal: no tiene sistema de reservas online.  
 Oportunidad: booking + landing + recordatorios automaticos.  
 [Tomar lead] [Generar prototipo] [Detalles]

### Detalles desplegables

- Informacion del negocio y canales de contacto.
- Fuentes revisadas.
- Auditoria completa.
- Dolores detectados con evidencia e impacto probable.
- Nivel de confianza por diagnostico.
- Oportunidad Noon y solucion sugerida.
- Pitch recomendado para seller.
- Objeciones probables y respuestas sugeridas.
- Idea de prototipo.
- Acciones comerciales y feedback/reportes.

**Regla: la auditoria completa no debe saturar la tarjeta principal; debe vivir dentro de Detalles. En mobile puede ser bottom sheet. En desktop puede ser panel lateral o pagina de detalle.**

## 12. Acciones del seller y permisos por rol

### Acciones desde el lead

- Tomar lead.
- Ver detalles.
- Generar prototipo.
- Registrar contacto.
- Agendar visita o seguimiento.
- Cambiar estado del lead si aplica.
- Generar propuesta cuando corresponda.
- Reportar/calificar lead.

### Permisos

| Seller | Buscar leads, ver leads dentro de radio, tomar leads, generar prototipo, reportar/calificar, trabajar leads tomados. | Ampliar radio sobre su nivel, tomar leads reservados, cambiar scoring, aprobar excepciones. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM     | Revisar leads dudosos, resolver conflictos, liberar/reasignar leads, aprobar excepciones moderadas, ver reportes.    | Gobernar reglas globales si corresponde a Admin.                                            |
| Admin  | Ver todo, modificar reglas globales, aprobar excepciones grandes, configurar limites, auditar sistema.               | Operar el dia a dia como responsabilidad principal.                                         |

**Regla: Seller usa el agente. PM resuelve operacion. Admin gobierna configuracion y excepciones mayores.**

## 13. Estados del proceso y publicacion

### Estados del proceso de busqueda



- Detectando ubicacion
- Buscando candidatos
- Auditando negocios
- Filtrando leads
- Generando lead cards
- Guardando leads
- Completado
- Leads insuficientes
- Error / Reintentar

**No debe haber un loading generico infinito. La app debe mostrar que Maxwell esta detectando, auditando, filtrando y preparando oportunidades.**

## Estados de publicacion

| Ready to publish | Lead aprobado por Maxwell para entrar al tablero.                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Published        | Lead visible para sellers elegibles.                                             |
| Needs review     | Lead con duda, baja confianza, posible duplicado o categoria sensible.           |
| Rejected         | Lead descartado por score bajo, duplicado, falta de evidencia u otra regla dura. |

## Publicacion automatica

- Maxwell puede publicar automaticamente leads fuertes y claros.
- Debe estar dentro del radio, score 60+, sin duplicado, con dolor, evidencia, solucion Noon y contacto/canal util.
- Leads dudosos no deben entrar directo al tablero; deben quedar en revision o backlog.

## 14. Estructura de datos sugerida

Codex debe auditar el repo para decidir si extiende tablas existentes o crea tablas nuevas. La siguiente estructura es funcional: define que informacion debe poder almacenar el sistema aunque el modelo final pueda adaptarse al codigo actual.

| Identidad      | id, source=maxwell, visibility=leads, status=new, publication_status                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negocio        | name, industry, description, address, lat, lng, distance_km                                                       |
| Contacto       | phone, email, website, socials, contact_quality, verified flags                                                   |
| Seller context | seller_id, seller_location, seller_allowed_radius_km, search_run_id                                               |
| Auditoria      | summary, main_pain, detected_pains, evidence, confidence, sources_checked, competitor_notes                       |
| Oportunidad    | noon_opportunity, suggested_solution, development_type, prototype_idea, seller_pitch                              |
| Objeciones     | probable_objections, objection_responses, recommended_next_action                                                 |
| Scoring        | score, priority, digital_pain, operational_pain, commercial_potential, contact_quality, distance, competitive_gap |
| Deduplicacion  | duplicate_check_status, matched_lead_id                                                                           |
| Prototipo      | has_prototype, active_prototype_id                                                                                |
| Feedback       | seller_feedback, feedback_note                                                                                    |
| Tiempos        | created_at, expires_at, last_refreshed_at                                                                         |

**Regla: el lead no debe guardarse como texto suelto. Debe representar Negocio -> dolor -> evidencia -> solucion Noon -> score -> pitch -> prototipo sugerido -> acciones del seller.**

## 15. Pipeline tecnico V1

No debe implementarse como una sola llamada desordenada a GPT. Debe ser un pipeline controlado.

| 1  | Seller pulsa Buscar leads cerca de mi.                            |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 2  | App obtiene ubicacion actual o zona manual.                       |
| 3  | Sistema calcula radio permitido segun ventas ganadas confirmadas. |
| 4  | Sistema inicia busqueda de candidatos dentro del radio.           |
| 5  | Maxwell/GPT analiza candidatos.                                   |
| 6  | Sistema descarta duplicados.                                      |
| 7  | Maxwell audita negocios restantes.                                |
| 8  | Maxwell calcula score y confianza.                                |
| 9  | Sistema descarta score menor a 60.                                |
| 10 | Maxwell genera lead card estructurada.                            |
| 11 | Sistema guarda leads aprobados.                                   |
| 12 | Leads aparecen en el tablero del seller.                          |

### Decisiones tecnicas que Codex debe tomar tras auditar el repo

- Si conviene API route, server action, service interno, edge function o job.
- Si conviene crear nuevas tablas o extender tablas existentes.
- Como conectar con el tablero actual de sellers sin romperlo.
- Como validar la salida estructurada antes de guardar.
- Como instrumentar eventos y estados de busqueda.
- Que componentes existentes reutilizar.

**Regla: Codex decide implementacion tecnica concreta despues de auditar el repo, pero no puede inventar reglas funcionales ni modificar flujos ya definidos.**

## 16. Metricas y mejora progresiva

### Metricas principales

| lead_search_started                  | Medir uso del agente por seller.                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| lead_generated                       | Medir candidatos que el agente produce.         |
| lead_published                       | Medir leads que pasan filtros.                  |
| lead_viewed                          | Medir interes del seller.                       |
| lead_taken                           | Medir calidad percibida por sellers.            |
| lead_contacted                       | Medir avance comercial real.                    |
| prototype_generated                  | Medir si el lead es util para propuesta visual. |
| proposal_generated                   | Medir avance comercial serio.                   |
| payment_confirmed                    | Medir conversion real.                          |
| lead_reported_bad / duplicate / lost | Medir calidad negativa y ruido.                 |

**Metrica principal: leads generados por Maxwell que terminan en propuesta o pago confirmado. No optimizar por volumen bruto.**

### Mejora progresiva

- V1: guardar feedback y resultados para reportes internos.
- V2: ajustar scoring y priorizacion con datos reales.
- El agente no debe cambiar reglas criticas automaticamente sin revision.

- Reglas criticas: radio, privacidad, anti-duplicados, score minimo, evidencia y solucion Noon.

## 17. Alcance permitido para Codex

Codex debe trabajar sobre Maxwell Lead Engine V1 y la integracion minima necesaria con el tablero de sellers.

- Modulo de busqueda de leads para sellers.
- Ubicacion actual / zona manual.
- Calculo de radio permitido.
- Pipeline de generacion/auditoria/scoring.
- Deduplicacion.
- Lead cards compactas.
- Vista de detalles desplegable.
- Feedback/reportes del lead.
- Metricas basicas.
- Guardado en base de datos.
- Integracion minima en la seccion Leads del tablero de sellers.

## 18. Lo que Codex no debe tocar

Codex no debe reescribir ni modificar partes ya definidas del sistema. Cualquier cambio fuera de este alcance debe justificarse antes de hacerlo.

- Website.
- Flujo inbound.
- Maxwell de la website.
- Pagos.
- Pago confirmado / pago en verificacion / pago fallido.
- Workspace del cliente.
- Tablero de developers.
- Handoff post-pago.
- Reglas economicas.
- Earnings existentes.
- Permisos sensibles.
- Arquitectura general si no es imprescindible para conectar el agente.
- Reglas ya definidas de inbound/outbound, PM, seller, developer y admin.

**Regla final: trabajar unicamente sobre el agente de leads y su integracion minima con sellers. No mezclar app y website.**

## 19. Criterios de aceptacion V1

Maxwell Lead Engine V1 se considera terminado cuando se cumplen estos criterios.

| Busqueda desde app | Seller tiene accion clara Buscar leads cerca de mi.                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicacion/radio    | Usa ubicacion actual o zona manual y respeta radio permitido.                                                            |
| Leads accionables  | Entrega 3-5 leads o muestra Leads insuficientes sin publicar basura.                                                     |
| Datos minimos      | Cada lead tiene negocio, rubro, ubicacion, contacto/canal, dolor, evidencia, solucion, score, pitch e idea de prototipo. |
| Scoring            | Solo publica leads con score >= 60. 80+ se marca alta prioridad.                                                         |
| Deduplicacion      | No crea duplicados de leads/proyectos existentes.                                                                        |
| Card usable        | Card compacta + boton Detalles con auditoria completa.                                                                   |
| Acciones           | Seller puede tomar lead, generar prototipo y reportar/calificar.                                                         |

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                             |
| Estados  | La busqueda muestra estados claros, no loading infinito.                                    |
| Metricas | Registra eventos minimos de busqueda, publicacion, toma, reporte y prototipo.               |
| Scope    | No toca website, inbound, pagos, workspace ni developers salvo conexion minima justificada. |

## 20. Prompt maestro para Codex

Usa este bloque como instruccion inicial para Codex. Debe ejecutarse en modo planificacion primero.

### Goal

Implement Maxwell Lead Engine V1 inside NoonApp.

### Context

Noon has a website and a separate app. The website handles inbound with Maxwell. NoonApp handles internal operation, sellers, PMS, developers, projects, workspace and outbound. This task is only about the outbound lead agent inside NoonApp.

### Objective

Build a controlled seller-side lead generation pipeline that lets a seller search for nearby leads from mobile/location, audits businesses strictly, scores them, avoids duplicates, saves approved leads and shows them in the seller board with compact cards and expandable details.

### Hard constraints

- Work only on Maxwell Lead Engine V1 and minimal seller-board integration.
- Do not modify website, inbound, payments, workspace, developer board, post-payment flows, economic rules or sensitive permissions.
- No paid external tools in V1.
- Use GPT-first approach with free optional adapters only if they do not complicate or block the flow.
- Do not invent business data. Mark uncertain data as unverified/probable.
- Do not publish leads below score 60.
- Do not create duplicate leads.

### Functional rules

- Search from seller current location or manual zone fallback.
- Radius depends on confirmed won sales: 0-2 = 5 km, 3-7 = 10 km, 8-15 = 20 km, 16-30 = 35 km, 31+ = 50 km, special PM/Admin = 75-100 km or controlled unlimited.
- A won sale means a project with confirmed payment.
- Search any type of business if Noon can solve a real problem with technology.
- Continue searching by controlled batches until 3-5 actionable leads are found, max 3 batches / 60 candidates.
- If fewer than 3 high-quality leads are found after limits, show the valid leads found and mark the search as Leads insufficient.
- Every published lead must have pain, evidence, Noon opportunity, suggested solution, score, confidence, seller pitch and prototype idea.

### Process requirement

First audit the repository and identify existing models, components and flows related to leads, sellers and dashboard.  
Then propose the minimal technical plan before implementing.  
Do not implement until the plan is reviewed.

### Done when

A seller can search for leads, see search states, receive valid nearby lead cards, open Details, take a lead, generate prototype from it if the existing flow supports it, report/calify lead quality, and the system records basic metrics without breaking existing flows.

## 21. Checklist final de implementacion

---

- Codex audito el repo antes de proponer cambios.
- Codex identifico tablas/componentes existentes de leads y sellers.
- Codex presento plan tecnico minimo antes de implementar.
- La implementacion respeta separacion website/app.
- La busqueda usa ubicacion actual o zona manual con radio permitido.
- La tabla de radios por ventas confirmadas esta implementada o preparada.
- La salida del agente se valida antes de guardar.
- El sistema no publica score menor a 60.
- El sistema evita duplicados.
- La card compacta no esta saturada.
- Detalles muestra auditoria, evidencia, oportunidad, pitch, objeciones e idea de prototipo.
- Los estados de busqueda son visibles.
- Leads insuficientes se maneja sin publicar basura.
- Feedback del seller queda registrado.
- Metricas minimas quedan registradas.
- No se tocaron website, inbound, pagos, workspace ni developer board salvo conexion minima aprobada.
- Se probaron casos felices, sin ubicacion, pocos leads, duplicado, score bajo, error y reporte de lead.

### Cierre

**Maxwell Lead Engine V1 debe ser una base estricta, util y extensible. La meta inicial no es construir el agente perfecto de produccion, sino una V1 funcional que entregue oportunidades reales a sellers sin comprometer arquitectura, flujos existentes ni calidad del tablero.**