

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Air Pin Gun
Departemen	PDI Dept.
Factory	B
Produk	Pintu,Komponen Aksesoris


## TEMA

## Resiko Bahaya Penggunaan Air Pin Gun

### BAHAYA:

1. Bagian tubuh tertusuk paku/pin.
2. Pentalan paku/pin terkena mata.
3. Alat Air Pin Gun jatuh terkena kaki.
4. Tertusuk kayu/material
5. Tergores,terjepit
6. Terpleset/tersandung Selang Angin,kabel,balok,metal
7. Paparan debu
8. Paparan Kebisingan
9. Kegagalan LOTOTO

Keterangan :  
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



### CARA KERJA AMAN:

1. Pastikan jarak tangan jauh dari ujung pelatuk/moncong keluar pin
2. Jangan menempelkan ujung pelatuk ke bagian tubuh.
3. Pastikan saat tidak digunakan, sambungan selang angin sudah terlepas.
4. Tempatkan Pin Gun di tempat yang aman dari potensi jatuh.
5. Gunakan APD yang sesuai.
6. Pastikan alat berfungsi dengan baik.
7. Pastikan yang mengoperasikan adalah orang yang terlatih.
8. Saat mengoperasikan Pin Gun jangan menempatkan tangan/jari tangan di bawah material yang ditembak.
9. Jangan terlalu dekat tangan/jari tangan -



terlalu dekat dengan titik tembak Pin Gun.






10. Pastikan trigger Gun berfungsi dengan baik.
11. Pastikan pressure angin sesuai dengan kapasitas Pin Gun yang di pergunakan.
12. Pastikan Emergency Lock berfungsi dengan baik.
13. Pastikan tombol Safety pin Gun berfungsi dengan benar.
14. Pastikan stopper pallet terpasang dengan benar pada saat perbaikan atau menggunakan Pin gun.
15. Pastikan pengoprasian mesin ini dilakukan oleh personil yang sudah terlatih dan berpengalaman dalam pekerjaan tersebut.
16. Hindari aktifitas tangan,kaki tidak menggunakan APD lengkap sesuai potensi resiko bahaya.
17. Gunakan alat bantu pada saat membersihkan Pin Gun.
18. Pastikan area kerja kita selalu bersih rapi dan aman.
19. Hindari prilaku/tindakan tidak aman ( dengan bypass pelindung mesin/Pin Gun )
20. Wajib LOTOTO setiap Cleaning,perbaikan.
21. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin/Pin Gun.
22. Wajib bagi karyawan pindahan/rotasi baru ataupun beda mesin namun sama mesin yang di pergunakan, mendapatkan induksi awal sebelum melakukan pekerjaan di mesin/Pin Gun tersebut.
23. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
24. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
25. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
26. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan :

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



## ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

				
Sepatu Safety	Kacamata Safety	Masker	Sarung Tangan Telapak karet	Ear Plug

Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						
	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						
	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						
	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						