

Nama : Shinta Bella Nurrohmah

NIM : 242410101040

Kelas : PWEB A



AKTIVITAS MANDIRI 3 — Membuat Layout Master & Halaman-Halaman


1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer
2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout
3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')
4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif
5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)
6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)
7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama
8. Gunakan @push('scripts') dan @stack('scripts') untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman

Tips: Gunakan @include('partials.nama') untuk memecah tampilan menjadi komponen kecil yang reusable. Ini membuat kode View lebih mudah dikelola.

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer


```
resources > views > layouts > app.blade.php
529 </head>
530 <body>
531
532     @include('partials.navbar')
533
534     <main class="container main-content">
535         @yield('content')
536     </main>
537
538     @if(session('success'))
539         <div id="toast-success" class="toast-notification">...
540     </div>
541     @endif
542
543     <footer class="site-footer">
544         <div class="container footer-content">
545             <div class="footer-text">
546                 &copy; {{ date('Y') }} <span>Bella<span class="rose">Admin</span></span>
547                 Dibuat dengan <i data-lucide="heart" style="width: 14px; height: 14px; color: var(--primary); fill: var(--primary);">
548             </div>
549
550             <div class="footer-links">
551                 <a href="#" class="footer-link">Pusat Bantuan</a>
552                 <a href="#" class="footer-link">Versi 1.0.0</a>
553             </div>
554         </div>
555         You, last week + update tugas
556     </footer>
```

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout




```
1 <nav class="navbar">
2   <div class="container nav-content">
3     <div class="nav-brand">
4       <span class="brand-text">Bella</span></div>
5     </div>
6
7     <div class="nav-links">
8       <a href="{{ route('dashboard') }}" class="nav-item {{ request()->routeIs('dashboard') ? 'active' : '' }}">
9         Dashboard
10      </a>
11      <a href="{{ route('produk.index') }}" class="nav-item {{ request()->routeIs('produk.*') ? 'active' : '' }}">
12        Daftar Produk
13      </a>
14      <a href="{{ route('tentang') }}" class="nav-item {{ request()->routeIs('tentang') ? 'active' : '' }}">
15        Tentang
16      </a>
17      <a href="{{ route('kontak') }}" class="nav-item {{ request()->routeIs('kontak') ? 'active' : '' }}">
18        Kontak
19      </a>
20    </div>
21
22    <div style="position: relative; id="profileContainer">
23      <div class="nav-profile" style="cursor: pointer; transition: opacity 0.2s ease;" onclick="toggleDropdown()">
24        <div class="profile-info">
25          <span class="profile-name">{{ auth()->user()->name }}</span>
26          <span class="profile-role">owner</span>
27        </div>
28        
29        <div class="profile-img" id="navAvatarImg">
30          </div>
31      </div>
32    </div>
33  </div>
```

3. Buat halaman dashboard: resources/views/dashboard.blade.php yang @extends('layouts.app')




```
1 You, last week | 1 author (You)
2 @extends('layouts.app')
3
4 @section('content')
5
6   <style>...
7 </style>
8
9   <div class="page-header">
10     <div>
11       <h1 class="page-title">Dashboard Overview</h1>
12       <p class="page-subtitle">Ringkasan performa Bella Bouquet</p>
13     </div>
14     <div class="date-badge">
15       {{ now()->translatedFormat('l, d F Y') }}
16     </div>
17   </div>
18
19   <div class="stats-grid">
20     @forelse($stats as $stat)
21       <x-stat-card :judul="$stat['label']" :nilai="$stat['value']" :ikon="$stat['icon']" :warna="isset($stat['alert']) ? 'merah' : 'hijau'" />
22     @empty
23       <p>Belum ada data statistik.</p>
24     @endforelse
25   </div>
26
27   <div class="dashboard-layout">
28     <div class="section-box" style="padding: 24px;">
29       <div class="section-header" style="margin-bottom: 24px;">
30         <h2 class="section-title" style="color: #f43f5e; font-size: 1.25rem;">Katalog Produk Tersedia</h2>
31       </div>
32       <div class="product-grid">
```

4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif



```
530 <body>
531
532 @if(session('success'))
533     <div id="toast-success" class="toast-notification">
534         <div class="toast-icon">
535             <i data-lucide="check-circle" style="width: 24px; height: 24px;"></i>
536         </div>
537         <div class="toast-content">
538             <p class="toast-title">Berhasil!</p>
539             <p class="toast-message">{{ session('success') }}</p>
540         </div>
541         <button class="toast-close" onclick="closeToast()" title="tutup">
542             <i data-lucide="x" style="width: 16px; height: 16px;"></i>
543         </button>
544         <div class="toast-progress"></div>
545     </div>
546 @endif
```

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik dengan props: judul, nilai, ikon, warna)



```
1 @props(['judul', 'nilai', 'ikon', 'alert' => false])
2
3 <div class="stat-card">
4     <div class="stat-header">
5         <div class="stat-icon {{ $alert ? 'alert' : '' }}">
6             <i data-lucide="{{ $ikon }}"></i>
7         </div>
8         <p class="stat-label">{{ $judul }}</p>
9     </div>
10    <h3 class="stat-value">{{ $nilai }}</h3>
11 </div>
```

6. Gunakan @forelse di dashboard untuk loop array data dummy (jumlah mahasiswa, mata kuliah, dll)



```
37 You, last week + update tugas
38 <div class="stats-grid">
39     @forelse($stats as $stat)
40         <x-stat-card :judul="$stat['label']" :nilai="$stat['value']" :ikon="$stat['icon']" :warna="isset($stat['alert'])"
41         @empty
42             <p>Belum ada data statistik.</p>
43         @endforelse
44 </div>
```

7. Buat halaman 'Tentang' dan 'Kontak' yang @extends layout yang sama

Kontak.blade.php :

```
EXPLORER  ...  dashboard.blade.php M  kontak.blade.php U X  tentang.blade.php M  app.blade.php M  stat-card.blade.php U  ...

BELLA-BOUQUET
├── public
│   ├── .htaccess
│   ├── favicon.ico
│   ├── index.php
│   └── robots.txt
├── resources
│   ├── css
│   ├── js
│   └── views
│       ├── components
│       ├── stat-card.blade... U
│       ├── layouts
│       ├── app.blade.php M
│       ├── partials
│       ├── navbar.blade... U
│       ├── dashboard.blade... M
│       ├── kontak.blade.p... U
│       ├── produk_form.blade...
│       ├── produk.blade.php
│       ├── tentang.blade... M
│       ├── routes
│       ├── console.php
│       ├── web.php
│       ├── storage
│       ├── app
│       ├── framework
│       ├── logs
│       ├── tests
│       └── vendor

resources > views > kontak.blade.php
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('content')
4  > <style> ...
58  </style>
59
60  <div class="settings-wrapper">
61  <div class="header-pengaturan" style="margin-bottom: 32px;">
62  <h1 class="page-title" style="font-size: 2.25rem; font-weight: 900; color: var(--slate-900); margin-bottom: 8px;">
63  <p class="page-subtitle" style="font-size: 1.05rem; color: var(--slate-500);">Atur informasi kontak dan media so
64  </div>
65
66  <div class="section-box" style="padding: 40px; border-radius: 24px; box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(0,0,0,0.05);">
67  <form action="#" method="POST">
68  @csrf
69
70  <div class="grid-kontak">
71  <div>
72  <label class="label-pengaturan">Nomor WhatsApp</label>
73  <div style="position: relative;">
74  <span style="position: absolute; left: 16px; top: 50%; transform: translateY(-50%); font-weight: 700; color:
75  <input type="text" id="inputWA" name="whatsapp" value="81234567890" class="input-pengaturan" style="padding: 1
76  </div>
77  </div>
78  <div>
79  <label class="label-pengaturan">Email Bisnis</label>
80  <input type="email" id="inputEmail" name="email" value="hello@bellabouquet.com" class="input-pengaturan" placehol
81  </div>
82  </div>
83
84  <div style="margin-bottom: 32px;">
85  <label class="label-pengaturan">Alamat Toko (Fisik)</label>
86  <textarea id="inputAlamat" name="alamat" class="input-pengaturan" rows="3" style="resize: none;">Jl. Maw... Melari...
```

Tentang.blade.php :

```
EXPLORER  ...  dashboard.blade.php M  kontak.blade.php U  tentang.blade.php M X  app.blade.php M  stat-card.blade.php U  ...

BELLA-BOUQUET
├── public
│   ├── .htaccess
│   ├── favicon.ico
│   ├── index.php
│   └── robots.txt
├── resources
│   ├── css
│   ├── js
│   └── views
│       ├── components
│       ├── stat-card.blade... U
│       ├── layouts
│       ├── app.blade.php M
│       ├── partials
│       ├── navbar.blade... U
│       ├── dashboard.blade... M
│       ├── kontak.blade.p... U
│       ├── produk_form.blade...
│       ├── produk.blade.php
│       ├── tentang.blade... M
│       ├── routes
│       ├── console.php
│       ├── web.php
│       ├── storage
│       ├── app
│       ├── framework
│       ├── logs
│       ├── tests
│       └── vendor

resources > views > tentang.blade.php
1  You last week | 1 author (You)
2  @extends('layouts.app')
3
4  @section('content')
5  > <style> ...
73  </style>
74
75  <div class="settings-wrapper">
76  <div class="header-pengaturan">
77  <div style="max-width: 700px;">
78  <h1 class="page-title" style="font-size: 2.25rem; font-weight: 900; color: var(--slate-900); margin-bottom: 8px;">
79  <p class="page-subtitle" style="font-size: 1.05rem; color: var(--slate-500); line-height: 1.5;">Kelola inform
80  </div>
81  </div>
82
83  <div class="section-box" style="padding: 40px; border-radius: 24px; box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(0,0,0,0.05);">
84  <form action="#" method="POST" enctype="multipart/form-data">
85  @csrf
86
87  <div style="margin-bottom: 32px;">
88  <label class="label-pengaturan">Deskripsi Utama Toko</label>
89  <textarea id="inputDeskripsi" name="deskripsi" class="input-pengaturan" rows="4" style="resize: vertical;">Bella Bouq
90  </div>
91
92  <div class="grid-visi-misi" style="margin-bottom: 40px;">
93  <div>
94  <label class="label-pengaturan">Visi</label>
95  <textarea id="inputVisi" name="visi" class="input-pengaturan" rows="4" style="resize: none;">Menjadi florist pri
96  </div>
97  <div>
98  <label class="label-pengaturan">Misi</label>
99  <textarea id="inputMisi" name="misi" class="input-pengaturan" rows="4" style="resize: none;">Menyediakan rangkai
100 </div>
```

8. Gunakan `@push('scripts')` dan `@stack('scripts')` untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman





AKTIVITAS MANDIRI 4 — Migration, Model & Seeder

1. Buat Model dan Migration sekaligus: `php artisan make:model Mahasiswa -m`
2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)
3. Jalankan migration: `php artisan migrate` — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat
4. Edit Model Mahasiswa: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope `scopeAktif()`
5. Buat seeder: `php artisan make:seeder MahasiswaSeeder` — isi dengan 5-10 data dummy
6. Daftarkan seeder di `DatabaseSeeder.php` dan jalankan: `php artisan db:seed`
7. Buka `php artisan tinker` dan coba query: `Mahasiswa::all()`, `Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get()`, `Mahasiswa::avg('ipk')`
8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi `belongsToMany` di Model



Tips: Di Tinker, bisa langsung uji query Eloquent tanpa membuat halaman. Sangat berguna untuk eksplorasi dan debugging.

1. Buat Model dan Migration sekaligus: `php artisan make:model Mahasiswa -m`

```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan make:model Tag -m


INFO Model [D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet\app\Models\Tag.php] created successfully.

INFO Migration [D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet\database\migrations\2026_05_09_060416_create_tags_table.php] created successfully.

PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan make:migration create_product_tag_table


INFO Migration [D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet\database\migrations\2026_05_09_060511_create_product_tag_table.php] created successfully.
```

2. Edit file migration: tambahkan kolom nim, nama, email, jurusan (enum), ipk (decimal), semester, aktif (boolean), foto (nullable)




```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
15             $table->id();
16             // FUGAS 4 POIN 2: Menerapkan kolom unique, enum, integer, nullable, dan boolean
17             $table->string('kode_produk')->unique();
18             $table->string('nama');
19             $table->enum('kategori', ['Flower', 'Snack', 'Money', 'Doll']);
20             $table->integer('stok');
21             $table->decimal('harga', 12, 2);
22             $table->string('status')->default('tersedia');
23             $table->string('gambar_url')->nullable();
24             $table->boolean('is_active')->default(true);
25             $table->timestamps();
26         });
27     }
28
29     /**
30      * Reverse the migrations.
31      */
32     public function down(): void
```

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat




```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan migrate:--seed
Dropping all tables ..... 408.00ms DONE
INFO Preparing database.
Creating migration table ..... 297.51ms DONE
INFO Running migrations.
0001_01_01_000000_create_users_table ..... 326.94ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 104.55ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 219.74ms DONE
2026_04_28_122053_create_products_table ..... 64.45ms DONE
2026_05_09_060416_create_tags_table ..... 27.64ms DONE
2026_05_09_060511_create_product_tag_table ..... 25.58ms DONE
INFO Seeding database.
```




id	kode_produk	nama	kategori	stok	harga	status	gambar_url	is_active	created_at	updated_at
----	-------------	------	----------	------	-------	--------	------------	-----------	------------	------------

4. Edit Model Mahasiswa: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope scopeAktif()



```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Product extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11
12     // TUGAS 4 POIN 4: Isi $fillable
13     protected $fillable = [
14         'kode_produk', 'nama', 'kategori', 'stok', 'harga', 'status', 'gambar_url', 'is_active'
15     ];
16
17     // TUGAS 4 POIN 4: Tambahkan $casts
18     protected $casts = [
19         'is_active' => 'boolean',
20         'harga' => 'decimal:2', // Format decimal
21         'stok' => 'integer'
22     ];
23
24     // TUGAS 4 POIN 4: Buat local scope (scopeAktif)
25     public function scopeAktif($query)
26     {
27         return $query->where('is_active', true);
28     }
29 }
```

5. Buat seeder: php artisan make:seeder MahasiswaSeeder — isi dengan 5-10 data dummy




```
1 <?php
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 use Illuminate\Database\Seeder;
6 use App\Models\Product;
7
8 class ProductSeeder extends Seeder
9 {
10     public function run(): void
11     {
12         $products = [
13             [
14                 'kode_produk' => 'SNK-001',
15                 'nama' => 'Snack Tower Gold',
16                 'kategori' => 'Snack',
17                 'stok' => 8,
18                 'harga' => 85000,
19                 'status' => 'Tersedia',
20                 'gambar_url' => 'https://i.pinimg.com/originals/cc/53/b2/cc53b27699a7d89303f00dbf77ab066a.jpg'
21             ],
22             [
23                 'kode_produk' => 'MWY-001',
24                 'nama' => 'Money Rose 100k',
25                 'kategori' => 'Money',
26                 'stok' => 3,
27                 'harga' => 200000,
28                 'status' => 'Menipis'
29             ]
30         ];
31         Product::insert($products);
32     }
33 }
```

Menyimpan data product yang ada di dalam seeder product masuk ke database

```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan db:seed --class=ProductSeeder
INFO Seeding database.
```

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed




The screenshot shows an IDE with the Explorer panel on the left displaying the project structure. The main editor shows the `DatabaseSeeder.php` file. The code defines a `DatabaseSeeder` class that extends `Seeder` and implements the `run()` method. The `run()` method contains two main tasks: creating an admin user and seeding products. The terminal at the bottom shows the command `php artisan db:seed` being executed, with output indicating that the database is being seeded.

```
database > seeders > DatabaseSeeder.php
You, last week | 1 author (You)
<?php
1
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 use Illuminate\Database\Seeder;
6 use App\Models\Product;
7 use App\Models\User;
8
9 class DatabaseSeeder extends Seeder
10 {
11     public function run(): void
12     {
13         // 1. Buat Akun Admin untuk Login (Tugas Aktivitas 6)
14         // Cek dulu agar tidak double saat running seeder
15         if (User::where('email', 'admin@gmail.com')->count() == 0) {
16             User::create([
17                 'name' => 'Admin Bella',
18                 'email' => 'admin@gmail.com',
19                 'password' => bcrypt('admin123'),
20             ]);
21         }
22
23         // 2. Memanggil seeder produk jika file ProductSeeder sudah ada
24         // Jika ProductSeeder belum ada, bagian ini bisa di-comment dulu
25         if (class_exists(ProductSeeder::class)) {
26             $this->call([
27                 ProductSeeder::class,
28             ]);
29         }
30     }
31 }
```

PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan db:seed

INFO Seeding database.

Database\Seeders\ProductSeeder RUNNING



The screenshot shows the terminal output of the `php artisan migrate:fresh --seed` command. The output displays the progress of the migration process, including dropping all tables, preparing the database, creating migration tables, and running migrations. The final output shows that the database is seeded successfully.

```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan migrate:fresh --seed

Dropping all tables ..... 267.64ms DONE

INFO Preparing database.

Creating migration table ..... 45.10ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 336.03ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 119.34ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 157.31ms DONE
2026_04_28_122053_create_products_table ..... 84.48ms DONE
2026_05_09_060416_create_tags_table ..... 24.15ms DONE
2026_05_09_060511_create_product_tag_table ..... 22.09ms DONE

INFO Seeding database.

Database\Seeders\ProductSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\ProductSeeder ..... 27 ms DONE
```

7. **Buka php artisan tinker dan coba query: Mahasiswa::all(), Mahasiswa::where('jurusan','SI')->get(), Mahasiswa::avg('ipk')**
- a. **Menampilkan semua data buket :**

```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 - cli) by Justin Hileman

> App\Models\Product::all()

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#8073
  all: [
    App\Models\Product {#8069
      id: 1,
      kode_produk: "SNK-001",
      nama: "Snack Tower Gold",
      kategori: "Snack",
      stok: 8,
      harga: "85000.00",
      status: "Tersedia",
      gambar_url: "https://i.pining.com/originals/cc/53/b2/cc53b27699a7d89303f00dbf77ab066a.jpg",
      is_active: 1,
      created_at: "2026-05-09 06:34:22",
      updated_at: "2026-05-09 06:34:22",
    },
    App\Models\Product {#8068
      id: 2,
      kode_produk: "MNY-001",
      nama: "Money Rose 100k",
      kategori: "Money",
      stok: 3,
      harga: "200000.00",
      status: "Menipis",
      gambar_url: "https://athaya.co.id/storage/2024/01/uruha-buket-uang-dari-athaya-dengan-rangkaian-bunga-mawar-carnetion-baby-breath.webp",
    },
  ],
}
```

- b. **Menampilkan kategori snack pada daftar buket :**

```
> App\Models\Product::where('kategori', 'Snack')->get()

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7385
  all: [
    App\Models\Product {#7364
      id: 1,
      kode_produk: "SNK-001",
      nama: "Snack Tower Gold",
      kategori: "Snack",
      stok: 8,
      harga: "85000.00",
      status: "Tersedia",
      gambar_url: "https://i.pining.com/originals/cc/53/b2/cc53b27699a7d89303f00dbf77ab066a.jpg",
      is_active: 1,
      created_at: "2026-05-09 06:34:22",
      updated_at: "2026-05-09 06:34:22",
    },
  ],
}
```

- c. **Menghitung rata-rata harga seluruh buket :**

```
> App\Models\Product::avg('harga')

= "132500.000000"
```

8. Coba buat relasi: buat tabel mata_kuliahs dan tabel pivot krs, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model

```
29 {
30 // TUGAS 4 POIN 8: Relasi belongsToMany (Banyak-ke-Banyak)
31 // Produk memiliki banyak Tag, setara relasi Mahasiswa <-> Mata Kuliah
32 public function tags()
33 {
34     return $this->belongsToMany(Tag::class, 'product_tag');
35 }
36
```

You, last week • update tugas




AKTIVITAS MANDIRI 5 — CRUD Lengkap Mahasiswa

1. Buat Resource Controller: php artisan make:controller MahasiswaController --resource --model=Mahasiswa
2. Daftarkan di routes/web.php: Route::resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)
3. Buat semua view: mahasiswa/index.blade.php (tabel + pagination), create.blade.php (form), edit.blade.php (form pre-filled), show.blade.php (detail)
4. Implementasi method index() — ambil semua mahasiswa dengan paginate(10) dan tampilkan ke view
5. Implementasi create() dan store() — dengan validasi nim (unique), nama (min:3), email (email|unique), jurusan (in:SI, TI, MI)
6. Implementasi edit() dan update() — tampilkan form dengan old() atau \$mahasiswa->field, validasi unique kecuali ID ini
7. Implementasi destroy() — dengan konfirmasi JavaScript sebelum hapus
8. Tambahkan flash message di layout dan tampilkan session('success') / session('error')
9. BONUS: Tambahkan fitur upload foto profil dengan validasi image|mimes:jpg,png|max:2048

 **Tips:** Gunakan Route Model Binding (Mahasiswa \$mahasiswa sebagai parameter method) agar Laravel otomatis query findOrFail. Lebih bersih dari Mahasiswa::findOrFail(\$id) manual.

1. Buat Resource Controller: php artisan make:controller MahasiswaController --resource --model=Mahasiswa



The screenshot shows an IDE with the following components:

- EXPLORER:** A file tree on the left showing the project structure. The 'ProductController.php' file is highlighted under the 'Http\Controllers' directory.
- EDITOR:** The main workspace showing the code for 'ProductController.php'. The code includes namespace declarations, imports for 'Product', 'Request', and 'Storage', and a class definition that extends 'Controller'. The 'index' method is implemented, using 'Product::query()' to fetch data with pagination (10 items per page). It also includes conditional logic for filtering by 'cari' (search) and 'kategori' (category).
- TERMINAL:** The bottom panel shows the execution of the command: `php artisan make:controller ProductController --resource --model=Product`. The output indicates that the controller was created successfully.

2. Daftarkan di routes/web.php: Route::resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)

```
21 // Route Resource untuk Produk (Aktivitas 5)
22
23 Route::resource('produk', ProductController::class);
24
```

3. Buat semua view: mahasiswa/index.blade.php (tabel + pagination), create.blade.php (form), edit.blade.php (form pre-filled), show.blade.php (detail)


a. Index.blade.php :

```
resources > views > produk > index.blade.php
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 <style> ...
79 </style>
80
81 <div class="layout-wrapper">
82 <aside class="sidebar">
83 <div class="filter-box">
84 <div class="filter-header">
85 <h3 class="filter-title">Filter Data</h3>
86 <a href="{{ route('produk.index') }}" class="btn-reset">Reset</a>
87 </div>
88 <form id="filterForm" action="{{ route('produk.index') }}" method="GET">
89 <div>
90 <label class="form-label">Pencarian</label>
91 <div class="input-wrapper">
92 <i data-lucide="search" class="search-icon"></i>
93 <input type="text" name="cari" value="{{ request('cari') }}" placeholder="Cari nama atau kode..."
94 </div>
95 </div>
96 <div>
97 <label class="form-label">Kategori Produk</label>
98 <div class="checkbox-group">
99 @foreach(['Flower', 'Snack', 'Money', 'Doll'] as $kat)
100 <label class="checkbox-item">
```

b. Create.blade.php :


```
resources > views > produk > create.blade.php
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 <div class="page-header" style="max-width: 800px; margin: 0 auto 32px auto;">
5 <h1 class="page-title">Tambah Produk Baru</h1>
6 <p class="page-subtitle">Isi detail produk buket ke dalam katalog.</p>
7 </div>
8
9 <div class="section-box" style="max-width: 800px; margin: 0 auto;">
10 <form action="{{ route('produk.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
11 @csrf
12 <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 24px; margin-bottom: 24px;">
13 <div class="form-group" style="margin: 0;">
14 <label class="form-label">Kode Produk</label>
15 <input type="text" name="kode_produk" value="{{ old('kode_produk') }}" class="form-input" placeholder="Contoh: Flw-001"
16 @error('kode_produk') <span style="color: var(--danger); font-size: 0.75rem;">{{ $message }}</span> @enderror
17 </div>
18 <div class="form-group" style="margin: 0;">
19 <label class="form-label">Nama Produk</label>
20 <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama') }}" class="form-input" placeholder="Nama buket..." style="padding-left: 16px;"
21 @error('nama') <span style="color: var(--danger); font-size: 0.75rem;">{{ $message }}</span> @enderror
22 </div>
23 </div>
24
25 <div class="form-group" style="margin-bottom: 24px;">
26 <label class="form-label">Kategori</label>
27 <select name="kategori" class="form-input" style="padding-left: 16px; required">
28 <option value="" hidden>Pilih Kategori</option>
29 @foreach(['Flower', 'Snack', 'Money', 'Doll'] as $kat)
30 <option value="{{ $kat }}" {{ old('kategori') == $kat ? 'selected' : '' }}>{{ $kat }}</option>
31 @endforeach
32 </select>
33 </div>
```

c. Edit.blade.php :




```
resources > views > produk > edit.blade.php
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 <div class="page-header" style="max-width: 800px; margin: 0 auto 32px auto;">
5   <h1 class="page-title">Edit Produk</h1>
6   <p class="page-subtitle">Perbarui informasi produk buket Anda.</p>
7 </div>
8
9 <div class="section-box" style="max-width: 800px; margin: 0 auto;">
10   <form action="{{ route('produk.update', $produk->id) }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
11     @csrf @method('PUT')
12
13     <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 24px; margin-bottom: 24px;">
14       <div class="form-group" style="margin: 0;">
15         <label class="form-label">Kode Produk</label>
16         <input type="text" name="kode_produk" value="{{ old('kode_produk', $produk->kode_produk) }}" class="form-input" style="width: 100%;" />
17         @error('kode_produk') <span style="color: var(--danger); font-size: 0.75rem;">{{ $message }}</span> @enderror
18       </div>
19       <div class="form-group" style="margin: 0;">
20         <label class="form-label">Nama Produk</label>
21         <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama', $produk->nama) }}" class="form-input" style="padding-left: 16px;" />
22       </div>
23     </div>
24
25     <div class="form-group" style="margin-bottom: 24px;">
26       <label class="form-label">Kategori</label>
27       <select name="kategori" class="form-input" style="padding-left: 16px;" required>
28         @foreach(['Flower', 'Snack', 'Money', 'Doll'] as $kat)
29           <option value="{{ $kat }}" {{ old('kategori', $produk->kategori) == $kat ? 'selected' : '' }}>{{ $kat }}</option>
30         @endforeach
31       </select>
32     </div>
33   </form>
34 </div>
```

d. Show.blade.php :




```
resources > views > produk > show.blade.php
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 <div class="page-header" style="max-width: 900px; margin: 0 auto 32px auto;">
5   <h1 class="page-title">Detail Produk</h1>
6 </div>
7
8 <div class="section-box" style="max-width: 900px; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 40px; padding: 40px 0 0 0;">
9   @media (min-width: 768px) {
10     <style>.detail-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr 1important; }</style>
11   }
12   <div class="detail-grid" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 40px;">
13     <div>
14       @if($produk->gambar_url)
15         
17       @else
18         <div style="width: 100%; aspect-ratio: 4/3; background: var(--slate-100); border-radius: 16px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 100%;">
19           Belum ada foto
20         </div>
21       @endif
22     </div>
23
24     <div>
25       <div style="display: inline-block; padding: 6px 12px; background: var(--slate-100); border-radius: 8px; font-size: 0.75rem; font-weight: bold;">
26         {{ $produk->kode_produk }}
27       </div>
28
29       <h1 style="font-size: 2.25rem; font-weight: 800; color: var(--slate-900); margin-bottom: 12px; line-height: 1.2;">
30         {{ $produk->nama }}
31       </h1>
32     </div>
33   </div>
34 </div>
```

4. Implementasi method index() — ambil semua mahasiswa dengan paginate(10) dan tampilkan ke view



```
10 {
11     // TUGAS 5 POIN 5: Menampilkan form tambah
12     public function create()
13     {
14         return view('produk.create');
15     }
16
17     // TUGAS 5 POIN 5 & 9: Proses Simpan dengan Validasi & Upload Foto
18     public function store(Request $request)
19     {
20         $validated = $request->validate([
21             'kode_produk' => 'required|unique:products,kode_produk',
22             'nama' => 'required|min:3',
23             'kategori' => 'required|in:Flower,Snack,Money,Doll',
24             'stok' => 'required|numeric',
25             'harga' => 'required|numeric',
26             'gambar' => 'nullable|image|mimes:jpg,png|max:2048' // Validasi Foto (Bonus)
27         ]);
28
29         // Atur status otomatis
30         $validated['status'] = $validated['stok'] < 5 ? 'Menipis' : 'Tersedia';
31         $validated['is_active'] = $request->has('is_active');
32
33         // Proses Upload Foto
34         if ($request->hasFile('gambar')) {
35             $validated['gambar_url'] = $request->file('gambar')->store('produk_images', 'public');
36         }
37
38         Product::create($validated);
39
40         return redirect()->route('produk.index')->with('success', 'Produk berhasil ditambahkan!');
41     }
42 }
```

5. Implementasi create() dan store() — dengan validasi nim (unique), nama (min:3), email (email|unique), jurusan (in:SI, TI, MI)



```
10 {
11     // TUGAS 5 POIN 5: Menampilkan form tambah
12     public function create()
13     {
14         return view('produk.create');
15     }
16
17     // TUGAS 5 POIN 5 & 9: Proses Simpan dengan Validasi & Upload Foto
18     public function store(Request $request)
19     {
20         $validated = $request->validate([
21             'kode_produk' => 'required|unique:products,kode_produk',
22             'nama' => 'required|min:3',
23             'kategori' => 'required|in:Flower,Snack,Money,Doll',
24             'stok' => 'required|numeric',
25             'harga' => 'required|numeric',
26             'gambar' => 'nullable|image|mimes:jpg,png|max:2048' // Validasi Foto (Bonus)
27         ]);
28
29         // Atur status otomatis
30         $validated['status'] = $validated['stok'] < 5 ? 'Menipis' : 'Tersedia';
31         $validated['is_active'] = $request->has('is_active');
32
33         // Proses Upload Foto
34         if ($request->hasFile('gambar')) {
35             $validated['gambar_url'] = $request->file('gambar')->store('produk_images', 'public');
36         }
37
38         Product::create($validated);
39
40         return redirect()->route('produk.index')->with('success', 'Produk berhasil ditambahkan!');
41     }
42 }
```

6. Implementasi edit() dan update() — tampilkan form dengan old() atau \$mahasiswa->field, validasi unique kecuali ID ini

```
create.blade.php U 20 <label class= 'form-label' >Nama Produk</label>
edit.blade.php U 21 <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama', $produk->nama) }}" class="form-input" style="padding: left:
22 </div>

ProductContr... U 40 public function store(Request $request)
41 {
42     $validated = $request->validate([
43         'kode_produk' => 'required|unique:products,kode_produk',
44         'nama' => 'required|min:3',
45         'kategori' => 'required|in:Flower,Snack,Money,Doll',
46         'stok' => 'required|numeric',
47         'harga' => 'required|numeric',
48         'gambar' => 'nullable|image|mimes:jpg,png|max:2048' // Validasi Foto (Bonus)
```

7. Implementasi destroy() — dengan konfirmasi JavaScript sebelum hapus

```
produk 209 <form id="globalDeleteForm" action="" method="POST" style="display: none;">
create.blade.... U 210 @csrf
edit.blade.php U 211 @method('DELETE')
index.blade.p... U 212 </form>
213
```

8. Tambahkan flash message di layout dan tampilkan session('success') / session('error')

```
return redirect()->route('produk.index')->with('success', 'Produk berhasil ditambahkan!');
```

```
return redirect()->route('produk.index')->with('success', 'Produk berhasil diperbarui!');
```

```
return redirect()->route('produk.index')->with('success', 'Produk berhasil dihapus!');
```

9. BONUS: Tambahkan fitur upload foto profil dengan validasi image|mimes:jpg,png|max:2048

```
'gambar' => 'nullable|image|mimes:jpg,png|max:2048'
]);

$validated['status'] = $validated['stok'] < 5 ? 'Menipis' : 'Tersedia';
$validated['is_active'] = $request->has('is_active');

// Proses Update Foto
if ($request->hasFile('gambar')) {
    // Hapus foto lama jika ada
    if ($produk->gambar_url && !str_starts_with($produk->gambar_url, 'http')) {
        Storage::disk('public')->delete($produk->gambar_url);
    }
    $validated['gambar_url'] = $request->file('gambar')->store('produk_images', 'public');
}

produk 9 <div class= 'section-box' style= 'max-width: 800px; margin: 0 auto; >
create.blade.... U 10 <form action="{{ route('produk.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
edit.blade.php U 11 @csrf
```




AKTIVITAS MANDIRI 6 — Middleware & Autentikasi

1. Instal Laravel Breeze: `composer require laravel/breeze --dev`, kemudian `php artisan breeze:install blade`
2. Jalankan `php artisan migrate` untuk membuat tabel users
3. Jalankan `npm install` & `npm run dev` untuk build assets
4. Coba register dan login di `http://127.0.0.1:8000/register`
5. Amankan semua route mahasiswa dengan middleware auth:
`Route::middleware('auth')->resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)`
6. Coba akses `/mahasiswa` tanpa login — pastikan diredirect ke halaman login
7. Tambahkan nama user di navbar: `{{ auth()->user()->name }}`
8. Buat custom middleware CekAdmin yang hanya mengizinkan user dengan role 'admin' mengakses route tertentu
9. BONUS: Modifikasi `index()` Controller agar hanya menampilkan data yang dibuat oleh user yang sedang login



Tips: Setelah Breeze terinstal, semua file autentikasi ada di `resources/views/auth/`. Anda bebas modifikasi tampilannya sesuai kebutuhan.

Sebelum lanjut install Breeze, membuat backup an di viewnya dulu :



1. Instal Laravel Breeze: `composer require laravel/breeze --dev`, kemudian `php artisan breeze:install blade`

```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan breeze:install blade
```

```
INFO Installing and building Node dependencies.
```

```
up to date, audited 160 packages in 3s
```

```
39 packages are looking for funding  
run `npm fund` for details
```

```
found 0 vulnerabilities
```

```
> build  
> vite build
```

```
vite v8.0.11 building client environment for production...
```

```
transforming... ✓ 56 modules transformed.
```

```
rendering chunks...
```

```
computing gzip size...
```

public/build/manifest.json	0.33 kB	gzip: 0.16 kB
public/build/assets/app-DGa6dtPn.css	41.84 kB	gzip: 7.53 kB
public/build/assets/app-hxBokQ4a.js	86.49 kB	gzip: 31.55 kB

```
✓ built in 860ms
```

```
INFO Breeze scaffolding installed successfully.
```

```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet>
```

2. Jalankan php artisan migrate untuk membuat tabel users

```
PS D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet> php artisan migrate

INFO Nothing to migrate.
```

3. Jalankan npm install & npm run dev untuk build assets npm install & npm run build :

```
D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet>npm install

added 139 packages, and audited 140 packages in 24s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:\Pwebsem4.html\bellabouquetwebsite\Laravel\bella-bouquet>npm run build

> build
> vite build

vite v8.0.11 building client environment for production...
✓ 5 modules transformed.
computing gzip size...
public/build/manifest.json      0.33 kB | gzip: 0.16 kB
public/build/assets/app-MQVS2uVp.css 41.80 kB | gzip: 7.52 kB
public/build/assets/app-CnGybAck.js  45.37 kB | gzip: 16.17 kB
```

npm run dev :

```
14.54.34 [vite] (client) page reload resources/js/app.js
14.54.35 [vite] server restarted.

LARAVEL v13.6.0 plugin v3.1.0

→ APP_URL: http://localhost
[]
```

4. Coba register dan login di <http://127.0.0.1:8000/register> Melakukan register

127.0.0.1:8000/register

Name
Shinta Bella Nurrohmah

Email
shintabellaa2020@gmail.com

Password
.....

Confirm Password
.....

[Already registered?](#) **REGISTER**

Data users sudah kesimpan di database

Server: localhost:3306 > Database: bouquet_db > Table: users

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0007 seconds)

SELECT * FROM `users`

Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

	id	name	email	email_verified_at	password	remember_token	created_at
☐	1	Admin Bella	admin@gmail.com	NULL	\$2y\$12\$W/dqoREjyjrMDK6NrEhRmuKa2TCDg3tjH0vAAMjU5O1...	NULL	2026-05-09 06:34:22
☐	2	Shinta Bella Nurrohmah	shintabellaa2020@gmail.com	NULL	\$2y\$12\$17.zY1Ym1LxcoTndqFYATulyvLujNdP3iB5JezYCYHH...	NULL	2026-05-09 08:05:16

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Melakukan login

BellaAdmin

Silakan login untuk mengelola toko Anda.

ALAMAT EMAIL

shintabellaa2020@gmail.com

KATA SANDI

☐ Ingat saya [Lupa sandi?](#)

Masuk Sekarang

5. Amankan semua route mahasiswa dengan middleware auth:

Route::middleware('auth')->resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\DashboardController;
use App\Http\Controllers\ProductController;
use App\Http\Controllers\ProfileController;

// TUGAS 6: Amankan semua route dengan middleware auth
// Tambahkan route ini di dalam middleware auth
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    // Ganti redirect '/' menjadi ke splash screen
    Route::get('/', function () {
        return view('welcome-splash');
    });

    Route::get('/welcome', function () {
        return view('welcome-splash');
    })->name('welcome.splash');


    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
    // ... route lainnya ...

    // Route Resource untuk Produk (Aktivitas 5)
    Route::resource('produk', ProductController::class);

    // Halaman Statis (Aktivitas 3)
```


6. Coba akses /mahasiswa tanpa login — pastikan diredirect ke halaman login

Saat menjalankan URL (<http://127.0.0.1:8000/dashboard>) sistem otomatis menolak dan langsung mengarah ke URL (<http://127.0.0.1:8000/login>)




7. Tambahkan nama user di navbar: `{{ auth()->user()->name }}`

Nama pojok kanan atas sudah dinamis dan sudah terdapat menu dropdown untuk logout




8. Buat custom middleware CekAdmin yang hanya mengizinkan user dengan role 'admin' mengakses route tertentu



```
4
5 use Closure;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
8
9 class CekAdmin
10 {
11     /**
12      * Handle an incoming request.
13      *
14      * @param Closure(Request): (Response) $next
15      */
16     public function handle(Request $request, Closure $next, $role)
17     {
18         if (auth()->check() && auth()->user()->role == $role) {
19             return $next($request);
20         }
21         return redirect('/dashboard')->with('error', 'Anda bukan Admin!');
22     }
23 }
```

9. BONUS: Modifikasi index() Controller agar hanya menampilkan data yang dibuat oleh user yang sedang login



```
// TUGAS 5 POIN 4: Ambil semua data dengan paginate(10)
public function index(Request $request)
{
    // Filter hanya produk milik user yang sedang login (TUGAS 9)
    $query = Product::where('user_id', auth()->id());

    // Fitur Pencarian (Tetap dipertahankan)
    if ($request->filled('cari')) {
        $query->where(function($q) use ($request) {
            $q->where('nama', 'like', '%' . $request->cari . '%')
            ->orWhere('kode_produk', 'like', '%' . $request->cari . '%');
        });
    }

    if ($request->filled('kategori')) {
        $query->whereIn('kategori', $request->kategori);
    }

    $products = $query->latest()->paginate(10)->appends($request->query());

    return view('produk.index', compact('products'));
}
```

Tampilan Website :

Login :

← ↻ 127.0.0.1:8000/login 🔍 ☆ ⚙️ ☆ 👤 ⋮ Summarize ▾

BellaAdmin

Silakan login untuk mengelola toko Anda.

ALAMAT EMAIL

shintabeliaa2020@gmail.com

KATA SANDI

☐ Ingat saya [Lupa sandi?](#)

Masuk Sekarang

Lupa Password :

← ↻ 127.0.0.1:8000/forgot-password 🔍 ☆ ⚙️ ☆ 👤 ⋮ Summarize ▾

LupaSandi?

Jangan khawatir! Masukkan alamat email Anda dan kami akan mengirimkan tautan pemulihan kata sandi.


ALAMAT EMAIL

padmin@gmail.com


Kirim Tautan Pemulihan

[Kembali ke Login](#)

Welcome :



Dashboard :



Daftar Produk :

BellaAdmin

[Dashboard](#)[Daftar Produk](#)[Tentang](#)[Kontak](#)

Shinta Bella Nurrohmah
Owner

Filter Data

Reset

PENCARIAN

Cari nama atau kode...

KATEGORI PRODUK

☐ Flower

☐ Snack

☐ Money

☐ Doll

Menampilkan 4 produk

Katalog & Data Produk

+ Tambah Produk

SNK-001

Tersedia



Snack Tower Gold

Kat: Snack

Stok: 8 unit

Rp 85.000

Edit

Hapus

FLW-002

Menipis



MNY-001

Menipis



Money Rose 100k

Kat: Money

Stok: 3 unit

Rp 200.000

Edit

Hapus

DOL-001

Tersedia



Graduation Bear

Kat: Doll

Stok: 12 unit

Rp 95.000

Edit

Hapus

Tambah Produk :

BellaAdmin

[Dashboard](#)[Daftar Produk](#)[Tentang](#)[Kontak](#)

Shinta Bella Nurrohmah
Owner

Tambah Produk Baru

Isi detail produk buket ke dalam katalog.

KODE PRODUK

DOL-001

NAMA PRODUK

Doll Bouquet

KATEGORI

Doll

STOK

3

HARGA (RP)

85000


UPLOAD FOTO PRODUK (MAKS 2MB)

Choose File


76a7775fc34...260b114.jpg

Batal

Simpan Produk



Hapus Produk :



BellaAdmin

Dashboard

Daftar Produk

Tentang

Kontak

Shinta Bella Nurrohmah

Owner

Filter Data

Reset

PENCARIAN

Cari nama atau kode...

KATEGORI PRODUK

Flower

Snack

Money

Doll

Menampilkan 4 produk

Katalog & Data Produk

FLW-001

Tersedia



Flowers ballon

Kat: Flower

Stok: 19 unit

Rp 100.000

Edit

Hapus

SNK-001

Tersedia



Snack Tower Gold

Kat: Snack

Stok: 8 unit

Rp 85.000

Edit

Hapus

MNY-001

Menipis



Money Rose 100k

Kat: Money

Stok: 3 unit

Rp 200.000

Edit

Hapus

FLW-002

Menipis



+ Tambah Produk

Berhasil!

Produk berhasil dihapus!

X

Edit Produk :

BellaAdmin

Dashboard

Daftar Produk

Tentang

Kontak

Shinta Bella Nurrohmah

Owner

Edit Produk

Perbarui informasi produk buket Anda.

KODE PRODUK

DOL-001

NAMA PRODUK

Doll Bouquet Pink

KATEGORI

Doll

STOK

3

HARGA (RP)

85000.00


GANTI FOTO PRODUK (BIARKAN KOSONG JIKA TIDAK INGIN GANTI)

Choose File


No file chosen

Batal


Perbarui Produk



Fitur Filter Produk :



Tentang :



Kontak :

BellaAdmin

DashboardDaftar ProdukTentangKontak

Shinta Bella NurrohmahOwner

Pengaturan Kontak

Atur informasi kontak dan media sosial toko Bella Bouquet Anda.

NOMOR WHATSAPP

+62 81234567890

EMAIL BISNIS

hello@bellabouquet.com

ALAMAT TOKO (FISIK)

Jl. Mawar Melati No. 123, Kota Bunga, Indonesia


SOCIAL MEDIA (INSTAGRAM/TIKTOK)

@bellabouquet

@bellabouquet.official

Preview

Simpan Kontak



Profil :

BellaAdmin

DashboardDaftar ProdukTentangKontak

Shinta Bella Nurrohmah
Owner

Profil Akun

Kelola informasi personal dan keamanan akun Admin Anda.



Admin Bella
SUPER OWNER

EMAIL TERDAFTAR
admin@bellabouquet.com
TERAKHIR LOGIN
Hari ini, 08:30 WIB

 **Informasi Dasar**

NAMA LENGKAP

Admin Bella

USERNAME

admin_bella

ALAMAT EMAIL

admin@bellabouquet.com

NOMOR TELEPON

081234567890

Batal

Simpan Perubahan

Button Logout :

BellaAdmin

DashboardDaftar ProdukTentangKontak

Shinta Bella NurrohmahOwner

Pengaturan Profil

Logout Akun

Profil Akun

Kelola informasi personal dan keamanan akun Admin Anda.