



HTML: Listy, tabele, definicje

```
<ul>
```

Unordered List



List Item

```
<ol>
```

Ordered List

list-style(-type)

Styl listy


```
<ul>  
  <li> Pozycja 1 </li>  
  <li> Pozycja 2  
    <ol>  
      <li> zagnieżdżona pozycja 1 </li>  
      <li> zagnieżdżona pozycja 1 </li>  
    </ol>  
  </li>  
  <li> Pozycja 3 </li>  
</ul>
```

Zagnieżdżanie list

<nav>

Navigation

nawigacja na stronie



```
<nav>  
  <ul>  
    <li>  
      <a href="#"> Link 1 </a>  
    </li>  
    <li>  
      <a href="#"> Link 2 </a>  
    </li>  
  </ul>  
</nav>
```


<dl>

Description list

<dt>

Description term

<dd>

Description details

Wypisywanie listy definicji/wskazówek

<h2>Potwory w Wiedźminie</h2>

<dl>

<dt>Arachnomorf</dt>

<dd>

Arachnomorf jest podatny na większość wiedźmińskich Znaków – można go ogłuszyć Aardem lub spróbować złapać w Yrden. Znak Aksji również pozwala na moment unieszkodliwić bestię. Dobrą strategią jest użycie przeciw niemu kuszy lub petard oraz pokrycie miecza olejem przeciw instektoidom.

</dd>

<dt>Krabopająk</dt>

<dd>

Potwór żyjący na pustyniach i bagnach, wyjątkowo jadowity. Może udawać kwiat orchidei.

</dd>

</dl>

<table>

Tabela

<tr>

Wiersz tabeli (table row)

<td>

Komórka tabeli
(czemu td 🙄)

<td>

Table Data (cell)

<thead>

Nagłówek tabeli

<th>

Komórka w nagłówku tabeli


<tbody>

"Ciało" tabeli

<caption>

Opis tabeli

Przykładowa tabela



```
<table>
  <caption>Rozpiska WTF</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Tydzień</th>
      <th>Lekcja</th>
      <th>Czas trwania</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>I</td>
      <td>WTF: Intro</td>
      <td>5:00</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>I</td>
      <td>Ścieżka Kariery</td>
      <td>7:12</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Nie używamy tabel do
budowania layoutów



The end

