

BIOGRAFIA PROYECTO

- Zona Inicio Sesión : **encabezado.php**

Pintamos unos de los menú de la pagina , pero también incluimos inicio de sesión de usuarios y ADMINISTRADOR como vamos a explicar a continuación:

En esta parte de código encontraremos la diferencia de un usuario normal al administrador , ya que un usuario podrá ver varios apartados y el administrador podrá ver todos los apartados.

?php \$dia=date("j"); \$mes=date("n"); \$ano=date("y"); : Mostramos y guardamos en las variables el día , mes y año actual para mostrarlo posteriormente.

Hacemos dólár sesión en una entrada de usuario normal , y los únicos apartados que nos mostrará son los siguientes:

```
...php
if (isset($_SESSION['usuario']))
{
?>
<div class="menutitulo">
    Acceso Privado
</div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="monitores.php">Monitores</a></div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="playas.php">Playas</a></div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="clientes.php">Clientes</a></div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="cursos.php">Cursos</a></div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="contratacion.php">Contratación</a></div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="material.php">Material</a></div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="alquiler.php">Alquiler</a></div>
...php
```

A continuación mostramos el apartado extra que vería el administrador y su código fuente

if (\$resultado['tipo']=="admin") { \$_SESSION['admin']="si"; }?> : Si el login es tipo admin y el chequeo del usuario es “admin” nos muestra dos nuevos botones , en este caso . Nuevo usuario botones , en este caso . **Nuevo usuario**

```
if ($resultado['tipo']=="admin")
{
    $_SESSION['admin']="si";
?>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="nuevousuario.php">Altas de Usuarios</a></div>
<?php
}
?>
```