

BIOGRAFIA PROYECTO

- Zona Inicio Sesión : **encabezado2.php**

include_once("db_configuration.php"); : introducimos en la página la configuración para correr la misma página en el servidor, en este caso openshif, Todos los documentos con conexiones lo incluyen

El .php contiene todos los apartados de deportes:

```
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu"><a href="inicio.php">Inicio</a></div>
<div class="botonmenu"></img></div><div class="listamenu2"><a href="actividades2.php">Actividades</a></div>
<div class="botonmenu">&nbsp; &nbsp; </img></div><div class="listamenu3"><a href="surfing.php">Surfing</a></div>
<div class="botonmenu">&nbsp; &nbsp; </img></div><div class="listamenu3"><a href="longboard.php">Longboard</a></div>
<div class="botonmenu">&nbsp; &nbsp; </img></div><div class="listamenu3"><a href="surfcompeticion.php">Surf Competicion</a></div>
<div class="botonmenu">&nbsp; &nbsp; </img></div><div class="listamenu3"><a href="bodyboard.php">Bodyboard</a></div>
<div class="botonmenu">&nbsp; &nbsp; </img></div><div class="listamenu3"><a href="entrenamientosp.php">Entrenamientos P.</a></div>
```

Es la única diferencia con encabezado.php,

Realiza la misma conexión tanto para usuario y administrador , mostrando los mismos apartados según el tipo de usuario