

计算机基础及 C 程序设计语言

参考答案及评分标准

一、单项选择题（每小题 1.5 分，共 60 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	D	A	C	A	B	A	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	B	A	A	B	D	B	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	C	B	C	B	B	C	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	A	B	B	A	D	C	D	B	D

评分标准：每空 1.5 分，多选、少选、错选均不得分。

二、读程序题（每题 6 分，共 18 分）

1	2	3
j=6	ACFGHI	9*7*5*3*1*

评分标准：

1、缺少 j=扣 2 分，数字 6 错误扣 4 分

2、每个位置的字符正确得 1 分；如果是少写了字符，在顺序正确的情况下，每少写一个字符扣 1 分

3、*8*6*4*2*0 扣 3 分；每个数字正确得 1 分，*均正确得 1 分。

三、程序填空题（每空 2 分，共 12 分）

1	2	3
double a	(double)t/100 或 t/100.0	a
4	5	6
a[min]	max = i	a[max]

评分标准:

1. 类型名给 1 分, 变量名给 1 分。也可以定义为 `float a`; 其它类型均不正确。
2. 也可以使用 `t*1.0/100` 或 `t/(double)100`。总之只要将除数或被除数转为浮点数再进行相除都可以。除号前后的表达式各得 1 分; 如果除数、被除数都是整数则扣 1 分。
3. 也可以用 `t/100.0` 或 `(double)t/100` 等。写成 `t` 扣 1 分。
4. 写成指针引用方式 `*(a+min)` 也正确。答案写成 `a[]`, 其中的下标不正确, 扣 1 分; 答案写成 `min` 扣 1 分。
5. 写 `a[min]=a[i]` 扣 1 分
6. 写成指针引用方式 `*(a+max)` 也正确。答案写成 `a[]`, 其中的下标不正确, 扣 1 分; 答案写成 `max` 扣 1 分

四、编程题 (10 分)

根据以下项目评分:

预处理命令 1 分; 2 个函数首部正确各 0.5 分共 1 分;

程序缩进对齐合理 1 分; 有合理的注释 1 分;

变量定义 1 分; 输入部分正确 1 分; 输出部分正确 1 分;

函数正确调用 1 分; 实现直接插入排序法 2 分。

评分标准:

以上每项出现一处错误扣 0.5 分, 至本项的分数扣完为止。