

Det fælles indbetalingskort

M604 - Adviseringsleverance

Vejledning for datamodtagere

RECORDNAVN

Datamodtager startrecord

Dato: 10.05.93

Længde: 128

| Felt nr. | Datanavn | Antal kar. | Type *) | Placering fra til | | Udfyldes | Beskrivelse |
|----------|-----------------|------------|---------|-------------------|-----|----------|---|
| 1 | SYSTEM-ID | 2 | X | 001 | 002 | Ja | En konstant angivet som FI |
| 2 | RECORDTYPE | 3 | N | 003 | 005 | Ja | 010 |
| 3 | DATAAFSENDER | 8 | N | 006 | 013 | Ja | SE-nummer på dataleverandøren |
| 4 | DATAMODTAGER | 10 | N | 014 | 023 | Ja | Se-nummer på datamodtager |
| 5 | LEVERANCENUMMER | 10 | X | 024 | 033 | | Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer |
| 6 | LEVERANCEID. | 10 | X | 034 | 043 | | Frivillig specifikation af leverancen |
| 7 | DANNELSESDATO | 8 | N | 044 | 051 | Ja | Dato hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. |
| 8 | DANNELSESTID | 4 | N | 052 | 055 | Ja | Tid hvorpå leverancen er skabt. Rækkefølge: Time, minut. |
| 9 | FORMATVERSION | 2 | X | 056 | 057 | Ja | Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "01" pr. 1. november 1992 |
| 10 | PROD-TEST | 1 | X | 058 | 058 | Ja | P = produktionsdata, T = testdata |
| 11 | FILLER | 70 | X | 059 | 128 | | Blanke |

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Det fælles indbetalingskort

M604 - Adviseringsleverance

Vejledning for datamodtagere

RECORDNAVN

Datamodtager sektionsstart

Dato: 01.12.92

Længde: 128

| Felt nr. | Datanavn | Antal kar. | Type *) | Placering fra til | | Udfyldes | Beskrivelse |
|----------|------------------|------------|---------|-------------------|-----|----------|---|
| 1 | SYSTEM-ID | 2 | X | 001 | 002 | Ja | En konstant angivet som FI |
| 2 | RECORDTYPE | 3 | N | 003 | 005 | Ja | 020 |
| 3 | KREDITORNUMMER | 8 | N | 006 | 013 | Ja | Kreditornummer |
| 4 | KONTONUMMER | 14 | N | 014 | 027 | Ja | Kreditors konto i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg. nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. |
| 5 | GEBYRKONTONUMMER | 14 | N | 028 | 041 | | Kreditors konto i pengeinstitut, hvorpå gebyrer ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. |
| 6 | SEKTIONSNUMMER | 10 | N | 042 | 051 | | Frivillig specificering af sektionen |
| 7 | DANNELSESDATO | 8 | N | 052 | 059 | Ja | Dato hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. |
| 8 | DANNELSESTID | 4 | N | 060 | 063 | Ja | Tid hvorpå sektionen er skabt. Rækkefølge: Time, minut. |
| 9 | FORMATVERSION | 2 | X | 064 | 065 | Ja | Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. |
| 10 | FILLER | 63 | X | 066 | 128 | | Blanke |

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Det fælles indbetalingskort

M604 - Adviseringsleverance

Vejledning for datamodtagere

RECORDNAVN

Datamodtager advisering

Dato: 16.06.98

Længde: 128

| Felt Nr. | Datanavn | Antal kar. | Type *) | Placering fra til | | Udfyldes | Beskrivelse |
|----------|------------------|------------|---------|-------------------|-----|----------|---|
| 1 | SYSTEM-ID | 2 | X | 001 | 002 | Ja | En konstant angivet som FI |
| 2 | RECORDTYPE | 3 | N | 003 | 005 | Ja | 030 |
| 3 | INDBETALINGSDATO | 8 | N | 006 | 013 | Ja | Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. For kuvertløsning er dato lig med træk fra debitors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. |
| 4 | KORTARTKODE | 2 | N | 014 | 015 | Ja | Kortartkode fra indbetalingskortet |
| 5 | BETALER-ID | 19 | X | 016 | 034 | Ja | <i>Blank hvis kortart = 73</i> For kortart 75: Nummer der gør identifikation af indbetaler mulig. Nummeret skal overholde modulus 10 med checkcifre i sidste position. Alle positioner skal udfyldes med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). |
| 6 | ARKIVNUMMER | 22 | X | 035 | 056 | Ja | Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv. |
| 7 | BOGFØRINGSDATO | 8 | N | 057 | 064 | Ja | Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Rækkefølge: Århundrede, år, måned, dag. |
| 8 | KREDITBELØB | 15 | N | 065 | 079 | Ja | Angiver indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. **) |
| 9 | SUMPOSTREFERENCE | 22 | X | 080 | 101 | | Løbenummer til samkodning af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. (VALGFRI) |
| 10 | GEBYRTYPE | 2 | X | 102 | 103 | Ja | Angiver gebyrtyper udløst af fejl.: Kode = AA ,Indbetalingskort var IKKE OCR-læsbart Kode = BB, Det indeholdt modulusfejl Kode = AB, Ikke OCR-læsbart og modulusfejl Kode = CC, Fejlfri. |
| 11 | GEBYRBELØB | 9 | N | 104 | 112 | | Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. **) |
| 12 | TILBAGEFØRSEL | 1 | X | 113 | 113 | Ja | Markering for om indbetalingen er tilbageført. "N" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb som står i kreditbeløb. Det behøver ikke at være det oprindelige beløb. |
| 13 | FILLER | 15 | X | 114 | 128 | | Blanke |

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke)
*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)
**) Beløb er altid angivet positivt.

Det fælles indbetalingskort

M604 - Adviseringsleverance

Vejledning for datamodtagere

RECORDNAVN

Datamodtager advisering

Navn eller adresse, tekst

Dato: 16.06.98

Længde: 128

| Felt nr. | Datanavn | Antal kar. | Type) | Placering | | Udfyl- des | Beskrivelse |
|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|---------------|--|
| | | | | fra | til | | |
| 1 | SYSTEM-ID | 2 | X | 001 | 002 | Ja | En konstant angivet som FI |
| 2 | RECORDTYPE | 3 | N | 003 | 005 | Ja | 040 |
| 3 | KORTARTKODE | 2 | N | 006 | 007 | Ja | Kortartkode fra indbetalingskortet |
| 4 | RECORD NR. | 2 | N | 008 | 009 | Ja | Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 01 - 05) |
| 5 | ARKIVNUMMER | 22 | X | 010 | 031 | Ja | Arkivnummer fra tilhørende 30 record |
| 6 | TEKST | 35 | X | 032 | 066 | Ja | Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart 73. |
| 7 | FILLER | 62 | X | 067 | 128 | | Blanke |

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Det fælles indbetalingskort

M604 - Adviseringsleverance

Vejledning for datamodtagere

RECORDNAVN

Datamodtager advisering

Meddelelse tilmodtager, tekst

Dato: 16.06.98

Længde: 128

| Felt nr. | Datanavn | Antal kar. | Type) | Placering | | Udfyl- des | Beskrivelse |
|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|---------------|--|
| | | | | fra | til | | |
| 1 | SYSTEM-ID | 2 | X | 001 | 002 | Ja | En konstant angivet som FI |
| 2 | RECORDTYPE | 3 | N | 003 | 005 | Ja | 041 |
| 3 | KORTARTKODE | 2 | N | 006 | 007 | Ja | Kortartkode fra indbetalingskortet |
| 4 | RECORD NR. | 2 | N | 008 | 009 | Ja | Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01 - 41) |
| 5 | ARKIVNUMMER | 22 | X | 010 | 031 | Ja | Arkivnummer fra tilhørende 30 record |
| 6 | TEKST | 35 | X | 032 | 066 | Ja | Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet. Max. 41 linier. Kun kortart 73 og 75. |
| 7 | FILLER | 62 | X | 067 | 128 | | Blanke |

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Det fælles indbetalingskort

M604 - Adviseringsleverance

Vejledning for datamodtagere

RECORDNAVN

Datamodtager sektionsslut

Dato: 16.06.98

Længde: 128

| Felt nr. | Datanavn | Antal kar. | Type *) | Placering | | Udfyldes | Beskrivelse |
|----------|------------------------------|------------|---------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | fra | til | | |
| 1 | SYSTEM-ID | 2 | X | 001 | 002 | Ja | En konstant angivet som FI |
| 2 | RECORDTYPE | 3 | N | 003 | 005 | Ja | 080 |
| 3 | KREDITORNUMMER | 8 | N | 006 | 013 | Ja | Kreditornummer |
| 4 | ANTAL BETALINGSRECORDS | 11 | N | 014 | 024 | Ja | Antal betalingsrecords som er med i sektionen |
| 5 | OPSUMMEREDE INDBETALINGER | 15 | N | 025 | 039 | Ja | Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb |
| 6 | OPSUMMEREDE GEBYRBELØB | 15 | N | 040 | 054 | Ja | Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb |
| 7 | ANTAL 40 TEKSTRECORDS | 11 | X | 055 | 065 | | Antal type 040 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords. |
| 8 | ANTAL 41 TEKSTRECORDS | 11 | X | 066 | 076 | | Antal type 041 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords. |
| 9 | FILLER | 52 | X | 077 | 128 | | Blanke |

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)

Det fælles indbetalingskort

M604 - Adviseringsleverance

Vejledning for datamodtagere

RECORDNAVN

Datamodtager slutrecord

Dato: 16.06.98

Længde: 128

| Felt nr. | Datanavn | Antal kar. | Type *) | Placering | | Udfyldes | Beskrivelse |
|----------|--------------------------|------------|---------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | fra | til | | |
| 1 | SYSTEM-ID | 2 | X | 001 | 002 | Ja | En konstant angivet som FI |
| 2 | RECORDTYPE | 3 | N | 003 | 005 | Ja | 090 |
| 3 | DATAAFSENDER | 8 | N | 006 | 013 | Ja | SE-nummer på dataleverandøren |
| 4 | DATAMODTAGER | 10 | N | 014 | 023 | Ja | SE-nummer på datamodtager |
| 5 | LEVERANCENUMMER | 10 | X | 024 | 033 | | Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer |
| 6 | SEKTIONSANTAL | 11 | N | 034 | 044 | Ja | Antal sektioner i leverancen |
| 7 | BETALINGSANTAL | 11 | N | 045 | 055 | Ja | Antal betalingsrecord ialt i leverancen |
| 8 | ANTAL 40 TEKSTRECORDS | 11 | X | 056 | 066 | | Antal type 040 tekstrecords som er med i leverancen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt leverancen ikke indeholder tekstrecords. |
| 9 | ANTAL 41 TEKSTRECORDS | 11 | X | 067 | 077 | | Antal type 041 tekstrecords som er med i leverancen. Udfyldes helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Udfyldes med blanke såfremt leverancen ikke indeholder tekstrecords. |
| 10 | FILLER | 51 | X | 078 | 128 | | Blanke |

*) X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterstillede blanke)

*) N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)