
Willkommen

Sample Report

zu Ihrem GrowBaby DNA Report

Geburtsdatum: 01 Jan 2001	Datum Reporterstellung: 01 Apr 2026	Sample Nummer: 12345678-New
Ihr Ansprechpartner: Private		

GrowBaby nutzt die neuesten Erkenntnisse der Genetik-, Ernährungs- und Lebensstil-wissenschaften und kombiniert diese mit umsetzbaren Interventionen. Das Testpanel wurde entwickelt, um dabei zu unterstützen, Gesundheitsrisiken für werdende Mütter zu erkennen und mit personalisierten Empfehlungen zu Ernährung, Lebensstil und Nahrungsergänzungsmitteln die Gesundheit von Mutter und Kind zu optimieren.



Genetik und personalisierte Medizin

Gene sind DNA-Abschnitte, die Anweisungen enthalten, die Ihr Körper benötigt, um jedes der vielen tausend Proteine herzustellen, die für das Leben erforderlich sind. Jedes Gen besteht aus Tausenden von Kombinationen von “Buchstaben” (Basen genannt), die den genetischen Code bilden. Der Code enthält die Anweisungen für die Herstellung der Proteine, die für eine gesunde Entwicklung und Funktion erforderlich sind.

Genetische Variationen können sich auf die Expression eines Gens auswirken und damit Stoffwechselprozesse beeinflussen, die für die Erhaltung der Zellgesundheit wichtig sind und Einfluss darauf haben, wie wir auf Umwelteinflüsse wie Ernährung, Lebensstil, Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente reagieren.

Das Wissen über diese genetischen Variationen bietet einen unvergleichlichen Einblick in Ihre biologischen Systeme und ermöglicht es Ihrem Arzt und Therapeuten, präzise Maßnahmen zu empfehlen, die Sie dabei unterstützen, Ihre Ziele zu erreichen und eine optimale Gesundheit zu erreichen.




NORMALES GEN
Dieser Genotyp definiert das Standard-Potenzial für ein Krankheitsrisiko



GENVARIANTE
Der Genotyp führt zu einem erhöhten Krankheitsrisiko und resultiert in einem erhöhten Bedarf an einer personalisierteren Intervention.

Personalisierte Medizin sowie mütterliche und fetale Gesundheit


Der GrowBaby-Test liefert Informationen über fünf wichtige fetale Phänotypen und wichtige mütterliche Risikofaktoren, um Sie dabei zu unterstützen, die mütterliche und fetale Gesundheit zu steuern und zu verbessern.



Schwangerschafts - und Geburstergebnisse verbessern

Es ist wichtig zu bedenken, dass alle genetischen Risikofaktoren, die mit diesen Schwangerschafts- und Geburtsergebnissen in Zusammenhang stehen, positive Ergebnisse gezeigt haben, wenn personalisierte Maßnahmen zur Optimierung der Ernährung und Umweltfaktoren ergriffen wurden. Der Nutzen der verbesserten Schwangerschafts- und Geburtsergebnisse geht über die perinatale Zeit hinaus bis ins Erwachsenenalter.

ERHÖHEN SIE DIE WAHRSCHEINLICHKEIT EINER GESUNDEN SCHWANGERSCHAFT MIT EINEM OPTIMALEN GEBURTSERGEBNIS:



Personalisierte Modifikation von Ernährungs- und Umweltfaktoren,
um Ihre Schwangerschaft und Geburtsergebnisse zu steuern und zu verbessern



Zusammenfassung der Empfehlungen

Wenn Ihre Genotyp-Ergebnisse mit möglichen Schwächen in den betrachteten Bereichen assoziiert sind, die sich auf die Gesundheit von Mutter und Kind auswirken können, so werden die betrachteten Bereiche angegeben, die eine verstärkte Unterstützung benötigen. Nachfolgend sind personalisierte Empfehlungen für die Ernährung, Nährstoffe (Nahrungsergänzung) und den Lebensstil zur Unterstützung dieser Bereiche zusammengefasst.

Empfohlene Unterstützung:	ERNÄHRUNG	NÄHRWERTE	LEBENSSTIL
Fettstoffwechsel	· **Ernährung mit Fokus auf:** Selen, Phosphatidylserin und taurinreiche Lebensmittel	· **Erwägen Sie:** Selen (200 mcg)	· **Achten Sie auf eine Basisunterstützung**
Phase 2 Entgiftung	· **Ernährung mit Fokus auf:** Lebensmittel reich an Selen und Antioxidantien, Kreuzblütler & Alliumgemüse sowie hochwertige Eiweißquellen	· **Erwägen Sie:** Magnesium (6-10mg/kg Körpergewicht) · Eine Nahrungsergänzung mit Glutathion kann ebenfalls von Vorteil sein	· **Behalten Sie die Basisunterstützung bei**
Methylierung	· **Ernährung mit Fokus auf:** Lebensmittel reich an Vitamin B, Cholin & Betain sowie Methylierungsadaptogene · **Vermeiden Sie:** Lebensmittel, die mit Folsäure angereichert sind & Stimulanzien wie z.B. Koffein · **Unterstützen Sie Ihren Darm** mit präbiotischen/probiotischen Lebensmitteln und ausreichend Ballaststoffen	· **Hochwertiges pränatales Vitamin**, das Methylfolat und einen Vitamin B-Komplex enthält · **Vermeiden Sie:** Folsäure in Nahrungsergänzungsmitteln · **Erwägen Sie:** Nahrungsergänzung mit SAMe	· **Integrieren Sie:** Stressbewältigungsformen, welche Bewegung & Musik beinhalten · **Reduzieren Sie:** Exposition zu Xenobiotika
Neutropher Signalweg	· **Ernährung mit Fokus auf:** Einfach und mehrfach ungesättigte Fette, Lebensmittel reich an Vitamin B2 und Curcumin · **Mäßiger Konsum:** Kohlenhydrate, hier sollte der Fokus auf hochwertigen Kohlenhydraten und Mahlzeiten mit niedrigem glykämischen Index liegen	· **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat	· **Treiben Sie täglich Sport** · **Achten Sie auf** die tägliche Integration von Stressbewältigungs- und -Entspannungstechniken · **Vermeiden Sie:** Während der Schwangerschaft sollte die Mutter nicht rauchen
Melatonin-Stoffwechsel	· **Ernährung mit Fokus auf:** Lebensmittel reich an Magnesium und Kamille · **Eliminieren Sie:** Alle koffeinhaltigen und stimulierenden Lebensmittel aus der Ernährung (Flüssigkeiten/Nahrungsmittel) · **Stellen Sie sicher**, dass Sie ausreichend Eiweiß zu sich nehmen	· **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat · **Erwägen Sie:** Nahrungsergänzung mit Magnesium. Serotonin Signalweg: Eisen, Vitamin B3, B6 & C	· **Achten Sie auf eine Basisunterstützung**
Zusammenfassung Insulin	· **Ernährung mit Fokus auf:** Vitamin B5, Magnesium, Lebensmittel reich an Resveratrol · **Curcumin, Kamille & Grüner Tee** können von Vorteil sein	· **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat · **Erwägen Sie:** CoQ10 (100-200 mg), Magnesium & Zink werden gegebenfalls benötigt	· **Achten Sie auf eine Basisunterstützung**
Vitamin D Bedarf	· **Ernährung mit Fokus auf:** Die meisten Kaltwasserfische & Pilze	· Vitamin D3 (1.000-5.000 IU's), in Einzelfällen kann mehr benötigt werden · Vitamin K2 (45 mcg) · Weitere Nährstoffe: Vitamin A & D, Kalzium, Magnesium und Selen	· **Stellen Sie sicher,** dass Sie ausreichender Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind um Ihre Vitamin D Werte zu verbessern

Zusammenfassung der Ergebnisse

◯ Basisunterstützung erforderlich ↑ Verstärkte Unterstützung erforderlich

BETRACHTETER BEREICH	PRIORITÄT
Fettstoffwechsel	↑
Entzündung	◯
Phase 1 Entgiftung	◯
Phase 2 Entgiftung	↑
Methylierung	↑
Monoaminoxidase-Stoffwechsel	◯
Neurotropher Signalweg	↑
Progesteron-Stoffwechsel	◯
Melatonin-Stoffwechsel	↑
Insulinempfindlichkeit, -sekretion und -stoffwechsel	↑
Vitamin D Bedarf	↑

Genotyp-Ergebnisse

○ Kein Einfluss ● Niedriger Einfluss ●● Moderater Einfluss ●●● Starker Einfluss ✓ Vorteilhafter Einfluss

BETRACHTETER BEREICH	NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
Fettstoffwechsel	APOE	E2/E3/E4	E3/E2	●●
Entzündung	IL-6	G>C	GG	○
		G>A	AA	●●
		A>G	AA	○
		G>A	GA	●
		C>T	CC	○
Phase 1 Entgiftung	AhR	Arg554Lys	GA	●●
	CYP1A1	MspI T>C	TT	○
		Ile462Val A>G	AA	○
	CYP1A2	A>C	CA	●●
Phase 2 Entgiftung	GSTA1	C>T	CT	●●
	GSTP1	313 A>G	AG	●
	GSTM1	Vorhanden/ Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	●●●
	GSTT1	Vorhanden/ Nicht vorhanden	Vorhanden	○
Methylierung	CBS	G>A	GG	○
		G>T	TT	●●
	CHDH	Leu78Arg	TT	●●●
	COMT	472 G>A	GG	○
		C>G	CG	●
		A>G	GG	○
		C>T	CC	○
	MTHFR	677 C>T	CT	●●
		1298 A>C	AA	○
	MTHFD1	1958 G>A	GG	○
	MTRR	66 A>G	AA	○
	PEMT	C>T	CC	○
	TCN2	G>C	GG	●●

Genotyp-Ergenisse (Fortsetzung)

○ Kein Einfluss ● Niedriger Einfluss ●● Moderater Einfluss ●●● Starker Einfluss ✓ Vorteilhafter Einfluss

BETRACHTETER BEREICH	NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
Monoaminoxidase-Stoffwechsel	MAO-A	C>T	TT	✓
		G>T	TT	✓
Neurotropher Signalweg	BDNF	Val66Met	TT	●●●
Progesteron-Stoffwechsel	PROGINS	C>T	CC	✓
		331 G>A	GA	●●
Melatonin-Stoffwechsel	MTNR1 B	C>G	GG	●●●
		C>T	CT	●
Insulinempfindlichkeit, -sekretion und -stoffwechsel	ENNP1	C>T	CT	●
	GCK	-30 G>A	GG	○
	IGF2BP2	G>T	GT	●●
	SLC30A8	G>A	GA	●●
Vitamin D Bedarf	VDR	FokI T>C	TC	●
		C>T	CC	○
		A>G	GG	●●

Ergebnisse der Genanalyse pro betrachtetem Bereich mit personalisierten Empfehlungen

Fettstoffwechsel

Das Apolipoprotein E spielt eine multifunktionelle Rolle im Lipoproteinstoffwechsel und ist essentiell für den normalen Katabolismus von triglyceridreichen Lipoproteinbestandteilen. Zwei SNPs führen zu drei allelischen Isoformen, welche die Proteinkonformation und damit die Rezeptorbindungsaktivität und Lipoprotein-präferenz des APOE-Proteins beeinflussen.

Ihre Ergebnisse: **Verstärkte Unterstützung erforderlich**

Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Variante, die Sie in Ihrem APOE-Gen tragen, zu einem veränderten Fettstoffwechsel führt.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
APOE	E2/E3/E4	E3/E2	●●

Potenzielle Risikobereiche:

Frühgeburt

Fehlgeburt

Empfehlungen:

ERNÄHRUNG

- **Ernährung mit Fokus auf:** Paranüsse, Bierhefe, Lebensmittel reich an Phosphatidylserin und Taurin: Sojabohnen, Eigelb, Joghurt, quecksilberarmer Kaltwasserfisch (Lachs und Makrele), Wildfleisch

NÄHRSTOFFE

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat
- **Erwägen Sie:** Selenium(200 mcg)

LEBENSSTIL

- **Achten Sie auf eine Basisunterstützung**

Entzündung

Eine zunehmende Anzahl lebensstilbedingter Krankheitsbilder, wie z.B. Fettleibigkeit, Herzkreislauferkrankungen, Arthritis und Diabetes, wurden mit chronischen niedriggradigen Entzündungen in Verbindung gebracht, die von den Entzündungsgenen beeinflusst werden, die Sie tragen. Entzündungen spielen auch eine wichtige Rolle für die mütterliche und fetale Gesundheit. IL-6 kodiert für Interleukin 6, ein proinflammatorisches Zytokin, das eine entscheidende Rolle im Entzüngsprozess spielt und die Expression von C-reaktivem Protein (CRP) reguliert.

Ihre Ergebnisse: **Basisunterstützung erforderlich**

Die Ergebnisse Ihres Genotyps im Bereich Entzündung deuten auf eine normale Expression der untersuchten proinflammatorischen Proteine hin.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
IL-6	G>C	GG	○
	G>A	AA	●●
	A>G	AA	○
	G>A	GA	●
	C>T	CC	○



Entgiftung

Der Entgiftungsprozess im Körper unterstützt dabei, schädliche Substanzen, wie z.B. Umweltgifte, Alkohol und Medikamente aus dem Körper zu entfernen. Dieser Prozess kann in zwei Hauptphasen unterteilt werden: Die Phase 1, die von der Cytochrom P-450-Familie gesteuert wird und als “Aktivatorphase” bezeichnet wird, und Phase 2, in der u.a. Glutathion-S-Transferase-Enzyme eine wichtige “neutralisierende” Rolle spielen um “aktivierte” Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen.



Ihre Ergebnisse Phase 1 Entgiftung: **Basisunterstützung erforderlich**

Die Ergebnisse Ihres Genotyps im Hinblick auf die Phase 1 Entgiftung deuten darauf hin, dass diese Enzyme auf einem normalen Niveau funktionieren.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
AhR	Arg554Lys	GA	●●
CYP1A1	Msp1 T>C	TT	○
	Ile462Val A>G	AA	○
CYP1A2	A>C	CA	●●

Ihre Ergebnisse Phase 2 Entgiftung: **Verstärkte Unterstützung erforderlich**

Die Ergebnisse Ihres Genotyps im Hinblick auf die Phase 2 Entgiftung sind mit einer verminderten Enzymkapazität verbunden.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
GSTA1	C>T	CT	●●
GSTP1	313 A>G	AG	●
GSTM1	Vorhanden/ Nicht vorhanden	cht vorhand	●●●
GSTT1	Vorhanden/ Nicht vorhanden	Vorhanden	○

Potenzielle Risikobereiche:

- Wiederkehrender Schwangerschafts-verlust
- Gestations-diabetes
- Schwangerschaftsbluthochdruck/ Schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck
- Präeklampsie

Empfehlungen:

ERNÄHRUNG

- **Ernährung mit Fokus auf:** Paranüsse, farbenfrohes Obst und Gemüse mit Schwerpunkt auf Kreuzblütlergemüse (Brokkoli und Blumenkohl) und Alliumgemüse (Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Schalotten, Schnittlauch).

  Gelatine, tierisches Eiweiß, quecksilberarme Kaltwasserfische, Spirulina, Eier, Bohnen, Walnüsse

NÄHRSTOFFE

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat , das aktive Formen der B-Vitamine (Folat, B6, B12) und Betain enthält
- **Erwägen Sie:** Nahrungsergänzung mit Magnesium (6-10 mg/kg Körpergewicht)
- **Nahrungsergänzung mit Gluthathion** kann von Vorteil sein

LEBENSSTIL

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei**

Methylierung

Die Methylierung ist ein Prozess, der in jeder Zelle unseres Körpers abläuft und eine wesentliche Rolle bei der Bildung bestimmter Hormone und Neurotransmitter spielt, den Homocysteinspiegel, also das Level einer potenziell schädlichen Aminosäure, reguliert, die korrekte Replikation unserer DNA unterstützt und vor Neuralrohrdefekten, Fehlgeburten, wiederholtem Schwangerschaftsverlust und männlicher Unfruchtbarkeit schützt. Damit der Methylkreislauf optimal ablaufen kann, müssen Methylierungsenzyme optimal funktionieren, und es muss auf eine ausreichende Zufuhr von Schlüsselnährstoffen aus der Vitamin-B-Familie geachtet werden, einschließlich Folat und Vitamin B12. Auch Cholin ist ein wesentlicher Nährstoff in diesem Stoffwechselweg.

Ihre Ergebnisse: **Verstärkte Unterstützung erforderlich**


Die Ergebnisse Ihres Genotyps zeigen, dass Ihre Methylierungsenzyme aufgrund von genetischen Variationen in Ihren Methylierungsgenen möglicherweise nicht so effektiv arbeiten, wie man es sich wünschen würde.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
CBS	G>A	GG	○
	G>T	TT	●●
CHDH	Leu78Arg	TT	●●●
COMT	472 G>A	GG	○
	C>G	CG	●
	A>G	GG	○
	C>T	CC	○
MTHFR	677 C>T	CT	●●
	1298 A>C	AA	○
MTHFD1	1958 G>A	GG	○
MTRR	66 A>G	AA	○
PEMT	C>T	CC	○
TCN2	G>C	GG	●●

Methylierung (Fortsetzung)

Der Prozess der Methylierung ist essentiell wichtig für ein gesundes Schwangerschaftsergebnis. Dies gilt ebenfalls für die vielen Nährstoffe, die diesen Prozess unterstützen:



Potenzielle Risikobereiche:

- Frühgeburt
- Zu klein für Schwangerschafts-alter
- Schwangerschafts-bluthochdruck/ Schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck
- Präeklampsie
- Stress-Deregulierungs Phänotyp
- Fehlgeburt
- Wiederkehrender Schwangerschaftsverlust
- Neuralrohr-defekte

Empfehlungen:

ERNÄHRUNG

- **Allgemein methylhaltige Lebensmittel:** Dunkles Blattgemüse, tierisches Eiweiß, Nüsse/Saaten
- **Cholin-haltige Lebensmittel:** Eier, Soja-bohnen, Hülsenfrüchte (Erdnüsse) und Fisch
- **Betain-haltige Lebensmittel:** z.B. Spinat, Rüben und Weizen
- **Erwägen Sie Methylierungs Adaptogene:** (jede Verbindung, die dabei unterstützt, das Methylierungsgleichgewicht wiederherzustellen)
  - **Kräuter und Gewürze:** Zimt, Rosmarin, Kurkuma, Thymian und Petersillie
  - **Nahrungsmittel:** Rosenkohl, Gartenkresse, Senfgrün, Rüben, Wirsingkohl, Grünkohl und Brokkoli
- **Vermeiden Sie stimulierende Lebensmittel:** wie z.B. Koffein
- **Unterstützen Sie Ihren Darm mit präbiotischen/probiotischen Lebensmitteln und ausreichend Ballaststoffen:** Die Förderung einer gesunden Darmflora kann helfen, die Methylierung wieder ins Gleichgewicht zu bringen

NÄHRSTOFFE

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat, das Methyfolat sowie einen aktiven Vitamin B-Komplex enthält
- **Vermeiden Sie zugesetzte Folsäure** in Nahrungs-ergänzungsmitteln oder verarbeiteten und angereicherten Lebensmitteln, und entscheiden Sie sich für natürliche Folatquellen und Methylfolat als Nahrungsergänzung
- **Erwägen Sie:** Nahrungsergänzung mit SAMe

LEBENSSTIL

- **Integrieren Sie Stressbewältigungsstrategien,** die Bewegung und Musik beinhalten
- **Reduzieren Sie die Exposition zu Umweltgiften (Xenobiotika):**
  - Reduzieren Sie die Nutzung von Plastik
  - Essen Sie wenn möglich Bio-Produkte
  - Waschen Sie Lebensmittel vor dem Verzehr gründlich
  - Achten Sie auf quecksilberarme Meeresfrüchte
  - Verwenden Sie einen Wasserfilter
  - Überprüfen Sie Ihre Körperpflegeprodukte auf die wichtigsten hormonaktiven Substanzen

Monoaminoxidase-Stoffwechsel

Monoaminoxidase ist ein Enzym, das eine zentrale Rolle beim Abbau verschiedener Monoamine spielt, die von Neuronen und Gliazellen freigesetzt werden. Zu diesen Monoaminen gehören Dopamin, Serotonin, und Noradrenalin, die eine wichtige Rolle in der Stressregulierung spielen.

Ihre Ergebnisse: **Basisunterstützung erforderlich**

Die Ergebnisse Ihres MAO-A-Genotyps sind nicht mit einem erhöhten Risiko für Stressdysregulation assoziiert.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
MAO-A	C>T	TT	✓
	G>T	TT	✓

Neurotropher Stoffwechselweg

Neurotrophine sind eine Familie von trophischen Faktoren, die an der Differenzierung und dem Überleben von Nervenzellen beteiligt sind. Die Funktion und die Signalübertragung der Neurotrophine spielen eine wichtige Rolle für die neuronale Entwicklung und für weitere Aktivitäten höherer Ordnung wie z.B. das Lernen und das Gedächtnis sowie für die Motivation. Das Gen BDNF (engl.: brain derived neurotrophic factor) kodiert für den vom Gehirn abgeleiteten neurotrophen Faktor und ist ein Mitglied der Familie der Nervenwachstumsfaktoren. Es wird angenommen, dass dieses Gen an der Regulierung der Stressreaktion beteiligt sein könnte. Mehrere Faktoren wie Alter, Gewicht, Bewegung, Wohnlage (Stadt/Land), genetische Polymorphismen, Schwangerschaftsstatus und Schwangerschaftsalter (am niedrigsten im 3. Trimester) wirken sich auf den BDNF-Spiegel aus. Die Integration veränderbarer Maßnahmen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, die den BDNF-Spiegel der Mutter erhöhen, scheinen sich auch auf die allgemeine Gesundheit des Babys auszuwirken.

Ihre Ergebnisse: **Verstärkte Unterstützung erforderlich**

Aufgrund der genetischen Variation, die Sie in Ihrem BDNF-Gen tragen, kommt es zu einer verminderten Expression dieses schützenden Proteins.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
BDNF	Val66Met	TT	●●●

Potenzielle Risikobereiche:

Stress-Deregulierungs Phänotyp

Empfehlungen:

ERNÄHRUNG

- **Ernährung mit Fokus auf:** Gesunde Fette (Avocados, Olivenöl, Nüsse/Samen) und fetthaltigen Fisch (mit hohem DHA-Anteil) und mäßigem Anteil an hochwertigen Kohlenhydraten (Obst/Gemüse, Vollkornprodukte, stärkehaltiges Gemüse, Hülsenfrüchte). Kombinieren Sie hochwertige kohlenhydrathaltige Zwischenmahlzeiten und Mahlzeiten mit Eiweiß und Fett. Achten Sie darauf, dass das Abendessen die kleinste Mahlzeit des Tages umfasst und achten Sie im Tagesverlauf auf eine ausgewogene Ernährungsform
- **Kurkuma und Lebensmittel reich an Vitamin B2**

NÄHRSTOFFE

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat

LEBENSSTIL

- **BDNF (engl.: Brain-derived neutrophic Factor, aus dem Gehirn stammender neutropher Faktor) steigt signifikant an als Reaktion auf Bewegungsreize:** Sollten Sie bisher keinen Sport machen, sollten Sie Bewegung und sportliche Aktivität in Ihren Alltag integrieren. Machen Sie Bewegung zu einem Teil Ihrer täglichen Routine
- **Vermeiden Sie:** Mütterliches Rauchen während der Schwangerschaft
- **Legen Sie einen Schwerpunkt auf:** Tägliche Integration von Stressbewältigungs - und Entspannungstechniken. Verbringen Sie mehr Zeit in der Natur und stellen Sie sicher, das Sie ausreichend Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Progesteron-Stoffwechsel

Progesteron ist ein Hormon, das in den Eierstöcken, im Gehirn, in der Plazenta und in den Nebennieren gebildet wird und eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Schwangerschaft in der Frühschwangerschaft sowie bei der Steuerung des Eisprungs und der Entwicklung der Brustdrüsen hat. Das PROGINS-Gen kodiert den Progesteronrezeptor. Progesteron wirkt durch Bindung an diesen Rezeptor.

Ihre Ergebnisse: **Basisunterstützung erforderlich**

Die Ergebnisse Ihres PROGINS-Genotyps sind mit einer normalen Funktion des Progesteronrezeptors verbunden.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
PROGINS	C>T	CC	✓
	331 G>A	GA	●●

Melatonin-Stoffwechsel

Das MTNR1B-Gen kodiert für den Melatoninrezeptor Typ 1B, der eine hohe Affinität für Melatonin hat. Der Rezeptor spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der reproduktiven und zirkadianen Wirkung von Melatonin. MTNR1B Rezeptoren haben im ganzen Körper die Aufgabe, die Zellaktivität zu verlangsamen und den Beginn des Schlafes zu fördern.

Ihre Ergebnisse: **Verstärkte Unterstützung erforderlich**

Ihre Ergebnisse in diesem Bereich zeigen, dass aufgrund der genetischen Variante, die Sie in Ihrem MTNR1B-Gen tragen, eine veränderte Funktion des Melatoninrezeptors besteht. Eine genetische Variante im MTNR1B-Gen wird mit einem erhöhten Risiko für eine Dysregulierung des Blutzuckerspiegels in Verbindung gebracht und beeinflusst die Insulinsekretion in Abhängigkeit vom Tag-Nacht-Zyklus.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
MTNR1 B	C>G	GG	●●●
	C>T	CT	●

Potenzielle Risikobereiche:

Gestationsdiabetes

Zu groß für Schwangerschaftsalter

Empfehlungen:

ERNÄHRUNG

- **Lebensmittel reich an Magnesium:** Kräuter, Gewürze, Kleie, Kürbiskerne, Kakao, Leinsamen, Paranüsse, Sonnenblumenkerne, Sesamsamen und Meeresalgen (Agar)
- **Kamille** hat sich als vorteilhaft erwiesen
- **Verzichten Sie auf Koffein und Stimulanzien** in der Ernährung (Getränke/Nahrung)
- **Stellen Sie sicher**, dass Sie ausreichend Eiweiß zu sich nehmen

NÄHRSTOFFE

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat
- **Erwägen Sie:** Nahrungsergänzung mit Magnesium und den notwendigen Kofaktoren zur Serotoninsynthese: Eisen, Vitamin B3, Vitamin B6 und Vitamin C

LEBENSSTIL

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei**

Insulinempfindlichkeit, -sekretion und -stoffwechsel

In diesem Bereich werden Gene betrachtet, die Einfluss auf die Insulinsensitivität haben - also darauf, wie empfindlich der Körper auf Insulin reagiert. Zudem besteht ein Einfluss auf die Insulinsekretion - ein Prozess, der in erster Linie als Reaktion auf einen erhöhten Glukosespiegel im Blut abläuft und den Insulinstoffwechsel, der die Aufnahme von Glukose aus dem Blut in die Leber-, Nieren- und Skelettmuskelzellen verbessert.

Ihre Ergebnisse: **Verstärkte Unterstützung erforderlich**

Ihre Ergebnisse in diesem Bereich deuten darauf hin, dass die genetischen Variationen, die Sie in Genen tragen, die an der Insulinempfindlichkeit, der Sekretion und dem Stoffwechsel beteiligt sind, mit einer veränderten Funktion dieser Insulinwege und einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Insulinresistenz verbunden sind.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
ENNP1	C>T	CT	●
GCK	-30 G>A	GG	○
IGF2BP2	G>T	GT	●●
SLC30A8	G>A	GA	●●

Potenzielle Risikobereiche:

Gestationsdiabetes

Zu groß für Schwangerschaftsalter

Empfehlungen:

ERNÄHRUNG

- **Lebensmittel reich an Vitamin B6:** Lachs, Kartoffeln, Truthahn, Huhn, Avocado, gekochter Spinat, Banane
- **Lebensmittel reich an Magnesium:** Kräuter, Gewürze, Kleie, Kürbiskerne, Kakao, Leinsamen, Paranüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam und Meeresalgen (Agar)
- **Lebensmittel reich an Resveratrol:** Rote Trauben, Blaubeeren, Cranberries, Kakao und Erdnüsse
- **Kurkuma, Kamille und Grüner Tee** können auch von Vorteil sein

NÄHRSTOFFE

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei:** Hochwertiges pränatales Vitaminpräparat
- **Erwägen Sie:**
  - CoQ10 (100-200mg)
  - Nahrungsergänzung mit Magnesium und Zink kann erforderlich sein

LEBENSSTIL

- **Behalten Sie die Basisunterstützung bei**

Vitamin D Stoffwechsel

Das VDR-Gen kodiert für den Vitamin-D-Rezeptor. Vitamin D ist ein Steroidhormon, das die Transkription vieler Gene reguliert. Vitamin-D-Mangel und Veränderungen im VDR- Gen stehen in engem Zusammenhang mit Anomalien des Kalziumstoffwechsels, der Zellproliferation und der Immunfunktion.

Ihre Ergebnisse: **Verstärkte Unterstützung erforderlich**

Aufgrund der genetischen Variationen, die Sie im VDR-Gen tragen, besteht eine verminderte Rezeptorfunktion.

Genotyp-Ergebnistabelle:

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
VDR	Fok1 T>C	TC	●
	C>T	CC	○
	A>G	GG	●●

Potenzielle Risikobereiche:

Frühgeburt

Zu klein für Schwangerschaftsalter

Empfehlungen:

ERNÄHRUNG

- **Ernährung mit Fokus auf:** Makrele, Hering, die meisten Kaltwasserfische und Pilze

NÄHRSTOFFE


- **Vitamin D3:** 1.000-5.000 IU (in Einzelfällen kann mehr erforderlich sein)
- **Vitamin K2:** (45 mcg)
- **Erwägen Sie:** Weitere relevante Nährstoffe im Zusammenhang mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel: Vitamin A, Kalzium, Magnesium und Selen


LEBENSSTIL

- **Setzen Sie sich der Sonnenstrahlung (UVB-Strahlen) aus. 10-45 Minuten zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, abhängig vom Hauttyp.** Generell gilt: Je dunkler die Hautpigmentierung, desto mehr Sonnenstrahlung ist erforderlich. Wenn Sie die Sonnenexposition für den Tag erreicht haben, verwenden Sie ein giftstoff-freies Sonnenschutzmittel, tragen Sie eine Kopfbedeckung und bedecken Sie Ihren Körper entsprechend, um einen Sonnenbrand zu vermeiden.

Der Zusammenhang zwischen Genen und mütterlicher und fetaler Gesundheit

Keine Genvariante wirkt allein. Diese Venn-Diagramme veranschaulichen die Wechselwirkungen von Genvarianten, die zu häufigen mütterlichen und Geburts-Phänotypen prädisponieren, die letztlich die gesundheitliche Resilienz oder Krankheitsanfälligkeit während des gesamten Lebens beeinflussen können. Die von diesen Genen gebildeten Proteine benötigen eine gemeinsame und synergistische Nährstoffbasis, um optimal zu funktionieren. Die Analyse, an welcher Stelle ein erhöhter Bedarf bestehen kann, ermöglicht es, gezielte Ernährungs- und Lebensstilinterventionen zu integrieren.







Erläuterung wichtiger Begriffe

Zu klein für Schwangerschaftsalter
steht für ein Baby, das kleiner ist als die durchschnittliche Größe für die jeweilige Schwangerschaftswoche.

Zu groß für Schwangerschaftsalter
steht für ein Baby, das größer ist als die durchschnittliche Größe für die jeweilige Schwangerschaftswoche.

Frühgeburt
bezieht sich auf eine Entbindung, die zwischen der 20. und 37. Schwangerschaftswoche stattfindet (eine Entbindung vor der 20. Woche ist in den Vereinigten Staaten eine Fehlgeburt, die zeitliche Grenze des Schwangerschaftsalters für eine Fehlgeburt variiert weltweit).

Stress-Deregulierungs Phänotyp
ist ein Schlüsselbegriff, der von GrowBaby (Dr. Leslie Stone) geprägt wurde. SDP beschreibt die verschiedenen Ebenen der Stressanfälligkeit (Anamnese, ACE-Score (engl.: Adverse Childhood Experiences, Ungünstige Kindheitserfahrungen), genetische Polymorphismen, Umweltgifte, sozioökonomische Faktoren), die das mütterliche und fötale Umfeld beeinflussen und sich sowohl auf den mütterlichen als auch auf den Geburtsphänotyp auswirken.

Schwangerschafts-/Gestationsdiabetes
ist definiert als eine Form von Diabetes, die während der Schwangerschaft bei Frauen auftritt, die vorher nicht an Diabetes erkrankt waren. Zu den häufigsten Faktoren, die zur Entwicklung von Schwangerschaftsdiabetes beitragen, gehören: Fettleibigkeit (≥30 BMI), übermäßige Gewichtszunahme während der Schwangerschaft (> 18kg) und ein fortgeschrittenes Alter der Mutter (>35 Jahre).

Schwangerschaftsbluthochdruck oder Schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck
ist eine klinische Diagnose, die durch das erstmalige Auftreten von Bluthochdruck (definiert als systolischer Blutdruck ≥140 mmHg und/oder diastolischer Blutdruck ≥90 mmHg) in ≥20 Schwangerschaftswochen bei Fehlen von Proteinurie definiert ist oder neuen Anzeichen einer Dysfunktion der Endorgane.

Präeklampsie
ist eine fortschreitende Multisystemerkrankung, die durch das erstmalige Auftreten von Bluthochdruck und Proteinurie oder dem Neuauftreten von Bluthochdruck und erheblichen Funktionsstörungen der Endorgane mit oder ohne Proteinurie in der der letzten Hälfte der Schwangerschaft oder nach der Entbindung definiert ist.

Fehlgeburt
ist definiert als eine nicht lebensfähige, intrauterine Schwangerschaft im ersten und zweiten Trimester (bis zur 20. Woche nach der letzten Regelblutung) und ist die häufigste Komplikation in der Frühschwangerschaft. Zu den Faktoren, die eine Fehlgeburt begünstigen, gehören genetische Faktoren, die Aufnahme teratogener Substanzen, zunehmendes Alter, bestimmte Infektionen, bestimmte Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, chronischer Stress und soziale Faktoren der Gesundheit, Umweltfaktoren und Umweltgiftexposition.

Wiederkehrender Schwangerschaftsverlust
beschreibt zwei oder mehr Schwangerschaftsverluste, die entweder durch Serum- oder Urinwerte des humanen Choriongonadotropin (HCG) festgestellt werden.

Neuralrohrdefekte
sind verhältnismäßig häufig vorkommende angeborene Anomalien, die entstehen, wenn sich ein Teil des Neuralrohrs in der dritten und vierten Woche nach der Empfängnis (fünfte und sechste Schwangerschaftswoche) nicht normal schließt. Der daraus resultierende Defekt kann die Wirbelsäule, das Rückenmark, den Schädel und/oder das Gehirn betreffen.


Erläuterung des Unterstützungsausmaßes

Basisunterstützung erforderlich
Bevölkerungsbasierte (oder epidemiologische) Erkenntnisse, die Informationen über allgemeine Nährstoffbedürfnisse oder Lebensstilfaktoren liefern, die zur Unterstützung während der perinatalen Phase erforderlich sind.

Verstärkte Unterstützung erforderlich
Aufrechterhaltung der Basisunterstützung und individuelle Bewertung der wichtigsten modifizierbaren Faktoren bezüglich des Lebensstils und des Nährstoffbedarfs zur Optimierung des Phänotyps von Mutter und Kind. Die Ernährung sollte im Hinblick auf den Genotyp individuell angepasst werden. Der Report liefert praktische Orientierung für gezielte Ernährungs-, Nährstoff- und Lebensstilmodifikationen für Bereiche, die eine “verstärkte Unterstützung” benötigen.

Ein Leben in optimaler Gesundheit steht Ihnen bevor

Ihre Gene verändern sich im Laufe Ihres Lebens nicht, was bedeutet, dass unser Labor in Ihrem Leben nur eine einzige Probe* von Ihnen benötigen wird. Wenn sich Ihre Gesundheitsziele und -prioritäten im Laufe Ihres Lebens ändern, können wir Ihnen mit dieser einen Probe* weitere wertvolle gesundheitliche Erkenntnisse zur Verfügung stellen, die Sie auf Ihrem einzigartigen Gesundheitsweg unterstützen.



Es bedarf einer Fingerkuppenblut-Entnahme zur Durchführung Ihres Tests.

Unser Versprechen

DNAlysis Biotechnology entwickelt fortlaufend neue Tests, welche dem höchsten Anspruch wissenschaftlicher Strenge genügen. Unser Engagement dafür, den ethisch-richtigenund angemessenen Umgang mit Gentests in der Praxis zu gewährleisten, drückt sich u.a. dadurch aus, dass wir nur diejenigen Genvarianten in unsere Panels aufnehmen, für die eine solide wissenschaftliche Basis für ihren klinischen Nutzen besteht und deren Bedeutung für das individuelle Gesundheitsergebnis nachgewiesen ist.

ADVANCED technology | ACTIONABLE interventions | APPROPRIATE use in practice

Wissenschaftliche Grundlage:

DNALYSIS Biotechnology

admin@dnalysis.co.za | www.dnalysis.co.za

Vermittelt durch:

dnalife® Nordic Laboratories®

info@dnalife.healthcare | www.dnalife.healthcare

Dieser Bericht wurde begutachtet und frei gegeben von:
Juha Matilainen (PhD)
Laboratory Director
Nordic Laboratories Oy

Büro in Dänemark: Nygade 6, 3.sal · 1164 Copenhagen K · Denmark | **T:** +45 33 75 10 00
Büro in Südafrika: North Block · Thrupps Centre · 204 Oxford Rd · Illovo 2196 · South Africa | **T:** +27 (0) 11 268 0268
Büro UK: 11 Old Factory Buildings · Battenhurst Road · Stonegate · E. Sussex · TN5 7DU · UK | **T:** +44 (0) 1580 201 687

Risiken und Beschränkungen:

Dieses Labor verwendet die sog. Echtzeit-PCR-Methode, um das aus dem Blutstropfen oder dem Mundschleimhautabstrich gewonnene genetische Material zu analysieren. Wir nutzen standardisierte und effektive Verfahren für die Handhabung der Proben und wirksame Protokolle zum Schutz vor technischen und betrieblichen Fehler. Wie in allen Laboren können jedoch Laborfehler auftreten, z. B. eine falsche Kennzeichnung oder Kontaminierung von Proben oder DNA, unzureichende Ergebnisse zur Erstellung eines interpretierbaren Reports oder andere betriebliche Laborfehler. Gelegentlich kommt es aufgrund von Vorfällen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, zu Situationen, in denen es nicht möglich ist, SNP-spezifische Ergebnisse zu erhalten.