dnaresilience

Willkommen

Example2 Example1

zu Ihrem DNA Resilience Report

Geburtsdatum: 01 Jan 2001	Datum Reporterstellung: 11 Nov 2024	Sample Nummer: 12345678-New
Ihr Ansprechpartner: Private		

DNA Resilience liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Sie die sieben molekularen Bereiche optimieren können, die Ihre Fähigkeit beeinflussen, optimal mit schwierigen Situationen umzugehen und zwar durch personalisierte Empfehlungen auf den Gebieten der Ernährung, Nahrungsergänzung, Bewegung und des Lebensstils, um Ihr Resilienzpotenzial und Ihr allgemeines Wohlbefinden zu steigern.



DNALYSIS Biotechnology in Kooperation mit SUTTONHEALTH

Gedanken zum DNA Resilience



"Die Entscheidung für DNA Resilience ist der erste Schritt auf dem Weg zur Entfaltung Ihres vollen Potenzials. Es bedeutet, dass Sie sich bewusst dafür entscheiden, einen Weg einzuschlagen, der Sie dabei unterstützt, sich erfolgreich an Veränderungen anzupassen und Hindernisse bestmöglich zu überwinden."

Es gibt so viele Faktoren, die unsere Resilienz beeinflussen, darunter Lebenserfahrungen, die Menschen, an denen wir uns orientieren und die uns unterstützen, und unsere genetische Veranlagung. Der Einfluss der Genetik auf unseren Intellekt, unsere emotionalen Reaktionen und unser Verhalten ist beträchtlich und wird weitgehend von sieben wichtigen Neurochemikalien oder Hormonen gesteuert. Wenn wir diese komplexe Reihe miteinander verbundener biologischer und physiologischer Faktoren verstehen und das empfindliche Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Teilen unterstützen, können wir die beste Version von uns selbst zum Vorschein bringen. Dies führt zu einer verbesserten Anpassungsfähigkeit, Kreativität, Motivation, Konzentration, Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung, Lernfähigkeit, Selbstvertrauen, Ausdauer und Optimismus. Es bedeutet auch, dass wir unabhängig von den Umständen mit einem hohen Maß an emotionaler Stabilität funktionieren.

Dieses Leistungspanel untersucht einige der am besten erforschten genetischen Faktoren, die diese primären neurochemischen Systeme beeinflussen, und ist in der Lage, Bereiche der Stärke und potenzielle Herausforderungen aufzuzeigen. Unabhängig von Ihrem genetischen Resilienzwert können Sie über sich hinauswachsen, und in vielen Fällen sind es genau diese Herausforderungen, die letztendlich zu einer erworbenen Stärke werden. Dies ist eine Reise, auf der die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt und die Beziehungen zwischen den einzelnen Genen verschiedene Realitäten formen, und das Team hochqualifizierter Therapeuten, die mit diesem Test arbeiten, wird Sie dabei unterstützen, das volle Potenzial, das in Ihnen schlummert, zu entdecken.



Richard Sutton

Autor von: 'The Stress Code: From Surviving to Thriving' and 'StressProof - The Game Plan'

Genetik und personalisierte Medizin

Gene sind DNA-Abschnitte, die die Anweisungen enthalten, die Ihr Körper benötigt, um jedes der vielen tausend Proteine herzustellen, die für das Leben notwendig sind. Jedes Gen besteht aus Tausenden von Buchstabenkombinationen (Basen), die Ihren genetischen Code bilden. Der Code enthält die Anweisungen für die Herstellung der Proteine, die für eine optimale Entwicklung und Funktion des Körpers erforderlich sind.

Genetische Variationen können sich auf die Expression eines Gens auswirken und dadurch Stoffwechselprozesse beeinflussen, die für die Erhaltung der Zellgesundheit und die Reaktion auf Umwelteinflüsse wie Ernährung, Lebensstil, Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente wichtig sind.

Die Kenntnis dieser genetischen Variationen bietet einen unvergleichlichen Einblick in Ihre individuelle Biologie und ermöglicht es Ihrem Arzt/Therapeuten/Coach, präzise Maßnahmen zu erarbeiten, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen und optimale Gesundheit zu erlangen.




NORMALES GEN
Dieser Genotyp definiert das Standard-Potenzial für ein Krankheitsrisiko



GENVARIANTE
Der Genotyp führt zu einem erhöhten Krankheitsrisiko und resultiert in einem erhöhten Bedarf an einer personalisierteren Intervention.

Personalisierte Medizin und Resilienz


Die Forschung zeigt, dass Resilienz in hohem Maße vererbbar ist, d. h. es gibt eine starke genetische Komponente, die die grundsätzliche Resilienz bestimmt. Unsere Interaktionmit der Umwelt bestimmt schließlich die Gesamtresilienz. Genvarianten, die in den sieben molekularen Einflussbereichen der Resilienz gefunden wurden, geben Aufschluss über die interindividuellen Unterschiede in der Resilienz. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Mechanismen, die hinter diesen molekularen Prozessen stehen, ermöglicht die Optimierung dieser Bereiche durch personalisierte Interventionen, um die individuelle Resilienz zu verbessern.




Verbesserung der persönlichen Resilienz

DNA Resilience bietet einen Einblick in die sieben relevanten molekularen Bereiche der Resilienz, um Stärken und Schwächen zu ermitteln, und empfiehlt personalisierte Maßnahmen, die Ihnen helfen können, Ihre persönliche Resilienz und Ihre Gesundheit zu verbessern.

DNA RESILIENCE KANN STÄRKEN UND SCHWÄCHEN IDENTIFIZIEREN UND DEN GESUNDHEITSZUSTAND VERBESSERN



Um Ihre Resilienz und Leistungsfähigkeit zu optimieren werden zielgerichtete Maßnahmen identifiziert und integriert:



Zusammenfassung Ihrer Ergebnisse

Die sieben molekularen Resilienzbereiche

Die nachstehende Tabelle zeigt, inwieweit diese sieben molekularen Bereiche zu Ihrer eigenen Resilienz beitragen. Jeder dieser Bereiche kann durch umweltbedingte Einflüsse gestärkt und verbessert werden; achten Sie besonders auf die Ergebnisse “niedrig” und “moderat”, um die Resilienz zu verbessern.

MOLEKULARER BEREICH	SCORE
Neuropeptid Y	NIEDRIG
Oxytocin	NIEDRIG
Wachstumsfaktor BDNF	NIEDRIG
Stressachse	MODERAT
Noradrenalin	HOCH
Dopamin	HOCH
Serotonin	MODERAT

Schlüsselbereiche mit Unterstützungsbedarf

Wenn Ihr Genotyp-Ergebnis mit möglichen Schwächen in molekularen Schlüsselbereichen, die sich auf die Resilienz auswirken, in Verbindung gebracht wird, werden hier die molekularen Bereiche angegeben, für die eine verstärkte Unterstützung wichtig ist. Nachfolgend sind personalisierte Empfehlungen für die Lebensstilfaktoren Ernährung, Nahrungsergänzung, Bewegung und Lebensstil zur Unterstützung dieser Bereiche zusammengefasst.

	ERNÄHRUNG	NAHRUNGS-ERGÄNZUNG	SPORT	LEBENSSTIL
Neuropeptid Y	· Limitieren Sie den Konsum tierischer Eiweiße · Essen Sie täglich grünes Blattgemüse · Nutzen Sie ggf. Strategien wie Intermittierendes Fasten oder eine temporäre Kalorienrestriktion (2-3 Mal pro Woche)	· B-Komplex mit Methylfolsäure · Adaptogene (unter ärztlicher Aufsicht)	· Betreiben Sie regelmäßig Sport	· Nutzen Sie Vagusnervstimulation, wie z.B. durch Eisbaden (30-90 Sekunden)
Oxytocin	· Nahrungsmittel mit Fokus auf: Magnesiumreiche Nahrungsmittel (z.B. Kürbiskerne), Vitamin C-reiche Nahrungsmittel (z.B. Kiwi)	· Magnesium · Vitamin C	· Aerobe Sportarten oder Zirkeltraining · Yoga	· Versuchen Sie, elf oder mehr soziale Kontakte pro Woche zu integrieren · Achten Sie darauf, immer ausreichend Zeit zum „herunterfahren“ zu integrieren · Achten Sie auf gesunden, körperlichen Kontakt und Zuneigung (Umarmungen) · Nutzen Sie die Loving Kindness-Meditation
BDNF	· Befolgen Sie eine Mediterrane Ernährung · Nutzen Sie ggf. Strategien wie Intermittierendes Fasten oder eine temporäre Kalorienrestriktion (2-3 Mal pro Woche) · Ernährung mit Fokus auf: Magnesium-reiche Nahrungsmittel (Kürbiskerne), Omega 3-reiche Nahrungsmittel (Fetter Seefisch & Leinsamen), Grüner Tee und Cacao	· Curcumin mit hoher Bioverfügbarkeit · Quercetin · Omega 3 Fette · Magnesium (glycinat oder L-threonat) · Adaptogene (unter ärztlicher Aufsicht)	· Ein Sportprogramm, welches sowohl Trainingseinheiten mit hoher und moderater Intensität integriert, idealerweise 3-5 M al pro Woche	· Exposition zum Sonnenlicht (20 Minuten täglich) · Erlernen Sie neue Fähigkeiten (z.B. Sport, Fremdsprache, komplexe Aufgaben)
Stressachse	· Befolgen Sie eine Mediterrane Ernährung · Vermeiden Sie raffinierte Kohlen-hydrate und verarbeiteten Zuckern · Begrenzen Sie Koffein und Alkohol · Achten Sie auf mögliche Nahrungs-mittelunverträglichkeiten · Fokus auf: Magnesiumhaltige Lebensmittel (Kürbiskerne), Omega-3- und zinkhaltige Lebensmittel (fetter Seefisch und Schalentiere), Grüner Tee und Kakao	· Vitamin D · Zink · Omega 3 Fette · Magnesium · N-acetylcystein · Adaptogene (unter ärztlicher Aufsicht)	· Sportliche Aktivitäten, die Folgendes enthalten: - Regelmäßige Bewegung: Schwimmen und Yoga - High intensity Training	· Gewichtsmanagement · Vagusaktivierung: Meditation, Atemübungen, Eisbaden · Verbringen Sie mindestens 15 Minuten am Tag in der Natur · Entspannende Musik (bevorzugt klassisch) · Achten Sie darauf, Dinge zu tun, die die Oxytocin-produktion fördern
Serotonin	· Achten Sie auf einen mediterranen Ernährungsstil · Erwägen Sie intermittierendes Fasten oder Kalorienrestriktion mehrmals pro Woche (zwischen 2-3 Tage) · Nahrungsmittel mit Schwerpunkt auf: Tryptophan-reiche Lebensmittel (Huhn, Pute), Magnesiumhaltige Lebensmittel (Kürbiskerne, Manganhaltige Lebensmittel (Ananas) Omega-3-reiche Lebensmittel (fetter Seefisch)	· Omega-3-Fettsäuren · Magnesium (Glycinat oder L-Threonat) · Vitamin D · Vitamin-B-Komplex mit Methylfolsäure · Adaptogene	· Sportliche Aktivitäten, die Folgendes enthalten: - Training bei moderater Intensität für 20-40 Minuten, mindestens 3 Mal pro Woche - High Intensity Training - Yoga	· Meditation und Yoga · Aufrechterhaltung starker sozialer Verbindungen/Beziehungen · Reframing” während stressigen Zeiten · Verbringen Sie regelmäßig Zeit in der Natur · Massage und Physiotherapie · Lernen und Erlernen Sie neue Fähigkeiten (Sport, Fremd-sprachen, komplexe Aufgaben · Hören Sie entspannende und angenehme Musik

Lassen Sie sich immer von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie eine neue Ernährungsform oder ein intensives Trainingsprogramm implementieren.

Ihre Ergebnisse und Empfehlungen



Neuropeptid Y



Ihre Ergebnisse

Einfluss Ihres NPY Genotyps auf Ihre Resilienz



Normales Molekül Veränderte molekulare Funktion aufgrund genetischer Variante

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
NPY	-399 C>T	CC	↑



NPY: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

NPY schützt vor stressbedingten Depressionen, Sorgen und Ängsten. Hilft, sich unter Druck psychisch und physisch besser zu fühlen. Reduziert das Schmerzempfinden - wirkt den primären Stresshormonen (Cortisol und Adrenalin) entgegen. Senkt den Blutdruck, die Herzfrequenz und die Entzündung unter Stress- und in herausfordernden Situationen. Verringert die Empfindlichkeit des Gehirns gegenüber Leptin. Hat Einfluss auf Gewicht/Übergewicht durch die Bildung neuer Fettzellen - fördert also die Fettspeicherung.

STÄRKEN

Stress löst im Allgemeinen kein Verlangen nach ungesunden Lebensmitteln oder übermäßigem Kalorienverbrauch aus.

HERAUSFORDERUNGEN

Bei Personen, die Träger der C-Variante sind, können Stress und Situationen mit hohem Druck Sorgen, Ängste, schlechte Stimmung und Depressionen sowie körperliche Schmerzen auslösen. Es besteht eine verstärkte Anfälligkeit für eine stressbedingte Beeinträchtigung des Immunsystems (verstärkte Entzündung) sowie für stressbedingte Ungleichgewichte bei Blutdruck und Herzfrequenz.

NPY Empfehlungen

ERNÄHRUNG

- Begrenzung des Konsums von tierischem Eiweiß
- Zu den Schwerpunktnahrungsmitteln gehören: erhöhter Verzehr von dunkelgrünem Blattgemüse, Spargel und Linsen
- Intermittierendes Fasten oder Kalorienrestriktion (2-3 Mal pro Woche). Achten Sie darauf, dass Sie 15 oder 16 Stunden nicht überschreiten, da dies die Stressregulation (Nebennieren) belastet*
  **Denken Sie daran, immer Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie eine neue Ernährungsform einführen*

LEBENSSTIL

- Wenn Sie sich danach fühlen, versuchen Sie mehrmals pro Woche eine kalten Dusche, ein kaltes Bad oder einen Tauchgang zu integrieren. 30-90 Sekunden reichen aus (auch im Winter)

SPORT

- Regelmäßige Bewegung ist wichtig zur Unterstützung der Gesundheit, insbesondere in stressigen Zeiten

NAHRUNGSERGÄNZUNG

- Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die einen NPY-Leistungsvorteil bieten, d.h. eine erhöhte Expression. Dazu gehören:
  - Methylfolat
  - Curcumin
  - Adaptogene *(sollten nicht ohne ärztliche Aufsicht eingenommen werden)*

Oxytocin

Ihre Ergebnisse

Einfluss Ihres Oxytocin Genotyps auf Ihre Resilienz

NIEDRIG — MODERAT — HOCH

Normales Molekül

Veränderte molekulare Funktion aufgrund genetischer Variante

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
OXTR	G>A	AA	↑

OXTR: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

OXTR hemmt das primäre Angst- und Stresszentrum des Gehirns (Amygdala). Fördert Mut, Gelassenheit, Empathie, Optimismus, Vertrauen, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Wirkt entzündungshemmend, antioxidativ und senkt Blutdruck und Cortisol. Erhöhte Produktion von Wachstumshormon und IGF-1 (unterstützt bei Reparatur und Wachstum), Serotonin, BDNF (fördert Stimmungsstabilität und Anpassungsfähigkeit).

STÄRKEN

Isolation und Einsamkeit werden Sie voraussichtlich nicht so stark belasten wie den GG-Genotyp. Dies kann in Phasen der sozialen Distanzierung ein Vorteil sein.

HERAUSFORDERUNGEN

Stress und anhaltender Druck können Ihr Risiko für Stimmungsstörungen wie Depressionen und Angstzustände erhöhen. Es kann schwieriger sein, historische Lebenstraumata zu überwinden, und es besteht ein höheres Risiko, stressbedingte Gesundheitsprobleme zu entwickeln.

OXTR Empfehlungen

ERNÄHRUNG

- Hier reichen grundsätzliche Interventionen für ein optimales Stress- und Gesundheitsmanagement. Essen Sie abwechslungsreich, viel frisches Gemüse und Obst, Saaten, Hülsenfrüchte, Fisch, Geflügel, Olivenöl und unraffiniertes, hypoallergenes Getreide (Reis, Hirse, Quinoa usw.)
- Zu den Schwerpunktnahrungsmitteln gehören:
  - Grünes Gemüse, Nüsse und Saaten, Haferkleie Zitrusfrüchte, Kiwi, Guaven
  (Hinweis: Wenn Sie eine Unverträglichkeit gegen eines dieser Lebensmittel haben, z. B. bei Divertikulitis, entscheiden Sie sich lieber für eine Nahrungsergänzung)

LEBENSSTIL

- Bemühen Sie sich bewusst darum, mehr Mitgefühl, Fürsorge, Unterstützung und Empathie zu zeigen. Wenn möglich, versuchen Sie, jede Woche elf oder mehr prosoziale Handlungen auszuführen
- Teilen Sie Ihre Stresserfahrungen mit den Menschen, die Ihnen nahe stehen. Einfach ausgedrückt: Öffnen Sie sich!
- Versuchen Sie, mehr Körperkontakt mit den Menschen, die Ihnen nahe stehen, zu integrieren. Im ganzen Körper gibt es winzige Druckrezeptoren, die Zuneigung in Oxytocin umwandeln. Es wird empfohlen, acht Umarmungen pro Tag anzustreben, die 20 Sekunden dauern. Wenn Sie kein Mensch sind, der dies geniesst, bedeutet das lediglich, dass Sie stärker auf andere Strategien zurückgreifen sollten:
- Massage oder Physiotherapien wie Osteopathie
- Loving Kindness Meditation: Diese Form der Meditation ist außerordentlich wirksam bei der Förderung der Resilienz durch Oxytocin. Es gibt mehrere hervorragende Apps, mit denen sie leicht durchgeführt werden kann

SPORT

- 10 Minuten oder länger aerobes oder Zirkeltraining
- Yoga (30 Minuten oder länger). Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, ist eine qualitativ hochwertige 15-Minuten-Einheit hilfreich

NAHRUNGSERGÄNZUNG

- Es gibt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die die Oxytocinproduktion fördern können. Dazu gehören:
  - Magnesium
  - Vitamin C

Wachstumsfaktor BDNF

Ihre Ergebnisse

Einfluss Ihres BDNF Genotyps auf Ihre Resilienz



Normales Molekül

Veränderte molekulare Funktion aufgrund genetischer Variante

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
BDNF	Val66Met	TT	↑

BDNF: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

BDNF fördert den IQ. Verbessert das Gedächtnis. Verbessert die Lesefähigkeit und das Behalten von Informationen. Zentraler Einfluss auf Kognitionsfähigkeit und -potenzial. Unterstützt Kreativität und Innovation. Bietet starken Schutz gegen Angst und Depressionen.

STÄRKEN

Dieses Molekül kann durch proaktive Maßnahmen langfristig positiv beeinflusst und verändert werden.

HERAUSFORDERUNGEN

Anhaltender Stress kann bei Trägern der T-Variante Angstzustände und/oder schlechte Stimmung/Depressionen fördern. Unter Stress kann es zu Gedächtnisschwankungen, verminderter Anpassungsfähigkeit und geistiger Beweglichkeit kommen. Stress kann zu einer Beeinträchtigung der Lese- und Lernfähigkeit führen.

BDNF Empfehlungen

ERNÄHRUNG

- Die mediterrane Ernährung hat nachweislich eine sehr positive Wirkung auf den BDNF. Achten Sie auf eine gute Auswahl an viel frischem Gemüse (vorzugsweise aus biologischem Anbau) und saisonalen Früchten, Saaten, Hülsenfrüchten, Wildfisch, kaltgepresstem Olivenöl, grünem Tee und unraffinierter hypoallergener Stärke (Reis, Hirse, Quinoa, Süßkartoffeln usw.)
- Erwägen Sie intermittierendes Fasten oder eine Kalorienbeschränkung mehrmals pro Woche (zwischen 2-3 Mal pro Woche)*
  **Denken Sie daran, immer Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie eine neue Ernährungsform einführen*

LEBENSSTIL

- Versuchen Sie, täglich eine Einheit Sonnenlicht zu erhalten (etwa 20 Minuten pro Tag)
- Lernen und Erlernen neuer Fähigkeiten (Sport, Sprache, komplexe Aufgaben)
- Grüner Tee und Kakao sind starke BDNF-Aktivatoren

SPORT

- Aerobe Sportarten mit mäßiger Intensität (Laufen, Schwimmen, Radfahren, Walking, Tennis usw.) für mindestens 20 Minuten. Je öfter und länger, desto besser die Ergebnisse. Ideal sind 3-5 Mal pro Woche.
- Hochintensives Training führt zu einem 60% igen Anstieg des BDNF
  (Hinweis: Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein intensives Training durchführen)

NAHRUNGSERGÄNZUNG

- Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die eine positive Wirkung auf die BDNF-Expression und den BDNF-Spiegel haben. Dazu gehören:
  - Curcumin (sehr wirksam)
  - Omega-3-Fettsäuren
  - Magnesium (Glycinat oder L-Threonat)
  - Adaptogene *(sollten nicht ohne ärztliche Aufsicht eingenommen werden)*
  - Quercetin *(achten Sie auf das COMT-Ergebnis, da Quercetin bei langsamen COMT möglicherweise kontraindiziert ist)*



Stressachse

Die Stressachse spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Nebennierenhormone. Ein Anstieg des Glukokortikoidspiegels als Reaktion auf Stressoren ist vorteilhaft, da er dem Körper die Wiederherstellung der Homöostase ermöglicht. Bleibt der Glukokortikoidspiegel jedoch aufgrund von chronischem Stress chronisch erhöht, steigt das Risiko für die Entstehung einer Störung in der Stressachse, die ein starker Risikofaktor für entzündliche Erkrankungen ist. Der Stressachsen-Score setzt sich aus der Analyse der Varianten auf zwei Genen zusammen: FKBP5 und CRHR.



Ihre Ergebnisse

Einfluss Ihres Genotyps (Stressachse) auf Ihre Resilienz



Normales Molekül — Veränderte molekulare Funktion aufgrund genetischer Variante

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
FKBP5	C>T	CC	○
	A>C	AA	○
CRHR	C>T	CC	↑
	G>T	TT	○



FKBP5: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

FKBP5 hat einen strukturellen und funktionellen Einfluss auf das Angstzentrum in Gehirn und beeinflusst die Stressantwort (kann oder kann nicht regulieren). Hält das Stresslevel aufrecht (verhindert die Regulation zum Ursprungszustand). Beeinflusst die Produktion von Cortisol als Antwort auf stressreiche Situationen. Beeinflusst die emotionale Reaktion auf Stress und hat Einfluss auf das Schmerzempfinden. Beeinflusst Blutzuckerspiegel und Gewicht.

STÄRKEN



Träger des CC- und AA-Genotyps (für die FKBP5-SNPs C>T bzw. A>C) zeigen eine gemäßigte Stressreaktion, optimale biologische Erholung von Stressereignissen (eine funktionierende negative Rückkopplungsschleife) und eine gute Resilienz.

HERAUSFORDERUNGEN



Stress in den prägenden Jahren (Widrigkeiten in der Kindheit) und schlechte Lebensgewohnheiten könnten einige, wenn nicht alle dieser Vorteile überschatten.

CRHR: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

CRHR spielt eine bedeutende Rolle in Bezug auf die Stressantwort (Stressachse) und die Intensität der Reaktion. Kann das Stress- und Angstempfinden verstärken. Beeinflusst den emotionalen Zustand und die Reaktionen auf Stress. Beeinflusst kognitive Fähigkeiten, insbesondere das Gedächtnis und den Lernprozess. Beeinflusst die Immunantwort im Verdauungstrakt.

STÄRKEN

Bei Trägern der CRHR-Varianten C und G kann dieser molekulare Bereich durch proaktive Maßnahmen positiv beeinflusst und langfristig verändert werden. Es besteht auch ein gewisser Schutz vor stressbedingten Verdauungsstörungen (wobei zu bedenken ist, dass es zahlreiche Faktoren gibt, die diesen Vorteil überschatten könnten).

HERAUSFORDERUNGEN

Es kommt voraussichtlich verstärkt zu Angstreaktionen auf anspruchsvolle und herausfordernde Umstände, unverhältnismäßig starke Stressreaktionen, Veranlagung zu Angstzuständen und/oder Depressionen als Reaktion auf Stress und Beeinträchtigung des Gedächtnisses und der Lernfähigkeit unter Stressbedingungen.

CRHR Empfehlungen

ERNÄHRUNG

- Vermeiden Sie verarbeiteten Zucker
- Begrenzen Sie den Alkoholkonsum - aber vermeiden Sie vor allem übermäßiges Trinken
- Reduzieren Sie den Konsum von Kaffee und anderen Stimulanzien
- Achten Sie darauf, Nahrungsmittel-unverträglichkeiten zu identifizieren, um nicht zusätzlichen Stress für das System zu verursachen
- Nehmen Sie mehr Gemüse und Obst der Saison zu sich, sowie Fisch aus Wildfang, Schalentiere, Saaten und hypoallergene Getreidesorten (Reis, Quinoa, Hirse, Hafer, Sorghum, Tapioka)
- Nehmen Sie ab und zu grünen Tee und Kakao oder dunkle Schokolade zu sich

LEBENSSTIL

- Reframing: Stress und Herausforderungen in einem positiven Licht und als Wachstumschance zu sehen, kann immense biologische Vorteile haben. Um mehr darüber zu erfahren, besorgen Sie sich ein Exemplar des Buchs “The Stress Code“
- Vagale Aktivitäten sind die wichtigste Regulierungs-maßnahme. Dazu gehören: Meditation Atemübungen, Eisbaden, Schwimmen, Osteopathie (speziell viszeral), Akupunktur, Reflexzonenmassage und andere physikalische Therapien
- 15 oder mehr Minuten in natürlicher Umgebung verbringen
- Entspannende Musik (vorzugsweise leichte Klassik)
- Konzentrieren Sie sich auf Maßnahmen und Techniken, die auf Oxytocin abzielen.
- Dies kann durch verschiedene Ansätze erreicht werden:
  - Mehr Mitgefühl, Fürsorge für andere, Unterstützung & Einfühlungsvermögen. Wenn möglich, streben Sie elf oder mehr prosoziale Handlungen pro Woche an.
  - Körperlicher Kontakt mit den Menschen, die Ihnen nahe stehen
  - Massagen oder physikalische Therapien wie Osteopathie, Chiropraktik und Physiotherapie

SPORT

- Hochintensives Training (Widerstands- oder Ausdauer-training), das den Laktatspiegel erhöht, hemmt nachweislich die Ausschüttung von Stresshormonen
- Schwimmen und Yoga (aufgrund des Einflusses auf den Vagusnerv)

NAHRUNGSERGÄNZUNG

- Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die sich positiv auf die Expression und den Gehalt von CRHR1 auswirken. Dazu gehören: Zink, magnesium, vitamin C, Omega-3-Fettsäuren, Adaptogene *(unter der Aufsicht Ihres Arztes)*

Noradrenalin

Ihre Ergebnisse

Einfluss Ihres Genotyps (Norepinephrin) auf Ihre Resilienz



Normales Molekül | Veränderte molekulare Funktion aufgrund genetischer Variante

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
DBH	C>T	CC	

Noradrenalin: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

DBH codiert für das Enzym dopamine beta (β)-hydroxylase, welches Dopamin zu Norepinephrin umwandelt. Es unterstützt den Fokus und anhaltende Aufmerkasmkeit und vermindert das Risiko für stress-assoziierte Depressionen und Agstzustände, reduziert aggressives Verhalten und Impulsivität und bietet einen Schutz vor Neurosen.

STÄRKEN

Träger des CC-Genotyps weisen in Stresssituationen voraussichtlich eine gute kognitive Leistungsfähigkeit auf und werden mit einem geringeren Risiko für schwere Migränesymptome assoziiert.

HERAUSFORDERUNGEN

Träger des CC-Genotyps sind möglicherweise anfälliger für die Entwicklung von Angststörungen als Reaktion auf starken Stress und Traumata. Frühzeitige, angemessene Intervention kann dieses Risiko jedoch ausgleichen.

Dopamin

Dopamin ist ein anregender Neurotransmitter, welcher im Gehirn synthetisiert wird und für die Modulierung der Gefühle für Anerkennung und Wohlempfinden verantwortlich ist. Dopamin ist essentiell für optimale kognitive Funktion und das Arbeitsgedächtnis. Dopamin ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die Stress- und Stressmanagementantwort, wobei sowohl physische als auch psychologische Umweltfaktoren die dopaminergen Kreisläufe des Gehirns aktivieren, was zu akuten und chronischen Veränderungen der Nervenfunktion führt. Der Dopamin-Score setzt sich aus der Analyse der Varianten auf drei Genen zusammen: DRD2, DRD4 und COMT.

Ihre Ergebnisse

Einfluss Ihres Genotyps (Dopamin) auf Ihre Resilienz



Normales Molekül | Veränderte molekulare Funktion aufgrund genetischer Variante

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
DRD2	Taq1A	TC	↑
DRD4	-521 T>C	CC	○
COMT	Val158Met	GG	○

DRD2: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

DRD2 hat einen positiven Einfluss auf den Schlaf, unterstützt die Gedächtnisfunktion und optimiert die Lernkapazität. Unterstützt die intellektuelle Agilität, fördert Aufmerksamkeit und Fokus, wirkt motivierend und fördert die emotionale Stabilität. Performancetreiber, insbesondere in stressigen Situationen. Beeinflusst das Schmerzempfinden.

STÄRKEN

Menschen mit der T-Variante zeigen eine gute Reaktion auf kognitives Training und können durch positive Belohnungen motiviert werden.

HERAUSFORDERUNGEN

Stress kann den übermäßigen Konsum von Nahrungsmitteln auslösen. Es besteht eine größere Neigung zu Heißhunger auf Zucker, Kohlenhydrate und Fette. Schwere Traumata können mit PTSD verbunden sein. Diese Personen könnten impulsiv sein und dazu neigen, den Nervenkitzel zu suchen und eine Tendenz dazu haben, immer neue Reize zu suchen.

DRD2 Empfehlungen

ERNÄHRUNG

- Vermeiden Sie alle raffinierten Kohlenhydrate, verarbeiteten Zucker und frittierte Lebensmittel - besonders in stressigen Zeiten.
- Konzentrieren Sie sich auf die Aufrechterhaltung eines stabilen Blutzuckerspiegels
- Achtsames Essen praktizieren
- Während stressiger Phasen kann es ratsam sein, die Portionsgröße bei den Mahlzeiten zu reduzieren
- Achten Sie insgesamt auf eine abwechslungsreiche Ernährung. Viel frisches Gemüse (vorzugsweise aus biologischem Anbau) und Obst der Saison, Saaten, Hülsenfrüchte, Fisch aus Wildfang, Geflügel aus Freilandhaltung, kaltgepresstes Olivenöl und unraffinierte, hypoallergene Stärke (Reis, Hirse, Quinoa, Süßkartoffeln, usw.)

LEBENSSTIL

- Versuchen Sie, regelmäßig zu meditieren, und zwar gezielt und konzentriert. Es wird empfohlen, mehrmals pro Woche 15-30 Minuten zu meditieren.
- Hören Sie täglich angenehme Musik (30-45 Minuten)
- Pflegen Sie enge soziale Kontakte und Beziehungen
- Üben Sie sich in stressigen Zeiten im “Reframing” (siehe Stress-Code für weitere Einzelheiten)
- In stressigen Zeiten der Gesundheit Vorrang einräumen

SPORT

- Es wird dringend empfohlen, mindestens drei Mal pro Woche 30 Minuten lang aerobe Sportarten zu betreiben.
  - Laufen, Radfahren, Gehen, Schwimmen, Wandern,
  - Zirkeltraining mit Gewichten

NAHRUNGSERGÄNZUNG

- Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die sich positiv auf die Expression und den Gehalt von DRD2 auswirken. Dazu gehören:
  - Omega-3-Fettsäuren
  - Vitamin D3
  - SAMe
  - Vitamin-B-Komplex mit methylierter Folsäure
  - Probiotika (insbesondere L. Plantarum)
  - Adaptogene *(sollten nicht ohne ärztliche Aufsicht eingenommen werden)*

DRD4: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

DRD4 hat einen starken Einfluss auf den Dopaminspiegel im Gehirn, reguliert Emotionen und komplexe Verhaltensweisen und hat einen starken Einfluss auf die Resilienz. Fördert die Kognition. Verbessert das Gedächtnis und das Lernen. Verbessert das Bewegungspotential. Moduliert das gesamte neurochemische und hormonelle Gleichgewicht.

STÄRKEN

Träger der C-Variante weisen eine außergewöhnliche Belastbarkeit, eine gute Anpassungsfähigkeit und geistige Beweglichkeit auf, reagieren seltener mit Wut auf belastende Ereignisse und sind eher in der Lage, leicht und vollständig zu vergeben.

HERAUSFORDERUNGEN

Derzeit gibt es keine bekannten offensichtlichen Hürden.

COMT: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

COMT fördert die Stimmungsstabilität, Anpassungsfähigkeit und kognitive Fähigkeiten sowie die Motivation. Es fördert Bewegung und ist an der Blutgefäßregulation, Immunregulation und hormonellen Regulierung beteiligt.

STÄRKEN

Träger des GG-Genotyps können unter Stress und Widrigkeiten aufgrund des relativen Anstiegs von Dopamin bei Stress außergewöhnliche Leistungen und Fähigkeiten zeigen. In schwierigen und stressigen Zeiten zeigen sie gute Führungs- und Problemlösungskompetenz. Diese Personen können sich durch folgende Atribute auszeichnen: extrovertiert, hinterfragend, neugierig, umgänglich, freundlich und gewissenhaft.

HERAUSFORDERUNGEN

Außerhalb von Stresssituationen kann es zu einem niedrigeren Dopaminspiegel kommen (insbesondere in den exekutiven Regionen des Gehirns), was sich negativ auf Lernen, Aufmerksamkeit und Konzentration, Motivation und Anpassungsfähigkeit auswirken kann. Personen mit diesem Genotyp können in der Regel nicht von Techniken wie Reframing oder Kognitiver Eomtionsregulation/Reappraisal profitieren.

Serotonin

Serotonin kommt vor allem im Magen-Darm-Trakt, in den Blutplättchen und im Zentralen Nervensystem (ZNS) vor und ist ein wichtiger Modulator der Stimmung, der zu Wohlbefinden und Glücksgefühlen beiträgt. Niedrige Serotoninspiegel werden mit Stimmungsstörungen, einschließlich Angst und Depression, in Verbindung gebracht. Der Serotonin-Score setzt sich aus der Analyse der Varianten auf vier Genen zusammen: TPH2, HTTLPR, HTR1A, und HTR2A.

Ihre Ergebnisse

Einfluss Ihres Genotyps (Serotonin) auf Ihre Resilienz



Normales Molekül | Veränderte molekulare Funktion aufgrund genetischer Variante

NAME DES GENS	GENETISCHE VARIATION	IHR ERGEBNIS	GENETISCHER EINFLUSS
TPH2	-844 G>T	GG	↑
HTTLPR	A>C	CC	○
HTR1A	-1019 C>G	CC	○
HTR2A	-1438 G>A	GG	○

TPH2: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

TPH2 hat einen starken Einfluss auf den Dopaminspiegel im Gehirn, reguliert Emotionen und komplexe Verhaltensweisen und hat einen starken Einfluss auf die Resilienz. Fördert die Kognition. Verbessert das Gedächtnis und das Lernen. Verbessert das Bewegungspotential. Moduliert das gesamte neurochemische und hormonelle Gleichgewicht.

STÄRKEN

Träger des GG-Genotyps können einen erhöhten Serotoninspiegel, gute kognitive Funktions und Leistungsfähigkeit und die Fähigkeit haben, schnell zu lernen und sich neue Fähigkeiten anzueignen. Sie haben möglicherweise eine gute Entscheidungsfähigkeit. Es besteht auch ein Zusammenhang mit weniger aggressiven Tendenzen, einem guten Sozialverhalten, Energieniveau und Regenerations-/Heilungspotenzial.

HERAUSFORDERUNGEN

Diese Personen neigen möglicherweise zu stressbedingten Ängsten und haben im Vergleich zum T-Allel eine höhere Wahrscheinlichkeit für Depressionen und die Entwicklung von Panikstörungen. Dieser Genotyp führt zu niedrigeren BDNF- und Gamma-Aminobuttersäure (GABA)-Spiegeln, einem Neurotransmitter, der für die Förderung des Schlafs und den Abbau von Stress und Angst verantwortlich ist.

TPH2 Empfehlungen

ERNÄHRUNG

- Hier reichen grundsätzliche Interventionen für ein optimales Stress- und Gesundheitsmanagement. Essen Sie abwechslungsreich, viel frisches Gemüse und Obst, Saaten, Hülsenfrüchte, Fisch, Geflügel, Olivenöl und unraffiniertes, hypoallergenes Getreide (Reis, Hirse, Quinoa etc.)

LEBENSSTIL

- Meditation und Yoga können besonders wertvoll sein, da sie das neurochemisches Gleichgewicht fördern
- Aufrechterhaltung starker sozialer Verbindungen und Beziehungen
- Üben Sie sich in stressigen Zeiten in “Reframing” (siehe Stress Code für Details)
- In stressigen Zeiten der Gesundheit Vorrang einräumen

SPORT

- Da Bewegung keine nennenswerte direkte Wirkung auf TPH2 hat, besteht die Hauptindikation für Bewegung darin, eine größere Integrität von BDNF, GABA und anderen wichtigen Neurochemikalien zu fördern. Auf diese Weise kann Bewegung Angst, Panik und Depression verringern. Beachten Sie, dass die Regelmäßigkeit sehr wichtig ist. 3-4 mittelschwere Trainingseinheiten (areobes oder funktionelles Training) von 20-45 Minuten Dauer würden eine große emotionale Unterstützung bieten

NAHRUNGSERGÄNZUNG

- Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die einen positiven Einfluss auf die TPH2-Aktivität haben (in Maßen) und den daraus resultierenden Serotoninspiegel. Dazu gehören:
  - Da die BDNF-Expression in dieser Gruppe geringer ist, werden Protokolle, die BDNF unterstützen und erhöhen, dringend empfohlen
  - Omega-3-Fettsäuren
  - Magnesium (Glycinat oder L-Threonat)
  - Verschiedene adaptogene Kräuter und Pflanzen *(unter Aufsicht Ihres medizinischen Betreuers)*

HTTLPR: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

HTTLPR kodiert den Serotonin-Transporter (SERT), ein Protein, das für den Transport von Serotonin zuständig ist. Fördert die erfolgreiche Anpassung an stressige und anstrengende Umstände. Fördert Gedächtnis und Kognition. Beeinflusst die emotionale Stabilität und Integrität positiv. Ist mit positivem sozialem Verhalten assoziiert. Gute Konnektivität und Funktionalität in einem Bereich des Gehirns, der als visuell-limbisches Subnetzwerk bezeichnet wird.

STÄRKEN

Träger des CC-Genotyps können eine außergewöhnliche allgemeine Widerstandsfähigkeit aufweisen und sich durch eine geringere emotionale Reaktivität auf belastende Ereignisse, ein geringeres Risiko für Depressionen und Angstzustände als Reaktion auf chronischen Stress und/oder belastende Ereignisse, eine positive Grundeinstellung und Optimismus sowie ein gutes Gedächtnis und eine gute Kognition, insbesondere unter anspruchsvollen Bedingungen, auszeichnen.

HERAUSFORDERUNGEN

Östrogeninstabilität kann die Expression dieses Gens negativ beeinflussen.

HTR1A: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

Dieser Rezeptor fördert die erfolgreiche Anpassung an stressige und anspruchsvolle Umstände sowie die erhöhte Anpassungsfähigkeit des Gehirns unter Stressbedingungen (Neuroplastizität). Er schützt vor aggressiven Verhaltensweisen, Impulsivität, stressbedingten Depressionen, Angstzuständen und Panikstörungen und mildert diese. Außerdem beeinflusst es mehrere wichtige Hormone und biologische Systeme positiv, darunter den Vagusnerv (siehe Stressachse), Oxytocin, Wachstumshormon, Endorphine und adrenocorticotropes Hormon (ACTH), das eine zentrale Rolle bei der Freisetzung von Cortisol spielt.

STÄRKEN

Träger des CC-Genotyps weisen eine bessere allgemeine Widerstandsfähigkeit, eine größere emotionale Stabilität unter Stressbedingungen, eine geringere Prävalenz stressbedingter Depressionen, Panikstörungen und generalisierten Angstzuständen, eine bessere Konnektivität innerhalb der Hirnschaltkreise, die die Vorstellungskraft, das Gedächtnis, die Selbstreflexion, die Kommunikation, das Sozialverhalten, die Problemlösung, die Entscheidungsfindung und das zielgerichtete Verhalten beeinflussen, eine bessere hormonelle und neurochemische Stabilität innerhalb der wichtigsten Stressregulierungs- und -modulationssysteme sowie eine bessere Fähigkeit zur Regulierung von Stressreaktionen und einen physiologisch erholsamen Zustand auf.

HERAUSFORDERUNGEN

Widrige Umstände in der Kindheit und eine Vorgeschichte mit Traumata oder anhaltendem Stress und Herausforderungen können viele dieser Vorteile aufheben, da sie mit anderen molekularen Bereichen der Resilienz interagieren, die zusätzliche Unterstützung und Interventionen erfordern. Schlechte Lebensgewohnheiten können diese Stärken aufheben.

HTR2A: Molekularer Einfluss und Ihre Ergebnisse

HTR2A unterstützt die erfolgreiche Anpassung des Gehirns an stressige und anstrengende Lebensumstände, fördert die Bildung neuer Gehirnzellen (Neurogenese) und verbessert Kognition, Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Verbesserte Lernfähigkeit. Unterstützt die langfristige seelische Integrität und fördert grundsätzliche Offenheit. In einem übersteigerten und aktivierten Zustand kann es allerdings zu Angst, Pessimismus und Depression führen.

STÄRKEN


Träger des GG-Genotyps werden mit ausgeprägter Kontaktfreudigkeit, starken Führungsqualitäten, einem geringeren Risiko für stressbedingte Ängste und Depressionen, einer geringeren Neigung zu stressbedingten Neurosen und Pessimismus, stabileren Schlafmustern unter stressigen Bedingungen und einem stabileren Energieniveau unter chronischen Stressbedingungen in Verbindung gebracht.

HERAUSFORDERUNGEN

Möglicherweise besteht eine geringere kognitive Flexibilität. Um diese Hürden zu überwinden, ist eine Optimierung des BDNF-Spiegels von Vorteil.

Ein Leben in optimaler Gesundheit steht Ihnen bevor

Ihre Gene verändern sich im Laufe Ihres Lebens nicht, was bedeutet, dass unser Labor in Ihrem Leben nur eine einzige Probe* von Ihnen benötigen wird. Wenn sich Ihre Gesundheitsziele und -prioritäten im Laufe Ihres Lebens ändern, können wir Ihnen mit dieser einen Probe* weitere wertvolle gesundheitliche Erkenntnisse zur Verfügung stellen, die Sie auf Ihrem einzigartigen Gesundheitsweg unterstützen.



**Es bedarf einer Fingerkuppenblut-Entnahme zur Durchführung Ihres Tests.*

Unser Versprechen

DNAlysis Biotechnology entwickelt fortlaufend neue Tests, welche dem höchsten Anspruch wissenschaftlicher Strenge genügen. Unser Engagement dafür, den ethisch-richtigenund angemessenen Umgang mit Gentests in der Praxis zu gewährleisten, drückt sich u.a. dadurch aus, dass wir nur diejenigen Genvarianten in unsere Panels aufnehmen, für die eine solide wissenschaftliche Basis für ihren klinischen Nutzen besteht und deren Bedeutung für das individuelle Gesundheitsergebnis nachgewiesen ist.

ADVANCED technology | ACTIONABLE interventions | APPROPRIATE use in practice

Aus den Labors von:

DNALYSIS Biotechnology

Vermittelt durch:

dnalife® Nordic Laboratories®

Für weitere Informationen: 011 268 0268 | admin@dnalysis.co.za | www.dnalysis.co.za

info@dnalife.healthcare | www.dnalife.healthcare

Dieser Bericht wurde begutachtet und frei gegeben von:
Juha Matilainen (PhD)
Laboratory Director
Nordic Laboratories Oy

Büro in Dänemark: Nygade 6, 3.sal · 1164 Copenhagen K · Denmark | **T:** +45 33 75 10 00
Büro in Südafrika: North Block · Thrupps Centre · 204 Oxford Rd · Illovo 2196 · South Africa | **T:** +27 (0) 11 268 0268
Büro UK: 11 Old Factory Buildings · Battenhurst Road · Stonegate · E. Sussex · TN5 7DU · UK | **T:** +44 (0) 1580 201 687

Risiken und Beschränkungen:
Die Firma DNAlysis Biotechnology verfügt über ein Labor mit standardisierten und strukturierten Verfahren für den Umgang mit Proben sowie entsprechende Protokolle, um technische und betriebliche Fehler zu vermeiden. Wie in allen Laboren können jedoch Laborfehler auftreten; Beispiele hierfür sind unter anderem eine falsche Kennzeichnung oder Verunreinigung von Proben oder DNA, die Möglichkeit, dass eine Probe zu einem nicht interpretierbaren Bericht führt, oder andere operative Laborfehler. In manchen Fällen kann es aufgrund von Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs von DNAlysis Biotechnology liegen, nicht möglich sein, SNP-spezifische Aussagen zu treffen.