Зимний коллоквиум по курсу «Теории вероятностей и математическая статистика»

hse-ami-open-exams

Содержание

1 Вероятностное пространство. Сигма алгебра событий. Борелевская сигма алгебра. Вероятностная мера. Непрерывность вероятностной меры. 2

1.1 Вероятностное пространство. 2
1.2 Сигма алгебра событий. 2
1.3 Борелевская сигма алгебра. 2
1.4 Вероятностная мера. 2
1.5 Непрерывность вероятностной меры. 2

2 Случайная величина и ее распределение. Функция распределения случайной величины. Совместное распределение двух случайных величин. Свойства функции распределения. 3

2.1 Случайная величина и ее распределение. 3
2.2 Функция распределения случайной величины. 3
2.3 Совместное распределение двух случайных величин. 3
2.4 Свойства функции распределения. 3

3 Независимые случайные величины. Характеризация независимости в терминах функций распределения и плотностей. Плотность распределения суммы двух независимых случайных величин. 4

3.1 Независимые случайные величины. 4
3.2 Характеризация независимости в терминах функций распределения и плотностей. 4
3.3 Плотность распределения суммы двух независимых случайных величин. 4

4 Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства: линейность, монотонность, неравенство Чебышева. Математическое ожидание произведения независимых величин. 5

4.1 Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства. 5
4.2 Математическое ожидание произведения независимых величин. 5

5 Общее определение математического ожидания и его корректность. Математическое ожидание случайной величины, распределение которое задано плотностью. 6

5.1 Общее определение математического ожидания и его корректность. 6
5.2 Математическое ожидание случайной величины, распределение которое задано плотностью. 6

6 Дисперсия и ее свойства. Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин, геометрический смысл. 7

6.1 Дисперсия и ее свойства. 7
6.2 Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин, геометрический смысл. . 7

7 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, имеющей нормальное, показательное или равномерное распределение. 8

7.1 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, имеющей нормальное, показательное или равномерное распределение. 8

8 Закон больших чисел в слабой форме. Метод Монте-Карло. 9

8.1 Закон больших чисел в слабой форме. 9
8.2 Метод Монте-Карло. 9

1 Вероятностное пространство. Сигма алгебра событий. Борелевская сигма алгебра. Вероятностная мера. Непрерывность вероятностной меры.

1.1 Вероятностное пространство.

Определение 1. *Класс множеств, который содержит* $\varnothing$ *и* Ω*, замкнутый относительно операций* $\cap$ *и* $\cup$*, содержит вместе с каждым множеством его дополнение и называется* ***алгеброй множеств*** *или* ***алгеброй событий****.*

1.2 Сигма алгебра событий.

Определение 2. *Если алгебра событий замкнута относительно счетных объединений и пересечений, то ее называют* σ*-алгеброй.*

1.3 Борелевская сигма алгебра.

Определение 3.

- *Борелевская* σ*-алгебра – минимальная* σ*-алгебра, содержащая все открытые подмножества топологического пространства.*
- *Борелевская* σ*-алгебра* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ *–* σ*-алгебра, порожденная отрезками, интервалами или полуинтервалами.*

1.4 Вероятностная мера.

Пусть A – σ-алгебра.

Определение 4. *Функция* $P : A \to [0, 1]$ *называется* ***вероятностной мерой****, если*

- $P(\Omega) = 1$
- *Для любого набора попарно непересекащихся событий* $\{A_n\} \in A$ *выполняется* $P(\bigcup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$.

1.5 Непрерывность вероятностной меры.

Теорема 1. *Пусть* (Ω, A, P) *– вероятностное пространство. Тогда*

1. *Если* $\{A_n\} \in A, A_n \subset A_{n+1}$ *и* $A = \bigcup_n A_n$*, то* $\lim_{n\to\infty} P(A_n) = P(A)$.
2. *Если* $\{A_n\} \in A, A_{n+1} \subset A_n$ *и* $A = \bigcap_n A_n$*, то* $\lim_{n\to\infty} P(A_n) = P(A)$.

Доказательство.

1. Пусть $C_{n+1} = A_{n+1} \setminus A_n, C_1 = A_1$. Тогда $A = \bigcup_n C_n$ и $A_{n+1} = \bigcup_{k=1}^n C_k$. По своству аддитивности вероятностной меры P получаем:

$$P(A) = \sum_n P(C_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} P(C_k) = \lim_{n\to\infty} P(A_{n+1}).$$

2. Пусть $A'_n = \Omega \setminus A_n$. Тогда по закону де Моргана получаем первый пункт.

□

2 Случайная величина и ее распределение. Функция распределения случайной величины. Совместное распределение двух случайных величин. Свойства функции распределения.

2.1 Случайная величина и ее распределение.

Пусть (Ω, A, P) – вероятностное пространство.

Определение 5. *Функция $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ называется случайной величиной, если для любого промежутка I выполнено:*

$$\xi^{-1}(I) = \{w \mid \xi(w) \in I\} \in A.$$

Определение 6. *Распределением случайной величины ξ называется вероятностная мера μ_ξ на $B = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, определяемая равенством*

$$\mu_\xi(B) = P(\{w \mid \xi(w) \in B\}) = P(\xi^{-1}(B)).$$

2.2 Функция распределения случайной величины.

Определение 7. *Функцией распределения F_ξ вероятностной меры μ_ξ называется функцией распределения случайной величины ξ, то есть*

$$F_\xi(t) = \mu_\xi((-\infty, t]) = P(\{w \mid \xi(w) \leqslant t\}),$$

мера μ_ξ показывает с какой вероятностью ξ принимает те или иные значения.

2.3 Совместное распределение двух случайных величин.

Пусть ξ и η – случайные велечины.

Определение 8. *Отображение $w \mapsto (\xi(w), \eta(w))$ определяет вероятностную меру $\mu(B) = P(\{w | (\xi(w), \eta(w)) \in B\})$ – совместное распределение случайных величин ξ и η:*

$$F(x, y) = \mu((-\infty, x] \times (-\infty, y]) = P(\{w \mid \xi(w) \leqslant x \wedge \eta(w) \leqslant y\}).$$

2.4 Свойства функции распределения.

Теорема 2. *Если F – функция распределения, то*

1. $0 \leqslant F \leqslant 1$
2. F *неубывает*
3. F *непрерывна справа, т.е.* $\lim_{t \to s+} F(t) = F(s)$
4. $\lim_{t \to -\infty} F(t) = 0$ *и* $\lim_{t \to \infty} F(t) = 1$

Доказательство.

1. Очевидно, т.к. $0 \leqslant P \leqslant 1$
2. $b > a \Rightarrow F(b) - F(a) = P(a \leqslant \xi \leqslant b)$
3. Найдем $\lim_{t \to s+} F(t)$. Пусть $A_n = \left(-\infty, s + \frac{1}{n}\right], A_{n+1} \subset A_n, \bigcap_n A_n = (-\infty, s]$. Из непрерывности меры μ следует, что
$$\mu(A_n) \to \mu\left(\bigcap_n A_n\right) \Rightarrow F\left(s + \frac{1}{n}\right) \to F(s).$$
4. Доказывается аналогично 3 свойству.

□

3 Независимые случайные величины. Характеризация независимости в терминах функций распределения и плотностей. Плотность распределения суммы двух независимых случайных величин.

3.1 Независимые случайные величины.

3.2 Характеризация независимости в терминах функций распределения и плотностей.

3.3 Плотность распределения суммы двух независимых случайных величин.

4 Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства: линейность, монотонность, неравенство Чебышева. Математическое ожидание произведения независимых величин.

4.1 Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства.

4.2 Математическое ожидание произведения независимых величин.

5 Общее определение математического ожидания и его корректность. Математическое ожидание случайной величины, распределение которое задано плотностью.

5.1 Общее определение математического ожидания и его корректность.

5.2 Математическое ожидание случайной величины, распределение которое задано плотностью.

6 Дисперсия и ее свойства. Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин, геометрический смысл.

6.1 Дисперсия и ее свойства.

6.2 Ковариация и коэффициент корреляции двух случайных величин, геометрический смысл.

7 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, имеющей нормальное, показательное или равномерное распределение.

7.1 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, имеющей нормальное, показательное или равномерное распределение.

8 Закон больших чисел в слабой форме. Метод Монте-Карло.

8.1 Закон больших чисел в слабой форме.

8.2 Метод Монте-Карло.