

OpenAI-Abo mit OpenClaw verbinden

Schritt-für-Schritt-Anleitung | NordvindAI

Mit dieser Anleitung verbindest du dein bestehendes ChatGPT-Abo (Plus, Pro oder Team) direkt mit OpenClaw. So nutzt du die volle Power von GPT-Modellen in deinem persönlichen KI-Agenten, ohne extra API-Kosten.

Voraussetzungen

1. Ein aktives ChatGPT-Abo (Plus ab 20\$/Monat, Pro ab 200\$/Monat oder Team)
2. OpenClaw bereits installiert auf deinem Rechner (Mac, Linux oder Windows via WSL2)
3. Zugang zu deinem Terminal

Anleitung

Schritt 1 Terminal öffnen

Öffne das Terminal auf deinem Mac, Linux-Rechner oder WSL2 unter Windows. Stelle sicher, dass OpenClaw bereits installiert ist und läuft.

```
openclaw --version
```

Falls OpenClaw noch nicht installiert ist: Die Installationsanleitung findest du auf openclaw.ai

Schritt 2 Onboarding-Wizard starten

Gib folgenden Befehl ein, um die Verbindung mit deinem OpenAI-Abo per Codex OAuth zu starten:

```
openclaw onboard --auth-choice openai-codex
```

Der Wizard fragt dich nach dem Setup-Modus. Wähle 'Quickstart'.

Schritt 3 Browser-Autorisierung bestätigen

Dein Browser öffnet sich automatisch mit einer OpenAI-Autorisierungsseite. Melde dich mit deinem ChatGPT-Konto an und bestätige den Zugriff.

Falls sich der Browser nicht automatisch öffnet, kopiere den angezeigten Link manuell.

Schritt 4 Modell festlegen

Nach erfolgreicher Autorisierung legst du das gewünschte Modell fest. Das Codex-Modell ist über dein Abo verfügbar:

```
openclaw models set openai-codex/gpt-5.3-codex
```

Schritt 5 Verbindung verifizieren

Prüfe, ob alles korrekt eingerichtet ist:

```
openclaw models status --plain
```

Hier sollte dein OpenAI-Codex-Provider als aktiv angezeigt werden.

Wichtig für bestehende OpenClaw-Nutzer

Wenn du bereits OpenClaw mit einem anderen Provider nutzt und nur das Modell wechseln willst:

Wähle im Wizard unbedingt **'Use existing values'**, nicht 'Reset'. Sonst werden deine bestehenden Channels, Memory-Einstellungen und Cron-Jobs gelöscht.

Erstelle vorher ein Backup: Sichere deinen **.openclaw**-Ordner.

Hinweis zu Claude/Anthropic

Anthropic hat klargestellt, dass die Nutzung von Claude-Abo-Tokens in Drittanbieter-Tools wie OpenClaw gegen die Nutzungsbedingungen verstößt und zur Sperrung führen kann. OpenAI hat dieses Problem nicht. Die hier gezeigte Methode über OpenAI ist der offiziell unterstützte Weg.

Kurzreferenz: Alle Befehle

Befehl	Beschreibung
<code>openclaw onboard --auth-choice openai-codex</code>	Verbindung starten
<code>openclaw models set openai-codex/gpt-5.3-codex</code>	Modell festlegen
<code>openclaw models status --plain</code>	Status prüfen
<code>openclaw doctor</code>	Konfiguration testen
<code>openclaw gateway restart</code>	Gateway neu starten