

共有フォルダー一括同期ツール 実行手順 (Windows 環境)

本手順書では、共有フォルダー一括同期ツールの設定・実行方法を説明します。

共有フォルダー一括同期ツールは、共有フォルダ (WebDAV) 上の CSV ファイルを Windows PC のローカルフォルダへ一括同期するツールです。

ご利用のソフトウェアによっては、処理速度の向上や WebDAV 認証の回避等、ローカルフォルダにダウンロードしたファイルの方が利用しやすいケースがあります。共有フォルダ利用で特に不便が無い場合、本ツールを使用する必要はありません。

【必要環境】

・ Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (※) / Windows 11

※ 32bit 版の Windows 10 では、ツールが正常に動作しません。Windows 7 等からアップグレードした Windows 10 をご利用の場合は、64bit 版であることを確認して下さい。

・ CSVEX の共有フォルダ機能

【補足説明】

本ツールでは、同期速度を制御してサーバー側の負荷を抑えながら同期処理を行います。

このため、本ツールによる同期処理では各会員プランのアクセス回数上限ルール (例 : 6 回 / 1 時間) を適用しません。(本ツールを改変された場合はこの限りではありません。)

初回の実行時は同期処理の完了まで 4~6 時間掛かるので、実行タイミングにご注意下さい。

次回以降は差分ファイルのみを同期するため、短時間で完了します。

総データ容量は約 1GB になります (2018 年 4 月時点)。なお、各会員プランのアクセス端末数上限を超える端末で本ツールを使用することはできません。

目次

共有フォルダー一括同期ツール 実行手順	2
① 共有フォルダー一括同期ツールのダウンロード・展開	2
② スクリプトファイル (共有フォルダー一括同期ツール) の確認	2
③ スクリプトファイルの編集準備	2
④ ドライブ文字列の設定	3
⑤ 同期先のローカルフォルダの設定	3
⑥ 共有フォルダー一括同期ツールの実行	4
共有フォルダー一括同期ツール 詳細設定	5
① 同期対象外フォルダの設定	5
② 個別銘柄 時系列データの同期設定	5

共有フォルダー一括同期ツール 実行手順

① 共有フォルダー一括同期ツールのダウンロード・展開

共有フォルダー一括同期ツールの zip ファイルを PC にダウンロードします。

ダウンロードした zip ファイルを右クリックして「すべて展開」を選択します。

(Windows 環境では、zip ファイルを解凍しなくても中身のファイルが参照できるため、解凍されているように誤解してしまうことがあります。zip ファイルが解凍されていない場合、後続の手順が正常に完了しないので、ご注意下さい。)

② スクリプトファイル (共有フォルダー一括同期ツール) の確認

展開されたフォルダ内に「sync_CSVEX-WebDAV.vbs」いうスクリプトファイルが存在することを確認します。このスクリプトファイルが共有フォルダー一括同期ツールの本体です。

スクリプトファイルの配置先を変更する場合は、必ず同梱されている「robocopy」フォルダと共に移動して下さい。

③ スクリプトファイルの編集準備

テキストエディタ (メモ帳等) を起動後、スクリプトファイルをドラッグしてファイルを開きます。

④ ドライブ文字列の設定

共有フォルダ接続ツール (mount_CSSEX-WebDAV.vbs) でドライブ文字列をデフォルト値の「Z:」から変更した場合は、本スクリプトファイルのドライブ文字列も変更して下さい。


共有フォルダ接続ツールでデフォルト値の「Z:」から変更していない場合は、本スクリプトファイルのドライブ文字列を変更する必要はありません。



⑤ 同期先のローカルフォルダの設定

デフォルト設定では、MyDocument 配下に「CSVEX-Local」フォルダを作成して、同フォルダを同期先とします。同期先を変更する場合は、「DestFolder = 」行で設定して下さい。

なお、OS コマンドの仕様により、半角括弧を含むフォルダ名は設定できません。




⑥ 共有フォルダー一括同期ツールの実行

スクリプトファイル「sync_CSVEX-WebDAV.vbs」をダブルクリックして実行して下さい。


コマンドプロンプト画面が立ち上がり、同期処理の実行状況が表示されます。

(初回の実行時は同期処理の完了まで4～6時間掛かります。)



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
1 Z:\kabu.plus\csv\japan-all-stock-prices-2\code\
64 Z:\kabu.plus\csv\japan-all-stock-prices-2\daily\
ms\
63 Z:\kabu.plus\csv\japan-all-stock-prices-2\daily_
0 Z:\kabu.plus\csv\jsf-balance-data\
310 Z:\kabu.plus\csv\jsf-balance-data\daily\
0 Z:\kabu.plus\csv\jsf-gyakuhibu-data\
310 Z:\kabu.plus\csv\jsf-gyakuhibu-data\daily\
0 Z:\kabu.plus\csv\tosho-etf-stock-prices\
251 Z:\kabu.plus\csv\tosho-etf-stock-prices\code\
311 Z:\kabu.plus\csv\tosho-etf-stock-prices\daily\
250 Z:\kabu.plus\csv\tosho-etf-stock-prices\daily_ms
¥
0 Z:\kabu.plus\csv\tosho-fund-and-others-stock-pri
ces\
8 Z:\kabu.plus\csv\tosho-fund-and-others-stock-pri
ces\code\
311 Z:\kabu.plus\csv\tosho-fund-and-others-stock-pri
ces\daily\
250 Z:\kabu.plus\csv\tosho-fund-and-others-stock-pri
ces\daily_ms\
0 Z:\kabu.plus\csv\tosho-reit-stock-prices\
60 Z:\kabu.plus\csv\tosho-reit-stock-prices\code\
311 Z:\kabu.plus\csv\tosho-reit-stock-prices\daily\
```

同期処理の完了後、「共有フォルダ（WebDAV）からローカルフォルダへの同期処理が終了しました。」というメッセージボックスが表示されます。OK ボタンを押下して、メッセージボックスを閉じて下さい。



次回以降の実行時は、差分ファイルのみが同期されます。

ただし、同期処理の完了後にフォルダの移動やファイル名の変更を行うと、ファイルが再同期の対象となり、重複して保存されてしまうので、ご注意下さい。

共有フォルダー一括同期ツール 詳細設定

① 同期対象外フォルダの設定

同期の対象外とするフォルダを設定できます。

テキストエディタでスクリプトファイルを開き、「`ExcludedFolders`」で始まる行を編集します。同期の対象外とするフォルダは行頭の「`」`を削除して下さい。



② 個別銘柄 時系列データの同期設定

株価一覧表の「個別銘柄 時系列データ」のファイル（code フォルダ配下のファイル）は、全銘柄分（約 8000 ファイル）が毎日更新されるため、同期処理に時間が掛かります。

このため、標準の設定では「個別銘柄 時系列データ」のファイルを同期の対象外としています。同ファイルを同期の対象とする場合は、「個別銘柄 時系列データ」の設定行の行頭に「`’`」を追加して「`’ ExcludedFolders`」として下さい。