



THEORY / 恵比寿の整体・コンディショニング

寒暖差リセット 自宅ケアガイド

揉んでもすぐ戻る肩こり・抜けない疲れに。

あなたの「疲れ方のタイプ」と、1日3分でできる自宅ケア。

寒暖差で、なぜ疲れが抜けないのか

朝晩の気温差が大きい季節は、体温を保つために自律神経がフル稼働します。気温差が7℃を超えると、だるさや首肩のこりを感じる人が増えるといわれています。

このとき身体は、首や肩をすくめて熱を逃がさないように縮こまり、呼吸も浅くなりがちです。**揉んでも戻るのは、筋肉そのものより「力が抜けない状態」が続いているから**かもしれません。

この季節に気をつけたい3つの首

- **首・手首・足首**を冷やさない(ストール、靴下で守るだけで体感が変わります)
- お風呂は**38～40℃に10～15分**。熱すぎるお湯は、かえって身体を興奮させます
- 朝いちばんに、**窓を開けて深呼吸を3回**。体内時計と自律神経のリズムを整えます

寒暖差疲労セルフチェック(10項目)

当てはまるものに✓をつけてください。体調を振り返るためのチェックです(病気や自律神経の状態を判定するものではありません)。当てはまる数を、ケアを選ぶ目安にしてください。

	チェック項目
☐	朝起きた時点で、首や肩が重い
☐	冷房・暖房の効いた部屋と外の行き来が辛い
☐	夕方になると、どっと疲れが出る
☐	寝つきが悪い、または夜中に目が覚める
☐	手足が冷えやすい
☐	頭が重い・ぼーっとすることがある
☐	肩をすくめていることに、ふと気づく
☐	呼吸が浅い、ため息が多い
☐	季節の変わり目に体調をくずしやすい
☐	揉んでもらっても、数日で元に戻る

0～3個:少なめ

今は大きなサインは少なめ。ケア①を寝る前の習慣にしておきましょう。

4～6個:ケアを習慣に

寒暖差で力が抜けにくくなっているかもしれません。ケア①～③を1週間続けてみてください。

7個以上:早めのケアを

セルフケアだけでは戻りにくいかもしれません。疲れやだるさが長く続く・強くなる場合は、まず医療機関に相談してください。

あなたの「疲れ方のタイプ」



A 上半身に力が入りっぱなしタイプ

首や肩の力が抜けにくく、休んでも重さが残りやすい傾向。

おすすめ:ケア①(呼吸で首肩をゆるめる)を毎晩。



B スイッチが切り替わりにくいタイプ

活動と休息の切り替えがうまくいかず、夕方や夜に疲れが出やすい傾向。

おすすめ:ケア①を寝る前+入浴の温度を見直す。



C 土台が片寄っているタイプ

立ち方・座り方のくせで、腰まわりや脚の片側に負担が集まりやすい傾向。

おすすめ:ケア③(足元から巡らせる)+座り直しを1日3回。



D 動ける分、偏りに気づきにくいタイプ

よく動ける反面、使いやすい部分ばかり使い、苦手な動きが残りやすい傾向。

おすすめ:ケア②(胸を開く)+片脚立ちで左右差のチェック。

タイプ別:原因と、やりがちなNG習慣

A 上半身に力が入りっぱなし

起こりやすいこと:首肩のこり、頭の重さ、目の疲れ

やりがちなNG:スマホを首だけで見下ろす/寒いと肩をすくめたまま歩く

今日からの一歩:画面を目の高さに上げる。信号待ちで肩を一度すくめて、ストンと落とす

B スイッチが切り替わりにくい

起こりやすいこと:夕方の疲れ、寝つきの悪さ、休日もだるい

やりがちなNG:寝る直前までスマホ/熱いお風呂に長く入る

今日からの一歩:寝る1時間前に画面を閉じる。お風呂は38～40℃で10～15分

C 土台が片寄っている

起こりやすいこと:腰の片側の張り、脚のむくみ、片側だけの肩こり

やりがちなNG:いつも同じ脚を組む/片側の肩でバッグを持つ

今日からの一歩:座ったら左右のお尻に均等に体重。バッグは1日ごとに持ち替える

D 動ける分、偏りに気づきにくい

起こりやすいこと:運動後の同じ場所の張り、動きのキレの低下

やりがちなNG:得意な運動ばかり続ける/ストレッチを同じ順番で流す

今日からの一歩:片脚立ちで左右差をチェック。苦手な側から先にストレッチ

1日3分の自宅ケア

仰向けで呼吸



ケア① 呼吸で首肩をゆるめる(1分)

仰向けで膝を立て、お腹に手を当てます。鼻から4秒吸って、口から8秒かけて吐く。これを5回。吐くときに肩がベッドに沈むのを感じてください。

ドア枠で胸を開く



ケア② 胸を開く(1分)

ドア枠や壁に肘をかけ、胸を前に出すように30秒。左右行います。背中が丸まりやすい人、デスクワークの多い人に。

壁に手をついて



ケア③ 足元から巡らせる(1分)

壁に手をついて、かかとの上げ下げを20回。ふくらはぎは「第二の心臓」。冷えやだるさの対策に。※急に片脚が腫れた・痛む・熱をもつときは運動せず、すぐに医療機関へ。

※痛みやしびれが強い場合、ケア中に痛みが出る場合は中止し、医療機関へご相談ください。このガイドはセルフケアの目安で、診断や治療を目的としたものではありません。

1週間ケアプラン

1日3分。できた日に✓をつけていきましょう。

日	朝(1分)	夜(2分)	✓
1日目	窓を開けて深呼吸3回	ケア① 呼吸 5回	☐
2日目	ケア② 胸を開く	ケア① 呼吸 5回	☐
3日目	窓を開けて深呼吸3回	ケア③ かかと上げ下げ 20回	☐
4日目	ケア② 胸を開く	ケア① 呼吸+お風呂38～40℃	☐
5日目	窓を開けて深呼吸3回	ケア③+ケア①	☐
6日目	ケア② 胸を開く	好きなケアを1つ	☐
7日目	ケア①～③を通して	1週間の変化をメモ	☐

1週間後に見直すこと

- 朝の首肩の重さは、10点満点で何点から何点になったか
- 寝つき・夜中に目が覚める回数は変わったか
- 変化がない、すぐ戻る場合は「戻る理由」が別の場所にあるかもしれません(次のページへ)

寒暖差の季節を楽にする生活のコツ

服装

「首・手首・足首」の3つの首を守る。薄手のストールを1枚持ち歩いて、寒さに合わせて調整しましょう。

食事

朝に温かい汁物や白湯を。冷たい飲み物は、午後よりも朝のほうが身体に響きやすいです。

睡眠

寝室は18～22℃が目安。寝る前の照明を暗めにして、身体に「夜だよ」と伝えます。

入浴

38～40℃に10～15分。熱いお湯は気持ちよくても、身体を興奮させて寝つきを悪くすることがあります。

よくある質問

Q. ストレッチはどのくらい続けられればいい？

まずは1週間。変化がわかりにくければ、「朝の重さ」を10点満点でメモしておくのと比べやすいです。

Q. 痛いところは強く揉んだほうがいい？

強く押すと、その場は楽でも身体が守ろうとして固くなる場合があります。まずは呼吸で力を抜くところから。

Q. 整体に行くタイミングは？

1週間ケアしても戻る、片側だけつらいー こんなときは身体を評価してみる価値があります。痛みで眠れない、じっとしていても強く痛む、日に日に悪化する場合は、まず医療機関に相談してください。

自分では分からない「戻る理由」を見つける

セルフケアで楽になっても、すぐ戻る場合は、立ち方・動き方・関節の状態に原因が隠れていることがあります。THEORYでは、施術の前に必ず身体を評価して、あなたに必要な内容を組み立てます。

初回 TOTAL BODY CHECK(75～90分/10,000円)

立ち方・動き・関節の状態を評価し、整体・関節調整・ストレッチ・運動を組み合わせで整えます。

LINE登録者限定の特典:初回30%OFF(10,000円→7,000円)。LINE登録から14日以内のご予約が対象です。さらに初回の方には「**評価レポート(写真つき)**」をお渡しします。いまの身体の状態と、続けたいセルフケアをまとめた、あなた専用のレポートです。

ご予約・ご相談は、LINEのメニューまたはトークから。東京・恵比寿周辺/完全予約制です。