

كلية المندسة والتكنولوجيا

مسم مندسة نظم العاسوب

C# o sql server atly estens aslal

أشراف الدكتور: موسى جانات

أعداد: نورالدين ابراهيم

المحتويات

الغدل الأول:

7		1. 1 تحليل النظام
	8	1. 2 أنشاء قاعدة البيانات
1	1	1. 3أنشاء الجداول المطلوبة
	15	1. 4 ربط الجداول

الغدل الثاني:

2. 1 التطبيق العملي على #C	17
1.1.2 انشاء الفورم	17
2.1.2المجلدات و الطبقات	18
3.1.2كوود كلاس الطبقة الاولى	19
4.1.2أنشاء جدول المستخدمين	22
2. 2 كوود كلاس تسجيل الدخول في الطبقة الثانية.	22
1.2.2 انشاء فورم تسجيل الدخول في الطبقة الثالثة	25
2.2.2 كوود تسجيل الدخول في الطبقة الثالثة	26
 2. ق أنشاء الفورم الرئيسي في الطبقة الثالثة. 	28
1.3.2 كوود تصميم الفورم الرئيسي	28
2.3.2 كوود الفورم الرئيسي	36
3.3.2 كوود تصميم أضافة المنتوجات	39
2 3 كوه و أضافة المنتوحات	45

	4.1 كوود كلاس المنتوجات في الطبقة الثانية
عدة البيانات	1.4.2 أنشاء الاجراء المخزن لإضافة المنتوجات في قا
غة	2.4.2 كوود تصميم كلاس المنتوجات في الطبقة الثالث
	3.4.2 كوود كلاس المنتوجات في الطبقة الثالثة
58	4.4.2أنشاء فورم العرض في الطبقة الثالثة.
60	5.4.2 أنشاء الاجراء المخزن لتعديل المنتوجات
ببطة الاداة ystal Report	5.2 انشاء المجلد PRT لطباعة المنتوج المحدد بواس
ح في المجلد	2. 5.1 أنشاء الفورم الخاص بعرض تفاصيل المنتوج
	2. 5. أنشاء الاجراء المخزن لتفاصيل المنتوجات
بلد PRT لكافة المنتوجات	2. 5. 5 انشاء CRYSTAL REPORT في المج
يل	2. 5. 4 انشاء نسخة مخزنة للمنتوجات في ملف اكس
الغِدل الثاليد:	
65	1.3 أدارة الاصناف
65	2.1.3 أنشاء فورم الاصناف في الطبقة الثالثة
65	3.1.3 كوود تصميم ادارة الاصناف
75	4.1.3 كوود ادارة الاصناف
بلد PRT لكافة الاصناف	3. 1. 5. انشاء CRYSTAL REPORT في المج
	3. 2 .5 حفظ الاصناف على صيغة PDF
الغدل الرابع:	4.1 العملاء
	عدة البيانات

83	2.1.4 أنشاء فورم أدارة العملاء في الطبقة الثالثة
	3.1.4 كوود تصميم أدارة العملاء
9	4.1.4أنشاء الاجراء المخزن للعملاء
	5.1.4 كوود أدارة العملاء
	الغدل الخامس:
	5. 1 عمليات البيع
103	5. 1. 1 انشاء فورم طلبات البيع في الطبقة الثالثة
103	5. 1 .2كوود تصميم فورم طلبات البيع
	 5. 1 . 3 كوود فورم طلبات البيع
125	 5. 1 .4القيام بالتعديلات على جداول قاعدة البيانات
	الغدل السادس:
	6. 1 اللوائح6
126	 1. 1 انشاء فورم لوائح العملاء في الطبقة الثالثة
	 6. 1 . 2 كوود تصميم فورم لوانح العملاء
	6. 1 .3 كوود فورم لوائح العملاء 129
131	6. 1.4انشاء فورم لائحة المنتوجات في الطبقة الثالثة
131.	 6. 1 .5كوود تصميم فورم لائحة المنتوجات
	6. 1 .6كوود فورم لائحة المنتوجات
134	 6. 1 .7انشاء الاجراء المخزن لاضافة عمليات البيع.
136	 8. 1 .8 انشاء فورم لوائح عمليات البيع في الطبقة الثالثة
140	 6. 1 .9 كوود تصميم لوائح البيع
	الغدل السارح:
	7. 1 الاضافات

141		7. 1.1انشاء فورم أضافة مستخدمين في الطبقة الثالثة
	141	7. 1.2 كوود تصميم اضافة المستخدمين
	1	7. 1 .3 كوود اضافة المستخدمين 45
147	7	7. 1 .4 انشاء الاجراء المخزن لاضافة المستخدمين
1	48²	7. 1 .5انشاء فورم عمل نسخة احتياطية في الطبقة الثالثا
	148	7. 1 .6 كوود تصميم عمل نسخة احتياطية
		7. 1. 7 كوود عمل نسخة احتياطية 150

الغدل الأول

1. تحليل النظام:

سنبدأ بتحليل النظام بطريقة merise

products أولاً نحتاج الى جدول تخزين المنتوجات

ثانياً نحتاج الى جدول الصنف category

نلاحظ بأن كل منتوج ينتمى الى صنف معين

مثلا لا يمكن ان يكون للمنتوج أكثر من صنف

أي على سبيل المثال: أذا كان لدينا التخزين كتب

لا يمكن ان تجد كتاب ينتمى الى الشعر والرياضيات في نفس الوقت

أي العلاقة بين جدول المنتوجات و جدول الاصناف one to many

ثالثا نحتاج الى جدول العملاء customers

العملاء يحتاجون الى تقديم الطلبات للحصول على المنتجات

رابعاً نحتاج الى جدول الطلبات orders


يمكن للعميل بتقديم أكثر من طلب في نفس الوقت

many to many علاقة بين المنتوجات والطلبات هي علاقة many to many

خامساً نحتاج الى جدول تفاصيل الطلب لفصل علاقة many to many

بين المنتوجات والطلبات.


وبالتالي نحصل على الشكل المبسط للنظام كما هو موجود أدناه.



1. 2 أنشاء قاعدة البيانات:

نقوم بأنشاء قاعدة البيانات عن طريق برنامج

SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO EXPRESS نقوم أو لاً بتحقيق الاتصال بالضغط على connect





بعد تحقيق عملية الاتصال نقوم بإنشاء قاعدة البيانات بالضغط بالزر الايمن للماوس على Databases و نختار الأمرNew Database

ثم تظهر لنا النافذة New Database نكتب في المربع Database name : ysra_DB

أي أصبح لدينا قاعدة بيانات باسم ysra_DB


كما هو موضح بالتالي





1. 3 أنشاء الجداول المطلوبة:

نقوم بإنشاء جدول الاصناف بالضغط بالزر الايمن على tables و اختيار الأمر.....table كما هو موضح




ثم نقوم بتعبئة الحقول column Name

نقوم بإضافة رقم الصنف ID_CAT و نحدد نوع المعطيات int أي من نوع ارقام و لا يترك فارغأ

و نقوم بإضافة وصف المنتج DESCRIPTION_CAT و نحدد نوع المعطيات varchar أي من نوع نص

ثم نقوم بتحديد الحقل ID_CAT المفتاح الرئيسي

كما هو موضح



ثم نقوم بحفظ الجدول باسم CATEGORIS

ثم نقوم بإنشاء جدول المنتوجات ثم نقوم بتعبئة الحقول نضيف الحقل ID_PRODUCT من نوع varchar والذي يدل على رقم المنتوج

نضيف الحقل LABEL_PRODUCT من نوع varchar والذي يدل على اسم المنتوج نضيف الحقل QTE_IN_STOCK من نوع int والذي يدل على الكمية الموجودة بالمخزن نضيف الحقل price من نوع varchar والذي يدل على الثمن الذي اريد المنتوج به


نضيف الحقل IMAGE_PRODUCT من نوع image والذي يدل على صورة المنتوج نضيف الحقل ID_CAT من نوع int من اجل الربط

ثم نقوم بحفظ الجدول باسم PRODUCTS

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽ 8	ID_PRODUCT	varchar(50)	
	LABEL_PRODUCT	varchar(50)	\square
	QTE_IN_STOCK	int	$\overline{\checkmark}$
	PRICE	varchar(50)	$\overline{\checkmark}$
	IMAGE_PRODUCT	image	\checkmark
	ID_CAT	int	$\overline{\checkmark}$

نقوم بانشاء جدول العملاء ثم نقوم بتعبئة الحقول

نضيف الحقل ID_CUSTOMER من نوع int والذي يدل على رقم الزبون نضيف الحقل ID_CUSTOMER من نوع varchar والذي يدل على اسم الشخصي للزبون نضيف الحقل LAST_NAME من نوع varchar والذي يدل على اسم العائلة للزبون نضيف الحقل FIRST_NAME من نوع varchar والذي يدل على اسم الزبون نضيف الحقل TEL من نوع nchar والذي يدل على رقم الهاتف للزبون نضيف الحقل TEL من نوع varchar والذي يدل على رقم الهاتف للزبون نضيف الحقل EMAIL من نوع varchar والذي يدل على ايميل الزبون نضيف الحقل EMAIL من نوع image والذي يدل على صورة الزبون ونحفظ الجدول باسم CUSTOMER من نوع CUSTOMER



ثم نقوم بإنشاء جدول الطلبات ثم نقوم بتعبئة الحقول نضيف الحقل ID_ORDER من نوع int والذي يدل على رقم الطلب نضيف الحقل DATE_ORDER من نوع datetime والذي يدل على تاريخ الطلب نضيف الحقل CUSTOMER_ID من نوع int والذي يدل على الزبون الذي قدم الطلب

ونقوم بحفظ الجدول باسم ORDERS

Column Name	Data Type	Allow Nulls
ID_ORDER	int	
DATE_ORDER	datetime	
CUSTOMER_ID	int	

ثم نقوم بإنشاء جدول تفاصيل الطلبات ثم نقوم بتعبئة الحقول

نضيف الحقل ID_PRODUCT من نوع Varchar والذي يدل على رقم المنتوج نضيف الحقل ID_ORDER من نوع int والذي يدل على رقم الطلب نضيف الحقل QTE من نوع int والذي يدل على الكمية المطلوبة للمنتوج ونقوم بحفظ الجدول باسم ORDERS-DETAILS

)E	sktop-lna68u0\sdb -	dbo.Table_1* X	
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	ID_PRODUCT	varchar(50)	abla
	ID_ORDER	int	abla
)	QTE	int	☑


1. 4 ربط الجداول:

نذهب الى التبويب Database Diagrams ونضغط بالزر الايمن للماوس ونختار الامر

New Database Diagram

ثم يطلُّب الجداول التي اريد ربط العلاقات فيما بينها

ثم نحدد كل الجداول ثم نختار ADD




ثم نقوم بترتيب الجداول عن طريق الماوس الزر CTRL ثم نقوم بربط الجداول نلاحظ بان جدول الاصناف يحتوي على الحقل ID_CAT و جدول المنتوجات يحوي أيضاً على الحقل ID CAT اذا نقوم بالربط

و جدول العملاء يحتوي على الحقل ID_CUSTOMER و جدول الطلبات يحوي أيضاً على الحقل CUSTOMER_ID اذا نقوم بالربط

و جدول الطلبات يحتوي على الحقل ID_ORDER و جدول تفاصيل الطلبات يحوي أيضاً على الحقل ID_ORDER اذا نقوم بالربط

و جدول المنتوجات يحتوي على الحقل ID_PRODUCT و جدول تفاصيل الطلبات يحوي أيضاً على الحقل ID_PRODUCT اذا نقوم بالربط

أذا اصبح لدينا المخطط كما يلي



ونحفظ المخطط باسم Diagram_0 وهنا انهينا العمل على قاعدة البيانات والان سوف ننتقل للقسم العملي

الغدل الثانبي

2. 1 التطبيق العملى على #<u>C</u>:

2. 1. 1 أنشاء فورم:


نقوم بفتح برنامج Microsoft Visual Studio ثم نقوم بأنشاء project جديد

ونحدد لغة #visual c

ثم نختار Windows Form Application

ونسمیه products management

ثم نضغط على الزر OK



2.1.2 الطبقات والمجلدات:

كما ذكرنا سابقاً سوف نتعامل مع نظام الطبقات المتعددة

لدينا الطبقة access layer والتي تمكننا من الوصول الي قاعدة البيانات


ولدينا الطبقة business layer والتي تمكننا من جلب البيانات

ولدينا الطبقة presentation layer والتي تمكننا من العرض والتفاعل مع المستخدم

سوف نقوم بإنشاء المجلدات للطبقات داخل ال project


نضغط بالزر الايمن للماوس على products management الموجود في solution Explorer

ونختار Add ثم New folder کما هو مبین



نلاحظ بان كل مجلد يدل على طبقة معينة المجلد DAL يدل على الطبقة الاولى المجلد BL يدل على الطبقة الثانية المجلد PL يدل على الطبقة الثالثة

والان من المجلد DAL نقوم بإضافة كلاس جديد هذا الكلاس هو الذي سيمكننا من التواصل مع قاعدة البيانات بشكل مباشر ويعتبر بمثابة الجسر بين قاعدة البيانات و البرنامج




2. 1. 3كوود كلاس الطبقة الاولى:

```
DataAccessLayer.cs + ×
Products_Management.DAL.DataAccessLayer
      1 pusing System;
         using System.Collections.Generic;
      2
         using System.Ling;
      3
         using System. Text;
      4
         using System. Threading. Tasks;
      5
      6
       namespace Products_Management.DAL
      8
              class DataAccessLayer
      9 🗎
    10
    11
    12
         }
    13
```


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
namespace Products_Management.DAL
{
    class DataAccessLayer
    {
        SqlConnection sqlconnection;
        //This Constructor Inisialize the connection object
        public DataAccessLayer()
        {
            string mode = Properties.Settings.Default.Mode;
            if (mode == "SQL")
                sqlconnection = new SqlConnection(@"Server=" +
Properties.Settings.Default.Server + "; Database=" +
Properties.Settings.Default.Database + "; Integrated Security=false; User ID=" +
Properties.Settings.Default.ID + "; Password="+
Properties.Settings.Default.Password +"");
            else
                sqlconnection = new SqlConnection(@"Server=" +
Properties.Settings.Default.Server + "; Database=" +
Properties.Settings.Default.Database + "; Integrated Security=true");
            }
        }
        //Method to open the connection
        public void Open()
            if (sqlconnection.State != ConnectionState.Open)
            {
                sqlconnection.Open();
            }
        }
        //Method to close the connection
        public void Close()
        {
            if (sqlconnection.State == ConnectionState.Open)
            {
                sqlconnection.Close();
            }
        }
        //Method To Read Data From Database
```

```
public DataTable SelectData(string stored procedure, SqlParameter[]
param)
        {
             SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand();
             sqlcmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
             sqlcmd.CommandText = stored_procedure;
             sqlcmd.Connection = sqlconnection;
             if (param != null)
                 for (int i = 0; i < param.Length; i++)</pre>
                     sqlcmd.Parameters.Add(param[i]);
                 }
             }
             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlcmd);
            DataTable dt = new DataTable();
             da.Fill(dt);
             return dt;
        }
        //Method to Insert, Update, and Delete Data From Database
        public void ExecuteCommand(string stored_procedure, SqlParameter[]
param)
        {
             SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand();
             sqlcmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
             sqlcmd.CommandText = stored_procedure;
             sqlcmd.Connection = sqlconnection;
             if (param != null)
                 sqlcmd.Parameters.AddRange(param);
             sqlcmd.ExecuteNonQuery();
        }
    }
}
                               هذا الكلاس هو الذي سيمكننا من التواصل مع قاعدة البيانات بشكل مباشر
                                                ويعتبر بمثابة الجسر بين قاعدة البيانات و البرنامج
                              سنقوم باستغلال هذا الكلاس من اجل انشاء كلاس يمكننا من عملية الدخول
                                             ولكن نقوم بنشاء جدول المستخدمين في قاعدة البيانات
```


2. 1. 4 انشاء جدول المستخدمين:



والان نقوم بالأجراء المخزن في قاعدة البيانات كما في التالي:



2. 2. 1 كوود كلاس تسجيل الدخول في الطبقة الثانية:



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
namespace Products Management.BL
    class CLS LOGIN
        public DataTable LOGIN(string ID, string PWD)
        {
            DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            SqlParameter[] param = new SqlParameter[2];
            param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar, 50);
            param[0].Value = ID;
            param[1] = new SqlParameter("@PWD", SqlDbType.VarChar, 50);
            param[1].Value = PWD;
            DataTable Dt = new DataTable();
            Dt = DAL.SelectData("SP_LOGIN", param);
            DAL.Close();
            return Dt;
        }
        public void ADD USER(string ID, string FullName, string PWD,
                string UserType)
        {
            DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            DAL.Open();
            SqlParameter[] param = new SqlParameter[4];
            param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar, 50);
            param[0].Value = ID;
```

```
param[1] = new SqlParameter("@FullName", SqlDbType.VarChar,
50);
            param[1].Value = FullName;
            param[2] = new SqlParameter("@PWD", SqlDbType.VarChar,50);
            param[2].Value = PWD;
            param[3] = new SqlParameter("@UserType", SqlDbType.VarChar,
50);
            param[3].Value = UserType;
            DAL.ExecuteCommand("ADD USER", param);
            DAL.Close();
        }
        public void EDIT USER(string ID, string FullName, string PWD,
                string UserType)
        {
            DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            DAL.Open();
            SqlParameter[] param = new SqlParameter[4];
            param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar, 50);
            param[0].Value = ID;
            param[1] = new SqlParameter("@FullName", SqlDbType.VarChar,
50);
            param[1].Value = FullName;
            param[2] = new SqlParameter("@PWD", SqlDbType.VarChar, 50);
            param[2].Value = PWD;
            param[3] = new SqlParameter("@UserType", SqlDbType.VarChar,
50);
            param[3].Value = UserType;
            DAL.ExecuteCommand("EDIT USER", param);
            DAL.Close();
        }
        public void DELETE USER(string ID)
```

```
DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            DAL.Open();
            SqlParameter[] param = new SqlParameter[1];
            param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar, 50);
            param[0].Value = ID;
            DAL.ExecuteCommand("DELETE_USER", param);
            DAL.Close();
        }
        public DataTable SearchUsers(string Criterion)
        {
            DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            DataTable Dt = new DataTable();
            SqlParameter[] param = new SqlParameter[1];
            param[0] = new SqlParameter("@Criterion", SqlDbType.VarChar,
50);
            param[0].Value = Criterion;
            Dt = DAL.SelectData("SearchUsers", param);
            DAL.Close();
            return Dt;
        }
   }
}
```

2. 2. 2 انشاء الفورم بالطبقة الثالثة (تسجيل الدخول):




2. 3. 2كوود تسجيل الدخول:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Products Management.PL
    public partial class FRM LOGIN : Form
        BL.CLS_LOGIN log = new BL.CLS_LOGIN();
        public FRM LOGIN()
            InitializeComponent();
        }
        private void btnCancel Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            Close();
        }
        private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            DataTable Dt = log.LOGIN(txtID.Text, txtPWD.Text);
            if (Dt.Rows.Count > 0)
            {
                if (Dt.Rows[0][2].ToString() == "مدير")
                {
FRM MAIN.getMainForm. المنتوجات ToolStripMenuItem. Enabled = true;
FRM MAIN.getMainForm.العملاء ToolStripMenuItem.Enabled = true;
FRM_MAIN.getMainForm. المستخدمون.ToolStripMenuItem.Enabled = true;
```

```
= ToolStripMenuItem.Enabled إنشاءنسخة احتياطية. FRM MAIN.getMainForm
true;
= ToolStripMenuItem.Enabled استعادةنسخةمحفوظة.ToolStripMenuItem.Enabled
true;
FRM MAIN.getMainForm.المستخدمون.ToolStripMenuItem.Visible = true;
                      Program.SalesMan =
Dt.Rows[0]["FullName"].ToString();
                      this.Close();
                 else if (Dt.Rows[0][2].ToString() == "عادي")
                 {
FRM MAIN.getMainForm. المنتوجات.ToolStripMenuItem.Enabled = true;
FRM MAIN.getMainForm.العملاء ToolStripMenuItem.Enabled = true;
FRM_MAIN.getMainForm.المستخدمون.ToolStripMenuItem.Visible = false;
= ToolStripMenuItem.Enabled إنشاءنسخة احتياطية. FRM MAIN.getMainForm
true;
= ToolStripMenuItem.Enabled استعادةنسخةمحفوظة. ToolStripMenuItem.Enabled
true;
                      Program.SalesMan =
Dt.Rows[0]["FullName"].ToString();
                      this.Close();
                 }
             }
             else
             {
                 MessageBox.Show("Login failed !");
             }
        }
    }
}
```

2. 3 أنشاء الفورم الرئيسى في الطبقة الثالثة:



. 1.3.2 كوود تصميم الفورم الرئيسى:

```
}
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
       private void InitializeComponent()
           this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
           ToolStripMenuItem = new ملف.
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this.تسجيلالدخولToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this.انشاءنسخة احتياطية ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           ToolStripMenuItem = new استعادةنسخةمحفوظة.
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this. المنتوجات ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this . إدارة المنتوجات ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this.toolStripSeparator1 = new
System.Windows.Forms.ToolStripSeparator();
           ToolStripMenuItem = new إدارة الأصناف.
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this.العملاءToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           ToolStripMenuItem1 = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this.toolStripSeparator2 = new
System.Windows.Forms.ToolStripSeparator();
           ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this.إدارة المبيعات.ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           ToolStripMenuItem = new إضافةمستخدمجديد.
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
           this.إدارة المستخدمين ToolStripMenuItem = new
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
```

```
ToolStripMenuItem = new إعداداتالاتصالبالسيرفر.
System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
             this.menuStrip1.SuspendLayout();
             this.SuspendLayout();
             //
             // menuStrip1
             //
             this.menuStrip1.Items.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
             this.ملف.ToolStripMenuItem,
            this. المنتوجات. ToolStripMenuItem,
             , ToolStripMenuItem العملاء. this
             this.المستخدمون.ToolStripMenuItem});
             this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
             this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
             this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(655, 24);
             this.menuStrip1.TabIndex = 1;
             this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
             //
             // ملف //ToolStripMenuItem
             this.ملف.ToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
             this.تسجيلالدخول.ToolStripMenuItem,
             , ToolStripMenuItemإنشاءنسخة احتياطية.
             this.استعادةنسخةمحفوظة ToolStripMenuItem,
             this. إعداداتالاتصالبالسيرفر ToolStripMenuItem,
             this.تسجيلالخروج.ToolStripMenuItem});
             ; "ToolStripMenuItem.Name = ملف" = ToolStripMenuItem";
             this. ملف ToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(42,
20);
             this.ملف" = ToolStripMenuItem.Text الملف.
             //
             ToolStripMenuItemتسجيلالدخول //
             = ToolStripMenuItem.Name تسجيلالدخول. this
; "ToolStripMenuItemتسجيلالدخول"
             this.تسجيلالدخول.ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(196, 22);
             ; "الدخول تسجيل" = ToolStripMenuItem.Text تسجيلالدخول:
             this.تسجيلالدخول.ToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.تسجيلالاخول.ToolStripMenuItem Click);
             //
             ToolStripMenuItem إنشاءنسخة احتياطية //
             = ToolStripMenuItem.Name إنشاءنسخة احتياطية.
"ToolStripMenuItem";
             ToolStripMenuItem.Size = new إنشاءنسخة احتياطية.
System.Drawing.Size(196, 22);
```

```
ز"احتياطية نسخة إنشاء" = ToolStripMenuItem.Text إنشاءنسخة احتياطية. this
             this. إنشاءنسخة احتياطية ToolStripMenuItem.Click += new
[ToolStripMenuItem Click); System. EventHandler (this. إنشاءنسخة احتياطية.
             ToolStripMenuItem استعادةنسخةمحفوظة //
             = ToolStripMenuItem.Name استعادةنسخةمحفوظة.
; "ToolStripMenuItem" استعادةنسخةمحفوظة"
             this.استعادةنسخةمحفوظة.ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(196, 22);
             ; "محفوظة نسخة استعادة" = ToolStripMenuItem.Text استعادة تسخة محفوظة. this
             this.استعادةنسخةمحفوظة ToolStripMenuItem.Click += new
System. EventHandler (this. استعادةنسخةمحفوظة. ToolStripMenuItem Click);
             ToolStripMenuItemتسجيلالخروج //
             = ToolStripMenuItem.Name تسجيلالخروج. this
; "ToolStripMenuItemتسجيلالخروج"
             this.تسجيلالخروج.ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(196, 22);
             ;"الخروج تسجيل" = ToolStripMenuItem.Textتسجيلالخروج.
             ToolStripMenuItem المنتوجات //
             this. المنتوجات. ToolStripMenuItem. DropDownItems. AddRange (new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
             , ToolStripMenuItem إضافة منتو ججديد . this
             , ToolStripMenuItem إدارة المنتوجات.
             this.toolStripSeparator1,
             this.إدارة الأصناف ToolStripMenuItem });
             ; "ToolStripMenuItem.Name = المنتوجات" = ToolStripMenuItem";
             this. المنتوجات ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(68, 20);
             ; "المنتوجات" = ToolStripMenuItem.Text المنتوجات. this
             ToolStripMenuItem|ضافةمنتوججديد
             = ToolStripMenuItem.Name إضافةمنتوججديد.
; "ToolStripMenuItem|خديد"
             ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(162, 22);
             ز"جديد منتوج إضافة" = ToolStripMenuItem.Text|ضافةمنتوججديد.this
             ToolStripMenuItem.Click += new
System. EventHandler (this. إضافة منتوججديد, ToolStripMenuItem Click);
             // ToolStripMenuItem
             + this. إدارة المنتوجات ToolStripMenuItem. Name
; "ToolStripMenuItemإدارة المنتوجات"
```

```
this.إدارة المنتوجات.ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(162, 22);
             ; "المنتوجات إدارة" = ToolStripMenuItem.Text إدارة المنتوجات. this
             this. إدارة المنتوجات ToolStripMenuItem.Click += new
System. EventHandler (this. إدارة المنتوجات ToolStripMenuItem_Click);
             // toolStripSeparator1
             this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";
             this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(159,
6);
             //
             ToolStripMenuItemإدارة الأصناف //
             = ToolStripMenuItem.Name إدارة الأصناف. this
"إدارة الأصناف" ToolStripMenuItem;
             this.إدارة الأصناف,ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(162, 22);
             ;"الأصناف إدارة" = ToolStripMenuItem.Text إدارة الأصناف. this
             this.إدارة الأصناف, ToolStripMenuItem.Click += new
System. EventHandler (this.إدارة الأصناف,ToolStripMenuItem Click);
             // العملاء // ToolStripMenuItem
             ToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
             this.إضافة عميلجديد. ToolStripMenuItem1,
             this.إضافة عميلجديد ToolStripMenuItem,
             this.toolStripSeparator2,
             , ToolStripMenuItem إضافة بيعجديد. this
             this.إدارة المبيعات. ToolStripMenuItem إدارة المبيعات.
             ;"ToolStripMenuItem.Name = "العملاء ToolStripMenuItem";
             this.العملاء.ToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(52,
20);
             this. العملاء " ToolStripMenuItem. Text = "العملاء;"
             // ToolStripMenuItem1إضافة عميلجديد
             = ToolStripMenuItem1.Name إضافة عميلجديد. this
"ToolStripMenuItem1|إضافةعميلجديد"
             this.إضافة عميلجديدToolStripMenuItem1.Size = new
System.Drawing.Size(159, 22);
             : "جديد عميل إضافة" = ToolStripMenuItem1.Text إضافة عميلجديد. this
             //
             ToolStripMenuItem إضافة عميلجديد //
             = ToolStripMenuItem.Name إضافة عميل جديد. this
" ToolStripMenuItem||ضافةعميلجديد|
```

```
this.إضافة عميلجديد ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(159, 22);
                             ; "العملاء إدارة" = ToolStripMenuItem.Text إضافة عميلجديد. this
                             ToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.إضافة عميلجديد,ToolStripMenuItem_Click);
                             // toolStripSeparator2
                             this.toolStripSeparator2.Name = "toolStripSeparator2";
                             this.toolStripSeparator2.Size = new System.Drawing.Size(156,
6);
                             //
                             // ToolStripMenuItem
                             this.إضافة بيعجديد ToolStripMenuItem.Name =
"ToolStripMenuItem";
                             this.إضافة بيعجديدToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(159, 22);
                             this.إضافة ToolStripMenuItem.Text = إضافة إضافة إضافة إلى إضافة إلى المادية إلى المادية إلى المادية إلى المادية إلى المادية ا
                             ToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.إضافة بيعجديد,ToolStripMenuItem Click);
                             // ToolStripMenuItemإدارة المبيعات
                             = ToolStripMenuItem.Name إدارةالمبيعات. this
"ToolStripMenuItem";
                             this.إدارة المبيعات ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(159, 22);
                             ز"المبيعات إدارة" = ToolStripMenuItem.Text إدارةالمبيعات.this
                             this.ادارة المبيعاتToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.إدارةالمبيعات,ToolStripMenuItem Click);
                             //
                             // المستخدمون // ToolStripMenuItem
                             this.المستخدمون.ToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new
System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
                             this. إضافة مستخدم جديد Tool Strip Menu Item,
                             this.إدارة المستخدمين. ToolStripMenuItem );
                             = ToolStripMenuItem.Name المستخدمون. this
"ToolStripMenuItem";
                             this.المستخدمونToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(81, 20);
                             ; "المستخدمون" = ToolStripMenuItem.Text المستخدمون"
                             ToolStripMenuItem إضافة مستخدم جديد
                             = ToolStripMenuItem.Name إضافةمستخدمجديد. this
"ToolStripMenuItem"إضافةمستخدمجديد"
```

```
ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(174, 22);
             this.إ"جديد مستخدم إضافة" = ToolStripMenuItem.Text إضافة مستخدم جديد
             ToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.إضافةمستخدمجديد,ToolStripMenuItem_Click);
             // إدارة المستخدمين // ToolStripMenuItem
             + ToolStripMenuItem.Name ادارة المستخدمين. this
; "ToolStripMenuItemإدارة المستخدمين"
             this.إدارة المستخدمين.ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(174, 22);
             ; "المستخدمين إدارة" = ToolStripMenuItem.Textإدارة المستخدمين;
             this.إدارة المستخدمين ToolStripMenuItem.Click += new
System. EventHandler (this.إدارة المستخدمين, ToolStripMenuItem Click);
             ToolStripMenuItem إعداداتالاتصالبالسيرفر //
             = ToolStripMenuItem.Name عداداتالاتصالبالسيرفر. this
"محالاتصالبالسير فر" ToolStripMenuItem";
             this.اعداداتالاتصالبالسيرفر.ToolStripMenuItem.Size = new
System.Drawing.Size(196, 22);
             الاتصال إعدادات" = ToolStripMenuItem.Text إعداداتالاتصالبالسير فر. this
; "بالسيرفر
             this.اعداداتالاتصالبالسيرفرToolStripMenuItem.Click += new
System. EventHandler (this. إعداداتالاتصالبالسيرفر ToolStripMenuItem Click);
             //
             // FRM MAIN
             //
             this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
             this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(655, 379);
             this.Controls.Add(this.menuStrip1);
             this.IsMdiContainer = true;
             this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
             this.Name = "FRM MAIN";
             this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
             this.RightToLeftLayout = true;
             this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
             this.Text = "برنامج" المبيعات إدارة برنامج;
             this.WindowState =
System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
             this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
             this.menuStrip1.PerformLayout();
             this.ResumeLayout(false);
             this.PerformLayout();
        }
```

#endregion

```
private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإضافةمنتوججديد
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإدارةالمنتوجات
        private System.Windows.Forms.ToolStripSeparator
toolStripSeparator1;
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
; ToolStripMenuItemإدارة الأصناف
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإضافة عميلجديد
        private System.Windows.Forms.ToolStripSeparator
toolStripSeparator2;
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإضافةبيعجديد
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإدارةالمبيعات
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItem|ضافةمستخدمجديد
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإدارة المستخدمين
        public System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
ToolStripMenuItem;
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
:ToolStripMenuItemتسجيلالدخول
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإنشاءنسخةاحتياطية
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemاستعادةنسخةمحفوظة
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemتسجيلالخروج
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
:ToolStripMenuItem المنتوجات
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemالعملاء
        public System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
:ToolStripMenuItem المستخدمون
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItem1إضافة عميلجديد
        private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
;ToolStripMenuItemإعداداتالاتصالبالسيرفر
```


}

2.3.2 كوود الفورم الرئيسى:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Products Management.PL
{
    public partial class FRM MAIN : Form
        //Single Instance
        private static FRM_MAIN frm;
        static void frm FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
            frm = null;
        }
        public static FRM_MAIN getMainForm
            get
                 if (frm == null)
                     frm = new FRM MAIN();
                     frm.FormClosed += new
FormClosedEventHandler(frm_FormClosed);
                 return frm;
            }
        }
        public FRM MAIN()
            InitializeComponent();
            if (frm == null)
                frm = this;
            this. المنتوجات ToolStripMenuItem. Enabled = false;
            this.اعملاء ToolStripMenuItem.Enabled = false;
            this.المستخدمونToolStripMenuItem.Enabled = false;
            this. إنشاءنسخة احتياطية ToolStripMenuItem. Enabled = false;
            this.استعادةنسخةمحفوظة.ToolStripMenuItem.Enabled = false;
        }
```

```
private void تسجيلالدخول ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM_LOGIN frm = new FRM_LOGIN();
             frm.ShowDialog();
        }
        ,ToolStripMenuItem_Click(object sender)خاته private void إضافة منتوججديد
EventArgs e)
        {
             FRM_ADD_PRODUCT frm = new FRM_ADD_PRODUCT();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إدارة المنتوجات ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM PRODUCTS frm = new FRM PRODUCTS();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إدارة الأصناف ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM CATEGORIES frm = new FRM CATEGORIES();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إضافة عميلجديد ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM CUSTOMERS frm=new FRM CUSTOMERS();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إضافة بيعجديد ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM ORDERS frm = new FRM_ORDERS();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إدارة المبيعات ToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM_ORDERS_LIST frm = new FRM_ORDERS_LIST();
             frm.ShowDialog();
        }
```

```
private void إضافة مستخدم ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM_ADD_USER frm = new FRM_ADD_USER();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إدارة المستخدمين ToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM USERS LIST frm = new FRM USERS LIST();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إنشاءنسخة احتياطية ToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM BACKUP frm = new FRM BACKUP();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void استعادةنسخة محفوظة ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM_RESTORE frm = new FRM_RESTORE();
             frm.ShowDialog();
        }
        private void إعداداتالاتصالبالسيرفر ToolStripMenuItem Click(object sender,
EventArgs e)
        {
             FRM CONFIG frm = new FRM CONFIG();
             frm.ShowDialog();
        }
    }
}
```



3.3.2 كوود تصميم أضافة المنتوجات:

```
namespace Products Management.PL
    partial class FRM_ADD_PRODUCT
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
       /// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
```

```
/// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.pbox = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtPrice = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtQte = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtDes = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtRef = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.cmbCategories = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.btnCancel = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnOk = new System.Windows.Forms.Button();
            this.groupBox1.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbox)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // groupBox1
            //
            this.groupBox1.Controls.Add(this.button1);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.pbox);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label6);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtPrice);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label5);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtQte);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label4);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtDes);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label3);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtRef);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label2);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.cmbCategories);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label1);
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(15, 16);
            this.groupBox1.Name = "groupBox1";
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(385, 430);
            this.groupBox1.TabIndex = 0;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "المنتوج بيانات;
```

```
//
            // button1
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(76, 380);
            this.button1.Name = "button1";
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(200, 23);
            this.button1.TabIndex = 4;
            ز"الصورة ملف تحديد" = this.button1.Text
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button1.Click += new
System.EventHandler(this.button1_Click);
            //
            // pbox
            //
            this.pbox.Image =
global::Products Management.Properties.Resources.unKnown;
            this.pbox.Location = new System.Drawing.Point(76, 263);
            this.pbox.Name = "pbox";
            this.pbox.Size = new System.Drawing.Size(200, 110);
            this.pbox.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            this.pbox.TabIndex = 11;
            this.pbox.TabStop = false;
            //
            // label6
            //
            this.label6.AutoSize = true;
            this.label6.Location = new System.Drawing.Point(282, 263);
            this.label6.Name = "label6";
            this.label6.Size = new System.Drawing.Size(70, 13);
            this.label6.TabIndex = 10;
            this.label6.Text = "و": المنتوج صورة;"
            //
            // txtPrice
            this.txtPrice.Location = new System.Drawing.Point(76, 223);
            this.txtPrice.Name = "txtPrice";
            this.txtPrice.Size = new System.Drawing.Size(200, 20);
            this.txtPrice.TabIndex = 3;
            //
            // label5
            //
            this.label5.AutoSize = true;
            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(282, 226);
            this.label5.Name = "label5";
            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(65, 13);
            this.label5.TabIndex = 8;
            this.label5.Text = "نامنتوج ثمن;";
            //
```

```
// txtQte
            //
            this.txtQte.Location = new System.Drawing.Point(76, 190);
            this.txtQte.Name = "txtQte";
            this.txtQte.Size = new System.Drawing.Size(200, 20);
            this.txtQte.TabIndex = 2;
            //
            // label4
            //
            this.label4.AutoSize = true;
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(282, 193);
            this.label4.Name = "label4";
            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(77, 13);
            this.label4.TabIndex = 6;
            this.label4.Text = "المخزنة الكمية; ": المخزنة الكمية: "
            //
            // txtDes
            //
            this.txtDes.Location = new System.Drawing.Point(76, 116);
            this.txtDes.Multiline = true;
            this.txtDes.Name = "txtDes";
            this.txtDes.ScrollBars =
System.Windows.Forms.ScrollBars.Vertical;
            this.txtDes.Size = new System.Drawing.Size(200, 56);
            this.txtDes.TabIndex = 1;
            //
            // label3
            this.label3.AutoSize = true;
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(282, 119);
            this.label3.Name = "label3";
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(71, 13);
            this.label3.TabIndex = 4;
            this.label3.Text = "وصف;" : المنتوج وصف
            //
            // txtRef
            this.txtRef.Location = new System.Drawing.Point(76, 81);
            this.txtRef.Name = "txtRef";
            this.txtRef.Size = new System.Drawing.Size(200, 20);
            this.txtRef.TabIndex = 0:
            this.txtRef.Validated += new
System.EventHandler(this.txtRef_Validated);
            //
            // label2
            //
            this.label2.AutoSize = true;
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(282, 84);
            this.label2.Name = "label2";
```

```
this.label2.Size = new System.Drawing.Size(74, 13);
            this.label2.TabIndex = 2;
            this.label2.Text = "المنتوج معرف;": المنتوج
            //
            // cmbCategories
            //
            this.cmbCategories.DropDownStyle =
System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
            this.cmbCategories.FormattingEnabled = true;
            this.cmbCategories.Location = new System.Drawing.Point(76,
43);
            this.cmbCategories.Name = "cmbCategories";
            this.cmbCategories.Size = new System.Drawing.Size(200, 21);
            this.cmbCategories.TabIndex = 1;
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(282, 46);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(70, 13);
            this.label1.TabIndex = 0;
            this.label1.Text = "المنتوج صنف;";
            //
            // btnCancel
            //
            this.btnCancel.Image =
global::Products Management.Properties.Resources.cancel;
            this.btnCancel.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnCancel.Location = new System.Drawing.Point(223, 452);
            this.btnCancel.Name = "btnCancel";
            this.btnCancel.Size = new System.Drawing.Size(86, 32);
            this.btnCancel.TabIndex = 7;
            this.btnCancel.Text = "إلغاء";
            this.btnCancel.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnCancel.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnCancel.Click += new
System.EventHandler(this.btnCancel_Click);
            //
            // btnOk
            //
            this.btnOk.Image =
global::Products Management.Properties.Resources.accept;
            this.btnOk.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnOk.Location = new System.Drawing.Point(315, 452);
            this.btnOk.Name = "btnOk";
```

```
this.btnOk.Size = new System.Drawing.Size(86, 32);
            this.btnOk.TabIndex = 6;
            this.btn0k.Text = "موافق;
            this.btnOk.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnOk.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnOk.Click += new
System.EventHandler(this.btnOk_Click);
            //
            // FRM ADD PRODUCT
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(413, 499);
            this.Controls.Add(this.btnCancel);
            this.Controls.Add(this.btn0k);
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.MaximizeBox = false;
            this.Name = "FRM ADD PRODUCT";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            ز":جديد منتوج إضافة" = this.Text
            this.groupBox1.ResumeLayout(false);
            this.groupBox1.PerformLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbox)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
        }
        #endregion
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Button button1;
        private System.Windows.Forms.Label label6;
        private System.Windows.Forms.Label label5;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.Button btnCancel;
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
        public System.Windows.Forms.TextBox txtDes;
        public System.Windows.Forms.TextBox txtRef;
        public System.Windows.Forms.ComboBox cmbCategories;
        public System.Windows.Forms.PictureBox pbox;
        public System.Windows.Forms.TextBox txtPrice;
        public System.Windows.Forms.TextBox txtQte;
```

```
public System.Windows.Forms.Button btnOk;
}
```


4.3.2 كوود أضافة المنتوجات:

}

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace Products Management.PL
{
    public partial class FRM ADD PRODUCT : Form
        public string state = "add";
        BL.CLS PRODUCTS prd = new BL.CLS_PRODUCTS();
        public FRM_ADD_PRODUCT()
        {
            InitializeComponent();
            cmbCategories.DataSource = prd.GET ALL CATEGORIES();
            cmbCategories.DisplayMember = "DESCRIPTION CAT";
            cmbCategories.ValueMember = "ID CAT";
        }
        private void button1 Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
            ofd.Filter = "الصور ملفات" = "JPG; *.PNG; *.GIF; *.BMP";
            if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                pbox.Image = Image.FromFile(ofd.FileName);
            }
        }
        private void btn0k Click(object sender, EventArgs e)
            if (state == "add")
            {
                MemoryStream ms = new MemoryStream();
                pbox.Image.Save(ms, pbox.Image.RawFormat);
                byte[] byteImage = ms.ToArray();
```

```
prd.ADD PRODUCT(Convert.ToInt32(cmbCategories.SelectedValue), txtDes.Text
                     , txtRef.Text, Convert.ToInt32(txtQte.Text),
txtPrice.Text, byteImage);
                 "الإضافة عملية", "بنجاح الإضافة تمت", "الإضافة عملية", "بنجاح الإضافة تمت",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
            else
             {
                 MemoryStream ms = new MemoryStream();
                 pbox.Image.Save(ms, pbox.Image.RawFormat);
                 byte[] byteImage = ms.ToArray();
prd.UPDATE PRODUCT(Convert.ToInt32(cmbCategories.SelectedValue),
txtDes.Text
                     , txtRef.Text, Convert.ToInt32(txtQte.Text),
txtPrice.Text, byteImage);
                 ", "التعديل عملية", "بنجاح التعديل تم") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            FRM PRODUCTS.getMainForm.dataGridView1.DataSource =
prd.GET_ALL_PRODUCTS();
        private void txtRef_Validated(object sender, EventArgs e)
            if (state == "add")
            {
                 DataTable Dt = new DataTable();
                 Dt = prd.VerifyProductID(txtRef.Text);
                 if (Dt.Rows.Count > 0)
                 {
                     "تنبيه", "مسبقا موجود المعرف هذا") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                     txtRef.Focus();
                     txtRef.SelectionStart = 0;
                     txtRef.SelectionLength = txtRef.TextLength;
                 }
            }
        }
        private void btnCancel Click(object sender, EventArgs e)
            Close();
        }
```

}



4.1كوود كلاس المنتوجات في الطبقة الثانية:

```
FRM_LOGIN.cs [Design]
                                                                                       Solution Explorer
CLS_PRODUCTS.cs + X FRM_MAIN.cs
                           FRM ADD PRODUCT.cs
Products_Management.BL.CLS_PRODUCTS
                                                                                          1 Jusing System;
                                                                                          Search Solution Explorer (Ctrl+$)
      using System.Collections.Generic;
                                                                                           Products Management
                                                                                            ▶ Properties
      3 using System.Linq;
                                                                                          ▶ ■ References
      4 using System. Text;
                                                                                          ▲ 🖨 BL
                                                                                            b C" CLS LOGIN.cs
      5 using System. Threading. Tasks;
                                                                                           ♦ C® CLS_PRODUCTS.cs
                                                                                            ■ DAL
      7 ⊟namespace Products_Management.BL
      8
                                                                                             App.config
              class CLS_PRODUCTS
     9 5
                                                                                            c# Program.cs
     10
              { I
    11
    12
        }
     13
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
namespace Products_Management.BL
{
    class CLS PRODUCTS
        public DataTable GET_ALL_CATEGORIES()
            DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            DataTable Dt = new DataTable();
            Dt = DAL.SelectData("GET_ALL_CATEGORIES", null);
            DAL.Close();
            return Dt;
        }
        public void ADD PRODUCT(int ID cat, string Label product, string
ID product,
                                int Qte, string Price, byte[] img)
        {
            DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            DAL.Open();
            SqlParameter[] param = new SqlParameter[6];
            param[0] = new SqlParameter("@ID CAT", SqlDbType.Int);
            param[0].Value = ID cat;
```

```
param[1] = new SqlParameter("@ID PRODUCT",
SqlDbType.VarChar,30);
            param[1].Value = ID product;
            param[2] = new SqlParameter("@Label", SqlDbType.VarChar, 30);
            param[2].Value = Label product;
            param[3] = new SqlParameter("@Qte", SqlDbType.Int);
            param[3].Value = Ote ;
            param[4] = new SqlParameter("@PRICE", SqlDbType.VarChar,50);
            param[4].Value = Price;
            param[5] = new SqlParameter("@Img", SqlDbType.Image);
            param[5].Value = img;
            DAL.ExecuteCommand("ADD PRODUCT", param);
            DAL.Close();
        }
        public void UPDATE PRODUCT(int ID cat, string Label product,
string ID_product,
                        int Qte, string Price, byte[] img)
        {
            DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
            DAL.Open();
            SqlParameter[] param = new SqlParameter[6];
            param[0] = new SqlParameter("@ID CAT", SqlDbType.Int);
            param[0].Value = ID cat;
            param[1] = new SqlParameter("@ID PRODUCT", SqlDbType.VarChar,
30);
            param[1].Value = ID product;
            param[2] = new SqlParameter("@Label", SqlDbType.VarChar, 30);
            param[2].Value = Label product;
            param[3] = new SqlParameter("@Qte", SqlDbType.Int);
            param[3].Value = Qte;
            param[4] = new SqlParameter("@PRICE", SqlDbType.VarChar, 50);
            param[4].Value = Price;
            param[5] = new SqlParameter("@Img", SqlDbType.Image);
            param[5].Value = img;
```


```
DAL.ExecuteCommand("UPDATE PRODUCT", param);
    DAL.Close();
}
public DataTable VerifyProductID(string ID)
{
    DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
    DataTable Dt = new DataTable();
    SqlParameter[] param = new SqlParameter[1];
    param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar, 50);
    param[0].Value = ID;
    Dt = DAL.SelectData("VerifyProductID", param);
    DAL.Close();
    return Dt;
}
public DataTable GET ALL PRODUCTS()
{
    DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
    DataTable Dt = new DataTable();
    Dt = DAL.SelectData("GET_ALL_PRODUCTS", null);
    DAL.Close();
    return Dt;
}
public DataTable SearchProduct(string ID)
{
    DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
    DataTable Dt = new DataTable();
    SqlParameter[] param = new SqlParameter[1];
    param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar, 50);
    param[0].Value = ID;
    Dt = DAL.SelectData("SearchProduct", param);
    DAL.Close();
    return Dt;
}
public DataTable GET IMAGE PRODUCT(string ID)
{
    DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
    DataTable Dt = new DataTable();
    SqlParameter[] param = new SqlParameter[1];
    param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar, 50);
    param[0].Value = ID;
    Dt = DAL.SelectData("GET IMAGE PRODUCT", param);
```

```
DAL.Close();
    return Dt;
}


public void DeleteProduct(string ID)
{
    DAL.DataAccessLayer DAL = new DAL.DataAccessLayer();
    DAL.Open();
    SqlParameter[] param = new SqlParameter[1];
    param[0] = new SqlParameter("@ID", SqlDbType.VarChar,50);
    param[0].Value = ID;
    DAL.ExecuteCommand("DeleteProduct", param);
    DAL.Close();
}
```

}

والان ننشئ الاجراء المخزن لكافة المنتوجات على قاعدة البيانات



1.4.2 أنشاء الاجراء المخزن لاضافة المنتوجات في قاعدة البيانات:



نلاحظ بعد عمل الاجراءات المخزنة عند أضافة منتج موجود سابقاً يعطى كالاتى




2.4.2 كوود تصميم كلاس المنتوجات في الطبقة الثالثة:


```
namespace Products_Management.PL
{
   partial class FRM_PRODUCTS_LIST
        /// <summary>
       /// Required designer variable.
       /// </summary>
       private System.ComponentModel.IContainer components = null;
       /// <summary>
       /// Clean up any resources being used.
       /// </summary>
       /// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.
       protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
```

```
base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.dgvProducts = new System.Windows.Forms.DataGridView();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvProducts)).BeginInit(
);
            this.SuspendLayout();
            //
            // dgvProducts
            this.dgvProducts.AutoSizeColumnsMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            this.dgvProducts.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dgvProducts.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
            this.dgvProducts.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
            this.dgvProducts.MultiSelect = false;
            this.dgvProducts.Name = "dgvProducts";
            this.dgvProducts.ReadOnly = true;
            this.dgvProducts.SelectionMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            this.dgvProducts.Size = new System.Drawing.Size(675, 374);
            this.dgvProducts.TabIndex = 0;
            this.dgvProducts.DoubleClick += new
System.EventHandler(this.dgvProducts DoubleClick);
            //
            // FRM PRODUCTS LIST
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(675, 374);
            this.Controls.Add(this.dgvProducts);
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;
            this.Name = "FRM PRODUCTS LIST";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
```


```
;"المنتجات جميع لائحة" = this.Text
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvProducts)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
        }
        #endregion
        public System.Windows.Forms.DataGridView dgvProducts;
    }
                                                                          }
                                         3.4.2 كوود كلاس المنتوجات في الطبقة الثالثة:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Products Management.PL
    public partial class FRM PRODUCTS LIST: Form
        BL.CLS PRODUCTS prd = new BL.CLS PRODUCTS();
        public FRM_PRODUCTS_LIST()
            InitializeComponent();
            this.dgvProducts.DataSource = prd.GET_ALL_PRODUCTS();
        }
        private void dgvProducts DoubleClick(object sender, EventArgs e)
            Close();
        }
    }
}
```


```
alter proc GET ALL PRODUCTS
   SELECT [ID PRODUCT]
         , [LABEL_PRODUCT]
         , [QTE IN STOCK]
         , [PRICE]
         , DESCRIPTION CAT
     FROM [Product DB] . [dbo] . [PRODUCTS]
   INNER join CATEGORIES
   ON CATEGORIES.ID_CAT=PRODUCTS.ID_CAT
Results 🛅 Messages
    ID_PRODUCT LABEL_PRODUCT
                               QTE_IN_STOCK
                                            PRICE
                                                  ID_CAT
                                                  5
1 GH87
                LG 200 جهاز تلفاز من نوع
```





الاجراء المخزن لحذف المنتوج:





الاجراء المخزن لتحويل الصورة:

```
SQLQuery5.sql - D...8U0\Mohamed (54))* X

CREATE PROC GET_IMAGE_PRODUCT

@ID VARCHAR(50)

AS

SELECT IMAGE_PRODUCT

FROM PRODUCTS

WHERE ID_PRODUCT =@ID
```

4.4.2 أنشاء فورم العرض في الطبقة الثالثة:

كوود تصميم الفورم:


```
namespace Products_Management.PL
{
    partial class FRM_PREVIEW
    {
        /// <summary>
            /// Required designer variable.
            /// </summary>
            private System.ComponentModel.IContainer components = null;
            /// <summary>
            /// Clean up any resources being used.
            /// </summary>
```

```
/// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.
        protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // pictureBox1
            this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 13);
            this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
            this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(423, 314);
            this.pictureBox1.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            this.pictureBox1.TabIndex = 0;
            this.pictureBox1.TabStop = false;
            //
            // FRM_PREVIEW
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(448, 339);
            this.Controls.Add(this.pictureBox1);
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;
            this.Name = "FRM PREVIEW";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            ;"المنتوج صورة استعراض" = this.Text
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
        }
```

```
#endregion
        public System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
    }
                                                                   ر
كوود الفورم 2:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Products_Management.PL
{
    public partial class FRM_PREVIEW : Form
        public FRM_PREVIEW()
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```


5.4.2 أنشاء الإجراء المخزن لتعديل المنتوجات:

```
create proc UPDATE PRODUCT
                                     @ID CAT int,
                                    @ID PRODUCT varchar(30),
                                    @Label varchar (30),
                                     GQte int,
                                     @PRICE varchar (50),
ase Diagrams
                                     @Img Image
                                    AS
stem Tables
                                    UPDATE TABLE PRODUCTS
o.CATEGORIES
                                     SET ID CAT-@ID CAT,
o.CUSTOMERS
                                    LABEL PRODUCT-@Label,
                                    QTE IN STOCK-@Qte,
o.ORDERS
                                    PRICE-@PRICE-
IMAGE_PRODUCT-@Img
o.ORDERS_DETAILS
o.PRODUCTS
                                    WHERE ID_PRODUCT=@ID_PRODUCT
Columns
```



2. 5 انشاء المجلد PRT لطباعة المنتوج المحدد بواسطة الاداة PRT بطباعة المنتوج

2. 5. 1 أنشاء الفورم الخاص بعرض تفاصيل المنتوج في المجلد:



2. 5. انشاء الاجراء المخزن لتفاصيل المنتوجات:

```
create proc GET_SINGLE_PRODUCT

@ID varchar(30)
as


SELECT [ID_PRODUCT]
, [LABEL_PRODUCT]
, [QTE_IN_STOCK]
, [PRICE]
, [IMAGE_PRODUCT]
, DESCRIPTION_CAT


FROM [Product_DB].[dbo].[PRODUCTS]
inner join categories
on categories.id_cat=products.id_cat
where id_product=@id
```

فيصبح لدينا:





2. 5. 5 انشاء CRYSTAL REPORT في المجلد PRT لكافة المنتوجات:





2. 4. 5 انشاء نسخة مخزنة للمنتوجات في ملف ايكسيل:






الغطل الثالث

أدارة الاصناف : تضم أضافة أو حذف أو تعديل أو طباعة الصنف.

2.3.3 أنشاء فورم الاصناف في الطبقة الثالثة:



3.3.3 كوود تصميم ادارة الاصناف:

```
if (disposing && (components != null))
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.components = new System.ComponentModel.Container();
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources =
new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FRM CATEGORIES));
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.dgList = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.lblPosition = new System.Windows.Forms.Label();
            this.btnLast = new System.Windows.Forms.Button();
            this.imageList1 = new
System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
            this.btnNext = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnPrevious = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnFirst = new System.Windows.Forms.Button();
            this.txtDes = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.txtID = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.btnClose = new System.Windows.Forms.Button();
            this.ExportToPdfCurrent = new System.Windows.Forms.Button();
            this.exportToPdfAll = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnPrintCurrent = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnPrinAll = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnEdit = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnDelete = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnAdd = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnNew = new System.Windows.Forms.Button();
            this.groupBox1.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgList)).BeginInit();
            this.groupBox2.SuspendLayout();
            this.SuspendLayout();
            //
            // groupBox1
```

```
//
            this.groupBox1.Controls.Add(this.dgList);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.lblPosition);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnLast);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnNext);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnPrevious);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnFirst);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtDes);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtID);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label2);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label1);
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 9);
            this.groupBox1.Name = "groupBox1";
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(663, 209);
            this.groupBox1.TabIndex = 0;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "الصنف بيانات";
            //
            // dgList
            this.dgList.AllowUserToDeleteRows = false;
            this.dgList.AutoSizeColumnsMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            this.dgList.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dgList.Location = new System.Drawing.Point(6, 30);
            this.dgList.Name = "dgList";
            this.dgList.Size = new System.Drawing.Size(321, 162);
            this.dgList.TabIndex = 0;
            //
            // lblPosition
            this.lblPosition.AutoSize = true;
            this.lblPosition.Location = new System.Drawing.Point(468,
172);
            this.lblPosition.Name = "lblPosition";
            this.lblPosition.Size = new System.Drawing.Size(29, 13);
            this.lblPosition.TabIndex = 8;
            this.lblPosition.Text = "6 / 7";
            //
            // btnLast
            //
            this.btnLast.ImageKey = "resultset first.png";
            this.btnLast.ImageList = this.imageList1;
            this.btnLast.Location = new System.Drawing.Point(338, 164);
            this.btnLast.Name = "btnLast";
            this.btnLast.Size = new System.Drawing.Size(55, 28);
            this.btnLast.TabIndex = 7;
            this.btnLast.UseVisualStyleBackColor = true;
```

```
this.btnLast.Click += new
System.EventHandler(this.btnLast_Click);
            //
            // imageList1
            this.imageList1.ImageStream =
((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("imageList1
.ImageStream")));
            this.imageList1.TransparentColor =
System.Drawing.Color.Transparent;
            this.imageList1.Images.SetKeyName(0, "add.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(1, "disk.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(2, "cancel.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(3, "arrow_refresh.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(4, "accept.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(5, "zoom.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(6, "control end.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(7,
"control fastforward.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(8, "control_rewind.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(9, "control_start.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(10, "printer.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(11, "printer empty.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(12, "resultset_first.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(13, "resultset_last.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(14, "resultset_next.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(15,
"resultset_previous.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(16, "cross.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(17, "b pdfdoc.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(18, "pdf.png");
            //
            // btnNext
            //
            this.btnNext.ImageKey = "resultset previous.png";
            this.btnNext.ImageList = this.imageList1;
            this.btnNext.Location = new System.Drawing.Point(399, 164);
            this.btnNext.Name = "btnNext";
            this.btnNext.Size = new System.Drawing.Size(60, 28);
            this.btnNext.TabIndex = 6;
            this.btnNext.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnNext.Click += new
System.EventHandler(this.btnNext_Click);
            //
            // btnPrevious
            this.btnPrevious.ImageKey = "resultset next.png";
            this.btnPrevious.ImageList = this.imageList1;
```

```
this.btnPrevious.Location = new System.Drawing.Point(515,
164);
            this.btnPrevious.Name = "btnPrevious";
            this.btnPrevious.Size = new System.Drawing.Size(60, 28);
            this.btnPrevious.TabIndex = 5;
            this.btnPrevious.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnPrevious.Click += new
System.EventHandler(this.btnPrevious_Click);
            //
            // btnFirst
            //
            this.btnFirst.ImageKey = "resultset_last.png";
            this.btnFirst.ImageList = this.imageList1;
            this.btnFirst.Location = new System.Drawing.Point(581, 164);
         this.btnFirst.Name = "btnFirst";
            this.btnFirst.Size = new System.Drawing.Size(60, 28);
            this.btnFirst.TabIndex = 4;
            this.btnFirst.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnFirst.Click += new
System.EventHandler(this.btnFirst Click);
            //
            // txtDes
            //
            this.txtDes.Location = new System.Drawing.Point(338, 71);
            this.txtDes.Multiline = true;
            this.txtDes.Name = "txtDes";
            this.txtDes.ScrollBars =
System.Windows.Forms.ScrollBars.Vertical;
            this.txtDes.Size = new System.Drawing.Size(230, 78);
            this.txtDes.TabIndex = 3;
            //
            // txtID
            this.txtID.Location = new System.Drawing.Point(468, 39);
            this.txtID.Name = "txtID";
            this.txtID.ReadOnly = true;
            this.txtID.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
            this.txtID.TabIndex = 2;
            //
            // label2
            this.label2.AutoSize = true;
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(577, 74);
            this.label2.Name = "label2";
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(67, 13);
            this.label2.TabIndex = 1;
            this.label2.Text = "ناصنف وصف";
            //
            // label1
```

```
//
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(574, 42);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(70, 13);
            this.label1.TabIndex = 0;
            this.label1.Text = "الصنف معرف; ":الصنف معرف"
            //
            // groupBox2
            //
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnClose);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.ExportToPdfCurrent);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.exportToPdfAll);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnPrintCurrent);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnPrinAll);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnEdit);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnDelete);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnAdd);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnNew);
            this.groupBox2.Location = new System.Drawing.Point(12, 224);
            this.groupBox2.Name = "groupBox2";
            this.groupBox2.Size = new System.Drawing.Size(663, 106);
            this.groupBox2.TabIndex = 1;
            this.groupBox2.TabStop = false;
            this.groupBox2.Text = "المتاحة العمليات;
            //
            // btnClose
            this.btnClose.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnClose.ImageKey = "cross.png";
            this.btnClose.ImageList = this.imageList1;
            this.btnClose.Location = new System.Drawing.Point(59, 59);
            this.btnClose.Name = "btnClose";
            this.btnClose.Size = new System.Drawing.Size(88, 27);
            this.btnClose.TabIndex = 8;
            this.btnClose.Text = "خروج";
            this.btnClose.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnClose.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnClose.Click += new
System.EventHandler(this.btnClose_Click);
            //
            // ExportToPdfCurrent
            //
            this.ExportToPdfCurrent.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.ExportToPdfCurrent.ImageKey = "pdf.png";
            this.ExportToPdfCurrent.ImageList = this.imageList1;
```


```
this.ExportToPdfCurrent.Location = new
System.Drawing.Point(177, 59);
            this.ExportToPdfCurrent.Name = "ExportToPdfCurrent";
            this.ExportToPdfCurrent.Size = new System.Drawing.Size(223,
27);
            this.ExportToPdfCurrent.TabIndex = 7;
            ملف في بمنتجاته الحالي الصنف حفظ" = this.ExportToPdfCurrent.Text
pdf";
            this.ExportToPdfCurrent.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.ExportToPdfCurrent.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.ExportToPdfCurrent.Click += new
System.EventHandler(this.ExportToPdfCurrent Click);
            // exportToPdfAll
            this.exportToPdfAll.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.exportToPdfAll.ImageKey = "b_pdfdoc.png";
            this.exportToPdfAll.ImageList = this.imageList1;
            this.exportToPdfAll.Location = new System.Drawing.Point(426,
59);
            this.exportToPdfAll.Name = "exportToPdfAll";
            this.exportToPdfAll.Size = new System.Drawing.Size(187, 27);
            this.exportToPdfAll.TabIndex = 6;
            ;"pdf ملف في الأصناف لائحة حفظ" = this.exportToPdfAll.Text
            this.exportToPdfAll.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.exportToPdfAll.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.exportToPdfAll.Click += new
System.EventHandler(this.exportToPdfAll Click);
            //
            // btnPrintCurrent
            this.btnPrintCurrent.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnPrintCurrent.ImageKey = "printer empty.png";
            this.btnPrintCurrent.ImageList = this.imageList1;
            this.btnPrintCurrent.Location = new System.Drawing.Point(6,
16);
            this.btnPrintCurrent.Name = "btnPrintCurrent";
            this.btnPrintCurrent.Size = new System.Drawing.Size(129, 28);
            this.btnPrintCurrent.TabIndex = 5;
            this.btnPrintCurrent.Text = "ألحالي الصنف طباعة" =
            this.btnPrintCurrent.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnPrintCurrent.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnPrintCurrent.Click += new
System.EventHandler(this.btnPrintCurrent Click);
```

```
//
            // btnPrinAll
            this.btnPrinAll.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnPrinAll.ImageKey = "printer.png";
            this.btnPrinAll.ImageList = this.imageList1;
            this.btnPrinAll.Location = new System.Drawing.Point(150, 16);
            this.btnPrinAll.Name = "btnPrinAll";
            this.btnPrinAll.Size = new System.Drawing.Size(128, 28);
            this.btnPrinAll.TabIndex = 4;
            this.btnPrinAll.Text = "الأصناف كل طباعة;
            this.btnPrinAll.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnPrinAll.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnPrinAll.Click += new
System.EventHandler(this.btnPrinAll Click);
            //
            // btnEdit
            //
            this.btnEdit.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnEdit.ImageKey = "arrow refresh.png";
            this.btnEdit.ImageList = this.imageList1;
            this.btnEdit.Location = new System.Drawing.Point(294, 17);
            this.btnEdit.Name = "btnEdit";
            this.btnEdit.Size = new System.Drawing.Size(75, 27);
            this.btnEdit.TabIndex = 3;
            this.btnEdit.Text = "تعديل";
            this.btnEdit.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnEdit.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnEdit.Click += new
System.EventHandler(this.btnEdit Click);
            //
            // btnDelete
            this.btnDelete.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnDelete.ImageKey = "cancel.png";
            this.btnDelete.ImageList = this.imageList1;
            this.btnDelete.Location = new System.Drawing.Point(384, 17);
            this.btnDelete.Name = "btnDelete";
            this.btnDelete.Size = new System.Drawing.Size(75, 27);
            this.btnDelete.TabIndex = 2;
            this.btnDelete.Text = "حنف";
            this.btnDelete.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnDelete.UseVisualStyleBackColor = true;
```

```
this.btnDelete.Click += new
System.EventHandler(this.btnDelete_Click);
            //
            // btnAdd
            this.btnAdd.Enabled = false;
            this.btnAdd.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnAdd.ImageKey = "disk.png";
            this.btnAdd.ImageList = this.imageList1;
            this.btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(468, 17);
            this.btnAdd.Name = "btnAdd";
            this.btnAdd.Size = new System.Drawing.Size(75, 27);
            this.btnAdd.TabIndex = 1;
            this.btnAdd.Text = "إضافة";
            this.btnAdd.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnAdd.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnAdd.Click += new
System.EventHandler(this.btnAdd Click);
            //
            // btnNew
            //
            this.btnNew.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnNew.ImageKey = "add.png";
            this.btnNew.ImageList = this.imageList1;
            this.btnNew.Location = new System.Drawing.Point(553, 17);
            this.btnNew.Name = "btnNew";
            this.btnNew.Size = new System.Drawing.Size(75, 27);
            this.btnNew.TabIndex = 0;
            this.btnNew.Text = "جديد";
            this.btnNew.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnNew.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnNew.Click += new
System.EventHandler(this.btnNew Click);
            //
            // FRM_CATEGORIES
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(687, 342);
            this.Controls.Add(this.groupBox2);
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;
            this.Name = "FRM_CATEGORIES";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
```

```
this.RightToLeftLayout = true;
            this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            ز"الأصناف إدارة" = this.Text
            this.Load += new
System.EventHandler(this.FRM CATEGORIES Load);
            this.groupBox1.ResumeLayout(false);
            this.groupBox1.PerformLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgList)).EndInit();
            this.groupBox2.ResumeLayout(false);
            this.ResumeLayout(false);
        }
        #endregion
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtID;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Button btnFirst;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtDes;
        private System.Windows.Forms.Label lblPosition;
        private System.Windows.Forms.Button btnLast;
        private System.Windows.Forms.Button btnNext;
        private System.Windows.Forms.Button btnPrevious;
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;
        private System.Windows.Forms.Button btnEdit;
        private System.Windows.Forms.Button btnDelete;
        private System.Windows.Forms.Button btnAdd;
        private System.Windows.Forms.Button btnNew;
        private System.Windows.Forms.DataGridView dgList;
        private System.Windows.Forms.Button btnPrintCurrent;
        private System.Windows.Forms.Button btnPrinAll;
        private System.Windows.Forms.Button btnClose;
        private System.Windows.Forms.Button ExportToPdfCurrent;
        private System.Windows.Forms.Button exportToPdfAll;
        private System.Windows.Forms.ImageList imageList1;
    }
```

}



4.3.3 كوود ادارة الاصناف:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
using CrystalDecisions.CrystalReports;
using CrystalDecisions.Shared;
namespace Products Management.PL
    public partial class FRM CATEGORIES : Form
        SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(@"Server=.;
Database=Product_DB; Integrated Security=true");
        SqlDataAdapter da;
        DataTable dt=new DataTable();
        BindingManagerBase bmb;
        SqlCommandBuilder cmdb;
        public FRM CATEGORIES()
        {
            InitializeComponent();
```

```
da = new SqlDataAdapter("select id cat as 'المعرف',
DESCRIPTION CAT as 'الصنف' from categories", sqlcon);
            da.Fill(dt);
            dgList.DataSource = dt;
            txtID.DataBindings.Add("text", dt, "المعرف");
            txtDes.DataBindings.Add("text", dt, "الصنف");
            bmb = this.BindingContext[dt];
            lblPosition.Text = (bmb.Position+1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnClose Click(object sender, EventArgs e)
            Close();
        private void btnFirst Click(object sender, EventArgs e)
            bmb.Position = 0;
            lblPosition.Text = (bmb.Position + 1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnLast Click(object sender, EventArgs e)
            bmb.Position = bmb.Count;
            lblPosition.Text = (bmb.Position + 1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnPrevious_Click(object sender, EventArgs e)
            bmb.Position -= 1;
            lblPosition.Text = (bmb.Position + 1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnNext Click(object sender, EventArgs e)
        {
            bmb.Position += 1;
            lblPosition.Text = (bmb.Position + 1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnNew Click(object sender, EventArgs e)
            bmb.AddNew();
            btnNew.Enabled = false;
            btnAdd.Enabled = true;
            int id = Convert.ToInt32(dt.Rows[dt.Rows.Count - 1][0])+1;
            txtID.Text = id.ToString();
```

```
txtDes.Focus();
        }
        private void btnAdd Click(object sender, EventArgs e)
            bmb.EndCurrentEdit();
            cmdb = new SqlCommandBuilder(da);
            da.Update(dt);
            MessageBox.Show("Added successfully", "Add",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            btnAdd.Enabled = false;
            btnNew.Enabled = true;
            lblPosition.Text = (bmb.Position + 1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
            bmb.RemoveAt(bmb.Position);
            bmb.EndCurrentEdit();
            cmdb = new SqlCommandBuilder(da);
            da.Update(dt);
            MessageBox.Show("Deleted successfully", "Delete",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            lblPosition.Text = (bmb.Position + 1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnEdit Click(object sender, EventArgs e)
            bmb.EndCurrentEdit();
            cmdb = new SqlCommandBuilder(da);
            da.Update(dt);
            MessageBox.Show("Edited successfully", "Edit",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            lblPosition.Text = (bmb.Position + 1) + " / " + bmb.Count;
        }
        private void btnPrinAll Click(object sender, EventArgs e)
        {
            RPT.rpt all categories rpt = new RPT.rpt all categories();
            RPT.FRM RPT PRODUCT frm = new RPT.FRM RPT PRODUCT();
            rpt.Refresh();
            frm.crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
            frm.ShowDialog();
        }
        private void btnPrintCurrent Click(object sender, EventArgs e)
        {
            RPT.rpt single category rpt = new RPT.rpt single category();
```


```
RPT.FRM RPT PRODUCT frm = new RPT.FRM RPT PRODUCT();
            rpt.SetParameterValue("@id", Convert.ToInt32(txtID.Text));
            frm.crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
            frm.ShowDialog();
        }
        private void exportToPdfAll Click(object sender, EventArgs e)
            RPT.rpt all categories myReport = new
RPT.rpt all categories();
            //Create Export Options
            ExportOptions export = new ExportOptions();
            //Create Object For destination
            DiskFileDestinationOptions dfoptions = new
DiskFileDestinationOptions();
            //Create Object For Excel Format
            PdfFormatOptions pdfformat = new PdfFormatOptions();
            //Set the path of destination
            dfoptions.DiskFileName = @"E:\CategoriesList.pdf";
            //Set Report Options to crystal export options
            export = myReport.ExportOptions;
            //Set Destination type
            export.ExportDestinationType =
ExportDestinationType.DiskFile;
            //Set the type of document
            export.ExportFormatType = ExportFormatType.PortableDocFormat;
            //format the excel document
            export.ExportFormatOptions = pdfformat;
            //Set Destination option
            export.ExportDestinationOptions = dfoptions;
            myReport.Refresh();
            //Export the report
            myReport.Export();
            MessageBox.Show("List Exported Successfully !", "Export",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
```


```
}
        private void ExportToPdfCurrent Click(object sender, EventArgs e)
            RPT.rpt_single_category myReport = new
RPT.rpt_single_category();
            //Create Export Options
            ExportOptions export = new ExportOptions();
            //Create Object For destination
            DiskFileDestinationOptions dfoptions = new
DiskFileDestinationOptions();
            //Create Object For Excel Format
            PdfFormatOptions pdfformat = new PdfFormatOptions();
            //Set the path of destination
            dfoptions.DiskFileName = @"E:\CategoryDetails.pdf";
            //Set Report Options to crystal export options
            export = myReport.ExportOptions;
            //Set Destination type
            export.ExportDestinationType =
ExportDestinationType.DiskFile;
            //Set the type of document
            export.ExportFormatType = ExportFormatType.PortableDocFormat;
            //format the excel document
            export.ExportFormatOptions = pdfformat;
            //Set Destination option
            export.ExportDestinationOptions = dfoptions;
            myReport.SetParameterValue("@id",
Convert.ToInt32(txtID.Text));
            //Export the report
            myReport.Export();
            MessageBox.Show("List Exported Successfully !", "Export",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        private void FRM CATEGORIES Load(object sender, EventArgs e)
```

} }




3. 1. 5. انشاء CRYSTAL REPORT في المجلد PRT لكافة الاصناف:






2. 2 .5 حفظ الاصناف على صيغة PDF:

يمكننا حفظ الاصناف جميعاً او حفظ الصنف الحالي كما في الشكل:




الغدل الرابع

العملاء:



نستطيع اضافة عميل جديد وإدارة العملاء

2.1.4 أنشاء فورم أدارة العملاء في الطبقة الثالثة:



3.1.4 كوود تصميم أدارة العملاء:

```
namespace Products_Management.PL
{
    partial class FRM_CUSTOMERS
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be
disposed; otherwise, false.
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
```

```
/// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.components = new System.ComponentModel.Container();
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources =
new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FRM CUSTOMERS));
            this.imageList1 = new
System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
            this.txtSearch = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.lblPosition = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.dgList = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.txtEmail = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.txtTel = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtLastName = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.txtFirstName = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox3 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.btnSearch = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnPrevious = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnLast = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnFirst = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnNext = new System.Windows.Forms.Button();
            this.pbox = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            this.btnClose = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnEdit = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnDelete = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnAdd = new System.Windows.Forms.Button();
            this.btnNew = new System.Windows.Forms.Button();
            this.groupBox2.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgList)).BeginInit();
            this.groupBox1.SuspendLayout();
            this.groupBox3.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbox)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // imageList1
```

```
//
            this.imageList1.ImageStream =
((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("imageList1
.ImageStream")));
            this.imageList1.TransparentColor =
System.Drawing.Color.Transparent;
            this.imageList1.Images.SetKeyName(0, "add.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(1, "disk.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(2, "cancel.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(3, "arrow_refresh.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(4, "accept.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(5, "zoom.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(6, "control end.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(7,
"control_fastforward.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(8, "control_rewind.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(9, "control start.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(10, "printer.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(11, "printer_empty.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(12, "resultset_first.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(13, "resultset_last.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(14, "resultset_next.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(15,
"resultset_previous.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(16, "cross.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(17, "b_pdfdoc.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(18, "pdf.png");
            this.imageList1.Images.SetKeyName(19, "find.png");
            //
            // txtSearch
            //
            this.txtSearch.BorderStyle =
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.txtSearch.Location = new System.Drawing.Point(74, 19);
            this.txtSearch.Name = "txtSearch";
            this.txtSearch.Size = new System.Drawing.Size(209, 20);
            this.txtSearch.TabIndex = 3;
            this.txtSearch.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtSearch KeyDown);
            //
            // lblPosition
            //
            this.lblPosition.AutoSize = true;
            this.lblPosition.Location = new System.Drawing.Point(225,
140);
            this.lblPosition.Name = "lblPosition";
            this.lblPosition.Size = new System.Drawing.Size(30, 13);
            this.lblPosition.TabIndex = 9;
            this.lblPosition.Text = "6 / 7";
```

```
//
            // label5
            this.label5.AutoSize = true;
            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(289, 22);
            this.label5.Name = "label5";
            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(50, 13);
            this.label5.TabIndex = 2;
            this.label5.Text = "نهنا ابحث";
            //
            // groupBox2
            this.groupBox2.Controls.Add(this.btnSearch);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.txtSearch);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.label5);
            this.groupBox2.Controls.Add(this.dgList);
            this.groupBox2.Location = new System.Drawing.Point(409, 24);
            this.groupBox2.Name = "groupBox2";
            this.groupBox2.Size = new System.Drawing.Size(348, 236);
            this.groupBox2.TabIndex = 11;
            this.groupBox2.TabStop = false;
            this.groupBox2.Text = "العملاء جميع لائحة;
            //
            // dgList
            //
            this.dgList.AllowUserToAddRows = false;
            this.dgList.AllowUserToDeleteRows = false;
            this.dgList.AutoSizeColumnsMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            this.dgList.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dgList.Location = new System.Drawing.Point(6, 45);
            this.dgList.MultiSelect = false;
            this.dgList.Name = "dgList";
            this.dgList.ReadOnly = true;
            this.dgList.SelectionMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            this.dgList.Size = new System.Drawing.Size(336, 183);
            this.dgList.TabIndex = 1;
            this.dgList.DoubleClick += new
System.EventHandler(this.dgList DoubleClick);
            //
            // txtEmail
            this.txtEmail.Location = new System.Drawing.Point(122, 97);
            this.txtEmail.Name = "txtEmail";
            this.txtEmail.Size = new System.Drawing.Size(154, 20);
            this.txtEmail.TabIndex = 7;
```

```
this.txtEmail.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtEmail KeyDown);
            //
            // txtTel
            this.txtTel.Location = new System.Drawing.Point(122, 71);
            this.txtTel.Name = "txtTel";
            this.txtTel.Size = new System.Drawing.Size(154, 20);
            this.txtTel.TabIndex = 5;
            this.txtTel.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtTel KeyDown);
            //
            // label2
            //
            this.label2.AutoSize = true;
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(294, 48);
            this.label2.Name = "label2";
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(69, 13);
            this.label2.TabIndex = 2;
            this.label2.Text = "العائلي الاسم;
            //
            // groupBox1
            //
            this.groupBox1.Controls.Add(this.lblPosition);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnPrevious);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnLast);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnFirst);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.btnNext);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.pbox);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtEmail);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label4);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtTel);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label3);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtLastName);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label2);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtFirstName);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label1);
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(23, 24);
            this.groupBox1.Name = "groupBox1";
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(381, 176);
            this.groupBox1.TabIndex = 10;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "العميل بيانات;
            //
            // label4
            this.label4.AutoSize = true;
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(285, 100);
            this.label4.Name = "label4";
```

```
this.label4.Size = new System.Drawing.Size(85, 13);
            this.label4.TabIndex = 6;
            this.label4.Text = "الالكتروني البريد;;
            //
            // label3
            //
            this.label3.AutoSize = true;
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(311, 74);
            this.label3.Name = "label3";
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(58, 13);
            this.label3.TabIndex = 4;
            this.label3.Text = "الهاتف رقم;;":الهاتف
            //
            // txtLastName
            //
            this.txtLastName.Location = new System.Drawing.Point(122,
45);
            this.txtLastName.Name = "txtLastName";
            this.txtLastName.Size = new System.Drawing.Size(154, 20);
            this.txtLastName.TabIndex = 3;
            this.txtLastName.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtLastName KeyDown);
            //
            // txtFirstName
            //
            this.txtFirstName.Location = new System.Drawing.Point(122,
19);
            this.txtFirstName.Name = "txtFirstName";
            this.txtFirstName.Size = new System.Drawing.Size(154, 20);
            this.txtFirstName.TabIndex = 1;
            this.txtFirstName.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtFirstName_KeyDown);
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(282, 22);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(77, 13);
            this.label1.TabIndex = 0;
            this.label1.Text = "الشخصى الاسم;
            //
            // groupBox3
            this.groupBox3.Controls.Add(this.btnClose);
            this.groupBox3.Controls.Add(this.btnEdit);
            this.groupBox3.Controls.Add(this.btnDelete);
            this.groupBox3.Controls.Add(this.btnAdd);
            this.groupBox3.Controls.Add(this.btnNew);
```

```
this.groupBox3.Location = new System.Drawing.Point(23, 206);
            this.groupBox3.Name = "groupBox3";
            this.groupBox3.Size = new System.Drawing.Size(381, 54);
            this.groupBox3.TabIndex = 12;
            this.groupBox3.TabStop = false;
            this.groupBox3.Text = "المتاحة العمليات";
            //
            // btnSearch
            //
            this.btnSearch.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnSearch.ImageKey = "find.png";
            this.btnSearch.ImageList = this.imageList1;
            this.btnSearch.Location = new System.Drawing.Point(6, 17);
            this.btnSearch.Name = "btnSearch";
            this.btnSearch.Size = new System.Drawing.Size(67, 24);
            this.btnSearch.TabIndex = 9;
            this.btnSearch.Text = "موافق";
            this.btnSearch.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnSearch.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnSearch.Click += new
System.EventHandler(this.button1 Click);
            //
            // btnPrevious
            this.btnPrevious.ImageKey = "resultset next.png";
            this.btnPrevious.ImageList = this.imageList1;
            this.btnPrevious.Location = new System.Drawing.Point(292,
132);
            this.btnPrevious.Name = "btnPrevious";
            this.btnPrevious.Size = new System.Drawing.Size(35, 28);
            this.btnPrevious.TabIndex = 9;
            this.btnPrevious.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnPrevious.Click += new
System.EventHandler(this.btnPrevious_Click);
            //
            // btnLast
            //
            this.btnLast.ImageKey = "resultset_first.png";
            this.btnLast.ImageList = this.imageList1;
            this.btnLast.Location = new System.Drawing.Point(122, 132);
            this.btnLast.Name = "btnLast";
            this.btnLast.Size = new System.Drawing.Size(35, 28);
            this.btnLast.TabIndex = 11;
            this.btnLast.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnLast.Click += new
System.EventHandler(this.btnLast Click);
            //
```

```
// btnFirst
            this.btnFirst.ImageKey = "resultset last.png";
            this.btnFirst.ImageList = this.imageList1;
            this.btnFirst.Location = new System.Drawing.Point(333, 132);
            this.btnFirst.Name = "btnFirst";
            this.btnFirst.Size = new System.Drawing.Size(31, 28);
            this.btnFirst.TabIndex = 8;
            this.btnFirst.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnFirst.Click += new
System.EventHandler(this.btnFirst_Click);
            //
            // btnNext
            //
            this.btnNext.ImageKey = "resultset_previous.png";
            this.btnNext.ImageList = this.imageList1;
            this.btnNext.Location = new System.Drawing.Point(163, 132);
            this.btnNext.Name = "btnNext";
            this.btnNext.Size = new System.Drawing.Size(35, 28);
            this.btnNext.TabIndex = 10;
            this.btnNext.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnNext.Click += new
System.EventHandler(this.btnNext Click);
            //
            // pbox
            //
            this.pbox.BackColor =
System.Drawing.SystemColors.InactiveCaption;
            this.pbox.BorderStyle =
System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.pbox.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
            this.pbox.Location = new System.Drawing.Point(6, 19);
            this.pbox.Name = "pbox";
            this.pbox.Size = new System.Drawing.Size(110, 141);
            this.pbox.SizeMode =
System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
            this.pbox.TabIndex = 8;
            this.pbox.TabStop = false;
            this.pbox.Click += new System.EventHandler(this.pbox Click);
            //
            // btnClose
            //
            this.btnClose.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnClose.ImageKey = "cross.png";
            this.btnClose.ImageList = this.imageList1;
            this.btnClose.Location = new System.Drawing.Point(17, 19);
            this.btnClose.Name = "btnClose";
            this.btnClose.Size = new System.Drawing.Size(67, 27);
```

```
this.btnClose.TabIndex = 8;
            this.btnClose.Text = "خروج";
            this.btnClose.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnClose.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnClose.Click += new
System.EventHandler(this.btnClose_Click);
            //
            // btnEdit
            //
            this.btnEdit.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnEdit.ImageKey = "arrow refresh.png";
            this.btnEdit.ImageList = this.imageList1;
            this.btnEdit.Location = new System.Drawing.Point(90, 19);
            this.btnEdit.Name = "btnEdit";
            this.btnEdit.Size = new System.Drawing.Size(63, 27);
            this.btnEdit.TabIndex = 3;
            this.btnEdit.Text = "تعديل";
            this.btnEdit.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnEdit.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnEdit.Click += new
System.EventHandler(this.btnEdit_Click);
            //
            // btnDelete
            //
            this.btnDelete.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnDelete.ImageKey = "cancel.png";
            this.btnDelete.ImageList = this.imageList1;
            this.btnDelete.Location = new System.Drawing.Point(160, 19);
            this.btnDelete.Name = "btnDelete";
            this.btnDelete.Size = new System.Drawing.Size(72, 27);
            this.btnDelete.TabIndex = 2;
            this.btnDelete.Text = "حنف";
            this.btnDelete.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnDelete.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnDelete.Click += new
System.EventHandler(this.btnDelete Click);
            // btnAdd
            this.btnAdd.Enabled = false;
            this.btnAdd.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnAdd.ImageKey = "disk.png";
            this.btnAdd.ImageList = this.imageList1;
```

```
this.btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(238, 19);
            this.btnAdd.Name = "btnAdd";
            this.btnAdd.Size = new System.Drawing.Size(66, 27);
            this.btnAdd.TabIndex = 1;
            this.btnAdd.Text = "إضافة";
            this.btnAdd.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnAdd.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnAdd.Click += new
System.EventHandler(this.btnAdd_Click);
            //
            // btnNew
            this.btnNew.ImageAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnNew.ImageKey = "add.png";
            this.btnNew.ImageList = this.imageList1;
            this.btnNew.Location = new System.Drawing.Point(310, 19);
            this.btnNew.Name = "btnNew";
            this.btnNew.Size = new System.Drawing.Size(59, 27);
            this.btnNew.TabIndex = 0;
            this.btnNew.Text = "جديد";
            this.btnNew.TextAlign =
System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnNew.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnNew.Click += new
System.EventHandler(this.btnNew_Click);
            //
            // FRM CUSTOMERS
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(779, 289);
            this.Controls.Add(this.groupBox2);
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.Controls.Add(this.groupBox3);
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;
            this.Name = "FRM CUSTOMERS";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            this.StartPosition =
System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            ;"العملاء إدارة شاشة" = this.Text
            this.Load += new
System.EventHandler(this.FRM CUSTOMERS Load);
            this.groupBox2.ResumeLayout(false);
            this.groupBox2.PerformLayout();
```

```
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgList)).EndInit();
            this.groupBox1.ResumeLayout(false);
            this.groupBox1.PerformLayout();
            this.groupBox3.ResumeLayout(false);
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbox)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
       }
       #endregion
       private System.Windows.Forms.Button btnClose;
       private System.Windows.Forms.ImageList imageList1;
       private System.Windows.Forms.TextBox txtSearch;
       private System.Windows.Forms.Label lblPosition;
       private System.Windows.Forms.Label label5;
       private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;
       private System.Windows.Forms.Button btnSearch;
       private System.Windows.Forms.DataGridView dgList;
       private System.Windows.Forms.Button btnPrevious;
       private System.Windows.Forms.Button btnLast;
       private System.Windows.Forms.Button btnFirst;
       private System.Windows.Forms.Button btnNext;
       private System.Windows.Forms.PictureBox pbox;
       private System.Windows.Forms.TextBox txtEmail;
       private System.Windows.Forms.TextBox txtTel;
       private System.Windows.Forms.Label label2;
       private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
       private System.Windows.Forms.Label label4;
       private System.Windows.Forms.Label label3;
       private System.Windows.Forms.TextBox txtLastName;
       private System.Windows.Forms.TextBox txtFirstName;
       private System.Windows.Forms.Label label1;
       private System.Windows.Forms.Button btnEdit;
       private System.Windows.Forms.Button btnAdd;
       private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox3;
       private System.Windows.Forms.Button btnDelete;
       private System.Windows.Forms.Button btnNew;
```

- 92 -

}

}



4.1.4أنشاء الاجراء المخزن للعملاء:

```
create proc ADD CUSTOMER
@First Name varchar(25),
@Last_Name varchar(25),
@Tel nchar (15),
@Email varchar(25),
@Picture image
INSERT INTO [CUSTOMERS]
           ([FIRST NAME]
           , [LAST NAME]
           , [TEL]
           , [EMAIL]
           , [IMAGE_CUSTOMER])
     VALUES
           (@FIRST_NAME
           , @LAST_NAME
            , GTEL
           , @EMAIL
           , @Picture)
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
namespace Products_Management.PL
{
    public partial class FRM_CUSTOMERS : Form
        BL.CLS CUSTOMERS cust = new BL.CLS CUSTOMERS();
        int ID, Position;
        public FRM_CUSTOMERS()
            InitializeComponent();
            this.dgList.DataSource = cust.GET ALL CUSTOMERS();
            dgList.Columns[0].Visible = false;
            dgList.Columns[5].Visible = false;
        }
        private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
            try
            {
                byte[] Picture;
                if (pbox.Image == null)
                     Picture = new byte[0];
                     cust.ADD_CUSTOMER(txtFirstName.Text,
txtLastName.Text, txtTel.Text, txtEmail.Text, Picture,
"without image");
                     MessageBox.Show("تبنجاح الإضافة", "بنجاح الإضافة", "الإضافة",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                     this.dgList.DataSource =
cust.GET ALL CUSTOMERS();
                 }
```

```
else
                {
                     MemoryStream ms = new MemoryStream();
                     pbox.Image.Save(ms, pbox.Image.RawFormat);
                     Picture = ms.ToArray();
                     cust.ADD_CUSTOMER(txtFirstName.Text,
txtLastName.Text, txtTel.Text, txtEmail.Text, Picture,
"with image");
                     MessageBox.Show("تبنجاح الإضافة تمت", "بنجاح الإضافة",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                     this.dgList.DataSource =
cust.GET_ALL_CUSTOMERS();
                 }
            }
            catch
                return;
            finally
            {
                btnAdd.Enabled = false;
                btnNew.Enabled = true;
            }
        }
        private void pbox Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog op = new OpenFileDialog();
            op.Filter = "الصور ملفات" (*.JPG; *.PNG; *.GIF; *.BMP";
            if (op.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                pbox.Image = Image.FromFile(op.FileName);
            }
        }
        private void FRM CUSTOMERS Load(object sender,
EventArgs e)
        {
        }
```

```
private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e)
            txtFirstName.Clear();
            txtLastName.Clear();
            txtTel.Clear();
            txtEmail.Clear();
            pbox.Image = null;
            txtFirstName.Focus();
            btnAdd.Enabled = true;
            btnNew.Enabled = false;
        }
        private void txtFirstName_KeyDown(object sender,
KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                txtLastName.Focus();
            }
        }
        private void txtLastName_KeyDown(object sender,
KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
                txtTel.Focus();
            }
        }
        private void txtTel_KeyDown(object sender, KeyEventArgs
e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
            {
                txtEmail.Focus();
            }
        }
```

```
private void txtEmail_KeyDown(object sender,
KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Enter)
                btnAdd.Focus();
            }
        }
        private void dgList_DoubleClick(object sender,
EventArgs e)
        {
            try
                pbox.Image = null;
                ID =
Convert.ToInt32(dgList.CurrentRow.Cells[0].Value);
                this.txtFirstName.Text =
dgList.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
                this.txtLastName.Text =
dgList.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
                this.txtTel.Text =
dgList.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
                this.txtEmail.Text =
dgList.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
                byte[] Picture =
(byte[])dgList.CurrentRow.Cells[5].Value;
                MemoryStream ms = new MemoryStream(Picture);
                pbox.Image = Image.FromStream(ms);
            }
            catch
            {
                return;
            }
        }
        private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
            try
            {
                if (ID == 0)
```

```
{
                     : ("موجود غير تعديله المراد العميل") MessageBox.Show
                     return;
                 }
                 byte[] Picture;
                 if (pbox.Image == null)
                     Picture = new byte[0];
                     cust.EDIT CUSTOMER(txtFirstName.Text,
txtLastName.Text, txtTel.Text, txtEmail.Text, Picture,
"without image",ID);
                     ر"التعديل" ر"بنجاح التعديل تم") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                     this.dgList.DataSource =
cust.GET ALL CUSTOMERS();
                 else
                     MemoryStream ms = new MemoryStream();
                     pbox.Image.Save(ms, pbox.Image.RawFormat);
                     Picture = ms.ToArray();
                     cust.EDIT CUSTOMER(txtFirstName.Text,
txtLastName.Text, txtTel.Text, txtEmail.Text, Picture,
"with_image", ID);
                     MessageBox.Show("مالتعديك", "بنجاح التعديل",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                     this.dgList.DataSource =
cust.GET ALL CUSTOMERS();
                 }
             }
            catch
             {
                 return;
             }
        }
        private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
```

```
if (ID == 0)
                 ; ("موجود غير حذفه المراد العميل") MessageBox.Show
                 return;
            if (MessageBox.Show("لحنف", "العميل؟ هذا حذف فعلا تريد هل",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) ==
DialogResult.Yes)
             {
                 cust.DELETE_CUSTOMER(ID);
                 ", "الحذف", "بنجاح الحنف تم") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                 this.dgList.DataSource =
cust.GET_ALL_CUSTOMERS();
             }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
             dgList.DataSource =
cust.Search Customer(txtSearch.Text);
        private void txtSearch KeyDown(object sender,
KeyEventArgs e)
        {
             if (e.KeyCode == Keys.Enter)
                 button1 Click(sender, e);
             }
        }
        void Navigate(int Index)
            try
             {
                 pbox.Image = null;
                 DataRowCollection DRC =
cust.GET_ALL_CUSTOMERS().Rows;
                 ID = Convert.ToInt32(DRC[Index][0]);
```

```
txtFirstName.Text = DRC[Index][1].ToString();
                txtLastName.Text = DRC[Index][2].ToString();
                txtTel.Text = DRC[Index][3].ToString();
                txtEmail.Text = DRC[Index][4].ToString();
                byte[] Picture = (byte[])DRC[Index][5];
                MemoryStream ms = new MemoryStream(Picture);
                pbox.Image = Image.FromStream(ms);
            catch
                return;
            }
        }
        private void btnFirst_Click(object sender, EventArgs e)
            Navigate(0);
        }
        private void btnLast_Click(object sender, EventArgs e)
            Position = cust.GET_ALL_CUSTOMERS().Rows.Count - 1;
            Navigate(Position);
        }
        private void btnPrevious_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            if (Position == 0)
                MessageBox.Show("عنصر أول هو هذا");
                return;
            Position -= 1;
            Navigate(Position);
        }
        private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e)
            if (Position ==
cust.GET ALL CUSTOMERS().Rows.Count-1)
```

```
{

    MessageBox.Show("اغضر آخر هو هذا");
    return;
}

Position += 1;
    Navigate(Position);
}


private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Close();
}
}
```



الغدل الخامس

5. 1 عمليات البيع: هذا الفصل متعلق بعملية البيع وهو اهم فصل.

5. 1. 1 انشاء فورم طلبات البيع في الطبقة الثالثة:



5. 1. 2كوود تصميم فورم طلبات البيع:

```
namespace Products_Management.PL
{
    partial class FRM_ORDERS
    {
        /// <summary>
        // Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        // Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        // Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        // reparam name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
              if (disposing && (components != null))
```

```
{
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.components = new System.ComponentModel.Container();
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(FRM_ORDERS));
            this.groupBox2 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.txtCustomerID = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.pbox = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            this.txtEmail = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtTel = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtLastName = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtFirstName = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.dtOrder = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
            this.txtOrderID = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtSalesMan = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label9 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtDesOrder = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label10 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox3 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.txtIDproduct = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label18 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtTotalAmount = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label17 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtDiscount = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label15 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtAmount = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label16 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtQty = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label14 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtPrice = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label13 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtNameProduct = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label12 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label11 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtSumTotals = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.btnDelete = new System.Windows.Forms.Button();
            this.imageList1 = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
            this.dgvProducts = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.contextMenuStrip1 = new
System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(this.components);
```

```
:(ToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.toolStripSeparator1 = new System.Windows.Forms.ToolStripSeparator();
this.خفالسطرالحالى.ToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.خفالكل.ToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.btnBrowse = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnClose = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnPrint = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnAdd = new System.Windows.Forms.Button();
this.btnNew = new System.Windows.Forms.Button();
this.groupBox2.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbox)).BeginInit();
this.groupBox1.SuspendLayout();
this.groupBox3.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvProducts)).BeginInit();
this.contextMenuStrip1.SuspendLayout();
this.SuspendLayout();
//
// groupBox2
//
this.groupBox2.Controls.Add(this.button1);
this.groupBox2.Controls.Add(this.txtCustomerID);
this.groupBox2.Controls.Add(this.label5);
this.groupBox2.Controls.Add(this.pbox);
this.groupBox2.Controls.Add(this.txtEmail);
this.groupBox2.Controls.Add(this.label4);
this.groupBox2.Controls.Add(this.txtTel);
this.groupBox2.Controls.Add(this.label3);
this.groupBox2.Controls.Add(this.txtLastName);
this.groupBox2.Controls.Add(this.label2);
this.groupBox2.Controls.Add(this.txtFirstName);
this.groupBox2.Controls.Add(this.label1);
this.groupBox2.Location = new System.Drawing.Point(451, 12);
this.groupBox2.Name = "groupBox2";
this.groupBox2.Size = new System.Drawing.Size(427, 195);
this.groupBox2.TabIndex = 1;
this.groupBox2.TabStop = false;
this.groupBox2.Text = "العميل بيانات;
//
// button1
//
this.button1.Location = new System.Drawing.Point(122, 32);
this.button1.Name = "button1";
this.button1.Size = new System.Drawing.Size(48, 23);
this.button1.TabIndex = 11;
this.button1.Text = "...";
this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
//
// txtCustomerID
//
this.txtCustomerID.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtCustomerID.Location = new System.Drawing.Point(176, 32);
this.txtCustomerID.Name = "txtCustomerID";
this.txtCustomerID.ReadOnly = true;
this.txtCustomerID.Size = new System.Drawing.Size(118, 23);
this.txtCustomerID.TabIndex = 0;
//
// label5
//
this.label5.AutoSize = true;
this.label5.Location = new System.Drawing.Point(321, 35);
this.label5.Name = "label5";
```

```
this.label5.Size = new System.Drawing.Size(72, 17);
this.label5.TabIndex = 9;
this.label5.Text = "العميل معرف; ":العميل
//
// pbox
//
this.pbox.BackColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveCaption;
this.pbox.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.pbox.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand;
this.pbox.Location = new System.Drawing.Point(6, 32);
this.pbox.Name = "pbox";
this.pbox.Size = new System.Drawing.Size(110, 141);
this.pbox.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.StretchImage;
this.pbox.TabIndex = 8;
this.pbox.TabStop = false;
//
// txtEmail
//
this.txtEmail.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtEmail.Location = new System.Drawing.Point(122, 151);
this.txtEmail.Name = "txtEmail";
this.txtEmail.ReadOnly = true;
this.txtEmail.Size = new System.Drawing.Size(172, 23);
this.txtEmail.TabIndex = 4;
//
// label4
//
this.label4.AutoSize = true;
this.label4.Location = new System.Drawing.Point(305, 154);
this.label4.Name = "label4";
this.label4.Size = new System.Drawing.Size(88, 17);
this.label4.TabIndex = 6;
this.label4.Text = "الالكتروني البريد;
//
// txtTel
//
this.txtTel.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtTel.Location = new System.Drawing.Point(122, 122);
this.txtTel.Name = "txtTel";
this.txtTel.ReadOnly = true;
this.txtTel.Size = new System.Drawing.Size(172, 23);
this.txtTel.TabIndex = 3;
//
// label3
//
this.label3.AutoSize = true;
this.label3.Location = new System.Drawing.Point(331, 129);
this.label3.Name = "label3";
this.label3.Size = new System.Drawing.Size(62, 17);
this.label3.TabIndex = 4;
this.label3.Text = "الهاتف رقم; ": الهاتف
//
// txtLastName
//
this.txtLastName.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtLastName.Location = new System.Drawing.Point(122, 93);
this.txtLastName.Name = "txtLastName";
this.txtLastName.ReadOnly = true;
this.txtLastName.Size = new System.Drawing.Size(172, 23);
this.txtLastName.TabIndex = 2;
//
// label2
```

```
this.label2.AutoSize = true;
this.label2.Location = new System.Drawing.Point(323, 100);
this.label2.Name = "label2";
this.label2.Size = new System.Drawing.Size(70, 17);
this.label2.TabIndex = 2;
this.label2.Text = "العائلي الاسم; ":العائلي
// txtFirstName
//
this.txtFirstName.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtFirstName.Location = new System.Drawing.Point(122, 64);
this.txtFirstName.Name = "txtFirstName";
this.txtFirstName.ReadOnly = true;
this.txtFirstName.Size = new System.Drawing.Size(172, 23);
this.txtFirstName.TabIndex = 1;
//
// label1
//
this.label1.AutoSize = true;
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(311, 67);
this.label1.Name = "label1";
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(82, 17);
this.label1.TabIndex = 0;
this.label1.Text = "الشخصى الاسم;": الشخصى
//
// groupBox1
//
this.groupBox1.Controls.Add(this.dtOrder);
this.groupBox1.Controls.Add(this.txtOrderID);
this.groupBox1.Controls.Add(this.label6);
this.groupBox1.Controls.Add(this.txtSalesMan);
this.groupBox1.Controls.Add(this.label8);
this.groupBox1.Controls.Add(this.label9);
this.groupBox1.Controls.Add(this.txtDesOrder);
this.groupBox1.Controls.Add(this.label10);
this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
this.groupBox1.Name = "groupBox1";
this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(427, 195);
this.groupBox1.TabIndex = 0;
this.groupBox1.TabStop = false;
this.groupBox1.Text = "الفاتورة بيانات";
//
// dtOrder
//
this.dtOrder.Location = new System.Drawing.Point(32, 118);
this.dtOrder.Name = "dtOrder";
this.dtOrder.Size = new System.Drawing.Size(262, 23);
this.dtOrder.TabIndex = 2;
//
// txtOrderID
//
this.txtOrderID.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtOrderID.Location = new System.Drawing.Point(176, 32);
this.txtOrderID.Name = "txtOrderID";
this.txtOrderID.ReadOnly = true;
this.txtOrderID.Size = new System.Drawing.Size(118, 23);
this.txtOrderID.TabIndex = 0;
//
// label6
//
this.label6.AutoSize = true;
```

```
this.label6.Location = new System.Drawing.Point(321, 35);
this.label6.Name = "label6";
this.label6.Size = new System.Drawing.Size(67, 17);
this.label6.TabIndex = 9;
this.label6.Text = "الفاتورة رقم;
// txtSalesMan
//
this.txtSalesMan.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtSalesMan.Location = new System.Drawing.Point(121, 147);
this.txtSalesMan.Name = "txtSalesMan";
this.txtSalesMan.ReadOnly = true;
this.txtSalesMan.Size = new System.Drawing.Size(172, 23);
this.txtSalesMan.TabIndex = 3;
//
// label8
11
this.label8.AutoSize = true;
this.label8.Location = new System.Drawing.Point(330, 154);
this.label8.Name = "label8";
this.label8.Size = new System.Drawing.Size(58, 17);
this.label8.TabIndex = 4;
this.label8.Text = "البائع اسم; ":البائع اسم
//
// label9
//
this.label9.AutoSize = true;
this.label9.Location = new System.Drawing.Point(323, 125);
this.label9.Name = "label9";
this.label9.Size = new System.Drawing.Size(63, 17);
this.label9.TabIndex = 2;
this.label9.Text = "إ:البيع تاريخ;
//
// txtDesOrder
//
this.txtDesOrder.Location = new System.Drawing.Point(32, 64);
this.txtDesOrder.Multiline = true;
this.txtDesOrder.Name = "txtDesOrder";
this.txtDesOrder.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Vertical;
this.txtDesOrder.Size = new System.Drawing.Size(262, 48);
this.txtDesOrder.TabIndex = 1;
//
// label10
//
this.label10.AutoSize = true;
this.label10.Location = new System.Drawing.Point(311, 67);
this.label10.Name = "label10";
this.label10.Size = new System.Drawing.Size(80, 17);
this.label10.TabIndex = 0;
this.label10.Text = "الفاتورة وصف; ":الفاتورة وصف
//
// groupBox3
//
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtIDproduct);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label18);
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtTotalAmount);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label17);
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtDiscount);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label15);
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtAmount);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label16);
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtQty);
```

```
this.groupBox3.Controls.Add(this.label14);
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtPrice);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label13);
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtNameProduct);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label12);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label11);
this.groupBox3.Controls.Add(this.txtSumTotals);
this.groupBox3.Controls.Add(this.label7);
this.groupBox3.Controls.Add(this.btnDelete);
this.groupBox3.Controls.Add(this.dgvProducts);
this.groupBox3.Controls.Add(this.btnBrowse);
this.groupBox3.Location = new System.Drawing.Point(12, 219);
this.groupBox3.Name = "groupBox3";
this.groupBox3.Size = new System.Drawing.Size(866, 225);
this.groupBox3.TabIndex = 2;
this.groupBox3.TabStop = false;
this.groupBox3.Text = "المنتجات";
this.groupBox3.Enter += new System.EventHandler(this.groupBox3_Enter);
//
// txtIDproduct
//
this.txtIDproduct.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtIDproduct.Location = new System.Drawing.Point(677, 49);
this.txtIDproduct.Name = "txtIDproduct";
this.txtIDproduct.ReadOnly = true;
this.txtIDproduct.Size = new System.Drawing.Size(99, 23);
this.txtIDproduct.TabIndex = 1;
this.txtIDproduct.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
//
// label18
//
this.label18.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
this.label18.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.label18.Location = new System.Drawing.Point(775, 23);
this.label18.Name = "label18";
this.label18.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
this.label18.Size = new System.Drawing.Size(85, 27);
this.label18.TabIndex = 24;
this.label18.Text = "اختيار;
this.label18.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
//
// txtTotalAmount
//
this.txtTotalAmount.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.txtTotalAmount.Location = new System.Drawing.Point(7, 49);
this.txtTotalAmount.Name = "txtTotalAmount";
this.txtTotalAmount.ReadOnly = true;
this.txtTotalAmount.Size = new System.Drawing.Size(121, 23);
this.txtTotalAmount.TabIndex = 7;
this.txtTotalAmount.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
//
// label17
//
this.label17.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
this.label17.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
this.label17.Location = new System.Drawing.Point(7, 23);
this.label17.Name = "label17";
this.label17.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
this.label17.Size = new System.Drawing.Size(121, 27);
this.label17.TabIndex = 22;
ز"الإجمالي المبلغ" = this.label17.Text
this.label17.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
```

```
//
            // txtDiscount
            this.txtDiscount.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.txtDiscount.Location = new System.Drawing.Point(127, 49);
            this.txtDiscount.MaxLength = 3;
            this.txtDiscount.Name = "txtDiscount";
            this.txtDiscount.Size = new System.Drawing.Size(93, 23);
            this.txtDiscount.TabIndex = 6;
            this.txtDiscount.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            this.txtDiscount.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtDiscount_KeyDown);
            this.txtDiscount.KeyPress += new
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.txtDiscount_KeyPress);
            this.txtDiscount.KeyUp += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtDiscount_KeyUp);
            // label15
            //
            this.label15.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
            this.label15.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.label15.Location = new System.Drawing.Point(127, 23);
            this.label15.Name = "label15";
            this.label15.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
            this.label15.Size = new System.Drawing.Size(93, 27);
            this.label15.TabIndex = 20;
            this.label15.Text = "الخصم; (%) الخصم
            this.label15.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
            //
            // txtAmount
            //
            this.txtAmount.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.txtAmount.Location = new System.Drawing.Point(219, 49);
            this.txtAmount.Name = "txtAmount";
            this.txtAmount.ReadOnly = true;
            this.txtAmount.Size = new System.Drawing.Size(85, 23);
            this.txtAmount.TabIndex = 5;
            this.txtAmount.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            //
            // label16
            //
            this.label16.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
            this.label16.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.label16.Location = new System.Drawing.Point(219, 23);
            this.label16.Name = "label16";
            this.label16.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
            this.label16.Size = new System.Drawing.Size(85, 27);
            this.label16.TabIndex = 18;
            this.label16.Text = "المبلغ";
            this.label16.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
            //
            // txtQty
            //
            this.txtQty.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.txtQty.Location = new System.Drawing.Point(303, 49);
            this.txtQty.MaxLength = 8;
            this.txtQty.Name = "txtQty";
            this.txtQty.Size = new System.Drawing.Size(93, 23);
            this.txtQty.TabIndex = 4;
            this.txtQty.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            this.txtQty.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtQty_KeyDown);
```

```
this.txtQty.KeyPress += new
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.txtQty_KeyPress);
            this.txtQty.KeyUp += new System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtQty_KeyUp);
            // label14
            //
            this.label14.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
            this.label14.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.label14.Location = new System.Drawing.Point(303, 23);
            this.label14.Name = "label14";
            this.label14.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
            this.label14.Size = new System.Drawing.Size(93, 27);
            this.label14.TabIndex = 16;
            this.label14.Text = "الكمية";
            this.label14.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
            //
            // txtPrice
            //
            this.txtPrice.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.txtPrice.Location = new System.Drawing.Point(395, 49);
            this.txtPrice.MaxLength = 8;
            this.txtPrice.Name = "txtPrice";
            this.txtPrice.Size = new System.Drawing.Size(85, 23);
            this.txtPrice.TabIndex = 3;
            this.txtPrice.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center;
            this.txtPrice.KeyDown += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtPrice KeyDown);
            this.txtPrice.KeyPress += new
System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.txtPrice KeyPress);
            this.txtPrice.KeyUp += new
System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.txtPrice_KeyUp);
            //
            // label13
            //
            this.label13.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
            this.label13.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.label13.Location = new System.Drawing.Point(395, 23);
            this.label13.Name = "label13";
            this.label13.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
            this.label13.Size = new System.Drawing.Size(85, 27);
            this.label13.TabIndex = 14;
            this.label13.Text = "الثمن";
            this.label13.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
            //
            // txtNameProduct
            //
            this.txtNameProduct.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.txtNameProduct.Location = new System.Drawing.Point(479, 49);
            this.txtNameProduct.Name = "txtNameProduct";
            this.txtNameProduct.ReadOnly = true;
            this.txtNameProduct.Size = new System.Drawing.Size(199, 23);
            this.txtNameProduct.TabIndex = 2;
            //
            // label12
            //
            this.label12.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
            this.label12.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
            this.label12.Location = new System.Drawing.Point(479, 23);
            this.label12.Name = "label12";
            this.label12.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
            this.label12.Size = new System.Drawing.Size(199, 27);
            this.label12.TabIndex = 12;
```

```
this.label12.Text = "المنتج اسم;
               this.label12.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
               // label11
               //
               this.label11.BackColor = System.Drawing.Color.WhiteSmoke;
               this.label11.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
               this.label11.Location = new System.Drawing.Point(677, 23);
               this.label11.Name = "label11";
               this.label11.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
               this.label11.Size = new System.Drawing.Size(99, 27);
               this.label11.TabIndex = 10;
               this.label11.Text = "المنتج معرف";
               this.label11.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
               //
               // txtSumTotals
               //
               this.txtSumTotals.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
               this.txtSumTotals.Location = new System.Drawing.Point(6, 192);
               this.txtSumTotals.Name = "txtSumTotals";
               this.txtSumTotals.ReadOnly = true;
               this.txtSumTotals.Size = new System.Drawing.Size(122, 23);
               this.txtSumTotals.TabIndex = 9;
               //
               // label7
               //
               this.label7.AutoSize = true;
               this.label7.Location = new System.Drawing.Point(134, 194);
               this.label7.Name = "label7";
               this.label7.Size = new System.Drawing.Size(52, 17);
               this.label7.TabIndex = 8;
               this.label7.Text = "المجموع"; ";
               //
               // btnDelete
               //
               this.btnDelete.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
               this.btnDelete.ImageKey = "cancel.png";
               this.btnDelete.ImageList = this.imageList1;
               this.btnDelete.Location = new System.Drawing.Point(735, 192);
               this.btnDelete.Name = "btnDelete";
               this.btnDelete.Size = new System.Drawing.Size(125, 27);
               this.btnDelete.TabIndex = 4;
               this.btnDelete.Text = "المحدد السطر حذف;
               this.btnDelete.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
               this.btnDelete.UseVisualStyleBackColor = true;
               //
               // imageList1
               //
               this.imageList1.ImageStream =
((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("imageList1.ImageStream")));
               this.imageList1.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
               this.imageList1.IransparentColor = System.Drawing.Color.IransparentLis.imageList1.Images.SetKeyName(0, "add.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(1, "disk.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(2, "cancel.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(3, "arrow_refresh.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(4, "accept.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(5, "zoom.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(6, "control_end.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(7, "control_fastforward.png");
               this.imageList1.Images.SetKeyName(8, "control_rewind.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(9, "control_start.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(10, "printer.png");
```

```
this.imageList1.Images.SetKeyName(11, "printer_empty.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(12, "resultset_first.png");
              this.imageList1.Images.SetKeyName(12, "resultset_list.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(13, "resultset_last.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(14, "resultset_next.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(15, "resultset_previous.png");
              this.imageList1.Images.SetKeyName(15, "cross.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(16, "cross.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(17, "b_pdfdoc.png");
this.imageList1.Images.SetKeyName(18, "pdf.png");
              this.imageList1.Images.SetKeyName(19, "find.png");
              //
              // dgvProducts
              //
              this.dgvProducts.AutoSizeColumnsMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
              this.dgvProducts.ColumnHeadersVisible = false;
              this.dgvProducts.ContextMenuStrip = this.contextMenuStrip1;
              this.dgvProducts.Location = new System.Drawing.Point(6, 78);
              this.dgvProducts.MultiSelect = false;
              this.dgvProducts.Name = "dgvProducts";
              this.dgvProducts.ReadOnly = true;
              this.dgvProducts.SelectionMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
              this.dgvProducts.Size = new System.Drawing.Size(854, 109);
              this.dgvProducts.TabIndex = 2;
              this.dgvProducts.RowsRemoved += new
System.Windows.Forms.DataGridViewRowsRemovedEventHandler(this.dgvProducts_RowsRemoved);
              this.dgvProducts.DoubleClick += new
System.EventHandler(this.dgvProducts DoubleClick);
              // contextMenuStrip1
              //
              this.contextMenuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
              this.تعدیل.ToolStripMenuItem,
              this.toolStripSeparator1,
              this.خفالسطر الحالى. ToolStripMenuItem,
              this.خفالكل.ToolStripMenuItem});
              this.contextMenuStrip1.Name = "contextMenuStrip1";
              this.contextMenuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(169, 76);
              //
              // تعدیل // ToolStripMenuItem
              //
              ;"ToolStripMenuItem.Name = "تعديل ToolStripMenuItem";
              this.تعديل.ToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(168, 22);
              this.تعدیل" = ToolStripMenuItem.Text تعدیل.
              ToolStripMenuItem.Click += new تعديل.
System.EventHandler(this.تعدیل.ToolStripMenuItem_Click);
              // toolStripSeparator1
              //
              this.toolStripSeparator1.Name = "toolStripSeparator1";
              this.toolStripSeparator1.Size = new System.Drawing.Size(165, 6);
              //
              ToolStripMenuItemحذفالسطرالحالي //
              //
              this.خفالسطرالحالي" = ToolStripMenuItem.Name حنفالسطرالحالي. ToolStripMenuItem;
              this.حنفالسطرالحالي.ToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(168, 22);
              ;"الحالي السطر حنف" = ToolStripMenuItem.Textحنفالسطرالحالي. this
              this.خفالسطرالحالي.ToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.خفالسطرالحالي.ToolStripMenuItem_Click);
              // حذفالكل // ToolStripMenuItem
              //
```


```
: "ToolStripMenuItem.Name = حنفالكل" = ToolStripMenuItem";
            :ToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(168, 22);
            this.خفات = ToolStripMenuItem.Text = "الكل حنف";
            ToolStripMenuItem.Click += new حذفالكل.ToolStripMenuItem
System.EventHandler(this.حنفالكل.ToolStripMenuItem_Click);
            //
            // btnBrowse
            //
            this.btnBrowse.Location = new System.Drawing.Point(773, 46);
            this.btnBrowse.Name = "btnBrowse";
            this.btnBrowse.Size = new System.Drawing.Size(88, 27);
            this.btnBrowse.TabIndex = 0;
            this.btnBrowse.Text = "...";
            this.btnBrowse.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnBrowse.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
            //
            // btnClose
            //
            this.btnClose.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnClose.ImageKey = "cross.png";
            this.btnClose.ImageList = this.imageList1;
            this.btnClose.Location = new System.Drawing.Point(612, 450);
            this.btnClose.Name = "btnClose";
            this.btnClose.Size = new System.Drawing.Size(90, 27);
            this.btnClose.TabIndex = 17;
            this.btnClose.Text = "خروج";
            this.btnClose.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnClose.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnClose.Click += new System.EventHandler(this.button4 Click);
            //
            // btnPrint
            //
            this.btnPrint.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnPrint.ImageKey = "printer.png";
            this.btnPrint.ImageList = this.imageList1;
            this.btnPrint.Location = new System.Drawing.Point(481, 450);
            this.btnPrint.Name = "btnPrint";
            this.btnPrint.Size = new System.Drawing.Size(125, 27);
            this.btnPrint.TabIndex = 16;
            this.btnPrint.Text = "طباعة" ;
            this.btnPrint.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnPrint.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnPrint.Click += new System.EventHandler(this.btnPrint_Click);
            //
            // btnAdd
            //
            this.btnAdd.Enabled = false;
            this.btnAdd.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
            this.btnAdd.ImageKey = "disk.png";
            this.btnAdd.ImageList = this.imageList1;
            this.btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(353, 450);
            this.btnAdd.Name = "btnAdd";
            this.btnAdd.Size = new System.Drawing.Size(125, 27);
            this.btnAdd.TabIndex = 15;
            this.btnAdd.Text = "المبيعة حفظ;
            this.btnAdd.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnAdd.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.btnAdd_Click);
            //
            // btnNew
            //
            this.btnNew.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
```

```
this.btnNew.ImageKey = "add.png";
            this.btnNew.ImageList = this.imageList1;
            this.btnNew.Location = new System.Drawing.Point(222, 450);
            this.btnNew.Name = "btnNew";
            this.btnNew.Size = new System.Drawing.Size(125, 27);
            this.btnNew.TabIndex = 14;
            this.btnNew.Text = "جديدة مبيعة;
            this.btnNew.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;
            this.btnNew.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.btnNew.Click += new System.EventHandler(this.btnNew_Click);
            // FRM_ORDERS
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(7F, 15F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(890, 496);
            this.Controls.Add(this.btnClose);
            this.Controls.Add(this.btnPrint);
            this.Controls.Add(this.btnAdd);
            this.Controls.Add(this.btnNew);
            this.Controls.Add(this.groupBox3);
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.Controls.Add(this.groupBox2);
            this.Font = new System.Drawing.Font("Times New Roman", 10F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;
            this.Name = "FRM ORDERS";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            ; "البيع لعملية الرئيسية الشاشة" = this.Text
            this.groupBox2.ResumeLayout(false);
            this.groupBox2.PerformLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pbox)).EndInit();
            this.groupBox1.ResumeLayout(false);
            this.groupBox1.PerformLayout();
            this.groupBox3.ResumeLayout(false);
            this.groupBox3.PerformLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvProducts)).EndInit();
            this.contextMenuStrip1.ResumeLayout(false);
            this.ResumeLayout(false);
        }
        #endregion
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtCustomerID;
        private System.Windows.Forms.Label label5;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pbox;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtEmail;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtTel;
        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtLastName;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtFirstName;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Button button1;
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtOrderID;
```

```
private System.Windows.Forms.Label label6;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtSalesMan;
   private System.Windows.Forms.Label label8;
   private System.Windows.Forms.Label label9;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtDesOrder;
   private System.Windows.Forms.Label label10;
   private System.Windows.Forms.DateTimePicker dtOrder;
   private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox3;
   private System.Windows.Forms.DataGridView dgvProducts;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtSumTotals;
   private System.Windows.Forms.Label label7;
   private System.Windows.Forms.Button btnDelete;
   private System.Windows.Forms.ImageList imageList1;
   private System.Windows.Forms.Button btnNew;
   private System.Windows.Forms.Button btnAdd;
   private System.Windows.Forms.Button btnClose;
   private System.Windows.Forms.Button btnPrint;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtNameProduct;
   private System.Windows.Forms.Label label12;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtIDproduct;
   private System.Windows.Forms.Label label11;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtTotalAmount;
   private System.Windows.Forms.Label label17;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtDiscount;
   private System.Windows.Forms.Label label15;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtAmount;
   private System.Windows.Forms.Label label16;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtQty;
   private System.Windows.Forms.Label label14;
   private System.Windows.Forms.TextBox txtPrice;
   private System.Windows.Forms.Label label13;
   private System.Windows.Forms.Label label18;
   private System.Windows.Forms.Button btnBrowse;
   private System.Windows.Forms.ContextMenuStrip contextMenuStrip1;
   ;ToolStripMenuItemتعديل private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem
   private System.Windows.Forms.ToolStripSeparator toolStripSeparator1;
   ;ToolStripMenuItem حنفالسطرالحالي ToolStripMenuItem
   private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem حنفالكل ToolStripMenuItem;
}
```

}

- 115 -



5. 1. كوود فورم طلبات البيع:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Globalization;
namespace Products_Management.PL
    public partial class FRM ORDERS: Form
        BL.CLS_ORDERS order = new BL.CLS_ORDERS();
        DataTable Dt = new DataTable();
        void CalculateAmount()
            if (txtPrice.Text != string.Empty && txtQty.Text != string.Empty)
                txtAmount.Text = (Convert.ToDouble(txtPrice.Text) *
Convert.ToInt32(txtQty.Text)).ToString();
        void CalculateTotalAmount()
```

```
{
            if (txtDiscount.Text != string.Empty && txtAmount.Text !=
string.Empty)
            {
                double Discount = Convert.ToDouble(txtDiscount.Text);
                double Amount = Convert.ToDouble(txtAmount.Text);
                double TotalAmount = Amount - (Amount * (Discount / 100));
                txtTotalAmount.Text = TotalAmount.ToString();
            }
        }
        void ClearBoxes()
            txtIDproduct.Clear();
            txtNameProduct.Clear();
            txtPrice.Clear();
            txtQty.Clear();
            txtAmount.Clear();
            txtDiscount.Clear();
            txtTotalAmount.Clear();
            btnBrowse.Focus();
        }
        void ClearData()
        {
            txtOrderID.Clear();
            txtDesOrder.Clear();
            txtSalesMan.Clear();
            dtOrder.ResetText();
            txtCustomerID.Clear();
            txtFirstName.Clear();
            txtLastName.Clear();
            txtEmail.Clear();
            txtTel.Clear();
            ClearBoxes();
            Dt.Clear();
            dgvProducts.DataSource = null;
            txtSumTotals.Clear();
            pbox.Image = null;
            btnAdd.Enabled = false;
            btnNew.Enabled = true;
            btnPrint.Enabled = true;
        }
        void CreateDataTable()
        {
            pt.Columns.Add("المنتوج معرف");
            المنتوج اسم") Dt.Columns.Add;
            ز ("الثمن"); Dt.Columns.Add
            ز("الكمية") Dt.Columns.Add
            Dt.Columns.Add("المبلغ);
            Dt.Columns.Add("شبة");
            Dt.Columns.Add("الإجمالي المبلغ)
```

```
//Add ButtonColumn To DataGridView
          /* DataGridViewButtonColumn btn = new DataGridViewButtonColumn();
            btn.HeaderText = "منتج اختيار;"
            btn.Text = "البحث";
            btn.UseColumnTextForButtonValue = true;
            dgvProducts.Columns.Insert(0,btn); */
        }
        void ResizeDGV()
            this.dgvProducts.RowHeadersWidth = 86;
            this.dgvProducts.Columns[0].Width = 99;
            this.dgvProducts.Columns[1].Width = 199;
            this.dgvProducts.Columns[2].Width = 85;
            this.dgvProducts.Columns[3].Width = 93;
            this.dgvProducts.Columns[4].Width = 85;
            this.dgvProducts.Columns[5].Width = 93;
            this.dgvProducts.Columns[6].Width = 121;
        public FRM_ORDERS()
            InitializeComponent();
            CreateDataTable();
            ResizeDGV();
            txtSalesMan.Text = Program.SalesMan;
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            FRM_CUSTOMERS_LIST frm = new FRM_CUSTOMERS_LIST();
            frm.ShowDialog();
            if (frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[5].Value is DBNull)
                توجد لا", "صورة على يتوفر لا العميل هذا") MessageBox.Show
, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation), "صورة
                pbox.Image = null;
                this.txtCustomerID.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
                this.txtFirstName.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
                this.txtLastName.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
                this.txtTel.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
                this.txtEmail.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
            this.txtCustomerID.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
```

dgvProducts.DataSource = Dt;

```
this.txtFirstName.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
            this.txtLastName.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
            this.txtTel.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
            this.txtEmail.Text =
frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
            byte[] custPicture =
(byte[])frm.dgvCustomers.CurrentRow.Cells[5].Value;
            MemoryStream ms = new MemoryStream(custPicture);
            this.pbox.Image = Image.FromStream(ms);
        }
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
        private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e)
this.txtOrderID.Text=order.GET_LAST_ORDER_ID().Rows[0][0].ToString();
            btnNew.Enabled = false;
            btnAdd.Enabled = true;
        }
        private void groupBox3_Enter(object sender, EventArgs e)
        }
        private void button2 Click(object sender, EventArgs e)
            ClearBoxes();
            FRM_PRODUCTS_LIST frm = new FRM_PRODUCTS_LIST();
            frm.ShowDialog();
            txtIDproduct.Text =
frm.dgvProducts.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
            txtNameProduct.Text =
frm.dgvProducts.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
            txtPrice.Text =
frm.dgvProducts.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
            txtQty.Focus();
        }
        private void txtQty_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
            if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar!=8)
                e.Handled = true;
            }
        }
```

```
private void txtPrice_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
            char
DecimalSeparator=Convert.ToChar(CultureInfo.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDe
cimalSeparator);
            if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar != 8 && e.KeyChar
!=DecimalSeparator)
            {
                e.Handled = true;
            }
        }
        private void txtPrice_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            if (e.KeyCode == Keys.Enter && txtPrice.Text != string.Empty)
                txtQty.Focus();
            }
        }
        private void txtQty_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            if (e.KeyCode == Keys.Enter && txtQty.Text != string.Empty)
            {
                txtDiscount.Focus();
            }
        }
        private void txtPrice_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            CalculateAmount();
            CalculateTotalAmount();
        }
        private void txtQty_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
            CalculateAmount();
            CalculateTotalAmount();
        }
        private void txtDiscount_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
            if (!char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar != 8)
            {
                e.Handled = true;
            }
        }
        private void txtDiscount_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
            CalculateTotalAmount();
```

```
}
        private void txtDiscount_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
             if (e.KeyCode == Keys.Enter)
             {
                 if (order.VerifyQty(txtIDproduct.Text,
Convert.ToInt32(txtQty.Text)).Rows.Count < 1)</pre>
                     "تنبيه", "متاحة غير المنتج لهذا المدخلة الكمية", "متاحة غير المنتج لهذا المدخلة الكمية",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
                     return;
                 }
                 for (int i = 0; i < dgvProducts.Rows.Count - 1; i++)</pre>
                     if (dgvProducts.Rows[i].Cells[0].Value.ToString() ==
txtIDproduct.Text)
                     {
                          ر"تنبيه" ر"مسبقا إدخاله تم المنتج هذا") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
                          return;
                     }
                 }
                 DataRow r = Dt.NewRow();
                 r[0] = txtIDproduct.Text;
                 r[1] = txtNameProduct.Text;
                 r[2] = txtPrice.Text;
                 r[3] = txtQty.Text;
                 r[4] = txtAmount.Text;
                 r[5] = txtDiscount.Text;
                 r[6] = txtTotalAmount.Text;
                 Dt.Rows.Add(r);
                 dgvProducts.DataSource = Dt;
                 ClearBoxes();
                 txtSumTotals.Text =
                     (from DataGridViewRow row in dgvProducts.Rows
                      where row.Cells[6].FormattedValue.ToString() !=
string.Empty
                      select
Convert.ToDouble(row.Cells[6].FormattedValue)).Sum().ToString();
             }
        }
        private void dgvProducts_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
```


```
try
                txtIDproduct.Text =
this.dgvProducts.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
                txtNameProduct.Text =
this.dgvProducts.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
                txtPrice.Text =
this.dgvProducts.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
                txtQty.Text =
this.dgvProducts.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
                txtAmount.Text =
this.dgvProducts.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
                txtDiscount.Text =
this.dgvProducts.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
                txtTotalAmount.Text =
this.dgvProducts.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
                dgvProducts.Rows.RemoveAt(dgvProducts.CurrentRow.Index);
                txtQty.Focus();
            }
            catch
                return;
            }
        }
        private void dgvProducts_RowsRemoved(object sender,
DataGridViewRowsRemovedEventArgs e)
        {
            txtSumTotals.Text =
    (from DataGridViewRow row in dgvProducts.Rows
     where row.Cells[6].FormattedValue.ToString() != string.Empty
     select Convert.ToDouble(row.Cells[6].FormattedValue)).Sum().ToString();
        }
        ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dgvProducts DoubleClick(sender, e);
        }
        private void حنفالسطرالحالي ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs
e)
        {
            dgvProducts.Rows.RemoveAt(dgvProducts.CurrentRow.Index);
        Private void حذفالكل ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
            Dt.Clear();
            dgvProducts.Refresh();
        }
        private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
            //Check Values
            if (txtOrderID.Text == string.Empty || txtCustomerID.Text ==
string.Empty || dgvProducts.Rows.Count < 1 || txtDesOrder.Text == string.Empty)</pre>
                "تنبيه" و"المهمة المعلومات تسجيل ينبغي") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }
            الفاتورة معلومات إضافة//
            order.ADD_ORDER(Convert.ToInt32(txtOrderID.Text), dtOrder.Value,
Convert.ToInt32(txtCustomerID.Text), txtDesOrder.Text, txtSalesMan.Text);
            المدخلة المنتجات إضافة//
            for (int i = 0; i < dgvProducts.Rows.Count-1; i++)</pre>
            {
order.ADD ORDER DETAILS(dgvProducts.Rows[i].Cells[0].Value.ToString(),
                                          Convert.ToInt32(txtOrderID.Text),
Convert.ToInt32(dgvProducts.Rows[i].Cells[3].Value),
dgvProducts.Rows[i].Cells[2].Value.ToString(),
Convert.ToInt32(dgvProducts.Rows[i].Cells[5].Value),
dgvProducts.Rows[i].Cells[4].Value.ToString(),
dgvProducts.Rows[i].Cells[6].Value.ToString());
            }
            MessageBox.Show("الحفظ عملية", "بنجاح الحفظ عملية تمت", MessageBox.Show
MessageBoxIcon.Information);
            ClearData();
        }
        private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //get The last order
            this.Cursor = Cursors.WaitCursor;
            int order ID
=Convert.ToInt32(order.GET LAST ORDER FOR PRINT().Rows[0][0]);
            RPT.rpt_orders report = new RPT.rpt_orders();
            RPT.FRM RPT PRODUCT frm = new RPT.FRM RPT PRODUCT();
            report.SetDataSource(order.GetOrderDetails(order_ID));
            frm.crystalReportViewer1.ReportSource = report;
            frm.ShowDialog();
            this.Cursor = Cursors.Default;
        }
```


}

5. 1.4 القيام بالتعديلات على جداول قاعدة البيانات:

نقوم بالتعديلات من خلال الدخول الى قاعدة البيانات و من ثم الى الجداول ثم بالنقر على الزر الايمن للماوس واختيار الامر Design واختيار الامر عليات البيع نقوم بالتعديل الاتي :



وفي جدول المنتوجات أيضاً




نقوم بعمل الاجراء المخزن

الغطل السادس

6. 1 اللوائح: لكل من العملاء و المنتوجات و الاصناف يوجد لوائح خاصة بها نتعامل معها.

6. 1. 1 انشاء فورم لائحة العملاء في الطبقة الثالثة:



6. 1. كوود تصميم فورم لائحة العملاء:

```
namespace Products Management.PL
   partial class FRM_USERS_LIST
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
       private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.
        protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing && (components != null))
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
```

```
/// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.dgvUsers = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.txtSearch = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.button3 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.groupBox1.SuspendLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvUsers)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // groupBox1
            //
            this.groupBox1.Controls.Add(this.dgvUsers);
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(13, 77);
            this.groupBox1.Name = "groupBox1";
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(808, 337);
            this.groupBox1.TabIndex = 10;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "المستخدمين لائحة";
            //
            // dgvUsers
            //
            this.dgvUsers.AutoSizeColumnsMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            this.dgvUsers.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dgvUsers.Location = new System.Drawing.Point(6, 19);
            this.dgvUsers.Name = "dgvUsers";
            this.dgvUsers.SelectionMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            this.dgvUsers.Size = new System.Drawing.Size(796, 312);
            this.dgvUsers.TabIndex = 0;
            //
            // button2
            //
            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(573, 420);
            this.button2.Name = "button2";
            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(141, 23);
            this.button2.TabIndex = 12;
            this.button2.Text = "خروج;
            this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2 Click);
            //
            // button1
            //
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(134, 420);
            this.button1.Name = "button1";
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(141, 23);
            this.button1.TabIndex = 11;
            this.button1.Text = "إجديد مستخدم إضافة"
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
```

#region Windows Form Designer generated code

```
//
            // txtSearch
            this.txtSearch.Location = new System.Drawing.Point(294, 43);
            this.txtSearch.Name = "txtSearch";
            this.txtSearch.Size = new System.Drawing.Size(327, 20);
            this.txtSearch.TabIndex = 8;
            this.txtSearch.TextChanged += new
System.EventHandler(this.txtSearch_TextChanged);
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(119, 46);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(165, 13);
            this.label1.TabIndex = 9;
            : ":عنها البحث المراد الكلمة بإدخال قم" = this.label1.Text
            //
            // button3
            //
            this.button3.Location = new System.Drawing.Point(281, 420);
            this.button3.Name = "button3";
            this.button3.Size = new System.Drawing.Size(141, 23);
            this.button3.TabIndex = 13;
            this.button3.Text = "المحدد المستخدم تعديل;
            this.button3.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button3.Click += new System.EventHandler(this.button3 Click);
            //
            // button4
            //
            this.button4.Location = new System.Drawing.Point(426, 420);
            this.button4.Name = "button4";
            this.button4.Size = new System.Drawing.Size(141, 23);
            this.button4.TabIndex = 14;
            this.button4.Text = "المحدد المستخدم حذف;
            this.button4.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button4.Click += new System.EventHandler(this.button4 Click);
            //
            // FRM_USERS_LIST
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(834, 486);
            this.Controls.Add(this.button4);
            this.Controls.Add(this.button3);
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.Controls.Add(this.button2);
            this.Controls.Add(this.button1);
            this.Controls.Add(this.txtSearch);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.Name = "FRM_USERS_LIST";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            ; "المستخدمين إدارة " = this.Text
            this.groupBox1.ResumeLayout(false);
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvUsers)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();
        }
```

```
#endregion
```

```
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
public System.Windows.Forms.DataGridView dgvUsers;
private System.Windows.Forms.Button button2;
private System.Windows.Forms.Button button1;
private System.Windows.Forms.TextBox txtSearch;
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.Button button3;
private System.Windows.Forms.Button button4;
}
```

6. 1. 3كوود فورم لائحة العملاء:


}

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Products Management.PL
    public partial class FRM_USERS_LIST : Form
        BL.CLS_LOGIN login = new BL.CLS_LOGIN();
        public FRM_USERS_LIST()
        {
            InitializeComponent();
            this.dgvUsers.DataSource = login.SearchUsers("");
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            FRM_ADD_USER frm = new FRM_ADD_USER();
            frm.btnSave.Text = "المستخدم حفظ";
            frm.ShowDialog();
            this.dgvUsers.DataSource = login.SearchUsers("");
        }
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            FRM_ADD_USER frm = new FRM_ADD_USER();
            frm.txtID.Text = dgvUsers.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
            frm.txtFullName.Text =
dgvUsers.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
```

```
frm.txtPWD.Text = dgvUsers.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
            frm.txtPWDConfirm.Text =
dgvUsers.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
            frm.cmbType.Text = dgvUsers.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
            frm.btnSave.Text = "المستخدم تعديل";
            frm.ShowDialog();
            this.dgvUsers.DataSource = login.SearchUsers("");
        }
        private void txtSearch_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            this.dgvUsers.DataSource = login.SearchUsers(txtSearch.Text);
        }
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            if (MessageBox.Show("مدنف" حذف تريد هل"), "المستخدم؟ حذف
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation) == DialogResult.Yes)
            {
login.DELETE_USER(dgvUsers.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString());
                MessageBox.Show("الحنف", "الحنف", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information);
                this.dgvUsers.DataSource = login.SearchUsers("");
        }
    }
}
```



6. 1.4 انشاء فورم لائحة المنتوجات في الطبقة الثالثة:




6. 1. 5كوود تصميم فورم لائحة المنتوجات:

```
namespace Products_Management.PL
   partial class FRM_PRODUCTS_LIST
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
       private System.ComponentModel.IContainer components = null;
       /// <summary>
       /// Clean up any resources being used.
       /// </summary>
       /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.
       protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
       private void InitializeComponent()
            this.dgvProducts = new System.Windows.Forms.DataGridView();
```

```
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvProducts)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            // dgvProducts
            //
            this.dgvProducts.AutoSizeColumnsMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            this.dgvProducts.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dgvProducts.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
            this.dgvProducts.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
            this.dgvProducts.MultiSelect = false;
            this.dgvProducts.Name = "dgvProducts";
            this.dgvProducts.ReadOnly = true;
            this.dgvProducts.SelectionMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            this.dgvProducts.Size = new System.Drawing.Size(675, 374);
            this.dgvProducts.TabIndex = 0;
            this.dgvProducts.DoubleClick += new
System.EventHandler(this.dgvProducts_DoubleClick);
            // FRM PRODUCTS LIST
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(675, 374);
            this.Controls.Add(this.dgvProducts);
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;
            this.Name = "FRM PRODUCTS LIST";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "خميع لائحة";
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvProducts)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
        }
        #endregion
        public System.Windows.Forms.DataGridView dgvProducts;
    }
```

- 131 -

}



6. 1.6كوود فورم لائحة المنتوجات:


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Products_Management.PL
{
    public partial class FRM_PRODUCTS_LIST : Form
        BL.CLS_PRODUCTS prd = new BL.CLS_PRODUCTS();
        public FRM_PRODUCTS_LIST()
        {
            InitializeComponent();
            this.dgvProducts.DataSource = prd.GET_ALL_PRODUCTS();
        }
        private void dgvProducts_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
            Close();
   }
}
```

6. 1.7 انشاء الاجراء المخزن لاضافة عمليات البيع:


```
create proc ADD ORDER
 @ID ORDER int,
 @DATE ORDER datetime,
 @CUSTOMER ID int,
 @DESCRIPTION ORDER varchar (250),
 @SALESMAN varchar (75)
insert into [orders]
             ([ID ORDER]
             , [DATE ORDER]
             , [CUSTOMER ID]
             , [DESCRIPTION ORDER]
             , [SALESMAN])
       VALUES
             (@ID ORDER
             , @DATE ORDER
             , @CUSTOMER ID
             , @DESCRIPTION ORDER
             , @SALESMAN)
```



```
SET ANSI_NULLS ON
   GO
   SET QUOTED_IDENTIFIER ON
   GO
 ALTER proc [dbo]. [GetOrderDetailsForPrint]
 | SELECT ORDERS_DETAILS.[ID_PRODUCT] as 'معرف المنتج'
          , PRODUCTS. LABEL PRODUCT as 'اسم المنتع', [ORDERS_DETAILS]. [ID_ORDER] as 'رقم الفاتورة'
          , [QTE] as ' الكمية '
          , Convert (float, ORDERS_DETAILS. [PRICE]) as 'النمن'
          , [DISCOUNT] as ' |
          Convert (float, [AMOUNT]) as 'البلغ الإعال' (Convert (float, [TOTAL AMOUNT]) as 'البلغ الإعال' (Convert (float, [TOTAL AMOUNT]) as 'البلغ الإعال '
          DESCRIPTION ORDER as ' , salesman as ' lund '
          TEL as 'الهاده'
     EMAIL as 'انيوب الالكتروني'
FROM [Product_DB].[dbo].[ORDERS_DETAILS]
   inner join ORDERS
   on ORDERS.ID_ORDER=ORDERS_DETAILS.ID_ORDER
   inner join CUSTOMERS
   on CUSTOMERS.ID_CUSTOMER-ORDERS.CUSTOMER_ID
   inner join PRODUCTS
  on PRODUCTS.ID_PRODUCT=ORDERS_DETAILS.ID_PRODUCT
Messages
```



6. 1.8 انشاء فورم لوائح عمليات البيع في الطبقة الثالثة:



6. 1. 9 كوود تصميم لوائح البيع:

```
namespace Products_Management.PL
   partial class FRM_ORDERS_LIST
    {
        /// <summary>
       /// Required designer variable.
       /// </summary>
       private System.ComponentModel.IContainer components = null;
       /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
       /// </summary>
       /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.
       protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
```

```
/// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.dgvOrders = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.txtSearch = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.groupBox1.SuspendLayout();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvOrders)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // groupBox1
            //
            this.groupBox1.Controls.Add(this.dgvOrders);
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(18, 96);
            this.groupBox1.Name = "groupBox1";
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(808, 337);
            this.groupBox1.TabIndex = 5;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "المبيعات لائحة;
            //
            // dgvOrders
            //
            this.dgvOrders.AutoSizeColumnsMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
            this.dgvOrders.ColumnHeadersHeightSizeMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dgvOrders.Location = new System.Drawing.Point(6, 19);
            this.dgvOrders.Name = "dgvOrders";
            this.dgvOrders.SelectionMode =
System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            this.dgvOrders.Size = new System.Drawing.Size(796, 312);
            this.dgvOrders.TabIndex = 0;
            //
            // txtSearch
            //
            this.txtSearch.Location = new System.Drawing.Point(299, 62);
            this.txtSearch.Name = "txtSearch";
            this.txtSearch.Size = new System.Drawing.Size(327, 20);
            this.txtSearch.TabIndex = 3;
            this.txtSearch.TextChanged += new
System.EventHandler(this.txtSearch_TextChanged);
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(124, 65);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(165, 13);
            this.label1.TabIndex = 4;
            this.label1.Text = "ا:عنها البحث المراد الكلمة بإدخال قم
            //
            // button1
            //
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(267, 439);
            this.button1.Name = "button1";
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(141, 23);
            this.button1.TabIndex = 6;
            this.button1.Text = "ظباعة"
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
```

```
// button2
            //
           this.button2.Location = new System.Drawing.Point(414, 439);
            this.button2.Name = "button2";
            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(141, 23);
            this.button2.TabIndex = 7;
            this.button2.Text = "خروج;
            this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
           //
           // FRM_ORDERS_LIST
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(844, 494);
            this.Controls.Add(this.button2);
            this.Controls.Add(this.button1);
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.Controls.Add(this.txtSearch);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.Name = "FRM ORDERS LIST";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            this.Text = "إالمبيعات إدارة;
            this.groupBox1.ResumeLayout(false);
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvOrders)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();
        }
        #endregion
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
        public System.Windows.Forms.DataGridView dgvOrders;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtSearch;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Button button1;
       private System.Windows.Forms.Button button2;
    }
                                                                    6. 1 .10 كوود لوائح البيع:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Products_Management.PL
    public partial class FRM ORDERS LIST: Form
```

this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);

{

```
{
        BL.CLS_ORDERS order = new BL.CLS_ORDERS();
        public FRM_ORDERS_LIST()
        {
            InitializeComponent();
            this.dgvOrders.DataSource = order.SearchOrders("");
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            Close();
        }
        private void txtSearch_TextChanged(object sender, EventArgs e)
            try
            {
                this.dgvOrders.DataSource = order.SearchOrders(txtSearch.Text);
            }
            catch
            {
                return;
            }
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Cursor = Cursors.WaitCursor;
            int order_ID = Convert.ToInt32(dgvOrders.CurrentRow.Cells[0].Value);
            RPT.rpt_orders report = new RPT.rpt_orders();
            RPT.FRM_RPT_PRODUCT frm = new RPT.FRM_RPT_PRODUCT();
            report.SetDataSource(order.GetOrderDetails(order_ID));
            frm.crystalReportViewer1.ReportSource = report;
            frm.ShowDialog();
            this.Cursor = Cursors.Default;
        }
   }
}
```

6. 1.11 انشاء الاجراء المخزن لاضافة تفاصيل عمليات البيع:

```
gcreate proc SearchOrders

@Criterion varchar(50)

as

[SELECT [ID_ORDER] as 'قاريخ الغاتورة'

, [DATE_ORDER] as 'تاريخ الغاتورة'

, FIRST_NAME+' '+LAST_NAME as 'اسم الغاتورة'

, [DESCRIPTION_ORDER] as 'وصف الغاتورة'


, [SALESMAN] as 'اسم البائع'

FROM [Product_DB].[dbo].[ORDERS]

inner join CUSTOMERS

on CUSTOMERS.ID_CUSTOMER=ORDERS.CUSTOMER_ID


where CONVERT (varchar, [ID_ORDER]) +CONVERT (varchar, [DATE_ORDER]) +FIRST_NAME +DESCRIPTION_ORDER+SALESMAN like '%' + @Criterion + '%'
```



الغدل السابع

7. 1 الاضافات : يمكن من اضافة مستخدمين أداريين أو زبائن والتعديل عليهم وعمل نسخة احتياطية.

7. 1.1انشاء فورم أضافة مستخدمين في الطبقة الثالثة:



7. 1.1 كوود تصميم اضافة المستخدمين:

```
base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.txtID = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtFullName = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtPWD = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.txtPWDConfirm = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.cmbType = new System.Windows.Forms.ComboBox();
            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.btnSave = new System.Windows.Forms.Button();
            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.groupBox1.SuspendLayout();
            this.SuspendLayout();
            //
            // groupBox1
            //
            this.groupBox1.Controls.Add(this.cmbType);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label5);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtPWDConfirm);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label4);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtPWD);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label3);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtFullName);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label1);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.txtID);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label2);
            this.groupBox1.Font = new System.Drawing.Font("Times New Roman", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(12, 21);
            this.groupBox1.Name = "groupBox1";
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(350, 222);
            this.groupBox1.TabIndex = 0;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "المستخدم معلومات";
            //
            // txtID
            //
            this.txtID.Location = new System.Drawing.Point(28, 42);
            this.txtID.Name = "txtID";
            this.txtID.Size = new System.Drawing.Size(200, 26);
            this.txtID.TabIndex = 0;
            //
            // label2
            //
            this.label2.AutoSize = true;
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(234, 45);
            this.label2.Name = "label2"
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(86, 19);
```

```
this.label2.TabIndex = 4;
            this.label2.Text = "سم" ;";
            // txtFullName
            //
            this.txtFullName.Location = new System.Drawing.Point(28, 71);
            this.txtFullName.Name = "txtFullName";
            this.txtFullName.Size = new System.Drawing.Size(200, 26);
            this.txtFullName.TabIndex = 1;
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(234, 74);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(78, 19);
            this.label1.TabIndex = 6;
            this.label1.Text = "الكامل الاسم;
            //
            // txtPWD
            //
            this.txtPWD.Location = new System.Drawing.Point(28, 100);
            this.txtPWD.Name = "txtPWD";
            this.txtPWD.PasswordChar = '*';
            this.txtPWD.Size = new System.Drawing.Size(200, 26);
            this.txtPWD.TabIndex = 2;
            //
            // label3
            //
            this.label3.AutoSize = true;
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(234, 103);
            this.label3.Name = "label3";
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(67, 19);
            this.label3.TabIndex = 8;
            this.label3.Text = "السر كلمة;";
            //
            // txtPWDConfirm
            //
            this.txtPWDConfirm.Location = new System.Drawing.Point(28, 129);
            this.txtPWDConfirm.Name = "txtPWDConfirm";
            this.txtPWDConfirm.PasswordChar = '*';
            this.txtPWDConfirm.Size = new System.Drawing.Size(200, 26);
            this.txtPWDConfirm.TabIndex = 3;
            this.txtPWDConfirm.Validated += new
System.EventHandler(this.txtPWDConfirm_Validated);
            //
            // label4
            //
            this.label4.AutoSize = true;
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(234, 132);
            this.label4.Name = "label4";
            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(94, 19);
            this.label4.TabIndex = 10;
            this.label4.Text = "السر كلمة تأكيد; ;
            //
            // cmbType
            //
            this.cmbType.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
            this.cmbType.FormattingEnabled = true;
            this.cmbType.Items.AddRange(new object[] {
            , "مدير"
; ( { "عادي"
```

```
this.cmbType.Name = "cmbType";
    this.cmbType.Size = new System.Drawing.Size(200, 27);
    this.cmbType.TabIndex = 4;
    // label5
    //
    this.label5.AutoSize = true;
    this.label5.Location = new System.Drawing.Point(234, 162);
    this.label5.Name = "label5";
    this.label5.Size = new System.Drawing.Size(86, 19);
    this.label5.TabIndex = 11;
    this.label5.Text = "والمستخدم نوع;":المستخدم
    //
    // btnSave
    11
    this.btnSave.Location = new System.Drawing.Point(38, 259);
    this.btnSave.Name = "btnSave";
    this.btnSave.Size = new System.Drawing.Size(110, 23);
    this.btnSave.TabIndex = 0;
    this.btnSave.Text = "المستخدم حفظ";
    this.btnSave.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.btnSave.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
    //
    // button2
    //
    this.button2.Location = new System.Drawing.Point(224, 259);
    this.button2.Name = "button2";
    this.button2.Size = new System.Drawing.Size(110, 23);
    this.button2.TabIndex = 1;
    this.button2.Text = ";"الخروج;
    this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
    // FRM_ADD_USER
    //
    this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
    this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(369, 318);
    this.Controls.Add(this.button2);
    this.Controls.Add(this.btnSave);
    this.Controls.Add(this.groupBox1);
    this.MaximizeBox = false;
    this.MinimizeBox = false;
    this.Name = "FRM_ADD_USER";
    this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
    this.RightToLeftLayout = true;
    this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
    this.Text = "إجديد مستخدم إضافة"
    this.groupBox1.ResumeLayout(false);
    this.groupBox1.PerformLayout();
    this.ResumeLayout(false);
}
#endregion
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
public System.Windows.Forms.TextBox txtPWDConfirm;
private System.Windows.Forms.Label label4;
public System.Windows.Forms.TextBox txtPWD;
private System.Windows.Forms.Label label3;
```

this.cmbType.Location = new System.Drawing.Point(28, 159);

```
public System.Windows.Forms.TextBox txtFullName;
private System.Windows.Forms.Label label1;
public System.Windows.Forms.TextBox txtID;
private System.Windows.Forms.Label label2;
public System.Windows.Forms.ComboBox cmbType;
private System.Windows.Forms.Label label5;
private System.Windows.Forms.Button button2;
public System.Windows.Forms.Button btnSave;
}
```



7. 1. 2 كوود اضافة المستخدمين:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Products_Management.PL
{
   public partial class FRM_ADD_USER : Form
```

```
{
        public FRM_ADD_USER()
            InitializeComponent();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            Close();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (txtID.Text == string.Empty || txtPWD.Text == string.Empty
                 || txtFullName.Text == string.Empty || txtPWDConfirm.Text ==
string.Empty)
                MessageBox.Show("البيانات جميع أنخل رجاء", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
                return;
            if (txtPWD.Text != txtPWDConfirm.Text)
                ر"تنبيه" و"متطابقة غير السر كلمات رجاء") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return:
            }
            if (btnSave.Text == "المستخدم حفظ")
                BL.CLS LOGIN user = new BL.CLS LOGIN();
                user.ADD_USER(txtID.Text, txtFullName.Text, txtPWD.Text,
cmbType.Text);
                "جديد مستخدم إضافة", "بنجاح المستخدم إنشاء تم") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            else if (btnSave.Text == "المستخدم تعديل")
                 BL.CLS_LOGIN user = new BL.CLS_LOGIN();
                user.EDIT_USER(txtID.Text, txtFullName.Text, txtPWD.Text,
cmbType.Text);
                "مستخدم تعديل", "بنجاح المستخدم تعديل تم") MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            txtID.Clear();
            txtFullName.Clear();
            txtPWD.Clear();
            txtPWDConfirm.Clear();
```

```
txtID.Focus();

}

private void txtPWDConfirm_Validated(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtPWD.Text != txtPWDConfirm.Text)
    {
        MessageBox.Show("جابةة غير السر كلمات رجاء", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
}

}
}
```

7. 4. 1 انشاء الاجراء المخزن لاضافة المستخدمين:

```
create proc ADD_USER


@ID varchar(50),
@FullName varchar(50),
@USERTYPE varchar(50)
as

INSERT INTO [TBL_USERS]
([ID]
,[PWD]
,[USERTYPE]
,[FullName])

VALUES

(@ID
,@PWD
,@USERTYPE
,@FullName)
```

7. 1.5انشاء فورم عمل نسخة احتياطية في الطبقة الثالثة:



7. 6. 1 كوود تصميم عمل نسخة احتياطية:

```
namespace Products_Management.PL
    partial class FRM_BACKUP
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.
        protected override void Dispose(bool disposing)
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            base.Dispose(disposing);
        }
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
```

```
private void InitializeComponent()
    this.btnBrowse = new System.Windows.Forms.Button();
    this.1 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.btnCreate = new System.Windows.Forms.Button();
    this.txtFileName = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
    this.folderBrowserDialog1 = new System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog();
    this.SuspendLayout();
    //
    // btnBrowse
    //
    this.btnBrowse.Location = new System.Drawing.Point(487, 57);
    this.btnBrowse.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 4, 4, 4);
    this.btnBrowse.Name = "btnBrowse";
    this.btnBrowse.Size = new System.Drawing.Size(112, 26);
    this.btnBrowse.TabIndex = 0;
    this.btnBrowse.Text = "...";
    this.btnBrowse.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.btnBrowse.Click += new System.EventHandler(this.btnBrowse_Click);
    //
    // 1
    //
    this.l.Location = new System.Drawing.Point(501, 150);
    this.1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 4, 4, 4);
    this.1.Name = "1";
    this.1.Size = new System.Drawing.Size(112, 34);
    this.l.TabIndex = 1;
    this.1.Text = "إلغاء";
    this.1.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.1.Click += new System.EventHandler(this.1_Click);
    //
    // btnCreate
    //
    this.btnCreate.Location = new System.Drawing.Point(293, 150);
    this.btnCreate.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 4, 4, 4);
    this.btnCreate.Name = "btnCreate";
    this.btnCreate.Size = new System.Drawing.Size(198, 34);
    this.btnCreate.TabIndex = 2;
    this.btnCreate.Text = "الاحتياطية النسخة إنشاء;
    this.btnCreate.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.btnCreate.Click += new System.EventHandler(this.btnCreate Click);
    //
    // txtFileName
    //
    this.txtFileName.Location = new System.Drawing.Point(13, 57);
    this.txtFileName.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 4, 4, 4);
    this.txtFileName.Name = "txtFileName";
    this.txtFileName.ReadOnly = true;
    this.txtFileName.Size = new System.Drawing.Size(466, 26);
    this.txtFileName.TabIndex = 3;
    //
    // label1
    //
    this.label1.AutoSize = true;
    this.label1.Location = new System.Drawing.Point(13, 18);
    this.label1.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 0, 4, 0);
    this.label1.Name = "label1";
    this.label1.Size = new System.Drawing.Size(238, 19);
    this.label1.TabIndex = 4;
    this.label1.Text = "جالاحتياطية النسخة حفظ مسار بتحديد قم رجاء"
    //
```

```
// FRM_BACKUP
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(9F, 19F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(623, 239);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.Controls.Add(this.txtFileName);
            this.Controls.Add(this.btnCreate);
            this.Controls.Add(this.1);
            this.Controls.Add(this.btnBrowse);
            this.Font = new System.Drawing.Font("Times New Roman", 12F,
System.Drawing.FontStyle.Bold);
            this.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(4, 4, 4, 4);
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;
            this.Name = "FRM BACKUP";
            this.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.Yes;
            this.RightToLeftLayout = true;
            ;"احتياطية نسخة إنشاء" = this.Text
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();
        }
        #endregion
        private System.Windows.Forms.Button btnBrowse;
        private System.Windows.Forms.Button 1;
        private System.Windows.Forms.Button btnCreate;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtFileName;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.FolderBrowserDialog folderBrowserDialog1;
    }
                                     إنشاء نسخة احتياطية
                                                     رجاء قم بتحديد مسار حفظ النسخة الاحتياطية
                                  I
            الغاء
                          إنشاء النسخة الاحتياطية
```

7.1.7 كوود عمل نسخة احتياطية:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
```

```
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace Products_Management.PL
    public partial class FRM_BACKUP : Form
        SqlConnection con = new SqlConnection(@"Server=.\KHALID;
Database=Product DB; Integrated Security=True");
        SqlCommand cmd;
        public FRM_BACKUP()
            InitializeComponent();
        }
        private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
            if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                txtFileName.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath;
            }
        }
        private void l_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
        }
        private void btnCreate_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string fileName = txtFileName.Text + "\\Product DB" +
DateTime.Now.ToShortDateString().Replace('/','-')
                                - " +
DateTime.Now.ToLongTimeString().Replace(':','-');
            string strQuery = "Backup Database Product_DB to Disk='" + fileName
+ ".bak'";
            cmd = new SqlCommand(strQuery, con);
            con.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
            , "الاحتياطية النسخة إنشاء" , "بنجاح الاحتياطية النسخة إنشاء تم")MessageBox.Show
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
    }
}
```