

NORIKS Bunion Fix — ortopedski korektor čukljeva

Zglobni mehanizam za postupno poravnavanje palca.

Prije prve uporabe

- Korektor je univerzalne veličine i stavlja se na **bosu, čistu i suhu nogu**.
- Isti korektor koristi se za lijevo i desno stopalo — okrenite ga prema stopalu koje namještate.

Stavljanje

- Otpustite traku i otvorite obujmicu za palac.
- Palac uvucite u obujmicu tako da mekani jastučić naliježe na izbočinu (čukalji).
- Ploču položite uz unutarnju stranu stopala.
- Traku zategnite oko sredine stopala — čvrsto, ali bez pritiska koji stvara bol.
- Zglobni mehanizam podesite tako da palac bude **blago povučen prema ravnom položaju**.

Raspored nošenja

Razdoblje	Trajanje	Intenzitet
1.–3. dan	15–30 min dnevno	najblaži položaj
4.–10. dan	45–60 min dnevno	blagi položaj
Od 2. tjedna	do 30 min dnevno ili tijekom noći	prema osjećaju

Postupnost je važnija od jačine. Cilj je **ugodno istezanje**, nikad oštra bol.

Održavanje

- Nakon uporabe obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši na zraku.
- Ne perite u perilici i ne izlažite vrućoj vodi ni izravnom suncu.

Ne koristite kod otvorenih rana, upale, jakog otoka ili nakon nedavne operacije stopala bez savjeta liječnika. Kod dijabetesa i slabije cirkulacije obavezno se prvo posavjetujte s liječnikom.