

NORIKS KneeFix — ortopéd térdrögzítő

Állítható kompresszió, oldalsó merevítők és gélpárna a térdkalácshoz.

Kompresszió	Tárcsával állítható, a rögzítő levétele nélkül
Stabilizálás	Két oldalsó merevítő
Párna	Gélpárna, amely körülöleli a térdkalácsot
Tapadás	Szilikon csúszásgátló szegély
Méretek	S/M – 2XL testsúly szerint; külön bal és jobb térdre



A CSOMAGBAN

- 1 térdelőgítő (jelölés: L = bal, R = jobb)

GYORS KEZDÉS

- Ellenőrizd a bal vagy jobb térdre vonatkozó jelölést.
- Lazítsd ki teljesen a tárcsát, és húzd fel a rögzítőt, mint egy harisnyát.
- Igazítsd a nyílást a térdkalács köré, és fokozatosan húzd meg a kompressziót.

1. Méretválasztás

Méret	Testsúly
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

A rögzítő külön készül bal és jobb térdre. Felhelyezés előtt ellenőrizd a jelölést — fordítva felvéve a merevítők nem a megfelelő helyen ülnek.

2. Felhelyezés

- Lazítsd ki teljesen a kompressziós tárcsát (balra forgatva).
- Húzd fel a rögzítőt a lábfejen át a térdig, mint egy harisnyát.
- Állítsd be úgy, hogy a nyílás pontosan a térdkalács körül legyen, és a gélpárna körülölelje.
- Ellenőrizd, hogy az oldalsó merevítők a térd oldalán legyenek, ne elől.
- A tárcsával fokozatosan húzd meg a kompressziót a kellemes megtámasztás érzéséig.

Udoban oslonac u 3 koraka



NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Három lépés a helyes illeszkedésig.



Tárcsa, oldalsó merevítők és gélpárna.

3. A kompresszió beállítása

- A kompressziót nap közben változtasd: szorosabbra járásnál, lépcsőzésnél és hosszabb állásnál, lazábbra ülésnél és pihenésnél.
- A helyesen meghúzott rögzítő járás közben **nem mozdul el**, a lábszár pedig megőrzi a normális színét és melegét.
- A tárcsa a lábon lévő rögzítőn is forgatható — nem kell levenni.



Az oldalsó merevítők követik a térd hajlítását.

4. Meddig viseld

- Első napok: napi 2 – 3 óra, amíg a térd hozzászokik.
- Utána: a térdet terhelő tevékenységek alatt — járás, munka, edzés, lépcsőzés.
- Alvás közben ne viseld.

5. Hibaelhárítás

Mi történik	Ok	Megoldás
A rögzítő lecsúszik	Túl gyenge kompresszió vagy nedves bőr	Húzd meg jobban a tárcsát; a szilikon szegélyt töröld át nedves ruhával, hogy visszanyerje a tapadását
Bizsergés vagy zsibbadás a lábszárbán	Túl erős kompresszió	Azonnal lazíts a tárcsán; ha az érzés néhány percen belül nem múlik el, vedd le a rögzítőt

Mi történik	Ok	Megoldás
A nyílás nincs a térdkalács körül	A rögzítő túl alacsonyan van, vagy fordított L/R kivitel	Ellenőrizd a jelölést, és told el a rögzítőt úgy, hogy a párna körülölelje a térdkalácsot
A rögzítő gyűrődik a hajlatban	Túl nagy méret	Válassz kisebb méretet a testsúlytáblázat szerint

6. Mosás és ápolás

- Kézi mosás 30 °C-on kímélő mosószerrel, öblítő és fehérítő nélkül.
- Levegőn, fektetve szárítsd. Ne szárítógépben, radiátoron vagy napon.
- A szilikon szegélyt időnként töröld át nedves ruhával, hogy megtartsa a tapadását.
- A tárcsát és a vezetősíneket tartsd szárazon, homoktól és portól mentesen.

A KneeFix mindennapi támasz, nem orvosi kezelés. Friss sérülés, erős duzzanat, meleg vagy instabil térd esetén, valamint műtét után az orvossal együtt dönts el a viselést.

7. Garancia, csere és visszaküldés

- 30 nap pénzvisszafizetés — a terméket abban az állapotban küldd vissza, ahogyan megkaptad.
- Ingyenes méretcsere 90 napon belül. Elég egy e-mail, papírmunka nélkül.
- Cseréhez vagy visszaküldéshez írd az info@noriks.com címre, és add meg a rendelésszámot.