

Pas ortopedyczny NORIKS na plecy

Ukierunkowany ucisk na dolny odcinek pleców i stabilizacja przy codziennych ruchach.

Rozmiary	S/M: obwód bioder 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm
Noszenie	Okolo 2 – 3 godziny dziennie
Pod ubraniem	Krój dopasowany do noszenia pod większością ubrań
Regulacja	Rzepy do precyzyjnego napinania
Pranie	Ręcznie, zimna woda, suszenie na powietrzu



W ZESTAWIE

- 1 pas ortopedyczny

SZYBKI START

1. Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu i wybierz rozmiar.
2. Załóż pas tak, aby dolna krawędź zakrywała krzyż, a nie talię.
3. Napnij go stojąc wyprostowany, aż poczujesz mocne podparcie bez ucisku na oddech.

1. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Obwód bioder
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Obwód bioder mierz w najszerszym miejscu, na białej bieliźnie. Jeśli jesteś na granicy, weź mniejszy rozmiar — pas dopasowuje się na zewnątrz dzięki rzepom.

2. Zakładanie

- 1 Stań wyprostowany i rozluźnij ramiona.
- 2 Umieść pas wokół dolnej części pleców tak, aby dolna krawędź zakrywała krzyż, a część środkowa przylegała do kręgosłupa.
- 3 Zapnij główną klapę, a następnie równomiernie napnij boczne taśmy.
- 4 Sprawdź oddech: pas ma dawać uczucie mocnego podparcia, ale nie może utrudniać oddychania.
- 5 Przy siadaniu lekko poluzuj taśmy, przy wstawaniu ponownie je napnij.



Pas zakrywa krzyż i stabilizuje dolny odcinek pleców.



Napięcie reguluje się bocznymi taśmami.

3. Jak długo nosić

- Zwykle 2 – 3 godziny dziennie, w okresach największego obciążenia.
- Noś go przy dłuższym staniu, siedzeniu, prowadzeniu auta i podnoszeniu ciężarów.
- Nie noś go cały dzień bez przerwy i nie śpij w nim.
- Pas pomaga utrzymać plecy w prawidłowszej pozycji, ale nie zastępuje mięśni tułowia — obok niego zachowaj zwykłą aktywność ruchową.

4. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Pas podczas chodzenia podjeżdża do talii	Założony za wysoko lub za duży rozmiar	Opuść go tak, aby dolna krawędź zakrywała krzyż; sprawdź obwód bioder
Utrudnione oddychanie	Za mocno napięty	Poluzuj boczne taśmy o jeden stopień
Rzep przestaje trzymać	Włókna i kurz w taśmie	Oczyść rzep suchą szczoteczką; pierz z zapiętymi taśmami
Dyskomfort przy siedzeniu	Takie samo napięcie jak przy staniu	Przy siedzeniu lekko poluzuj, przy wstawaniu napnij

5. Pranie i pielęgnacja

- Pierz ręcznie w zimnej wodzie łagodnym detergentem, z zapiętymi rzepami.
- Bez wybielaczy i płynów zmiękczających. Susz na powietrzu, na płasko.
- Nie prasuj i nie susz na kaloryferze.

Przy ostrym urazie pleców, silnym lub promieniującym do nogi bólu, w ciąży i po operacji kręgosłupa o noszeniu zdecyduj z lekarzem.

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

Pas ortopedyczny jest codziennym wsparciem, a nie leczeniem. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.