

02-テストケース.xls

ツールの目的

TestLink で多数のテストケースを簡単に作成したい場合、最も簡単な方法はテーブルを使用することです。

TestLink は XML を使用してテスト ケースをインポートできます。このドキュメントでは、XML ファイルを使用してテスト ケースを TestLink にインポートする方法について説明します。新しいテスト ケースを追加するためのエディターとして Excel が使用されます。

対応機種

テストリンク 1.9.3 テストリンク 1.9.17  
添付ファイルは、TestLink 1.9.17 以降 XML ファイルで処理されます – TestLink 1.9.18 は事前コンフィグレーションされています

まとめ

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| ツールの目的 ..... | 1 対応製                                      |
| 品 .....      | 1                                          |
| 概要 .....     | 1 Excel を使用したテストケースの宣                      |
| 言 .....      | 2 XML ファイルの生                               |
| 成 .....      | 6 TestLink へのテストケースのインポー                   |
| ト .....      | 8 TestLink からエクスポートされたテストケースの Excel へのインポー |
| ト .....      | 10 ヒントと問題 .....                            |
| 13           |                                            |

## Excel を使用したテストケースの宣言

テスト ケースを宣言するには、「02-TestCases.xls」という名前の Excel パターンを使用する必要があります。このファイルは、既存のテストを更新したり、新しいテストを作成したりするために使用できます。

## Excel パターンの概要

| Test Suite           |                                                                     |  Import Test Cases From TestLink | Test Case                                           |                           | Export Test Cases To TestLink  | Attachments                                     | Steps                                                                                                                  |                                | Coverage |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Name                 | Details                                                             | Name                                                                                                              | Summary                                             | PreConditions             | Number of Attachments                                                                                           | Step                                            | Expected Result                                                                                                        | Document ID                    |          |
| Parent myTestSuite   | Details about the parent test suite<br>Details about my TestSuite   | A first TestCase                                                                                                  | The summary of the First TestCase                   |                           |                                                                                                                 | The first Step<br>A second Step                 | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step                                       | Req-Sandbox-1<br>Req-Sandbox-3 |          |
|                      |                                                                     | A second TestCase                                                                                                 | A second test case for my TestSuite                 | A precondition is defined |                                                                                                                 | The first Step<br>A second Step                 | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step                                       |                                |          |
| Parent YourTestSuite | Details about the parent test suite<br>Details about your TestSuite | Your first TestCase                                                                                               | The summary of the First TestCase of your testSuite | Your precondition         |                                                                                                                 | The first Step<br>A second Step                 | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step                                       | Req-Sandbox-4<br>Req-Sandbox-6 |          |
|                      |                                                                     | Your second TestCase                                                                                              | A second test Case for Your TestSuite               |                           |                                                                                                                 | The first Step<br>A second Step<br>A Third Step | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step<br>Expected result for the third step | Req-Sandbox-2                  |          |




図2: インポートされた結果の概要

- 「テストスイート」セクション（濃い青の列ヘッダー）は、TestLinkのフォルダツリーを宣言するために使用できます（フォルダはTestLink GUIで「テストスイート操作」と名付けられます）。テストケースの「ルートフォルダ」（プロジェクト名、TestLinkによって作成された – 図2の「サンドボックス」）は、エクセル。
- 「テストケース」セクション（シアン色の列ヘッダー）は、TestLinkでテストケースを宣言するために使用できます。（テストケースは、TestLink GUI では「テストケース操作」と呼ばれます）
- 「添付ファイル」セクション（薄緑色の列ヘッダー）は、すでに添付されている添付ファイルの数を一覧表示するために使用されます。リンクされた添付ファイル。
- 「カスタムフィールド」セクション（濃いピンクの列ヘッダー）はデフォルトでは非表示になっています。このセクションは必要に応じて新しい列を追加することで、TestLink で複数のカスタム フィールドを宣言するために使用できます。
- 「ステップ」セクション（黄色の列ヘッダー）は、テストケースのステップと TestLink で期待される結果
- 「カバレッジ」セクション（灰色の列ヘッダー）は、テストケースのカバレッジを宣言するために使用できます。テストリンク
- 「時間管理」セクション（オレンジ色の列ヘッダー）はデフォルトでは非表示になっています。このセクションはテストケースの推定実行期間を宣言するために使用できます。
- 「テストスイート」セクションと「テストケース」、「カスタムフィールド」、「ステップ」の関連付け「カバレッジ」と「時間管理」のセクションは同じ行に記入しないでください。

- 「テストスイート」セクションの後に宣言されたすべての「テストケース」は、最新の「テストスイート」セクションに挿入されます。  
「スイート」の定義
- 各テストケースの「テストケース」、「カスタムフィールド」、「カバレッジ」および「時間管理」セクション  
テストケースが複数ステップの場合でも、1回だけ提供する必要があります。
- 「テストスイート」セクションの連続行は「サブフォルダ」（ツリー）として扱われます  
宣言。
- 「テストスイート」は、テストスイートが実行されるたびにルートフォルダからのパスを提供する必要があります。  
ファイル内で宣言されます。テストスイートの「名前」と「詳細」は、                      
同じフォルダが複数のサブフォルダに使用されている場合は同じファイル（「図1」および「図2」の「親」の例を参照）
- 添付ファイルは、TestSuite および/または TestCase に追加できます。新しい添付ファイルを追加するには、ホットキー「Ctrl+j」を  
使用して、結合するファイルを選択します。ファイルは、ホットキーの使用時に強調表示された TestSuite または TestCase  
に追加されます。

## Excel 列の内容の説明

(赤 = 必須、黒 = オプション)

- テストスイート宣言に使用される列

- **名前:** テストスイート名
- **詳細:** テストスイートの説明

- テストケース宣言に使用される列

- TC#: テスト ケース番号。入力されている場合、この番号はインポート時に使用され、TestSuite 内のテストのノ  
ード順序を決定します。入力されていない場合は、インポート時に TestLink によって自動的に生成さ  
れます。
- **名前:** テストケース名
- **概要:** テストケースの簡単な説明
- **前提条件:** テストケースの前提条件
- **ステータス:** テストケースのステータス。入力されていない場合は、テスト中にTestLinkによって自動的に「ドラフト」に設定されます。  
インポート。次のいずれかの値を入力する必要があります:

| TestLink のステータス | 下書き | 準備完了<br>レビュー | レビュー<br>進捗 | 時代遅れの未来の最終版を作り直す |   |   |   |
|-----------------|-----|--------------|------------|------------------|---|---|---|
| Excelで使用する値     | 1   | 2            | 3          | 4                | 5 | 6 | 7 |

- ExecutionType: テストケースの実行タイプ

| TestLink の価値 | マニュアル | 自動 |
|--------------|-------|----|
| Excelで使用する値  | 1     | 2  |

- **重要度:** テストケースの重要度

|              |       |   |   |
|--------------|-------|---|---|
| TestLink の価値 | 低 中 高 |   |   |
| Excelで使用する値  | 1     | 2 | 3 |

- キーワード: このテスト ケースにリンクされているキーワード。テスト ケースに複数のキーワードをリストするには、区切り文字としてセミカンマ (;) を使用します。

#### •添付ファイルに関する列

- 添付ファイルの数: 添付ファイルがいくつあるかを表示します。  
現在の TestSuite/TestCase。この番号は、XML インポート中および「Ctrl + j」ホットキーを使用した新しい添付ファイルの追加中に自動的に更新されます。

#### •カスタムフィールド宣言に使用する列

- プロジェクト定義に応じたユーザー定義フィールド
- 列タイトル: カスタムフィールド名
- セルの内容: 各テストケースのカスタムフィールド値

#### •ステップ宣言に使用する列

- **ステップ**: 実行する内容 (アクション)。ステップごとに 1 つの Excel 行。
- **予想される結果**: 各ステップの予想される結果。予想される結果ごとに 1 つの Excel 行。
- StepExecutionType: ステップ実行タイプ。Excel ファイルではオプション、XML 生成ファイルでは必須。Excel ファイルに入力されていない場合は、XML ファイルで 1 (手動) に強制設定されます。

|              |       |    |
|--------------|-------|----|
| TestLink の価値 | マニュアル | 自動 |
| Excelで使用する値  | 1     | 2  |

#### •要件カバレッジ宣言に使用される列

- 仕様タイトル: このテスト ケースでカバーされる要件のタイトル。
- **ドキュメント ID**: このテスト ケースでカバーされる要件ドキュメント ID。複数のドキュメント ID をカバーするには、区切り文字としてセミカンマ (;) を使用します。

#### •時間管理宣言に使用する列

- 推定実行時間: テストを実行するのに要する推定時間。単位は分。

## Excel テキストの長さの検証

一部の TestLink フィールドには長さ制限があります。各制限は Excel ファイルで設定されており、制限に達したときにユーザーに通知します。制限に達した場合、XML 生成は引き続き機能しますが、TestLink はインポート中に値を切り捨てます。

文字数が多すぎるセルは、赤い背景で表示されます。

- テストスイート名: 最大75文字
- テストケース名: 最大 100 文字

| Test Suite                                                                               |                                     | Test Case                                                                                                                                   |                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                          |                                     | TestCases Generation                                                                                                                        |                                                     |                           |
| Name                                                                                     | Details                             | Name                                                                                                                                        | Summary                                             | PreConditions             |
| Parent                                                                                   | Details about the parent test suite |                                                                                                                                             |                                                     |                           |
| myTestSuite where the name is very very very very very very long so the limit is reached | Details about my TestSuite          |                                                                                                                                             |                                                     |                           |
|                                                                                          |                                     | A first TestCase                                                                                                                            | The summary of the First TestCase                   |                           |
|                                                                                          |                                     | A second TestCase where the name is very very very very very very very very very very very very very very very long so the limit is reached | A second test Case for My TestSuite                 | A precondition is defined |
| Parent                                                                                   | Details about the parent test suite |                                                                                                                                             |                                                     |                           |
| YourTestSuite                                                                            | Details about your TestSuite        |                                                                                                                                             |                                                     |                           |
|                                                                                          |                                     | Your first TestCase                                                                                                                         | The summary of the First TestCase of your testSuite | Your precondition         |
|                                                                                          |                                     | Your second TestCase                                                                                                                        | A second test Case for Your TestSuite               |                           |

図3: Excelのテキストの長さの検証

## XMLファイルの生成

すべてのテスト ケースが Excel に記述されたら、[テスト ケースを TestLink にエクスポート] ボタンをクリックして Excel マクロを実行します。もちろん、'02-TestCases.xls' ファイルに対してマクロの実行を許可する必要があります。

コンテンツに問題がある場合は、ポップアップで生成が失敗した理由を説明する必要があります。




図4: XMLファイル生成結果KO

必要に応じて、すべてのエラーを含むログ ファイルを作成できます。



図5: ログファイルを保存する

ログ ファイルは、Excel ファイル名 (.log サフィックス付き) で同じ Excel ファイル フォルダーに作成されます。

ファイルの内容に問題がなければ、次のテキストが表示されたポップアップが表示されます。



図6: XMLファイルの生成結果OK

XML ファイルは、Excel ファイル名 (.xls サフィックスは .xml サフィックスに置き換えられます) で同じ Excel ファイル フォルダーに作成されます。

XML生成が完了すると、要件カバレッジを実行する必要があるかどうかを尋ねるポップアップが表示されます。




図7: 要件カバレッジの質問

選択すると、新しいシートが表示され、各要件の発生回数が表示されます。

| 要件リスト 重複のない | 要件 発生       |   |
|-------------|-------------|---|
| 要求サンドボックス 1 | 要求サンドボックス 1 | 1 |
| 要求サンドボックス3  | 要求サンドボックス3  | 1 |
| 要求サンドボックス4  | 要求サンドボックス4  | 2 |
| 要求サンドボックス4  |             |   |
| 要求サンドボックス 2 |             |   |

図8: 要件カバレッジ結果

この情報は、要件をカバーするために必要なテスト ケースの数を提供するファイル「01-Requirements.xls」を更新するのに役立ちます。

## テストケースをTestLinkにインポートする

インポート プロセス中は、マクロによって生成された XML ファイルを使用する必要があります。

- 1) すべての「テストスイート」と「テストケース」が保存されるルートフォルダを表すフォルダを選択します。  
挿入されます。これはルート フォルダーまたはテスト スイート ツリー内のフォルダーにすることができます。




図9: 要件のインポート先フォルダの選択

- 2) インポートボタンを選択します




図10: ルートフォルダが選択されている場合のインポートメニューの選択




図11: テストスイート (サブフォルダ)が選択されている場合のインポートメニューの選択

- 3) インポートオプションを設定する

**Import Test Suite**

File type

XML (view file formats documentation)

File

C:\Users\clm\Desktop\02-ImportTestCasesIntoTestLi

Parcourir...

Consider Test Case as duplicate if

has same External ID

Action for duplicates

Create a new version

Max. size of the file is 20000 kB

Upload file

Cancel

図12: テストケースのインポートオプション



| Import Test Suite       |               |
|-------------------------|---------------|
| Test Case : A first     | TestCase : ok |
| Test Case : A second    | TestCase : ok |
| Test Case : Your first  | TestCase : ok |
| Test Case : Your second | TestCase : ok |

図13: テストケースのインポート結果

## TestLink からエクスポートされたテストケースを Excel にインポートする

TestLink からエクスポートするには、TestLink が提供するエクスポート関数を使用します。




図14: テストケースエクスポート機能




図15: テストケースのエクスポートオプション

### 警告：

テストケースの内容は、テストケースを書くときに使用するテキストエディタ（CKEditor、FCKEditorなど）によって異なります。提供されている関数は、テストケースをインポートするためにのみ使用してください。

高度なエディターを使用しない場合:

```
$tlCfg->gui->text_editor['design'] = array( 'type' => 'none'); $tlCfg->gui->text_editor['steps_design'] = array( 'type' => 'none');
```

高度なエディターが使用されている場合はエディターの内部情報（HTML タグ）が表示され、TestLink にインポートし直すときにテストケースの内容が変更される可能性があります。

TestLink からエクスポートされたテスト ケースをインポートする場合は、[TestLink からテスト ケースをインポート] ボタンをクリックして Excel マクロを実行します。もちろん、'02-TestCases.xls' ファイルに対してマクロの実行を許可する必要があります。

| Test Suite           |                                     | Test Case            |                                                     |                           |            |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Name                 | Details                             | Name                 | Summary                                             | PreConditions             | Importance |
| Parent myTestSuite   | Details about the parent test suite | A first TestCase     | The summary of the First TestCase                   |                           | 1          |
|                      | Details about my TestSuite          | A second TestCase    | A second test Case for My TestSuite                 | A precondition is defined | 2          |
| Parent YourTestSuite | Details about the parent test suite | Your first TestCase  | The summary of the First TestCase of your testSuite | Your precondition         | 3          |
|                      | Details about your TestSuite        | Your second TestCase | A second test Case for Your TestSuite               |                           | 2          |

図16: Excelのテストケースインポートボタン

確認メッセージが表示されます。ユーザーは、スプレッドシート内の現在のデータがすべて失われることを認める必要があります。




図17: 確認メッセージ

エクスポート中に TestLink によって生成されたファイルを提供する必要があります。




図18: XMLファイルの選択

TestLink によって生成されたファイルは、Excel マクロによって解析されます。コンテンツによっては、この解析に時間がかかる場合があります。GUI によって、インポートの進行状況がユーザーに通知されます。




図19: XMLインポート進行GUI

完了すると、Excel コンテンツは各テスト ケースの内容を表します。

| Test Suite           |                                                                     | Test Case            |                                                     |                           | Steps      |                                                   | Coverage                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                 | Details                                                             | Name                 | Summary                                             | PreConditions             | Importance | Step                                              | Expected Result                                                                                                        |
| Parent myTestSuite   | Details about the parent test suite<br>Details about my TestSuite   | A first TestCase     | The summary of the first TestCase                   |                           |            | 1 The first Step<br>A second Step                 | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step                                       |
| Parent YourTestSuite | Details about the parent test suite<br>Details about your TestSuite | A second TestCase    | A second Case for My TestSuite                      | A precondition is defined |            | 2 The first Step<br>A second Step                 | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step                                       |
|                      |                                                                     | Your first TestCase  | The summary of the first TestCase of your testSuite | Your precondition         |            | 3 The first Step<br>A second Step                 | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step                                       |
|                      |                                                                     | Your second TestCase | A second Case for Your TestSuite                    |                           |            | 2 The first Step<br>A second Step<br>A third Step | Expected result for the first step<br>And an expected result for the second step<br>Expected result for the third step |

図20: Excelにインポートした後の結果

テスト ケースに関する「高度な」情報 (カスタム フィールド、実行タイプ、外部 ID、キーワード) を編集する場合は、非表示の列を表示する必要があります。

テスト ケース情報を編集し、コンテンツを TestLink にインポートして新しいバージョンを作成したり、最後のバージョンを更新したりできるようになりました。

エクスポート後、Excelファイル内の外部IDは正しいので、テストリンクにインポートし直すための最適な設定は、外部IDを識別子として使用することです。この設定により、テストを変更できます。

必要に応じてケース名:

Import Test Suite

File type

XML (View file formats documentation)

File

C:\Users\clm\Desktop\02-ImportTestCasesIntoTestLi

Parcourir...

Consider Test Case as duplicate if

has same External ID

Action for duplicates

Create a new version

Max. size of the file is 20000 kB

Upload file

Cancel

図 21: テストケースのインポートの更新 - 事前設定された構成

## ヒントと問題

- デフォルトでは、オプション情報を表す列はExcelファイルでは非表示になっています。


(外部 ID、テスト ケース実行タイプ、キーワード、カスタム フィールド、ステップ実行タイプ、カバレッジの仕様タイトル)

- カバレッジドキュメントIDとキーワードの列に複数の値がある場合、

それぞれの値を独自の行に入力できます (Alt + Enterで改行を追加できます)

セル内のリターン)、各値間の区切り文字はセミカンマ (;) です。

- インポート中に、XML ファイルに Excel のカスタム フィールド列よりも多くのカスタム フィールド値が存在する場合、インポートはキャンセルされ、ユーザーが列を追加できるようになります。



- カスタムフィールド列で、複数の値を入力する必要がある場合 (複数選択)

リスト型の場合、各値は | 文字で区切る必要があります。

- キーワードのインポート中、すでにリンクされているキーワードのリンクを解除することはできません。インポートテストケースに新しいキーワードのみを追加します。

- ExcelでテストケースXMLファイルを生成することは、Excel 2003、Excelでテストされています。  
2007、2010、2013 バージョン。

- XMLテストスイートはインポート前にTestLinkで作成する必要はありません

- テストケースのタイトルが100文字を超える場合、タイトルは

インポート中の TestLink。テスト ケース タイトル フィールド サイズの値を再検討するには、const.inc.php を変更する必要があります (データベース内の最大文字数は 255 文字です)

- XML テスト ケース ファイルが 400Kb より大きい場合は、custom\_cfg.inc.php を編集して "\$tCfg->import\_file\_max\_size\_bytes" パラメータを変更する必要があります。新しい制限ファイル サイズを 1Mb に設定するには、このパラメータを '409600' から '1024000' に変更します。

- XML TestケースファイルのエンコードはExcelのバージョンによって異なります。フランス語版では、

Excelで生成されたファイルはUTF-8ではなくANSIです。エンコード情報は「ISO-8859-

XML ファイルに「.1」を追加することで、ラテン文字 (フランス語の é, è, à など) の使用が可能になります。TestLink で XML をインポート中に「XML の読み込みに失敗しました」と表示された場合は、ファイルのエンコードを確認してください。

- 添付ファイルはテストスイートとテストケースにのみリンクできます。テストリンクは保存できません。

テスト ステップに関連する添付ファイル。この 02-TestCases.xls ファイルには、ステップの添付ファイルは提供されません。

- TestLinkからエクスポートしてTestLinkにインポートすると、添付ファイルが重複することがあります。  
TestLink のバージョンを TestLink 1.9.18 にアップグレードしません。

- 添付ファイルは、02-TestCases.xlsと同じフォルダ内のファイル システムに保存されます。

ファイル。すべての添付ファイルは、リンクされたアイテムに応じて「TestSuites」および「TestCases」フォルダに保存されます。  
添付ファイル付きの各「TestSuite」および「TestCase」には、独自のフォルダがあります。

「TestSuite Name」または「TestCase-External-ID」の値を識別子として使用して添付ファイルを保存します。

- 添付ファイルの保存は「TestSuite Name」と「TestCase-External-ID」に基づいて行われます。

値。これらの値のいずれかの名前を変更すると、ファイル システム フォルダの名前をそれに応じて変更しない限り、リンクされた添付ファイルが失われます。

- 新しいテストケースは添付ファイルにリンクできます。保存は、パターン「TMP-」で始まる一時的な外部 ID を使用して行われます。自動生成された値は、非表示の列「外部 ID」で確認できます。テストは、インポート時に「TMP-」値を無視します。これは、形式が想定される数値形式に準拠していないためです。最終的な外部 ID はインポート時に TestLink によって生成され、添付ファイルは保持されます。

- 「ルート フォルダー」(プロジェクト名、TestLink によって作成) に関連する添付ファイルはこのファイルでは処理されません。  
これらの添付ファイルはインポート/エクスポートできません。

- XML ファイルからのインポート時に、添付ファイルIDが添付ファイルに連結されます。

名前は、TestLink での重複を避けるためにインポート時に ID が必要になるためです。

選択された形式は#ID#添付ファイル名です。IDが設定されていない場合、または異なる場合は、

データベースに既に存在する場合、TestLink は XML インポート中に新しい添付ファイルを作成します。

- 添付ファイルの数の列の数字は、実際の添付ファイルの数に基づいています。

添付ファイルは、Excel 列の増分だけでなく、適切なディレクトリのファイル システムにコピーされます。これは、添付ファイルの重複によって生じる間違いを回避するために行われます。

- 添付ファイルの数の列の値は情報であり、XMLにエクスポートすると

この数が間違っている場合でも、既知の添付ファイルをすべて使用します。必要に応じて、専用フォルダー内の TestSuite または TestCase に添付ファイルを手動でコピー/貼り付けることができます。

- TestLink へのインポート中、TestLink は同じ TestSuite 内の 2 つのテスト ケースが同じ名前を持つことを受け入れません。

- インポート結果ログビューでは、「OK」、「スキップ」、「更新済み」などを検索できます。

「重複した」キーワードを使用して、TestLink テスト ケースのインポート動作がニーズと一致していることを確認します。

- TestLinkからのインポートでは、ノード階層の深さは最大100に設定されています。

「サブ ノード」。値を調整する必要がある場合は、関数「ImportTestCasesXML()」の変数 tTsInfo を変更する必要があります。

## ドキュメントの変更履歴

| Excel ファイルバージョン | 主な変更点                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20120314        | 初回リリース                                                                                                                                                                    |
| 20130218        | 要件カバレッジ機能について説明する<br>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br>1.9.3、1.9.4、1.9.5、1.9.6                                                                                               |
| 20130530        | 要件カバレッジ機能について説明する<br>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br>1.9.7                                                                                                                 |
| 20130916        | ハウツー情報の更新                                                                                                                                                                 |
| 20140129        | ハウツー情報の更新                                                                                                                                                                 |
| 20140403        | サブフォルダ ツリー ソリューション (複数の TestSuites 宣言)<br>の使用方法を説明するために、How To 情報を更新しま<br>した。                                                                                             |
| 20140415        | Excel を使用してテキストの長さを検証する方法を説明するハウツ<br>ー情報を更新しました。<br><br>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br>1.9.8 および 1.9.9<br><br>新しい XML タグ <estimated_execution_duration><br>についての説明を追加します。 |
| 20140724        | ハウツー情報を更新します。<br><br>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br>1.9.10                                                                                                                |

| Excel ファイルバージョン | 主な変更点                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20140827        | <p>「TestLink からテスト ケースをインポート」ボタンの使用方法を説明する方法情報を更新します。</p> <p>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br/>1.9.11</p>                                  |
| 20141214        | <p>マクロの動作に合わせて How To 情報を更新します。</p> <p>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br/>1.9.12</p>                                                        |
| 20150331        | <p>バグ修正: 最大サブノード階層が 10 (複雑なノード階層) に設定されるようになりました。</p> <p>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br/>1.9.13</p>                                      |
| 20150831        | バグ修正: 最初の要件が要件カウンターに 2 回表示される                                                                                                            |
| 20160209        | <p>カスタムフィールドの形式に関する情報を追加する</p> <p>カスタムフィールドタイプについて</p> <p>パッケージのバージョン情報を更新する</p>                                                         |
| 20160229        | <p>関税フィールドに関する情報を追加し、</p> <p>TestLinkからエクスポートされたキーワード</p> <p>パッケージのバージョン情報を更新する</p> <p>インポートはTestLink内で正常にテストされました<br/>1.9.14</p>        |
| 20160311        | <p>カスタムフィールドの追加情報のインポート</p> <p>テストケースのステータス情報を追加する</p> <p>キーワードのフォーマットの説明と、キーワードのインポート/エクスポートに関する情報を追加します。</p> <p>パッケージのバージョン情報を更新する</p> |
| 20160331        | <p>XMLインポート進行GUIセクションを追加</p> <p>パッケージのバージョン情報を更新する</p>                                                                                   |
| 20160731        | パッケージのバージョン情報を更新する                                                                                                                       |



| Excel ファイルバージョン | 主な変更点                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20170501        | バージョン20170424に基づく更新情報<br>Excel 2013 および TestLink 1.9.17-dev でテスト済み<br>容量         |
| 20180514        | 添付ファイルの説明を追加します。<br>警告: 重複を生成せずに添付ファイルをインポートするには、<br>TestLink 1.9.18 バージョンが必須です。 |