

Aukštos durys

7 klausimai gamintojui prieš pasirašant

Aukštos, iki lubų siekiančios durys su priglaistoma stakta yra vienas iš tų pirkinių, kurių taip lengvai nepakeisite: norint jas išimti, tenka perdaryti sienų apdailą. Todėl prieš pasirašydami sutartį užduokite gamintojui šiuos septynis klausimus.

Klausimai tinka bet kuriam gamintojui, ne tik mums. Prie kiekvieno parašėme, kodėl jis svarbus ir kokį atsakymą laikyti geru, o skyrelyje „Mūsų atsakymas“ – savo pačių duomenis, kad galėtumėte palyginti.

1. Iš ko pagamintas varčios rėmas, o ne tik stakta?

Kodėl klausti

Aukštos durys kraiposi ne dėl staktos, o dėl varčios. Kuo varčia aukštesnė, tuo didesnis plotas dirba tarp dviejų skirtingo drėgnumo ir temperatūros patalpų. Medinis karkasas į tai reaguoja, aliuminio – ne.

Kokį atsakymą laikyti geru

Geras atsakymas įvardija medžiagą ir konstrukciją: ne „kokybiška plokštė“, o kas laiko geometriją visu varčios perimetru. Jei atsakoma tik apie staktą, klausimas liko neatsakytas.

Mūsų atsakymas

Mūsų duryse aliuminio yra ir stakta, ir visas varčios rėmas. Varčios storis 51 mm, užpildas – daugiasluoksnė termoizoliacinė Stadur plokštė, kampai suveržiami kampinėmis detalėmis ir papildomai užpilami dvikomponenčiais klėjais.

2. Koks maksimalus aukštis ir kaip kartu keičiasi plotis?

Kodėl klausti

Aukštis vienas nieko nelemia. Kartu su juo auga varčios svoris, o svorį riboja vyriai arba stumdymo mechanizmas. Gamintojas, kuris nurodo tik aukštį, greičiausiai ribų netikrino.

Kokį atsakymą laikyti geru

Geras atsakymas yra dvigubas: maksimalus aukštis ir maksimalus plotis arba svoris prie to aukščio. Skirtingiems gaminiais ribos skirtingos.

Mūsų atsakymas

Varstomos durys – iki 350 cm, stumdomos – iki 360 cm, akustinės – iki 320 cm. Pasukamos PIVOT tipo vienos varčios gabaritai – 1600 × 3400 mm.

3. Kiek vyrių ir kokį svorį jie laiko?

Kodėl klausti

Prie 300 cm aukščio varčia sveria kelis kartus daugiau nei įprasta. Vyrių skaičius turi būti parinktas pagal aukštį, o ne pagal įprotį.

Kokį atsakymą laikyti geru

Geras atsakymas nurodo vyrių gamintoją, modelį ir apkrovą, o ne tik kiekį. Taip pat – ar vyriai turi 3D reguliavimą, nes aukštas duris teks reguliuoti tiksliai.

Mūsų atsakymas

Naudojame slėptus JNF IN.05.062 vyrius su 3D reguliavimu. Vyrių skaičius pagal aukštį: iki 240 cm – 2, nuo 240 iki 280 cm – 3, virš 280 cm – 4. Gamintojo duomenimis, 900 mm pločio varčiai 2 vyriai išlaiko 80 kg, 3 vyriai – 120 kg.

4. Ar durys bandytos laboratorijoje ir su kokia varčia?

Kodėl klausti

Varstymo ciklų skaičius be konteksto nieko nereiškia. Svarbu, kokio svorio varčia buvo bandyta ir su kokia furnitūra, nes būtent ji ir nusidėvi.

Kokį atsakymą laikyti geru

Geras atsakymas įvardija laboratoriją, ataskaitos numerį, bandinio matmenis ir svorį. Jei rodoma tik klasė be bandinio aprašymo, verta paklausti, kokiam gaminiui ji suteikta.

Mūsų atsakymas

GTC ataskaita 59-5.2024.15: varčia 982 × 2496 × 51 mm, 80,4 kg, 3 vyriai JNF IN.05.062, išlaikyta 212 523 varstymo ciklai be pažeidimų ir be reguliavimo. Atsparumo ugniai, dūmams ir savaiminio užsidarymo klasės (E 30, EW 30, EI2 30, Sa3, S200, C5) suteiktos mūsų LINE 50F ir LINE 50S durims.

5. Kaip stakta privedama prie sienos ir lubų?

Kodėl klausti

Priglaistoma stakta yra gražiausias sprendimas ir kartu labiausiai įpareigojantis: ji įmūrijama į sienos apdailą. Norint tokias duris pakeisti, teks perdaryti angokraščių ir dalies sienos apdailą.

Kokį atsakymą laikyti geru

Geras atsakymas – ne žodinis, o brėžinys. Mazgas turi skirtis pagal atitvarą: mūras, gipso plokštė, sieninis skydas, ir atskirai – privedimas prie lubų.

Mūsų atsakymas

Turime paruoštus mazgų brėžinius kiekvienam atvejui. Staktos gylis 30 mm, bendras gylis 44 mm, apdaila privedama maždaug 0,5 mm nuo varčios briaunos. Lygioms luboms naudojamas 7 mm priglaistomas postakčio profilis.

6. Kokia apdaila galima ir kas saugo jos kraštą?

Kodėl klausti

Aukštos durys yra didelė plokštuma, todėl apdaila matoma labiau nei įprastose duryse. Labiausiai pažeidžiama vieta – varčios briauna.

Kokį atsakymą laikyti geru

Geras atsakymas paaiškina, kaip apdaila tvirtinama ir kas nutinka jos kraštui. Verta paklausti ir to, ar iš skirtingų durų pusių gali būti skirtinga apdaila.

Mūsų atsakymas

Pasirinkta apdaila įleidžiama į varčios rėmą, o kraštą saugo 3 mm aliuminio briaunelė visu perimetru. Iš vienos pusės gali būti viena apdaila, iš kitos – kita: ažuolo lukštas, frezuota plokštė, kvarco plokštė LAMINAM, veidrodis, mikrocementas, plytelės, oda, sienų spalva dažyta MDF plokštė ir kita.

7. Kas bus, jei durys išsikraipys arba jas reikės sureguliuoti?

Kodėl klausti

Šis klausimas parodo daugiau nei visi ankstesni. Gamintojas, kuris aukštas duris gamina seniai, iš karto pasako, kaip jos reguliuojamos ir ką garantija apima.

Kokį atsakymą laikyti geru

Geras atsakymas yra konkretus: garantijos trukmė, kas į ją įeina, per kiek laiko atvažiuojama ir ar duris apskritai galima sureguliuoti nenuimant staktos.

Mūsų atsakymas

Vyriai turi 3D reguliavimą, todėl varčios padėtis tikslinama vietoje, staktos neliečiant. Garantijos sąlygas nurodome sutartyje, o duris matuojame ir montuojame savo komanda.

Jei kyla klausimų

Gaminame Premium klasės vidaus duris su aliuminio stakta ir aliuminio varčios rėmu, visą procesą – projektavimą, gamybą, matavimą ir montavimą – atliekame patys. Durys kainuoja nuo 1000 eur be PVM ir montavimo, priklausomai nuo dydžio, apdailos ir bendro užsakomo kiekio. Jei norėtumėte pamatyti duris gyvai, kviečiame užsukti į ekspozicinį saloną Vilniuje, rašykite ir susitarsime dėl laiko.

El. paštas info@egdoors.lt · www.egdoors.lt · Instagram [@exclusive_glass_doors](https://www.instagram.com/exclusive_glass_doors)
