


INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC
DIRECCIÓN ACADÉMICA
CARRERAS PROFESIONALES

CURSO : ARQUITECTURA DE ENTORNOS WEB
CICLO : Primero
SECCIONES : Todas
PROFESORES : Todos

EVALUACIÓN T2




```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help AbrahamLincoln.html - AEW_Semana_08 - Visual Studio Code [Administrator]
EXPLORER
  AEW_SEMANA_08
    Ejercicio_1
      > audios
      > css
      > docs
      > imagenes
      > paginas
        AbrahamLincoln.html
      > videos
    Ejercicio_2
    Ejercicio_3
    Ejercicio_4
    Ejercicio_5
  OUTLINE

AbrahamLincoln.html X
Ejercicio_1 > paginas > AbrahamLincoln.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Abraham Lincoln</title>
8   <link href="../../css/estilos.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10
11 <body>
12
13 </body>
14 </html>
```

Ln 12, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF HTML

Ejercicio_1

Diseñe la siguiente página web.




Considere las siguientes especificaciones en el archivo **estilos.css**


Selector	Propiedades
body	<ul style="list-style-type: none">• Margen superior e inferior: 50px• Margen derecho e izquierdo: 0px• Color de fondo: blue
#contenedor	<ul style="list-style-type: none">• Ancho ajustado al 80% de la página• Margen: automático• Relleno: 30px• Color de fondo: white
h1	<ul style="list-style-type: none">• Relleno inferior: 20px• Color del texto: red
img	<ul style="list-style-type: none">• Margen superior e izquierdo: 0px• Margen derecho: 30px• Margen inferior: 20px• Caja flotante a la izquierda
p	<ul style="list-style-type: none">• Alineación del texto: justificado

Ejercicio_2

Dada la siguiente página web:



Cree las reglas de estilo apropiadas para que adquiera la siguiente apariencia:





Considere las siguientes especificaciones en el archivo **estilos.css**

Selector	Propiedades
#contenedor	<ul style="list-style-type: none">Desplegar como caja flexibleDirección de la caja flexible: en columnaColor de fondo: green
p	<ul style="list-style-type: none">Margen: 5pxRelleno: 10pxAlineación del texto: justificado
p.caja1	<ul style="list-style-type: none">Color de fondo: chocolate
p.caja2	<ul style="list-style-type: none">Color de fondo: orange
p.caja3	<ul style="list-style-type: none">Color de fondo: cyan

Ejercicio_3

Dada la siguiente página web:




Selector	Propiedades
#contenedor	<ul style="list-style-type: none">Desplegar como caja flexibleDirección de la caja flexible: en filaColor de fondo: green
p	<ul style="list-style-type: none">Margen: 5pxRelleno: 10pxAlineación del texto: justificado
p.caja1	<ul style="list-style-type: none">Color de fondo: chocolate
p.caja2	<ul style="list-style-type: none">Color de fondo: orange
p.caja3	<ul style="list-style-type: none">Color de fondo: cyan

Ejercicio_4

Diseñe la siguiente página web.



Diseño estructural.



Consideraciones de diseño:

Etiqueta estructural	Contenido
header	imágenes logo.png y banner.jpg (utiliza selectores .logo y .banner)
main	aside y section
aside	cuatro enlaces: Historia, Filosofía, Literatura y Geografía
section	dos etiquetas article
article	imagen libro_1.jpg y párrafo descriptivo
article	imagen libro_2.jpg y párrafo descriptivo
footer	párrafo descriptivo y grupo de imágenes (en etiqueta div)

Considere las siguientes especificaciones en el archivo **estilos.css**

Selector	Propiedades
*	<ul style="list-style-type: none">• Margen: 0• Borde: 0• Relleno: 0
html	<ul style="list-style-type: none">• Borde: 2px, estilo sólido, color red
body	<ul style="list-style-type: none">• Borde: 2px, estilo sólido, color yellow
#contenedor	<ul style="list-style-type: none">• Ancho ajustado al 95% de la página• Margen: automático
.logo	<ul style="list-style-type: none">• Margen superior e inferior: 10px• Margen derecho e izquierdo: 0px
.banner	<ul style="list-style-type: none">• Ancho ajustado al 100% de la caja que lo contiene
main	<ul style="list-style-type: none">• Desplegar como caja flexible
aside	<ul style="list-style-type: none">• Ancho ajustado al 20% de la caja que lo contiene
aside a	<ul style="list-style-type: none">• Margen: 10px• Desplegar como elemento en bloque
section	<ul style="list-style-type: none">• Ancho ajustado al 80% de la caja que lo contiene• Desplegar como caja flexible• Dirección de la caja flexible: en columna
article	<ul style="list-style-type: none">• Margen: 10px
article img	<ul style="list-style-type: none">• Margen superior e izquierdo: 0px• Margen derecho: 20px• Margen inferior: 10px• Ancho ajustado al 25% de la caja que lo contiene• Flotar caja a la izquierda
article p	<ul style="list-style-type: none">• Alineación del texto: justificado
footer	<ul style="list-style-type: none">• Color de fondo: gray• Desplegar como caja flexible
footer p	<ul style="list-style-type: none">• Ancho ajustado al 90% de la caja que lo contiene• Margen superior e inferior: 30px• Margen derecho e izquierdo: 20px• Color del texto: white
footer div	<ul style="list-style-type: none">• Margen: 10px• Desplegar como caja flexible
footer div img	<ul style="list-style-type: none">• Relleno derecho: 10px