

13 Mei 2023  
Validasi oleh,  
Validation by,  
dr. DEWI RINAKANTI, Sp. PK



Dokumen Hasil Pemeriksaan ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena divalidasi dan dicetak dari sistem informasi laboratorium.  
This Examination Results document does not require a wet signature because it is validated and printed from the laboratory information system.



halaman ke 10 dari 10

#### HASIL PEMERIKSAAN NON LABORATORIUM

Perusahaan	:	UMUM	Nama	:	SAEPUL KAMAL (L)
NIK	:	3205061710990003	Tanggal Lahir	:	17/10/1999 (23 Thn 6 Bln 28 Hr)
Dept/Bagian	:		No. MCU	:	23051210017
Tanggal MCU	:	12/05/2023			

Pemeriksaan	Hasil
EKG	<b>Hasil :</b> Sinus bradycardia Heart Rate : 54 bpm  <b>Kesimpulan :</b> Sinus bradycardia
THORAX AP/PA	<b>Hasil :</b> Cor : CTR Tampak corakan bronchovaskuler paru kanan / kiri baik. Tampak hilus kanan dan kiri tidak menebal. Kedua sinus dan diagframa baik. Tulang dan jaringan lunak baik.  <b>Kesimpulan :</b> Paru dan jantung tidak ada kelainan.

